



HP LaserJet Enterprise M806 printerserie

De ideale printer om de productiviteit en de efficiëntie in uw bedrijf te verhogen. Zorg dat uw teams zelfs de grootste jobs snel kunnen afhandelen en ook onderweg kunnen afdrukken op HP's topmodel A3-printer. Uw investering is beschermd dankzij eenvoudige upgrades.



Werk productiever: geef werkgroepen de snelheid zij nodig hebben.

- Druk grote jobs op A4-formaat snel en gemakkelijk af met snelheden tot 56 ppm en de extra grote invoercapaciteit van maximaal 4600 pagina's³. Veelzijdige papierverwerkingsopties omvatten een uitvoereenheid/nietmachine/perforator en een boekjesmaker⁴.
- Vereenvoudig het werk – gebruikers kunnen jobs sneller uitvoeren op het grote 10,9-cm (4,3-inch) kleuren-touchscreen.
- Eenvoudig alom – laat iedereen gemakkelijk afdrukken met één gemeenschappelijke driver⁵.
- Wacht niet langer – druk direct af en bespaar stroom met Instant-on technologie.

Investeer eenmaal om daarna gemakkelijk uit te breiden.

- Volg alles, ook op afstand – bewaak en controleer printers centraal met HP Web Jetadmin⁶.
- Met behulp van het HP Imaging en Printing Center kunt u policy's toepassen die uw gehele HP printerpark beschermen⁷.
- Bescherm uw printers met HP Instant-on Security⁸ en bescherm gevoelige data die naar de printer worden verzonden met de HP High-Performance veilige vaste schijf⁹.
- Druk af met een ID – verificatie van gebruikers zorgt ervoor dat jobs veilig worden afgedrukt.

Werk efficiënter met mobiele afdrukkondersteuning.

- Mobiel afdrukken is heel eenvoudig met draadloos direct afdrukken¹ en touch-to-printtechnologie op een mobiel apparaat².
- Laat werknemers afdrukken vanaf mobiele apparaten met ingebouwde afdrukfunctionaliteit of met de HP ePrint app en software¹⁰.
- Druk eenvoudig af met Apple[®] – laat gebruikers draadloos afdrukken van een iPad[®], iPhone[®] of iPod touch^{®11}.



¹ Draadloos direct afdrukken is standaard op de HP LaserJet Enterprise M806x+ D7P69A en kan als optie worden toegevoegd op de HP LaserJet Enterprise M806dn en M806x+ C2Z45A. Voor mobiel gebruik kan een app of driver vereist zijn. Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot de printer. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/wirelessprinting.

² Touch-to-print functie is standaard op het HP LaserJet Enterprise M806x+ D7P69A model en kan als optie worden toegevoegd op de HP LaserJet Enterprise M806dn en M806x+ C2Z45A. Het mobiele apparaat dient afdrukken via Near Field Communication te ondersteunen.

³ Maximale papiercapaciteit van 4600 vel is standaard op de HP LaserJet Enterprise M806x+ D7P69A en M806x+ C2Z45A en beschikbaar op het HP LaserJet Enterprise M806dn model met de optionele high-capacity invoerlade voor 3500 vel.

⁴ 2-baks uitvoereenheid/nietmachine, 2-baks uitvoereenheid/nietmachine/perforator en boekjesmaker zijn optionele accessoires. Moeten apart worden aangeschaft.

⁵ De HP Universal Print Driver kan gratis worden gedownload van hp.com/go/upd.

⁶ HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van hp.com/go/webjetadmin.

⁷ HP Imaging and Printing Security Center moet apart worden aangeschaft.

⁸ HP Instant-on Security is onderdeel van HP Imaging and Printing Security Center, dat afzonderlijk moet worden aangeschaft.

⁹ De HP veilige high-performance vaste schijf is niet beschikbaar op de HP LaserJet Enterprise M806dn en kan niet apart worden aangeschaft.

¹⁰ Om lokaal af te drukken moeten het mobiele apparaat en de printer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten of is een wireless direct-verbinding met de printer nodig. Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. Draadloos gebruik is alleen mogelijk met 2,4-GHz routers. Voor remote afdrukken is een internetverbinding naar een HP web-verbonden printer nodig. Mogelijk zijn een app of software en registratie van een HP ePrint account vereist. Voor draadloos breedbandgebruik is een afzonderlijk aan te schaffen providercontract vereist. Raadpleeg uw serviceprovider voor informatie over dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/mobileprinting.

¹¹ Ondersteunt OS X[®] Lion, OS X Mountain Lion en de volgende apparaten met iOS 4.2 of hoger: iPad[®] (alle modellen), iPhone[®] (3GS of later) en iPod touch[®] (derde generatie of later). Werkt met HP AirPrint-compatibele printers, waarbij de printer op hetzelfde netwerk aangesloten moet zijn als het OS X- of iOS-apparaat. Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. OS X, iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple[®] Inc., die zijn geregistreerd in de V.S. en andere landen. AirPrint[™] en het AirPrint-logo zijn handelsmerken van Apple Inc.



Productrondeleiding

1. Handig 10,9-cm (4,3-inch) kleuren-touchscreen bedieningspaneel
2. Uitvoerbak voor 500 pagina's
3. Hardware-integratiepocket (HIP) voor integratie van oplossingen
4. Uitvoerbak voor 100 vel, bedrukte zijde boven, met vlak papierpad
5. Klep aan de voorzijde biedt toegang tot de HP all-in-one tonercartridge
6. Ingebouwde automatische duplexmodule
7. Twee invoerladen voor 500 vel voor media tot A3 (11 x 17 inch)
8. High-capacity invoereenheid voor 3500 vel ondersteunt A4/kwarto media
9. Handige USB-poort om bestanden rechtstreeks te printen
10. Multi-purpose lade voor 100 vel is geschikt voor media tot 220 gr/m² (bond)
11. Klep aan de rechterzijde biedt toegang om papierstoringen te verhelpen
12. 800-MHz processor, 1 GB geheugen standaard
13. HP veilige high-performance vaste schijf
14. Mogelijkheid voor optioneel Kensington-type slot
15. USB-poort (voor apparaten van andere fabrikanten)
16. Hi-Speed USB 2.0-printerpoort
17. HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver
18. Foreign interface harness (voor apparaten van derde partijen)



Overzicht van de serie



HP LaserJet Enterprise M806dn printer

- afdruksnelheden A4 in zwart: tot 56 ppm (dubbelzijdig: tot 56 ipm)
- afdruksnelheden A3 in zwart: tot 28 ppm
- 1200 x 1200 dpi (met HP FastRes 1200)
- 1 GB RAM, uit te breiden tot 1,5 GB
- 800-MHz processor
- 2 Hi-Speed USB 2.0-hosts
- 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat
- 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk
- 1 Interface voor externe accessoires
- 1 hardware-integratiepocket
- 2 interne USB-hosts
- Twee invoerladen voor 500 vel
- Multi-purpose lade voor 100 vel



HP LaserJet Enterprise M806x+ NFC/Wireless Direct printer

- als HP LaserJet Enterprise M806dn met:
- Near Field Communications (NFC)-module om rechtstreeks draadloos af te drukken
- 320-GB HP veilige high-performance vaste schijf
- High-capacity lade voor 3500 vel (lade 4: 1500 vel A4 of alleen kwarto, lade 5: 2000 vel A4 of alleen kwarto)



HP LaserJet Enterprise M806x+ printer

- als HP LaserJet Enterprise M806dn met:
- 320-GB HP veilige high-performance vaste schijf
- High-capacity lade voor 3500 vel (lade 4: 1500 vel A4 of alleen kwarto, lade 5: 2000 vel A4 of alleen kwarto)

Aanbevolen accessoires



C3F79A **HP LaserJet high-capacity invoerlade voor 3500 vel**

Dit krachtige, hoogwaardige papierinvoeraccessoire met standaard maakt groeiende werkgroepen productiever. Door de extra papiercapaciteit van 3500 vel hoeven gebruikers minder vaak het papier aan te vullen en kunnen zij zich beter op hun werk concentreren.



CZ285A **HP LaserJet boekjesmaker/finisher**

De HP LaserJet boekjesmaker/finisher stelt gebruikers in staat om complexe documenten in-house te produceren zonder tijd en geld te investeren in een externe serviceaanbieder.



CZ994A **HP LaserJet uitvoereenheid/nietmachine**

De HP LaserJet uitvoereenheid/nietmachine kan automatisch nieten en stapelen om de efficiëntie te verhogen en heeft een grote uitvoercapaciteit.



CZ996A **HP LaserJet uitvoereenheid/nietmachine met 2/4-gaats perforator**

De HP LaserJet uitvoereenheid/nietmachine met 2-/4-gaats perforator kan automatisch nieten en stapelen om de efficiëntie te verhogen en heeft een grote uitvoercapaciteit.

Bestelinformatie



HP LaserJet Enterprise M806dn printer (CZ244A)

HP LaserJet M806dn printer; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 34.500 pagina's); Hardwareinstallatiegids, supportflyer, garantiekaart; Cd-rom met printerdocumentatie en drivers; netsnoer



HP LaserJet Enterprise M806x+ NFC/Wireless Direct printer (D7P69A)

HP LaserJet Pro M806x+ printer; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 34.500 pagina's); Hardwareinstallatiegids, supportflyer, garantiekaart; Cd-rom met printerdocumentatie en drivers; netsnoer; NFC-module



HP LaserJet Enterprise M806x+ printer (CZ245A)

HP LaserJet Pro M806x+ printer; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 34.500 pagina's); Hardwareinstallatiegids, supportflyer, garantiekaart; Cd-rom met printerdocumentatie en drivers; netsnoer

Accessoires, supplies en support

Accessoires

C3F79A HP LaserJet high-capacity invoerlade voor 3500 vel

CZ285A HP LaserJet boekjesmaker/finisher

CZ994A HP LaserJet uitvoereenheid/nietmachine

CZ996A HP LaserJet uitvoereenheid/nietmachine met 2/4-gaats perforator

C8091A HP nietjescartridges navulling (5000 nietjes) voor uitvoereenheid/nietmachine

CC383A HP 2000 nietjescartridge, 2-pack voor boekjesmaker/finisher

Interfacemogelijkheden

J8026A HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver

J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-accessoire

Supplies

C2H57A HP LaserJet 220V Maintenance/Fuser Kit

CF325X HP 25X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge

Gemiddelde cartridgeopbrengst 40.000 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19752 bij continu printen.

Service en support

U8C50E - HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor LaserJet Enterprise M806

U8C53E - HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 9 x 5 voor LaserJet Enterprise M806

U8C51E - HP 4 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor LaserJet Enterprise M806

U8C52E - HP 5 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor LaserJet Enterprise M806

U8C71PE - HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor LaserJet Enterprise M806

U8C72PE - HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor LaserJet Enterprise M806

U8C73PE - HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport binnen 4 uur, 9 x 5 voor LaserJet Enterprise M806

Een compleet overzicht van supplies, accessoires en services is beschikbaar op: <http://www.hp.com>
Raadpleeg voor workflow-, apparaatbeheer- en andere oplossingen de Global Solutions catalogus: www.hp.com/go/gsc

Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19752. De werkelijke opbrengst kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de afgedrukte foto's en andere factoren. Meer informatie is beschikbaar op hp.com/go/learnaboutsupplies. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de afgedrukte foto's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/learnaboutsupplies

Betrouwbare support voor de best mogelijke weergave. Wij helpen u uw printing en imaging omgeving te verbeteren, uw IT-investering te beschermen en uw bedrijf uit te breiden met deskundige support door middel van HP Care Pack Services die betaalbaar, persoonlijk en op uw behoeften afgestemd zijn.

Technische specificaties

Printtechnologie	Laser		
Printsnelheid	A4 zwart: Tot 56 ppm, dubbelzijdig: Tot 56 ipm A3 zwart: Tot 28 ppm Eerste pagina verschijnt, zwart (A4): Vanaf 8,5 seconde Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op hp.com/go/printerclaims . De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.		
Processor	800 MHz		
Geheugen	1 GB. Uit te breiden tot 1,5 GB met 1-GB industriestandaard DIMM's		
Vaste schijf	320-GB HP veilige high-performance vaste schijf (alleen op D7P69A en CZ245A)		
Printen	Kwaliteit	HP FastRes 1200 (1200 dpi kwaliteit), 600 x 600 dpi met HP Resolution Enhancement technologie	
	Resolutie	Zwart: 1200 x 1200 dpi	
	Printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript Level 3 emulatie, standaard PDF printen (v 1.4)	
	Fonts	105 interne scalable TrueType-fonts in HP PCL; 92 interne scalable fonts in HP PostScript Level 3-emulatie (Euroteken ingebouwd); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-fonts (Calibri, Cambria); meer fontoplossingen zijn beschikbaar op flash-geheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet fonts en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op hp.com/go/laserjetfonts	
	Printvolume (per maand, A4)	300.000 pagina's	
	Aanbevolen aantal pagina's per maand	10.000 tot 50.000	
	Printmarges (mm)	Boven: 2 mm. Links: 2 mm. Rechts: 2 mm. Onder: 2 mm	
Mediaverwerking	Invoer:	Capaciteit	Formaat
	Lade 1	vellen: 100; enveloppen: 100; etiketten: 100	60 tot 220 gr/m ²
	Lade 2, 3	vellen: 500; etiketten: kleine aantallen	60 tot 199 gr/m ²
	Lade 4, 5	CZ244A: optionele high-capacity invoerlade, lade 4: vellen: 1500 (alleen A4), lade 5: vellen: 2000 (alleen A4); D7P69A: High-capacity invoerlade, lade 4: vellen: 1500 (alleen A4), lade 5: vellen: 2000 (alleen A4); CZ245A: als D7P69A product;	CZ244A: Optionele high-capacity invoerlade, lade 4/5: A4, 210 tot 297 mm; D7P69A: High-capacity invoerlade, lade 4/5: A4, 210 tot 297 mm; CZ245A: als D7P69A product;
	Uitvoer:	Vellen: Tot 600 vel. Transparanten: 100 vel	
	Dubbelzijdig printen: Automatisch (standaard)		
Mediatypen	Papier (bankpost, gekleurd, briefpapier, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw), etiketten, kaarten, transparanten		
Interface en aansluitopties	Standaard: CZ244A: 2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T netwerk; 1 Interface voor externe accessoires; 1 hardware-integratiepocket; 2 interne USB-hosts; D7P69A: 2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T netwerk; 1 NFC/Wireless (accessoire inbegrepen); 1 Interface voor externe accessoires; 2 interne USB-hosts; CZ245A: 2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T netwerk; 1 Interface voor externe accessoires; 1 hardware-integratiepocket; 2 interne USB-hosts;		
Compatibele besturingssystemen	Windows 8 (32-bits/64-bits), Windows 7 (32-bits/64-bits), Windows Vista (32-bits/64-bits), Windows XP (SP2 of hoger) (32-bits/64-bits), Windows Server 2012 (64-bits), Windows Server 2008 (32-bits/64-bits), Windows Server 2008 R2 (64-bits), Windows Server 2003 (SP1 of hoger) (32-bits/64-bits), Mac OS X versie 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion. Kijk voor actuele informatie over besturingssysteemondersteuning op: AirPrint™ (support.apple.com/kb/ht4356); Android (android.com); Citrix en Windows Terminal Services (hp.com/go/upd); HP ePrint softwaredriver (hp.com/go/eprintssoftware); Linux (hplip.net); Novell (novell.com/iprint); SAP apparaattypen (hp.com/go/sap/drivers); SAP Print (hp.com/go/sap/print); UNIX (hp.com/go/unix); UNIX JetDirect (hp.com/go/jetdirectunix_software). Kijk voor LaserJet driverinformatie en ondersteuning op: hp.com/support/ljM806 ; hp.com/go/hpsc ; hp.com/support		
Compatibele netwerkbesturingssystemen	HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM® AIX 3.2.5 of hoger; Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Windows 2000; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Novell® 5.1 of hoger; Red Hat Linux 7.x of hoger; Solaris® 2.5 of hoger (alleen SPARC®-systemen); SUSE Linux 8.x of hoger; Windows 2003 SP2+ 64-bits; Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows Vista (32-bits en 64-bits); Windows Vista Ready; Windows XP SP3+ 64-bits; Windows XP SP3+ Home Edition; Windows XP SP3+ Professional; Windows XP SP3+ Professional en Windows Vista; Windows 7 SP1 of hoger (32-bits en 64-bits); Windows Server 2008 (32-bits en 64-bits); Windows Server 2008 R2 (64-bits); Windows Server 2012 (64-bits). (Gebruik voor Microsoft IPv6-compatibiliteit: Windows 2003, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional en Windows Vista)		
Minimum systeemeisen	Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64-bits), Windows Server 2012 (64-bits), Windows XP (SP2+); Cd-rom of dvd-drive of internetverbinding; Gereserveerde Universele Seriele Bus (USB 1.1 of 2.0) of netwerkverbinding; 200 MB vrije schijfruimte; Zie microsoft.com voor de hardwarevereisten van het besturingssysteem. Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB vrije schijfruimte; Cd-rom of dvd-drive of internetverbinding; gereserveerde Universele Seriele Bus (USB 1.1 of 2.0) of netwerkverbinding (zie apple.com voor de hardwarevereisten van het besturingssysteem)		
Standaard software	HP PCL 6 discrete printerdriver, Mac software-link naar het web (Mac Installer), Windows installatieprogramma		
Bedieningspaneel	10,9-cm kleuren-LCD met resistive touchscreen; draaibaar scherm (instelbare hoek); verlichte capacitive Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); Handige USB-poort; Hardware-integratiepocket		
Voeding	Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V, 50/60 Hz, 5.5 A. Verbruik: 1000 Watt (tijdens afdrukken), 38 Watt (standby), 6,5 Watt (slaapstand), 2,2 Watt (Auto On/Auto Off), 0,3 Watt (uit). TEC (Typical Electricity Consumption): 4,0 kW-uur/week		
Afmetingen (b x d x h)	Zonder verpakking: CZ244A: 1095 x 648 x 635 mm; D7P69A: 1095 x 715 x 1040 mm; CZ245A: 1095 x 715 x 1040 mm; ; Met verpakking: CZ244A: 856 x 760 x 978 mm; D7P69A: 856 x 790 x 1368 mm; CZ245A: 856 x 790 x 1368 mm;		
Gewicht	Zonder verpakking: CZ244A: 76,1 kg; D7P69A: 108,4 kg; CZ245A: 108,4 kg; ; Met verpakking: CZ244A: 88,84 kg; D7P69A: 130,87 kg; CZ245A: 130,67 kg;		
Printerbeheer	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)		
Beveiligingsbeheer	CZ244A: Identiteitsbeheer: Kerberos-verificatie, LDAP-verificatie, 1000 gebruikers PIN-codes, optioneel HP Access Control en geavanceerde verificatieoplossingen van HP en andere fabrikanten (bv. badgelezers); Netwerk: IPsec/firewall met certificaat, Pre-Shared Key en Kerberos-verificatie, ondersteuning voor WJA-10 IPsec configuratie-plug-in, 802.1X-verificatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificaten, Access Control lijst; Data: Storage Encryption, SSL/TLS, Encrypted Credentials; Apparaat: Oog voor veiligheidsslot, USB-poort uitschakelen, hardware-integratiepocket voor beveiligingsoplossingen; Beveiligingsbeheer: Compatibel met HP Imaging & Printing Security Center; D7P69A: Identiteitsbeheer: Kerberos-verificatie, LDAP-verificatie, 1000 gebruikers PIN-codes, optioneel HP Access Control en geavanceerde verificatieoplossingen van HP en andere fabrikanten (bv. badgelezers); Netwerk: IPsec/firewall met certificaat, Pre-Shared Key en Kerberos-verificatie, ondersteuning voor WJA-10 IPsec configuratie-plug-in, 802.1X-verificatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificaten, Access Control lijst; Data: Storage Encryption, Secure Erase, SSL/TLS, Encrypted Credentials; Apparaat: Oog voor veiligheidsslot, USB-poort uitschakelen, hardware-integratiepocket voor beveiligingsoplossingen; Beveiligingsbeheer: Compatibel met HP Imaging & Printing Security Center; CZ245A: als D7P69A product;		
Omgevingscondities	Temperatuur, in bedrijf: 10 tot 32,5 °C. Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 10 tot 32,5 °C. Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 80% rel. Aanbevolen luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 80% rel. Temperatuur, bij opslag: 0 tot 40 °C. Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid		
Geluid	Akoestische emissie: 7,2 B (A); Geluidsdruk: 55 dB(A)		
Certificaten	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Klasse A), EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC-richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa); overige EMC-goedkeuringen zoals vereist in de afzonderlijke landen. Productcertificaten: IEC 60950-1:2005 +A1; EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011; IEC 60825-1:2007 (klasse 1 laser/LED-product); EN 60825-1:2007 (klasse 1 laser/LED-product); GS-certificaat (Duitsland, Europa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; laag-voltage richtlijn 2006/95/EC met CE-merk (Europa); overige veiligheidsgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen. ENERGY STAR: Ja		
Garantie	Eén jaar garantie met onsite service; 24-uurs support; 7 dagen per week telefonische support, product: Een jaar onsite garantie. Garantie kan afwijken in landen waar de wet dit vereist. Kijk op hp.com/support voor informatie over HP's toonaangevende service- en supportopties in uw regio.		

<http://www.hp.com/nl>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Gepubliceerd in EMEA 09/13 4AAA-7714NLE

