







## CAPALINO - OCCHIALI DA SOLE PER IMPIEGO GENERALE

**Campo d'impiego.** Gli occhiali da sole e/o i filtri protettivi De Rigo proteggono gli occhi dagli effetti dannosi e sgradevoli dei raggi del sole. Gli occhiali da sole De Rigo rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva Europea 89/686/CEE e successivi emendamenti fino al 19 aprile 2019 al Regolamento UE 2016/425 a partire dal 20 aprile 2019 allo standard armonizzato EN ISO 12312-1:2013/AmD1:2015.

**Limitazioni d'impiego.** Non adatti all'osservazione diretta del sole o di eclissi solari. Non adatti alla protezione contro sorgenti di luce artificiale. Non adatti alla protezione degli occhi contro pericoli di impatti meccanici. In caso di impatto gli occhiali stessi possono rompersi causando ferite al viso ed agli occhi. Non adatti alla guida al crepuscolo o di notte o in condizioni di scarsa visibilità. La sensibilità alla luce e all'abbagliamento, soprattutto in condizioni di elevata luminosità, come sulla neve, sulla spiaggia o in mare aperto, sono variabili da persona a persona ma si deve considerare che i filtri più chiari, categoria 0 e 1, riducono in misura minore la radiazione solare nel visibile, pur garantendo un'ottima protezione nella regione UV.

**Conservazione.** Gli occhiali da sole De Rigo vanno conservati ad una temperatura compresa tra -10°C e +35°C nella propria custodia. Evitare l'esposizione al sole in ambienti chiusi non condizionati (es. cruscotto dell'auto) perché le temperature che si raggiungono in queste condizioni possono danneggiare la funzionalità dell'occhiale. In caso di usura (es. graffi, opacità) dei filtri solari si consiglia di sostituirli con ricambi originali.

**Pulizia.** Utilizzare un panno umido e un normale detergente neutro liquido e asciugare con un panno morbido pulito. Evitare l'impiego di solventi (es. alcool e acetone) e detergenti chimici aggressivi che possono compromettere la funzionalità dell'occhiale.

**Categoria del filtro (Utilizzo consigliato).** All'interno dell'asta dell'occhiale e/o sul barcode è sulla copertina è presente una nota informativa, in corrispondenza del simbolo \* compare un numero. Questo numero indica la categoria di filtro, così come definita dalla EN ISO 12312-1 e riportata in tabella. A protezione molto elevata di intensità di abbagliamento solare, ad esempio in mare, sul nevai, in alta montagna o nel deserto. 3 Elevata protezione contro l'abbagliamento solare. 2 Buona protezione all'abbagliamento solare. 1 Riduzione limitata dell'abbagliamento solare. 0 Riduzione molto limitata dell'abbagliamento solare. Se sono presenti due numeri significa che la lente è fotocromatica; essi identificano le categorie di filtro della lente nello stato più chiaro e più scuro. Se topo la categoria di filtro è presente una "P" significa che la lente è polarizzante. Questa nota informativa è redatta in conformità all'Allegato II, par. 1.4 della Direttiva Europea 89/686/CEE e successivi emendamenti e all'Allegato II, par. 1.4 del Regolamento UE 2016/425 (come da date indicate sopra).

Dichiarazione di conformità accessibile all'indirizzo internet <http://documents.derigo.com>

## ENGLISH - SUNGLASSES FOR GENERAL USE

**Field of use.** De Rigo sunglasses or protective filters protect the eyes from the harmful and unpleasant effects of the sun's rays. De Rigo sunglasses comply with the essential safety requirements set by European Directive 89/686/EEC and subsequent amendments until 19 April 19, 2019; EU Regulation n. 2016/425 (and subsequent amendments) starting from April 20, 2019; the requirements set by the EN ISO 12312-1:2013/AmD1:2015 standard.

**Limitations of use.** This product is: Not suitable for direct viewing of the sun or for viewing of solar eclipses. Not suitable for use as protection against UV rays from artificial light sources (e.g. tanning beds). Not suitable for use as eye protection against blows or impact, during which the glasses could break, causing injury to the face and eyes. Not suitable for driving at night or twilight. Not suitable for driving at night or in poor visibility conditions. Sensitivity to light and glare, especially in cases of bright sunlight and strong sun glare, such as on snowfields, at the beach or at sea, varies from one person to another but it must be considered that the lightest filters, categories 0 and 1, reduce solar radiation only slightly in the visual field whilst guaranteeing excellent protection in the UV area.

**Storage and Maintenance.** Store the De Rigo sunglasses in their case at a temperature between -10°C and +35°C. Keep away from direct sunlight and avoid exposure to high temperatures, such as the heat in a car without conditioning (e.g. car dashboard), because high temperatures may alter the features of the glasses. Replace the sun filters if damaged (e.g. scratched, opaque). Use only original accessories and spare parts. **Cleaning.** Use a damp cloth and mild soap to clean the glasses, then dry them with a soft, clean cloth. Do not use solvents (e.g. alcohol, acetone) or aggressive detergents which may alter the features of the glasses.

**Filter category (Recommended uses).** You will find a number on the inside of the temple and/or on the barcode and/or on the cover of this leaflet, next to the asterisk \*. This number indicates the filter category, as defined by the EN ISO 12312-1 standard and as shown in the table. A very high protection against extreme sunlight, e.g. at sea, over snowfields, on high mountains, or in desert. 3. Very limited radiation of sunglasses. 2. Good protection against sunglasses. 1. Limited protection against radiation. 0. Very limited radiation of sunglasses. Two digits mean that the lens is photochromatic; these digits identify the filter category for the lens in its lightest and darkest states. When the filter category is followed by a "P", this means that the lens is polarized. This information booklet is drawn up in compliance with Annex II, par. 1.4 of European Directive 89/686/EEC, and with Annex II, par. 1.4 of EU Regulation n. 2016/425 (according to the dates mentioned above).

Conformity declaration available on internet address: <http://documents.derigo.com>

## FRANÇAIS - LUNETTES DE SOLE POUR USAGE GÉNÉRIQUE

**Domaine d'application.** Les lunettes de soleil et/ou les filtres de protection De Rigo protègent les yeux contre les effets nocifs et gênants des rayons du soleil. Les lunettes de soleil De Rigo répondent aux conditions essentielles de sécurité prévues par la Directive Européenne 89/686/CEE et amendements ultérieurs jusqu'au 19 avril 2019 au Règlement (UE) 2016/425 (et amendements ultérieurs) à partir du 20 avril 2019 aux exigences de la norme EN ISO 12312-1:2013/AmD1:2015.

**Limitation d'utilisation.** Non indiquées pour l'observation directe du soleil ou d'éclipses solaires. Non indiquées pour la protection de rayons lumineux provenant de sources artificielles (ex. lampes de bronzage). Non indiquées pour la protection contre les risques d'impacts mécaniques. En cas d'impact, les lunettes peuvent se casser et occasionner des blessures au visage et aux yeux. Non indiquées pour la conduite au crépuscule ou de nuit. Non indiquées pour la conduite de nuit ou en conditions de mauvaise visibilité. La sensibilité à la lumière et à l'éblouissement, notamment en conditions de forte luminosité comme sur la neige, sur la plage ou en haute mer, varie d'une personne à l'autre; à noter cependant que les filtres les plus clairs, de catégories 0 et 1, bien que garantissant une excellente protection contre les rayons UV, arrêtent moins les rayons du soleil.

**Conservation.** Les lunettes de soleil De Rigo doivent être gardées à une température entre -10°C et +35°C dans leur étui. Éviter l'exposition au soleil en lieux fermés non climatisés (tableau de bord de voiture) en raison des températures qui, dans ces conditions, peuvent altérer les propriétés des lunettes. En cas d'usure (ex. rayures, opacités) des filtres solaires, il est conseillé de les remplacer par des pièces originales. **Entretien.** Utiliser un chiffon doux et un détergent neutre adouci, puis sécher avec un chiffon doux et propre. Éviter d'utiliser des solvants (ex. alcool, acetone) et des détergents chimiques agressifs qui risquent d'altérer les propriétés des lunettes.

**Catégorie de filtre (Utilisation recommandée).** À l'intérieur de la branche gauche sur le code-barres et/ou sur la couverture de celle note d'information, à côté du symbole astérisque \* apparaît un nombre. Ce nombre indique la catégorie de filtre, telle que définie par la norme EN ISO 12312-1 et retranscrite dans le tableau ci-dessous. 4 Protection très élevée contre les rayonnements solaires extrêmes comme en mer, en espaces enneigés, en haute montagne ou dans le désert. 3 Protection élevée contre l'éblouissement solaire. 2 Bonne protection contre l'éblouissement solaire. 1 Affaiblissement limité de l'éblouissement solaire. 0 Affaiblissement très limité de l'éblouissement solaire. Si Y a deux nombres, cela signifie que la lentille est photochromique; ils désignent les catégories de filtre des lentilles plus claires et plus sombres. Si on trouve un "P" à côté de la catégorie de filtre, cela signifie que la lentille est polarisée. Cette note d'information a été rédigée selon l'Annexe II, parag. 1.4 de la Directive européenne 89/686/CEE et à l'Annexe II, parag. 1.4 du Règlement (UE) 2016/425 (selon les dates définies précédemment).

Dichiarazione di conformità disponibile à l'adresse Internet suivante: <http://documents.derigo.com>

## DEUTSCH - SONNENBRILLEN FÜR DEN ALLTÄGLICHEN GEBRAUCH

**Anwendungsbereich.** Die Sonnenbrillen und/oder Schutzfilter von De Rigo schützen die Augen vor schädlichen und unangenehmen Auswirkungen des Sonnenlichts. Die Sonnenbrillen von De Rigo entsprechen den grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie 89/686/EWG und den nachfolgenden Änderungen bis zum 19. April 2019 der Verordnung (EU) 2016/425 (und den nachfolgenden Änderungen) ab dem 20. April 2019 sowie den Anforderungen der Norm EN ISO 12312-1:2013/AmD1:2015.

**Gebrauchseinschränkungen.** Nicht direkt in die Sonne schauen oder eine Sonnenfinsternis beobachten. Nicht zum Schutz vor künstlichen Lichtquellen (UV im Solarium) geeignet. Nicht zum Schutz der Augen vor mechanischen Auswirkungen geeignet. Im Falle eines Aufpralls können die Brillen brechen und Verletzungen im Gesicht und an den Augen verursachen. Nicht beim Autofahren in der Dämmerung oder in der Nacht tragen. Nicht zum Autofahren bei schlechten Sichtverhältnissen oder bei Dunkelheit geeignet. Die Licht- und Blendempfindlichkeit, vor allem bei erhöhter Helligkeit wie im Schnee, am Strand oder am offenen Meer, sind von Person zu Person verschieden. Dabei ist zu beachten, dass die hellsten Filter der Kategorien 0 und 1 nur eine eingeschränkte Schutz in UV-Bereich gewährleisten. Die Sonnenbrillen sind im sichtbaren Bereich aber nur geringfügig reduzierend. **Aufbewahrung.** Die Sonnenbrillen von De Rigo müssen in ihrem Etui und bei einer Temperatur zwischen -10°C und +35°C aufbewahrt werden. Die Brillen nicht in geschlossenen, nicht klimatisierten Räumen (z.B. Handschuhfach im Auto) liegen lassen; da die Temperaturen, die unter diesen Bedingungen erreicht werden, die Funktionalität der Brillen beeinträchtigen können. Bei Abnutzung (z.B. Kratzer, Mattheit) der Sonnenschutzfilter sollten sie durch Originale ersetzt werden. **Reinigung.** Ein feuchtes Tuch und einen herkömmlichen Neutralreiniger verwenden und mit einem weichen, sauberen abtrocknen. Benutzen Sie keine Lösungmittel (z.B. Alkohol und Aceton) sowie aggressive chemische Reiniger, die die Funktionalität der Brillen beeinträchtigen könnten. **Kategorie des Lichtschutzfilters (empfohlene Verwendung).** An der Innenseite des rechten und/oder linken Bügels und/oder am Stirnbande und/oder auf dem Deckblatt des vorliegenden Infoblattes ist neben dem Symbol (\*) eine Nummer angegeben. Diese Nummer identifiziert die Kategorie des Lichtschutzfilters gemäß EN ISO 12312-1. Die Kategorien sind in der nachstehenden Tabelle angegeben. 4 Sehr hoher Schutz gegen extreme Sonnenstrahlung, wie sie am Meer, bei Schneefeldern, im Hochegebirge oder in Wüsten auftreten. 3 Hoher Schutz vor Sonnenstrahlung. 2 Guter Schutz vor Sonnenstrahlung. 1 Eingeschränkte Dämpfung der Sonnenstrahlung. 0 Sehr eingeschränkte Dämpfung der Sonnenstrahlung. Die einzelnen Ziffern identifizieren die Lichtkategorie der Gläser jeweils im ungünstigen und günstigen Zustand. Diese Ziffern sind in der Tabelle angegeben. Zwei Ziffern bedeuten, dass die Linse photochromatisch ist. Diese Ziffern identifizieren die Kategorie des Lichtschutzfilters für die Linse in ihrem hellsten und dunkelsten Zustand. Wenn die Kategorie der Linse gefolgt von einem "P" steht, bedeutet dies, dass die Linse polarisierend ist. Diese Informationsblätter sind gemäß Anhang II Abschnitt 1.4 der Europäischen Richtlinie 89/686/EWG und Anhang II Abschnitt 1.4 der Verordnung (EU) 2016/425 (gemäß den oben definierten Daten) verfasst. Die Konformitätserklärung ist unter <http://documents.derigo.com> verfügbar.

## ESPAÑOL - GAFAS DE SOL PARA USO GENERAL

**Normas de uso.** Las gafas de sol o los filtros protectores De Rigo protegen la vista contra los efectos perjudiciales y desagradables de los rayos del sol. Las gafas de sol De Rigo responden a los requisitos esenciales de seguridad previstos por la Directiva Europea 89/686/CEE y sucesivas revisiones hasta el 19 de abril de 2019 al Reglamento (UE) 2016/425 (y sucesivas revisiones) a partir del 20 de abril de 2019 a los requisitos definidos en el estándar EN ISO 12312-1:2013/AmD1:2015.

**Límites de empleo.** No mirar directamente al sol o a eclipses solares aunque esté protegido por gafas. No utilizarlos como dispositivo de protección de fuentes de luz artificial (ej. Lámparas bronceadoras). No utilizar como protección contra choques o golpes. La rotura de las gafas puede producir heridas en el rostro o los ojos. No es aconsejable utilizar gafas de sol para conducir durante el crepúsculo o de noche. No es aconsejable utilizar gafas de sol para conducir en escasas condiciones de visibilidad o de noche. La sensibilidad a la luz y a los deslumbramientos, sobre todo en condiciones de alta luminosidad como en la nieve, la playa o en mar abierto, varían según la persona pero se debe considerar que los filtros más claros, categorías 0 y 1, limitan escasamente la radiación solar en el campo de visión, si bien garantizan una protección excelente en la zona de los UV.

**Conservación.** Las gafas de sol De Rigo se deben conservar a una temperatura comprendida entre los -10°C y +35°C dentro de su estuche correspondiente. Evite la exposición al sol en ambientes cerrados no acondicionados (por ej. El salpicadero del coche) porque las temperaturas que se alcanzan en estas condiciones pueden dañar la funcionalidad de las gafas. En caso de desgaste (por ej. rayas, etc.) es aconsejable cambiar las lentes con repuestos originales.

**Limpieza.** Utilice un paño húmedo y un detergente neutro líquido y seque las gafas con un paño suave y limpio. No utilice disolventes (por ej. alcohol y acetona) o detergentes químicos agresivos, ya que pueden comprometer la funcionalidad de las gafas.

**Categoría del filtro (Usos recomendados).** En el interior de la varilla izquierda y/o el código o barras y/o en la cubierta de esta lente informativa, al correspondencia del símbolo asterisco \* surge un número. Este número indica la categoría de filtro, así como definida por la EN ISO 12312-1 y reflejada en la tabla adjunta. 4 Protección muy alta contra la radiación solar extrema, en mar, montaña, nevado, desierto, etc. 3 Protección alta contra la luz del sol. 2 Protección buena contra la luz del sol. 1 Protección limitada contra la luz del sol. 0 Protección muy limitada contra la luz del sol. Si hay dos números significa que la lente es fotocromática; estos identifican las categorías de filtro de la lente en los estados más claros y más oscuros. Si después de la categoría del filtro hay una "P" significa que la lente es polarizante. Esta nota informativa se ha redactado según las disposiciones del Anexo II, sección 1.4 de la Directiva Europea 89/686/CEE y del Anexo II, sección 1.4 del Reglamento (UE) 2016/425 (según las fechas anteriormente definidas).

Declaración de conformidad accesible en el sitio web <http://documents.derigo.com>

## PORTUGUÊS - ÓCULOS DE SOL PARA USO GERAL

**Modo de utilização.** Os óculos de sol e/ou filtros protectores De Rigo protegem os olhos dos efeitos nocivos e desagradáveis dos raios solares. Os óculos de sol De Rigo obedecem aos requisitos essenciais de segurança previstos pela Directiva Europeia 89/686/CEE e sucessivas alterações até ao 19 de abril de 2019 ao Regulamento (UE) 2016/425 (e sucessivas alterações) a partir de 20 de abril de 2019 aos requisitos definidos pela norma EN ISO 12312-1:2013/AmD1:2015.

**Limitações de uso.** Não são adequados para a observação directa do sol ou de eclipses solares. Não são adequados para a protecção contra fontes de luz artificiais (ex. solários). Não são adequados para a protecção dos olhos contra riscos de impactos mecânicos. Em caso de impacto os óculos podem quebrar e causar feridas no rosto e nos olhos. Não adequados à condução de veículos em condições de luz fraca ou à noite. Não adequados à condução de veículos à noite ou em condições de visibilidade reduzida. A sensibilidade à luz e ao encolamento, principalmente em condições de elevada luminosidade como na neve, na praia ou em mar aberto, são variáveis de pessoa para pessoa mas deve-se considerar que os filtros claros, categorias 0 e 1, diminuem a radiação de maneira reduzida mesmo garantindo uma suficiente protecção na região UV.

**Conservação.** Os óculos de sol De Rigo devem ser conservados a uma temperatura compreendida entre -10°C e +35°C no próprio estuque. Evitar a exposição ao sol em ambientes fechados não condicionados (ex. porta-luvas do carro) pois as temperaturas alcançadas nestas condições podem danificar a funcionalidade dos óculos. Em caso de desgaste (ex. arranhões, opacidade) dos filtros solares aconselha-se a substituí-los com peças de reposição originais.

**Limpieza.** Utilizar un panno húmedo e un normal detergente neutro e secar con un panno limpo e macio. Evitar o emprego de solventes (ex. álcool e acetona) e detergentes químicos agressivos que podem comprometer a funcionalidade dos óculos.

**Categoria de filtro (Utilização recomendada).** Dentro da haste esquerda e/ou no código de barras e/ou na capa desta lente informativa, em correspondência com o símbolo asterisco \* surge um número. Este número indica a categoria de filtro, assim como definida pela norma EN ISO 12312-1 e indicada na tabela adjunta. 4 Protecção muito elevada contra a radiação solar extrema, em mar, montanha, neve ou no deserto. 3 Elevada protecção contra a radiação solar. 2 Protecção normal contra a radiação solar. 1 Protecção limitada contra a radiação solar. 0 Protecção solar bem limitada. Caso estejam presentes dois números isso significa que a lente é fotocromática; estes identificam a categoria de filtro da lente no estado mais claro e mais escuro. Se depois da categoria de filtro está presente um "P" isso significa que a lente é polarizante. Este folheto informativo é redigido em conformidade com o Anexo II, par. 1.4 da Directiva Europeia 89/686/CEE e com o Anexo II, par. 1.4 do Regulamento (UE) 2016/425 (consoante as datas definidas acima).

Declaración de conformidad accesible no endereço internet <http://documents.derigo.com>

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

**Πεδίο χρήσης.** Τα γυαλιά ηλίου και/οι προστατευτικοί φίλτρα De Rigo προστατεύουν τα μάτια από τις επιβλαβείς και ανεπιθύμητες επιπτώσεις των ηλιακών ακτίνων. Τα γυαλιά ηλίου De Rigo πληρούν τις απαραίτητες ασφαλιστικές προϋποθέσεις από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/686/ΕΟΚ και επόμενες τροποποιήσεις μέχρι το 19 Απριλίου 2019 σύμφωνα με το πρότυπο (ΕΕ) 2016/425 (και επόμενες τροποποιήσεις) από το 20 Απριλίου 2019 σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται από το πρότυπο EN ISO 12312-1:2013/AmD1:2015. **Παρατηρήσεις.** Δεν προσιδιάζουν για την απευθείας θέαση του ήλιου ή των ηλιακών εκρήξεων. Δεν προσιδιάζουν για την προστασία από ηπιές τεχνητό φως (π.χ. λάμπες τεχνητού μαυρίσματος). Δεν προσιδιάζουν για την προστασία του ματιού από τον κίνδυνο μηχανικών προσκρούσεων.

**Συμπερίληψη.** Τα γυαλιά ηλίου που διαθέτουν δύο αριθμούς σημαίνουν ότι η οπτική τους προστασία είναι πολύ υψηλή. Δεν είναι κατάλληλα για την απευθείας θέαση του ήλιου ή των ηλιακών εκρήξεων ή για θέαση στο κατάλευκό φως και σε υψηλή φωτεινότητα. Η ευαισθησία στο φως και σε υψηλή φωτεινότητα, ιδιαίτερα σε συνθήκες έντονου φωτισμού, όπως στο χιόνι, στην άμμο ή στην ανοικτή θάλασσα, διαφέρει από άτομο σε άτομο, αλλά είναι υψηλότερη σε άτομα που αναστατώνονται εύκολα. Κατηγορίες 0 και 1, μειώνουν το έντονο ηλιακό φως και την υπεριώδη ακτινοβολία στο οποίο, χωρίς να μειώνουν την υπεριώδη ακτινοβολία, είναι άμεσα προστασία στην UV περιοχή. **Φύλαξη.** Τα γυαλιά ηλίου De Rigo φυλάσσονται μέσα στην θήκη τους σε μία θερμοκρασία που κυμαίνεται από τους -10°C στους +35°C. Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο σε κλειστά περιβάλλοντα χωρίς εξαερισμό (π.χ. ταμπλό αυτοκινήτου) για να αποφύγετε τον αναερισμό που αναστατώνει σε ένα τόσο περιβάλλον μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη λειτουργικότητα των γυαλιών. **Συμπερίληψη φίλτρων (επιθυμητή χρήση).** Στο εσωτερικό του αριστερού βραχίονα ή/και στο εσωτερικό του δεξιού ή/και στο εσωτερικό του πρόσθιου ελαστικού σημειώματος, σε αντιστοιχία με το σύμβολο \* εμφανίζονται ένας αριθμός. Αυτός ο αριθμός υποδηλώνει την κατηγορία του φίλτρου, όπως οριζείται από το πρότυπο EN ISO 12312-1, και αναγράφεται στον πρόσθιο στίβο. 4 Πολύ υψηλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και την υπεριώδη ακτινοβολία. 3 Πολύ υψηλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και την υπεριώδη ακτινοβολία. 2 Καλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. 1 Περιορισμένη προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. 0 Πολύ περιορισμένη προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Αν υπάρχουν δύο αριθμοί σημαίνει ότι ο φακός είναι φωτοχρωματικός. Αυτοί οι αριθμοί υποδηλώνουν τις κατηγορίες του φίλτρου του φακού στον πιο ανοιχτό και στο σκοτεινό χρώμα. Αν μετά την κατηγορία του φίλτρου υπάρχει το γράμμα "P" σημαίνει ότι ο φακός είναι πολωμένος. Αυτό το ενημερωτικό σημείωμα αναπτύχθηκε σύμφωνα με το σύστημα προστασίας του Παράρτημα II, παρ. 1.4 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 89/686/ΕΟΚ και το Παράρτημα II, παρ. 1.4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 (με βάση τις ημερομηνίες που ορίζονται παραπάνω).

Η δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην διαδικτυακή διεύθυνση <http://documents.derigo.com>

## NEDERLANDS - ZONNENBRILLEN VOOR ALGEMEEN GEBRUIK

**Gebruik.** De Rigo zonnembrillen of filters beschermen de ogen tegen de schadelijke en onaanname invloed van zonnestralen. De Rigo zonnembrillen beantwoorden aan de belangrijkste veiligheidsvoorschriften voorzien door de Europese richtlijn 89/686/EEG en latere wijzigingen tot 19 april 2019 of Verordening (EU) 2016/425 (en latere wijzigingen) vanaf 20 april 2019 aan de vereisten bepaald door de norm EN ISO 12312-1:2013/AmD1:2015.

**Gebruikslimieten.** Niet geschikt om rechtstreeks mee in de zon of naar zonverduisteringen te kijken. Niet geschikt om de ogen te beschermen tegen kunstmatige lichtbronnen (bv. zonnelampen). Niet geschikt om de ogen te beschermen tegen stoten. Bij botsing kunnen de brillen breken, waardoor vererving van het gezicht en de ogen mogelijk is. Niet geschikt om de dragen in het verkeer bij schemer of in het donker. Niet geschikt om te dragen in het verkeer bij beperkte zichtbaarheid of in het donker. De gevoeligheid voor licht en verblindend licht, zoals in de sneeuw, op het strand of in open zee, varieert van persoon tot persoon, maar men dient rekening te houden met het feit dat de lichtste filters van categorie 0 en 1 slechts een beperkte bescherming bieden maar toch een optimale bescherming tegen UV-straling en tegen de verduistering. De Rigo zonnembrillen moeten bewaard worden bij een temperatuur tussen -10°C en +35°C in hun oorspronkelijk etui. Vermijd blootstelling aan direct zonlicht in een gesloten ruimte zonder airconditioning (vb. op het dashboard van de auto), omdat een te hoge temperatuur de zonnembril ernstig kan beschadigen. Bij slijtage (bv. krassen, matheid) van de zonnembrillen, is het raadzaam deze te vervangen door originele exemplaren. **Reiniging.** Maak de bril schoon met een bevochtigde doek en een normaal neutraal reinigingsmiddel en droog hem met een zachte en schone doek. Gebruik geen oplosmiddelen (bv. alcohol en acetone) of blendende chemische producten die de zonnembril kunnen beschadigen. **Filtercategorie (Gebruiksaanwijzingen).** Aan de binnenzijde van de linkerploof van de bril en/of de barcode en/of op de voorkant van dit informatieblad staat een cijfer bij het symbool \* (sterretje). Dit cijfer staat voor de filtercategorie volgens de norm EN ISO 12312-1: is opgenomen in de onderstaande tabel. 4 Heel hoge bescherming tegen extreem verblindend zonlicht zoals op zee, sneeuw, bergen, woestijn. 3 Hoge bescherming tegen verblindend zonlicht. 2 Goede bescherming tegen verblindend zonlicht. 1 Beperkte bescherming tegen verblindend zonlicht. 0 Erg beperkte bescherming tegen gelden dan zonlicht. Mochten er twee cijfers staan, dan is de lens fotocromatisch. De twee waarden worden voor de filtercategorie bij de lichtste en de donkerste tint van de meekleurende glazen. Deze informatieblad werd ontwikkeld volgens de aanpak van de "P" zijn de glazen polariserend. Deze informatieblad werd ontwikkeld in overeenstemming met Bijlage II, par. 1.4 van de Europese Richtlijn 89/686/EEG en Bijlage II, par. 1.4 van de Verordening (EU) 2016/425 (volgens de hiertoe vast gedefinieerde data). Conformiteitsverklaring toegankelijk via het internet-adres <http://documents.derigo.com>