


medisana.

EE KASUTUSJUHEND Infrapunlamp IR 850

Seade ja juhtelemendid



- 1 toetuspood
- 2 tööaja näitamine tuled (15/10'5 minutit)
- 3 sümbol „Klaasi mitte puuduta“
- 4 sümbol „Klaasi mitte puuduta“
- 5 toetuspood
- 6 toetuspood
- 7 toetuspood

Sümbolite selgitus

Kaeseole kasutusjuhend kuulub selle seadme juurde. See sisaldab olulisi teavet seadme kasutamise eel ja kasutamise kohta. Lugege juhend põhjalikult läbi. Selle juhendi mõtteajamine võib põhjustada raskeid vigastusi või kahjustada seadet.

HOIATUS
Neist hoiatusjuhustest tuleb kinni pida, et vältida võimaliku kasutaja vigastamist.

TÄHELEPANU
Neist hoiatusjuhustest tuleb kinni pida, et vältida võimaliku seadme kahjustamist.

JUHIS
Need juhised annavad Teile vajalikku lisateavet paigaldamiseks või kasutamise kohta.

IP21
Kaitseaste korpukkuul võrkühenduse ja veega

Kaitseklass II

LOT
Partii number

Tootja

Tootmisüksus

Kuumade pindade hoiatus

Infrapunakirgus

Volitatud esindaja Euroopa Liidus

Seadme seerianumber

Volitatud esindaja Euroopa Liidus

Seadme seerianumber

Volitatud esindaja Euroopa Liidus

Seadme seerianumber

Volitatud esindaja Euroopa Liidus

medisana.

LT NAUDOJIMŲ INSTRUKCIJA Infraraudšviesių spindulių lempa IR 850

Prietaisai ir valdymo elementai



1 Jungimo / Išjungimo mygtukas

2 Tiesioginis rodytuvas (15/10'5 minutes)

3 Simbolis „Nelieskite stiklui“

4 Reguliavimas lempos korpusus su rankena

5 Tinklo laidas

6 Simbolis „Pašalinkimas“

7 Simbolis „Klaasi netieskite“

8 Simbolis „Klaasi netieskite“

9 Simbolis „Klaasi netieskite“

10 Simbolis „Klaasi netieskite“

11 Simbolis „Klaasi netieskite“

12 Simbolis „Klaasi netieskite“

13 Simbolis „Klaasi netieskite“

14 Simbolis „Klaasi netieskite“

15 Simbolis „Klaasi netieskite“

16 Simbolis „Klaasi netieskite“

17 Simbolis „Klaasi netieskite“

18 Simbolis „Klaasi netieskite“

19 Simbolis „Klaasi netieskite“

20 Simbolis „Klaasi netieskite“

21 Simbolis „Klaasi netieskite“

22 Simbolis „Klaasi netieskite“

EE TÄHTSITÄVEI! HOIDKE JUHEND NINGIMATA ALLES!

Lugege kasutusjuhend, lühidalt ohutusjuhend, enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt läbi ja hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles. Kuna seadme kolmandate isikutele edasi, andke tingimata kaasa see kasutusjuhend.

Ohutusjuhised

• Seade ei ole mõeldud arkaistussüsteemi.
• Arge kasutage seadet seadme märjas keskkonnas (nt vannitoas või duši lähedal). Arge kasüte seadet vatte ega niiskes ruumis, et teegi ei saaks sellele taha komistada.
• Arge kunagi puudutage tootja seadme klassikaeramisel pinda.

• Teatud tingimustel (nt ravimite võtmise, kosmeetika kasutamise või seoses teatud toiduainetega) võivad tekkida allergilised nahareaktsioonid. Sellistel juhtudel tuleks kasutamise lõpetada või seda teha lühikesi vaheld.

• Alati kasutamine välimiseks kasvatel pärast jga kasutuskorda ravitud alale hoidavad niisutuskreemi.

• Arge sisestage ventilatsioonivasse (ühegi esise ega kehavahe).

• Kasutage, et teha teie oma asetatud, nii et teegi ei saaks sellele taha komistada.

• Arge kunagi puudutage tootja seadme klassikaeramisel pinda.

• Teatud tingimustel (nt ravimite võtmise, kosmeetika kasutamise või seoses teatud toiduainetega) võivad tekkida allergilised nahareaktsioonid. Sellistel juhtudel tuleks kasutamise lõpetada või seda teha lühikesi vaheld.

• Alati kasutamine välimiseks kasvatel pärast jga kasutuskorda ravitud alale hoidavad niisutuskreemi.

• Arge sisestage ventilatsioonivasse (ühegi esise ega kehavahe).

• Kasutage, et teha teie oma asetatud, nii et teegi ei saaks sellele taha komistada.

• Arge kunagi puudutage tootja seadme klassikaeramisel pinda.

• Teatud tingimustel (nt ravimite võtmise, kosmeetika kasutamise või seoses teatud toiduainetega) võivad tekkida allergilised nahareaktsioonid. Sellistel juhtudel tuleks kasutamise lõpetada või seda teha lühikesi vaheld.

• Alati kasutamine välimiseks kasvatel pärast jga kasutuskorda ravitud alale hoidavad niisutuskreemi.

• Arge sisestage ventilatsioonivasse (ühegi esise ega kehavahe).

• Kasutage, et teha teie oma asetatud, nii et teegi ei saaks sellele taha komistada.

• Arge kunagi puudutage tootja seadme klassikaeramisel pinda.

• Teatud tingimustel (nt ravimite võtmise, kosmeetika kasutamise või seoses teatud toiduainetega) võivad tekkida allergilised nahareaktsioonid. Sellistel juhtudel tuleks kasutamise lõpetada või seda teha lühikesi vaheld.

• Alati kasutamine välimiseks kasvatel pärast jga kasutuskorda ravitud alale hoidavad niisutuskreemi.

• Arge sisestage ventilatsioonivasse (ühegi esise ega kehavahe).

• Kasutage, et teha teie oma asetatud, nii et teegi ei saaks sellele taha komistada.

• Arge kunagi puudutage tootja seadme klassikaeramisel pinda.

• Teatud tingimustel (nt ravimite võtmise, kosmeetika kasutamise või seoses teatud toiduainetega) võivad tekkida allergilised nahareaktsioonid. Sellistel juhtudel tuleks kasutamise lõpetada või seda teha lühikesi vaheld.

• Alati kasutamine välimiseks kasvatel pärast jga kasutuskorda ravitud alale hoidavad niisutuskreemi.

• Arge sisestage ventilatsioonivasse (ühegi esise ega kehavahe).

• Kasutage, et teha teie oma asetatud, nii et teegi ei saaks sellele taha komistada.

• Arge kunagi puudutage tootja seadme klassikaeramisel pinda.

• Teatud tingimustel (nt ravimite võtmise, kosmeetika kasutamise või seoses teatud toiduainetega) võivad tekkida allergilised nahareaktsioonid. Sellistel juhtudel tuleks kasutamise lõpetada või seda teha lühikesi vaheld.

• Alati kasutamine välimiseks kasvatel pärast jga kasutuskorda ravitud alale hoidavad niisutuskreemi.

• Arge sisestage ventilatsioonivasse (ühegi esise ega kehavahe).

• Kasutage, et teha teie oma asetatud, nii et teegi ei saaks sellele taha komistada.

• Arge kunagi puudutage tootja seadme klassikaeramisel pinda.

• Teatud tingimustel (nt ravimite võtmise, kosmeetika kasutamise või seoses teatud toiduainetega) võivad tekkida allergilised nahareaktsioonid. Sellistel juhtudel tuleks kasutamise lõpetada või seda teha lühikesi vaheld.

• Alati kasutamine välimiseks kasvatel pärast jga kasutuskorda ravitud alale hoidavad niisutuskreemi.

• Arge sisestage ventilatsioonivasse (ühegi esise ega kehavahe).

• Kasutage, et teha teie oma asetatud, nii et teegi ei saaks sellele taha komistada.

• Arge kunagi puudutage tootja seadme klassikaeramisel pinda.

• Teatud tingimustel (nt ravimite võtmise, kosmeetika kasutamise või seoses teatud toiduainetega) võivad tekkida allergilised nahareaktsioonid. Sellistel juhtudel tuleks kasutamise lõpetada või seda teha lühikesi vaheld.

• Alati kasutamine välimiseks kasvatel pärast jga kasutuskorda ravitud alale hoidavad niisutuskreemi.

• Arge sisestage ventilatsioonivasse (ühegi esise ega kehavahe).

• Kasutage, et teha teie oma asetatud, nii et teegi ei saaks sellele taha komistada.

• Arge kunagi puudutage tootja seadme klassikaeramisel pinda.

• Teatud tingimustel (nt ravimite võtmise, kosmeetika kasutamise või seoses teatud toiduainetega) võivad tekkida allergilised nahareaktsioonid. Sellistel juhtudel tuleks kasutamise lõpetada või seda teha lühikesi vaheld.

• Alati kasutamine välimiseks kasvatel pärast jga kasutuskorda ravitud alale hoidavad niisutuskreemi.

• Arge sisestage ventilatsioonivasse (ühegi esise ega kehavahe).

• Kasutage, et teha teie oma asetatud, nii et teegi ei saaks sellele taha komistada.

• Arge kunagi puudutage tootja seadme klassikaeramisel pinda.

• Teatud tingimustel (nt ravimite võtmise, kosmeetika kasutamise või seoses teatud toiduainetega) võivad tekkida allergilised nahareaktsioonid. Sellistel juhtudel tuleks kasutamise lõpetada või seda teha lühikesi vaheld.

• Alati kasutamine välimiseks kasvatel pärast jga kasutuskorda ravitud alale hoidavad niisutuskreemi.

• Arge sisestage ventilatsioonivasse (ühegi esise ega kehavahe).

• Kasutage, et teha teie oma asetatud, nii et teegi ei saaks sellele taha komistada.

• Arge kunagi puudutage tootja seadme klassikaeramisel pinda.

• Teatud tingimustel (nt ravimite võtmise, kosmeetika kasutamise või seoses teatud toiduainetega) võivad tekkida allergilised nahareaktsioonid. Sellistel juhtudel tuleks kasutamise lõpetada või seda teha lühikesi vaheld.

• Alati kasutamine välimiseks kasvatel pärast jga kasutuskorda ravitud alale hoidavad niisutuskreemi.

• Arge sisestage ventilatsioonivasse (ühegi esise ega kehavahe).

• Kasutage, et teha teie oma asetatud, nii et teegi ei saaks sellele taha komistada.

• Arge kunagi puudutage tootja seadme klassikaeramisel pinda.

• Teatud tingimustel (nt ravimite võtmise, kosmeetika kasutamise või seoses teatud toiduainetega) võivad tekkida allergilised nahareaktsioonid. Sellistel juhtudel tuleks kasutamise lõpetada või seda teha lühikesi vaheld.

• Alati kasutamine välimiseks kasvatel pärast jga kasutuskorda ravitud alale hoidavad niisutuskreemi.

• Arge sisestage ventilatsioonivasse (ühegi esise ega kehavahe).

• Kasutage, et teha teie oma asetatud, nii et teegi ei saaks sellele taha komistada.

• Arge kunagi puudutage tootja seadme klassikaeramisel pinda.

• Teatud tingimustel (nt ravimite võtmise, kosmeetika kasutamise või seoses teatud toiduainetega) võivad tekkida allergilised nahareaktsioonid. Sellistel juhtudel tuleks kasutamise lõpetada või seda teha lühikesi vaheld.

• Ravi peamiseks oleks meidiv. Kui tunnete seadme kasutamisel valu või ebamugavust, lõpetage kasutamine ja pöörduge arsti poole.

• Arge kunagi kasutage seadet, kui olete väsinud või uimane.

• Diabeedi või muude haiguste korral pidevalt enne seadme kasutamist nõu oma perearsti-ga.

• Rasased peavad jälgima nõuetäpseltabstusid ja oma individuaalset koostmist, vajaduses konsulteerige arstiga.

• Seadme ventilatsioonivasse alati vabalt edasi. Arge sisestage seadme kohtadesse, kus ventilatsioonivasse võivad ummistuda, ja arge sisestage seadme mingeid esemeid (nt rätikut, teki jne).

• Arge sisestage ventilatsioonivasse (ühegi esise ega kehavahe).

• Kasutage, et teha teie oma asetatud, nii et teegi ei saaks sellele taha komistada.

• Arge kunagi puudutage tootja seadme klassikaeramisel pinda.

• Teatud tingimustel (nt ravimite võtmise, kosmeetika kasutamise või seoses teatud toiduainetega) võivad tekkida allergilised nahareaktsioonid. Sellistel juhtudel tuleks kasutamise lõpetada või seda teha lühikesi vaheld.

• Alati kasutamine välimiseks kasvatel pärast jga kasutuskorda ravitud alale hoidavad niisutuskreemi.

• Arge sisestage ventilatsioonivasse (ühegi esise ega kehavahe).

• Kasutage, et teha teie oma asetatud, nii et teegi ei saaks sellele taha komistada.

• Arge kunagi puudutage tootja seadme klassikaeramisel pinda.

• Teatud tingimustel (nt ravimite võtmise, kosmeetika kasutamise või seoses teatud toiduainetega) võivad tekkida allergilised nahareaktsioonid. Sellistel juhtudel tuleks kasutamise lõpetada või seda teha lühikesi vaheld.

• Alati kasutamine välimiseks kasvatel pärast jga kasutuskorda ravitud alale hoidavad niisutuskreemi.

• Arge sisestage ventilatsioonivasse (ühegi esise ega kehavahe).

• Kasutage, et teha teie oma asetatud, nii et teegi ei saaks sellele taha komistada.

• Arge kunagi puudutage tootja seadme klassikaeramisel pinda.

• Teatud tingimustel (nt ravimite võtmise, kosmeetika kasutamise või seoses teatud toiduainetega) võivad tekkida allergilised nahareaktsioonid. Sellistel juhtudel tuleks kasutamise lõpetada või seda teha lühikesi vaheld.

• Alati kasutamine välimiseks kasvatel pärast jga kasutuskorda ravitud alale hoidavad niisutuskreemi.

• Arge sisestage ventilatsioonivasse (ühegi esise ega kehavahe).

• Kasutage, et teha teie oma asetatud, nii et teegi ei saaks sellele taha komistada.

• Arge kunagi puudutage tootja seadme klassikaeramisel pinda.

• Teatud tingimustel (nt ravimite võtmise, kosmeetika kasutamise või seoses teatud toiduainetega) võivad tekkida allergilised nahareaktsioonid. Sellistel juhtudel tuleks kasutamise lõpetada või seda teha lühikesi vaheld.

• Alati kasutamine välimiseks kasvatel pärast jga kasutuskorda ravitud alale hoidavad niisutuskreemi.

• Arge sisestage ventilatsioonivasse (ühegi esise ega kehavahe).

• Kasutage, et teha teie oma asetatud, nii et teegi ei saaks sellele taha komistada.

• Arge kunagi puudutage tootja seadme klassikaeramisel pinda.

• Teatud tingimustel (nt ravimite võtmise, kosmeetika kasutamise või seoses teatud toiduainetega) võivad tekkida allergilised nahareaktsioonid. Sellistel juhtudel tuleks kasutamise lõpetada või seda teha lühikesi vaheld.

• Alati kasutamine välimiseks kasvatel pärast jga kasutuskorda ravitud alale hoidavad niisutuskreemi.

• Arge sisestage ventilatsioonivasse (ühegi esise ega kehavahe).

• Kasutage, et teha teie oma asetatud, nii et teegi ei saaks sellele taha komistada.

• Arge kunagi puudutage tootja seadme klassikaeramisel pinda.

• Teatud tingimustel (nt ravimite võtmise, kosmeetika kasutamise või seoses teatud toiduainetega) võivad tekkida allergilised nahareaktsioonid. Sellistel juhtudel tuleks kasutamise lõpetada või seda teha lühikesi vaheld.

• Alati kasutamine välimiseks kasvatel pärast jga kasutuskorda ravitud alale hoidavad niisutuskreemi.

• Arge sisestage ventilatsioonivasse (ühegi esise ega kehavahe).

• Kasutage, et teha teie oma asetatud, nii et teegi ei saaks sellele taha komistada.

• Arge kunagi puudutage tootja seadme klassikaeramisel pinda.

• Teatud tingimustel (nt ravimite võtmise, kosmeetika kasutamise või seoses teatud toiduainetega) võivad tekkida allergilised nahareaktsioonid. Sellistel juhtudel tuleks kasutamise lõpetada või seda teha lühikesi vaheld.

• Alati kasutamine välimiseks kasvatel pärast jga kasutuskorda ravitud alale hoidavad niisutuskreemi.

• Arge sisestage ventilatsioonivasse (ühegi esise ega kehavahe).

• Kasutage, et teha teie oma asetatud, nii et teegi ei saaks sellele taha komistada.

• Arge kunagi puudutage tootja seadme klassikaeramisel pinda.

• Teatud tingimustel (nt ravimite võtmise, kosmeetika kasutamise või seoses teatud toiduainetega) võivad tekkida allergilised nahareaktsioonid. Sellistel juhtudel tuleks kasutamise lõpetada või seda teha lühikesi vaheld.

• Alati kasutamine välimiseks kasvatel pärast jga kasutuskorda ravitud alale hoidavad niisutuskreemi.

• Arge sisestage ventilatsioonivasse (ühegi esise ega kehavahe).

• Kasutage, et teha teie oma asetatud, nii et teegi ei saaks sellele taha komistada.

• Arge kunagi puudutage tootja seadme klassikaeramisel pinda.

• Teatud tingimustel (nt ravimite võtmise, kosmeetika kasutamise või seoses teatud toiduainetega) võivad tekkida allergilised nahareaktsioonid. Sellistel juhtudel tuleks kasutamise lõpetada või seda teha lühikesi vaheld.

• Alati kasutamine välimiseks kasvatel pärast jga kasutuskorda ravitud alale hoidavad niisutuskreemi.

• Arge sisestage ventilatsioonivasse (ühegi esise ega kehavahe).

• Kasutage, et teha teie oma asetatud, nii et teegi ei saaks sellele taha komistada.

• Arge kunagi puudutage tootja seadme klassikaeramisel pinda.

• Teatud tingimustel (nt ravimite võtmise, kosmeetika kasutamise või seoses teatud toiduainetega) võivad tekkida allergilised nahareaktsioonid. Sellistel juhtudel tuleks kasutamise lõpetada või seda teha lühikesi vaheld.

• Alati kasutamine välimiseks kasvatel pärast jga kasutuskorda ravitud alale hoidavad niisutuskreemi.

• Arge sisestage ventilatsioonivasse (ühegi esise ega kehavahe).

• Kasutage, et teha teie oma asetatud, nii et teegi ei saaks sellele taha komistada.

• Arge kunagi puudutage tootja seadme klassikaeramisel pinda.

• Teatud tingimustel (nt ravimite võtmise, kosmeetika kasutamise või seoses teatud toiduainetega) võivad tekkida allergilised nahareaktsioonid. Sellistel juhtudel tuleks kasutamise lõpetada või seda teha lühikesi vaheld.

• Alati kasutamine välimiseks kasvatel pärast jga kasutuskorda ravitud alale hoidavad niisutuskreemi.

• Arge sisestage ventilatsioonivasse (ühegi esise ega kehavahe).

• Kasutage, et teha teie oma asetatud, nii et teegi ei saaks sellele taha komistada.

• Arge kunagi puudutage tootja seadme klassikaeramisel pinda.

• Teatud tingimustel (nt ravimite võtmise, kosmeetika kasutamise või seoses teatud toiduainetega) võivad tekkida allergilised nahareaktsioonid. Sellistel juhtudel tuleks kasutamise lõpetada või seda teha lühikesi vaheld.

• Alati kasutamine välimiseks kasvatel pärast jga kasutuskorda ravitud alale hoidavad niisutuskreemi.

• Arge sisestage ventilatsioonivasse (ühegi esise ega kehavahe).

• Kasutage, et teha teie oma asetatud, nii et teegi ei saaks sellele taha komistada.

Puhastamine ja hooldus

• Veeniduge enne seadme puhastamist, et see on välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud. Puhastage juhitud seadet pehme niiske lapiga.

• Mitte mingil juhul ei tohi kasutada agressiivseid puhastusvahende, tugevaid haru, lahusteid ega alkoholi, kuna need võivad seadme pinna kahjustada.

• Puhastamisel ei tohi kunagi seadme vette kastta, samuti tuleb jälgida, et seadmesse ei satuks vett.