

# ZEDAR

## Aroma diffuser Handleiding



Zedar B.V.  
Ottolaan 8 12  
9207JR Drachten  
Nederland

[www.zedar.eu](http://www.zedar.eu)

CE  
© Zedar B.V.


## Instructie

Aromatherapiefunctie: voeg water toe aan het waterreservoir (niet hoger dan het waterniveau), voeg een geschikte hoeveelheid etherische olie toe en druk kort op de knop van de vernevelingsschakelaar om de verneveling van de aromatherapie in te schakelen;

Druk nogmaals kort om de verneveling te stoppen.

Lichtfunctie: druk kort op de lichtschaakelaar om het vlam-atmosfeerlicht in te schakelen; houdt nogmaals ingedrukt om de helderheid met 30% te verhogen, druk nogmaals kort; schakel het vlam-atmosfeerlicht uit.

Beschermingsfunctie: ingebouwde bescherming tegen water tekort, automatisch stoppen met werken na het detecteren van geen water.



## Productspecificaties

Model: ZDR-DQ701-008

Stroom: <900mA

Power: <4.5W

Tank capaciteit: 180ml

Vernevel volume: 15-20ml/u

Gewicht: 290g

Input: DC5.0V/2A

Afmetingen: 171x75x101mm

Materiaal: ABS/PP/PCBA

## Opmerking

Het maximale watervolume van de watertank is 180ml en het waterinjectievolume mag de maximale waterniveau-indicatielijnt niet overschrijden, anders wordt het verstuivingseffect beïnvloed of zal het waterlekkage aan de machine veroorzaken. Gebruik het bijgevoegde Type-C-2A-netsnoer. Als u een vervangend netsnoer gebruikt, moet u er rekening mee houden dat de huidige specificatie 2A is, anders wordt het vernevelingseffect beïnvloed. Vul de verstuiver met gezuiverd water om schade aan de functie van de verstuiver door onzuiverheden in het water te voorkomen, om het beste onderhoudseffect te bereiken. Tijdens gebruik is het geluid in de watertank het geluid van verneveling, wat een normaal verschijnsel is.

**Scan de QR-code om de Zedar etherische olie set te bestellen**

