


2489KKMYM1
 EXP. 2023.11



 5 1038783 499948 >

Obwohl der Verzehr unbedenklich ist, handelt es sich nicht um ein Lebensmittel und sollte daher außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Inhaltsstoffe: Aqua, Propylène Glycol, Hydroxyethylcellulose, Benzol Acid, Aloe Barbadensis Leaf Juice

Reichtit Benchiser Healthcare (UK) Ltd, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK
 EC REP RB NL Brands B.V. Schiphol Blvd 207.1118 BH Schiphol, NL

Eine detaillierte Beschreibung der Inhaltsstoffe und der Anwendung ist auf der Verpackung zu finden. Bei Irritationen, Juckreiz, Rötungen oder anderen Reaktionen auf die Haut, sollten Sie die Anwendung abbrechen und einen Arzt konsultieren.

In case of irritation, redness, itching or other reactions on the skin, please discontinue use and consult your doctor.

En cas d'irritation, rougeur, démangeaison, érythème ou autres réactions sur la peau, arrêtez l'utilisation, consultez votre médecin. Bien que sa consommation soit sans danger, ceci n'est pas un aliment et doit être tenu hors de portée des enfants. Ne pas utiliser avec des préservatifs en polyuréthane. Certifié par SGS Belgium NV selon 93/42/EEC, CE1639, pour l'indication de la sécheresse vaginale. Toute autre utilisation non médicale n'a pas été évaluée.

FÜR EINEN INTIMEN MOMENT Für vaginale Trockenheit helfen

erleichtern. Eignet sich für Kondome aus Naturkautschuklatex, Polyisopren und Polyurethan. Kühl und trocken aufbewahren, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Innerhalb von 3 Monaten nach dem Öffnen aufbrauchen. Öffnen Sie die Kappe und entnehmen Sie etwas Gleitgel, indem Sie den Flacon leicht drücken. Tragen Sie bei der Verwendung mit einem Kondom einfach etwas Gleitgel auf das übergezogene Kondom auf. **WARNUNGEN** Folgen Sie den Anwendungshinweisen. Kein Verhütungsmittel. Enthält keine Spermizide. Kann Spermien verlangsamen. Berührung mit den Augen, rissiger Haut oder Wunden vermeiden. Falls Irritationen auftreten, Sie die Anwendung des Durex Gleitgel beenden. Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn die Irritationen oder Trockenheit länger anhalten, schwanger ist oder stillt.

nicht um ein Lebensmittel und sollte daher außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Zertifiziert nach 93/42/EEC durch SGS Belgium NV zur Lindarung der Symptome vaginaler Trockenheit. Andere, nicht-medicinische Nutzungen wurden nicht evaluiert.





Reichtit Benchiser Healthcare (UK) Ltd, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK
 EC REP RB NL Brands B.V. Schiphol Blvd 207.1118 BH Schiphol, NL

Eine detaillierte Beschreibung der Inhaltsstoffe und der Anwendung ist auf der Verpackung zu finden. Bei Irritationen, Juckreiz, Rötungen oder anderen Reaktionen auf die Haut, sollten Sie die Anwendung abbrechen und einen Arzt konsultieren.

In case of irritation, redness, itching or other reactions on the skin, please discontinue use and consult your doctor.

En cas d'irritation, rougeur, démangeaison, érythème ou autres réactions sur la peau, arrêtez l'utilisation, consultez votre médecin. Bien que sa consommation soit sans danger, ceci n'est pas un aliment et doit être tenu hors de portée des enfants. Ne pas utiliser avec des préservatifs en polyuréthane. Certifié par SGS Belgium NV selon 93/42/EEC, CE1639, pour l'indication de la sécheresse vaginale. Toute autre utilisation non médicale n'a pas été évaluée.

FÜR EINEN INTIMEN MOMENT Für vaginale Trockenheit helfen

erleichtern. Eignet sich für Kondome aus Naturkautschuklatex, Polyisopren und Polyurethan. Kühl und trocken aufbewahren, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Innerhalb von 3 Monaten nach dem Öffnen aufbrauchen. Öffnen Sie die Kappe und entnehmen Sie etwas Gleitgel, indem Sie den Flacon leicht drücken. Tragen Sie bei der Verwendung mit einem Kondom einfach etwas Gleitgel auf das übergezogene Kondom auf. **WARNUNGEN** Folgen Sie den Anwendungshinweisen. Kein Verhütungsmittel. Enthält keine Spermizide. Kann Spermien verlangsamen. Berührung mit den Augen, rissiger Haut oder Wunden vermeiden. Falls Irritationen auftreten, Sie die Anwendung des Durex Gleitgel beenden. Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn die Irritationen oder Trockenheit länger anhalten, schwanger ist oder stillt.

nicht um ein Lebensmittel und sollte daher außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Zertifiziert nach 93/42/EEC durch SGS Belgium NV zur Lindarung der Symptome vaginaler Trockenheit. Andere, nicht-medicinische Nutzungen wurden nicht evaluiert.