

 Rolfstone

Air Balance

Air Purifier



Gebruiksaanwijzing


Voor eerste gebruik

Belangrijk

Het filter in de luchtreiniger zit verpakt in plastic om het filter schoon en droog te houden tijdens fabricage en transport. Het is zeer belangrijk dat voor het eerste gebruik de plastic verpakking om het filter verwijderd wordt!


Stap 1

Draai de luchtreiniger om zodat de bodem met de pootjes omhoog wijst. Leg deze eventueel op een zachte ondergrond zodat er geen krassen op de luchtreiniger komen. Aan de rand van de bodem cover zit een ▲ op de CLOSE positie. Draai de bodem cover tegen de klok in van CLOSE naar OPEN om deze los te krijgen.




Stap 2

Haal het filter uit de luchtreiniger en verwijder de plastic verpakking.




Stap 3

Plaats het filter terug in de luchtreiniger.



Stap 4


Plaats de bodem cover terug op de luchtreiniger met de ▲ gericht op OPEN. Draai deze vervolgens met de klok mee naar CLOSE. Als u een klik hoort dan zit de bodem cover weer stevig vast.



Leer de luchtreiniger kennen

Bekijk hieronder wat alles betekent en hoe de luchtreiniger werkt.


Bedieningspaneel




 **Alle lichten aan/uit**

 **Aan/uit**


 **Slaapmodus**

 **Timer**
2 uur, 4 uur, 8 uur

 **Ventilatorsnelheid**
1, 2, 3, A
A = Automatisch
Hier bepaalt de
luchtreiniger zelf hoe
snel de ventilator moet
draaien om de lucht
optimaal te reinigen.

 **Filter indicator**
Dit lampje gaat aan
zodra het filter niet goed
in de luchtreiniger zit of
zodra deze vervangen
moet worden (zie p.7).

Onderdelen



1 Bedieningspaneel

2 Luchtkwaliteit indicator
Blauw = Zeer goede luchtkwaliteit
Groen = Goede luchtkwaliteit
Oranje = Slechte luchtkwaliteit
Rood = Vervuilde luchtkwaliteit

3 Luchtuitweg

4 Luchtkwaliteit sensor (📊 naast de stroomkabel)

5 Luchtinlaat

6 HEPA 4-laags filter

7 Bodem cover

Bediening

Inschakelen

Let op: voor eerste gebruik plastic verpakking om het filter verwijderen (zie pag. 2-3).


1. Aansluiten

Plaats de stekker in het stopcontact.

Alle lichten gaan 1 seconde aan en u hoort een piep.


Daarna gaan alle lichten uit.

2. Aan/uit knop

Druk op de  knop. Het gekleurde licht achter het bedieningspaneel die de luchtkwaliteit aangeeft gaat aan en de luchtreiniger start met de ventilator op snelheid 1.

Instellingen

Snelheid van de ventilator aanpassen




De  knop geeft aan op welke snelheid de ventilator draait. Druk op de knop om de ventilatorsnelheid aan te passen naar **1 laag**, **2 medium**, **3 hoog** of **A** wat automatisch betekent. In de stand automatisch zal de ventilatorsnelheid zich aanpassen naar de luchtkwaliteit in de ruimte.

Luchtkwaliteit sensor

De kleur van het licht boven op de luchtreiniger geeft automatisch aan hoe schoon de lucht is. Dit wordt gemeten door de luchtkwaliteit sensor (zie punt 4 op vorige pagina). Let op: de luchtkwaliteit sensor in deze luchtreiniger geeft een grove indicatie van de luchtkwaliteit en is dus niet zo accuraat als professioneel meetapparatuur.


Kleur	Luchtkwaliteit	Ventilatorsnelheid
Blauw	Zeer goed	Slaapmodus
Groen	Goed	1 (laag)
Oranje	Slecht	2 (medium)
Rood	Vervuild	3 (hoog)

Slaapmodus (Sleep)

Wanneer de luchtreiniger in de slaapmodus staat dan maakt deze zo min mogelijk geluid en licht. Alleen  en  (wanneer ingesteld) staan aan op een lage helderheid. Alle andere lichten staan uit. Druk nogmaals op  om de luchtreiniger uit de slaapmodus te halen.


Timer

Het is mogelijk om met de timer te bepalen na welke tijd de luchtreiniger automatisch uit gaat. Kies tussen 2 uur, 4 uur en 8 uur.


Druk herhaaldelijk op  om een tijdsduur te selecteren. De timer start automatisch.

Opmerking: een van de timer indicatoren (2H 4H 8H) gaat branden als deze actief is.

Zodra de geselecteerde tijd is verstreken gaat de luchtreiniger automatisch uit.

Om een timer te annuleren drukt u op  totdat het timer lampje uit is.

Filter indicator

Als  brandt moet het filter worden vervangen (zie pag. 7) of het filter is niet correct in de luchtreiniger geplaatst.

Filter vervangen en onderhoud

Wanneer moet het filter vervangen worden?

Het filter moet worden vervangen wanneer '🔥' brandt (zie ook pag 6).

Daarnaast wordt aanbevolen om het luchtfilter elke 6 tot 8 maanden te vervangen.

Het is tevens belangrijk om op de volgende tekenen van een vervallen filter te letten:

- Een verhoogd geluid
- Een verminderde luchtstroom
- Een zichtbaar vervuild filter
- Verhoogde aanwezigheid van geuren

Inspecteer en/of vervang het filter in bovengenoemde gevallen.

Opmerking

- De levensduur van het filter is afhankelijk van de gebruiksduur en de luchtkwaliteit in de omgeving waar de luchtreiniger staat. Gebruik van de luchtreiniger in een vochtige omgeving verkort de levensduur van het filter.
- Als de luchtvervuiling in uw omgeving erg hoog is, bestaat de kans dat het filter sneller verzadigd raakt en moet worden vervangen voordat '🔥' gaat branden.
- Vergeet niet de filter vervanging melding te resetten na het vervangen van het filter (zie pag. 8).
- De Rolfstone Air Balance luchtreiniger is bedoeld voor gebruik in huis of kantoor. In een langdurig ernstig vervuilde omgeving wordt geadviseerd een professioneel luchtreinigingssysteem te gebruiken.
- Gebruik alleen het officiële Rolfstone Hepa filter. Bestel deze op rolfstone.com.


Belangrijk ⚠ Het filter en de filterbehuizing moeten regelmatig worden geïnspecteerd en gereinigd. Wacht hiermee niet tot de filter indicator '🔥' gaat branden.

Een vuil en verzadigd filter geeft risico op brand en vlamoverslag (flashover) en moet dus op tijd worden vervangen. Lees hieronder hoe u het filter kunt vervangen.


Zie pag. 8 voor het schoonmaken van het filter en de filterbehuizing.

Hoe vervang ik het filter?

1. Zet de luchtreiniger uit (🔌) en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de luchtreiniger om zodat de bodem met de pootjes omhoog wijst. Leg deze eventueel op een zachte ondergrond zodat er geen krassen op de luchtreiniger komen. Aan de rand van de bodem cover zit een ▲ op de CLOSE positie. Draai de bodem cover tegen de klok in van CLOSE naar OPEN om deze los te krijgen.




3. Haal het filter uit de luchtreiniger.



4. Verwijder het plastic van de nieuwe filter.

5. Plaats de nieuwe filter terug in de luchtreiniger.

6. Plaats de bodem cover terug op de luchtreiniger met de ▲ gericht op OPEN. Draai deze vervolgens met de klok mee naar CLOSE. Als u een klik hoort dan zit de bodem cover weer stevig vast.



7. Plaats de stekker terug in het stopcontact en zet de luchtreiniger aan (⏻).

8. Reset de filter vervanging melding (zie hieronder).

Reset de filter vervanging melding (🔊)

Na het vervangen van de filter dient de filter vervanging melding te worden gereset.

- Zorg dat de stekker van de luchtreiniger in het stopcontact zit.
- Zet de luchtreiniger uit (⏻).
- Houd (🔊) 3 seconden ingedrukt. Deze licht nu op.
- Houd (🔊) nogmaals 3 seconden ingedrukt. Het licht gaat weer uit.

De reset van de filter vervanging melding is nu voltooid.

Schoonmaken



Om de luchtreiniger efficiënt te laten werken en de levensduur te verlengen is het aan te raden om het filter elke twee weken schoon te maken met een stofzuiger.

Zuig met een stofzuiger het vuil van de buitenkant van het filter, de binnenkant van de filter behuizing en de bodem cover.




Was het filter niet met water of elk ander soort vloeistof.

Problemen en oplossingen

Ondervindt u een probleem met de luchtreiniger dan vindt u hieronder de mogelijke oplossing. Komt u er toch niet uit neem dan gerust contact met ons op (zie achterpagina) of kijk op www.rolfstone.com.

Probleem	Oorzaak	Mogelijke oplossing
De luchtreiniger gaat niet aan.	De stekker zit niet in het stopcontact.	Plaats de stekker in het stopcontact.
	Stopcontact geeft geen stroom.	Plaats de stekker in een ander stopcontact.
	De luchtreiniger staat niet aan.	Druk op  om de luchtreiniger aan te zetten.
	De stroomkabel is beschadigd.	Neem direct contact op met Rolfstone via service@rolfstone.com . Stuur ons uw bestelnummer en probleem in de mail. We zullen het vervolgens zo snel mogelijk oplossen.
De luchtreiniger is defect of werkt niet naar behoren.		
De bediening op de luchtreiniger werkt niet.	De stekker zit niet in het stopcontact.	Plaats de stekker in het stopcontact.
	De luchtreiniger is defect of werkt niet naar behoren.	Neem direct contact op met Rolfstone via service@rolfstone.com . Stuur ons uw bestelnummer en probleem in de mail. We zullen het vervolgens zo snel mogelijk oplossen.
De luchtreiniger maakt een raar geluid.	Het plastic zit nog om het filter in de luchtreiniger.	Haal het filter uit de luchtreiniger en verwijder het plastic zoals staat beschreven bij "Voor eerste gebruik" pag. 2-3.
	Er zit vuil op het filter.	Maak het filter schoon of vervang het filter zoals staat beschreven bij "Filter vervangen" op pag. 7.
	Er zit een los object in de luchtreiniger.	Haal direct de stekker uit het stopcontact en neem contact op met Rolfstone via service@rolfstone.com . Probeer niet zelf de luchtreiniger te openen.
	Het filter zit niet goed in de luchtreiniger.	Haal het filter uit de luchtreiniger en plaats deze er in zoals staat beschreven op pag. 2-3
De luchtreiniger heeft een sterk verminderde luchtstroom.	Het plastic zit nog om het filter in de luchtreiniger.	Haal het filter uit de luchtreiniger en verwijder het plastic zoals staat beschreven bij "Voor eerste gebruik" pag. 2-3.
	De ventilatorsnelheid staat op een lage stand.	Druk op  om de ventilatorsnelheid aan te passen.
	Er zit vuil op het filter.	Maak het filter schoon of vervang het filter zoals staat beschreven bij "Hoe vervang ik het filter?" op pag. 7.
	Er is niet genoeg vrije ruimte aan alle kanten van de luchtreiniger.	Zorg ervoor dat de luchtreiniger aan alle kanten minimaal 40 cm vrije ruimte heeft.



Probleem	Oorzaak	Mogelijke oplossing
De Filter indicator  brandt.	Het filter is verzadigd	Vervang het filter zoals staat beschreven bij "Hoe vervang ik het filter?" op pag. 7.
	Het filter is niet correct in de luchtreiniger geplaatst.	Haal het filter er uit en plaats deze terug op de correcte wijze zoals beschreven bij "Hoe vervang ik het filter?" op pag. 7.
De Filter indicator  brandt nog na het vervangen van het filter.	De filter vervanging melding is niet gereset.	Brandt de Filter indicator  . Kijk voor de reset instructie op pag. 8.
De luchtreiniger gaat zomaar uit.	De luchtreiniger is defect of werkt niet naar behoren.	Neem direct contact op met Rolfstone via service@rolfstone.com . Stuur ons uw bestelnummer en probleem in de mail. We zullen het vervolgens zo snel mogelijk oplossen.

Meer informatie en vragen

Voor meer informatie en vragen neem dan gerust contact met ons op (zie achterpagina) of scan de QR code om direct naar de vragen pagina te gaan.



Specificaties

Stroom: AC 220-240V~ 50-60Hz
 Vermogen: 35W
 Effectieve ruimte: 21m²
 CADR: 160 CFM
 Temperatuur omstandigheden: -10°C tot 40°C
 Geluid: 28-52dB
 Standby kracht: <0.8W
 Maten: Ø21,5 cm x 36,5 cm
 Gewicht: 2.9kg

In de verpakking

1x Rolfstone Air Balance
 1x HEPA filter
 1x Gebruiksaanwijzing

Garantie

Op de Rolfstone Air Balance zit één jaar garantie. Ondervindt u binnen deze periode problemen die niet het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik of beschadiging door invloeden van buitenaf neem dan contact op met onze klantenservice (zie achterpagina).

Veiligheidsinformatie

Volg alle instructies en veiligheidsrichtlijnen om het risico op brand, elektrische schokken of ander letsel te vermijden.

Algemene veiligheid

- Gebruik uw luchtreiniger alleen zoals beschreven staat in deze handleiding.
- Niet gebruiken zonder de plastic verpakking van het filter te verwijderen. De luchtreiniger filtert anders geen lucht en kan oververhit raken waardoor brandgevaar ontstaat.
- Gebruik uw luchtreiniger niet buitenshuis.
- Houd uw luchtreiniger uit de buurt van water en natte of vochtige ruimtes. Nooit in water of vloeistof plaatsen.
- Niet gebruiken in extreem vochtige ruimtes.
- Houd uw luchtreiniger uit de buurt van warmtebronnen.
- Niet gebruiken op plaatsen waar brandbare gassen, dampen, metaalstof of dampen van industriële olie aanwezig zijn.
- Plaats de luchtreiniger niet op een plek waar veel lucht van buiten binnenkomt. Hierdoor gaat de werking achteruit en raakt het filter snel verzadigd.
- Houd toezicht op kinderen wanneer ze in de buurt van de luchtreiniger zijn.
- Plaats niets in een opening van de luchtreiniger.
- Plaats geen voorwerpen op de luchtreiniger en ga er niet op zitten.
- Houd de binnenkant van de luchtreiniger droog. Om vochtophoping te voorkomen, plaats het apparaat niet in kamers met grote temperatuurschommelingen of onder airconditioners.
- Haal altijd de stekker van uw luchtreiniger uit het stopcontact voordat u onderhoud (zoals het vervangen van het luchtfilter) uitvoert.
- Gebruik uw luchtreiniger niet als deze beschadigd is, niet correct werkt of als het snoer of de stekker beschadigd is. Probeer het niet zelf te repareren. Neem contact op met de klantenservice (service@rolfstone.com).
- **WAARSCHUWING:** Gebruik deze luchtreiniger niet met snelheidsregelaars in vaste toestand (zoals een dimmer schakelaar).
- Niet voor commercieel gebruik. Alleen voor huishoudelijk gebruik.

Stroomvoorziening en snoer

- Houd de luchtreiniger in de buurt van het stopcontact waarop deze is aangesloten.
- Leg het snoer nooit in de buurt van een warmtebron.
- Bedek het snoer niet met een vloerkleed, tapijt of andere bedekking. Leg het snoer niet onder meubels of apparaten.
- Houd het snoer uit de buurt van plaatsen waar mensen vaak lopen. Leg het snoer op een plek waar niemand erover kan struikelen.
- Deze luchtreiniger gebruikt standaard EU 220V ~, 50-60Hz stopcontacten. Controleer op compatibiliteit als u de luchtreiniger buiten de EU gebruikt.

Service & contact

Op www.rolfstone.com/vragen vindt u meer informatie en instructievideo's.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij vinden het belangrijk dat iedereen optimaal kan genieten van zijn of haar aankoop.

- Email: service@rolfstone.com
- WhatsApp: 06 83 99 39 93
- Telefoon: 06 83 99 39 93

Heeft u een vraag over een mogelijk defect aan de luchtreiniger? Voor een snelle afhandeling stuur dan uw bestelnummer mee.

We zijn bereikbaar tijdens kantooruren. Buiten kantooruren kunt u ons een WhatsApp bericht of email sturen. Wij zullen de eerstvolgende werkdag reageren.

Veel plezier met het gebruik van de Rolfstone Air Balance!