

LUCHTREINIGER



Model


AAPU450-JDE / AAPU450-JWE

Gebruik- en onderhoud Gids


- De productgarantie staat afgedrukt op de achterkant van deze gids.
- Dit product is uitsluitend geschikt voor 220 - 240 V wisselspanning.

SCHEMA MODELONDERDEEL

VOORAANZICHT



ACHTERAANZICHT



INHOUD PAKKET




Unit

360° Alles-in-een
True HEPA Filter

Gebruikershandleiding

WAAR TE GEBRUIKEN



Houd 30 - 45 cm ruimte tussen tv's, radio's en andere elektronica
Elektromagnetische interferentie van bepaalde elektronica kan storing van het product veroorzaken.

Plaats binnenshuis niet in direct zonlicht

Directe blootstelling kan storing of uitval van het product veroorzaken.


Plaats het uitsluitend op harde vlakke oppervlakken

Kwetsbare of hellende oppervlakken kunnen abnormaal geluid en trillingen tot gevolg hebben.

Houd 30 - 45 cm afstand tot de muren aan

Voor maximale luchtstroom.

BEDIENINGSPANEEL



01. Filter controleren

LED-lampje geeft aan wanneer het tijd is om het filter te vervangen.

02. Toets Filter resetten

Na vervangen van het 360° alles-in-een True HEPA Filter, gebruik een klein object zoals een paperclip voor het indrukken en gedurende 5 seconden vasthouden van de resettoets totdat het filtercontrolelampje uitgaat.

03. Toets Automatische modus

Het LED-lampje "Auto" zal oplichten wanneer de automatische modus wordt geactiveerd.

- In automatische modus, wordt de ventilatorsnelheid automatisch aangepast aan de binnenluchtkwaliteit.

Naarmate de binnenluchtkwaliteit verbetert, zal de ventilatorsnelheid automatisch afnemen.

04. Luchtkwaliteitindicator

Kleurgecodeerde LED-verlichting geeft een van de drie niveaus van luchtkwaliteit aan.

- De drie luchtkwaliteitsniveaus zijn: BLAUW (goed), AMBER (redelijk), ROOD (slecht).

05. Toets Slaapmodus

Het LED-"Slaap"-lampje geeft aan wanneer de slaapmodus wordt geactiveerd.

- Wanneer de slaapmodus wordt geactiveerd, wordt het LED-lampje van de Luchtkwaliteitindicator uitgeschakeld.
- Wanneer de slaapmodus wordt geactiveerd, wordt de ventilatorsnelheid automatisch op stil gezet.

06. PlasmaWave®-technologie Knop


Voor het in- of uitschakelen van PlasmaWave®-technologie.

- Wanneer het apparaat in gebruik is, kunt u een piepend of zoemend geluid horen. Dit geluid ontstaat doordat grotere deeltjes door PlasmaWave®-technologie passeren. Dit is dus normaal en wijst in geen geval opeen defect.
- Druk zodra het apparaat is ingeschakeld op de PlasmaWave®-technologie-knop om deze optie in of uit te schakelen.

07. Ventilatiesnelheidindicator/toets

Geeft de huidige ventilatorsnelheid aan.

- Gebruik de pijltjestoetsen voor de ventilatorsnelheid om de gewenste ventilatorsnelheid in te stellen. De ventilatorsnelheden zijn cyclisch in de volgende volgorde in te stellen: Automatisch, Laag, Middel, Hoog, Automatisch.




08. Aan/uit-toets

Zet de unit aan of uit. Gedurende de eerste 30 seconden stroomtoevoer zal de luchtkwaliteitindicator langs de kleuren blauw, amber en rood rond bewegen.

- De Slimme sensor heeft circa 30 seconden nodig om de luchtkwaliteit in de omgeving te meten voordat de normale werking begint.

4-FASEN LUCHTREINIGING



01. Fijnmazig voorfilter


Ontworpen om binnenshuis aangetroffen grotere in de lucht verspreide deeltjes te vangen.

02. True HEPA Filter

Vangt 99,97%+ van in de lucht verspreide allergenen waaronder pollen, schimmelsporen, stof, huisdierschilfers, microben en rook. (* deeltjes van slechts 0,3 micron groot)

ONDERHOUD

Wanneer filters te vervangen

Filter	Indicatorlampje	Wanneer een servicebeurt	Wanneer te vervangen
360° Alles-in-een True HEPA Filter	 Filter controleren	Eenmaal per 14 dagen reinigen	Gaat circa 12 maanden mee

- Wanneer de LED-indicator Filter controleren aan is, is het tijd om het Filter te vervangen.
- De perioden tussen filtervervangning kunnen afhangen van de omgeving.


03. Koolstoffilter

Vermindert VOC's en huisluchtjes van koken, huisdieren en rook.


04. PlasmaWave®-technologie

PlasmaWave®-technologie maakt hydroxylen die kunnen helpen de aanwezigheid van in de lucht verspreide bacteriën en virussen te verminderen.*
(* Gebaseerd op laboratoriumtests uitgevoerd op het Influenza A Virus H3N2, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus en Salmonella typhimurium)


EERSTE BEDIENING




1. Zet het product ondersteboven.




2. Pak de handgreep aan de onderkant van het product, draai tegen de klok in, en trek de filterkap eruit.




3. Verwijder het beschermende vinyl van het filter dat binnen het product geïnstalleerd is.



4. Installeer het filter, met de bovenkant naar beneden, in de onderkant van de unit, totdat het volledig is ingevoegd. De bovenkant van het filter toont de opening en de onderkant van het filter is massief.



5. Draai na installatie van het filter de handgreep met de klok mee om de filterkap te sluiten.



6. Zet het product weer rechtop en laat het de normale werking hervatten.

FILTERS VERVANGEN



Druk na vervangen van een filter de RESET-knop minstens 5 seconden lang in.

REINIGING


De filters reinigen:



Reinig met een stofzuiger of zachte borstel.

- Reinig uitsluitend het voorfilter.
- Dit filter **MAG NIET** worden gewassen.
- Perioden tussen filterreinigingen kunnen afhangen van de luchtkwaliteit.

De Slimme sensor (Stofsensor) schoonmaken:




Reinig Slimme sensor (Stofsensor) met een stofzuiger.

- Reinigingsinterval: IEDERE 2 MAANDEN.

! LET OP

- Gebruik geen benzeen, alcohol of andere vluchtige vloeistoffen, die schade of verkleuring kunnen veroorzaken.

Pulizia delle parti esterne ed interne:



Veeg met een zachte vochtige doek met water op kamertemperatuur. Veeg daarna af met een schone droge doek.

Na het product ondersteboven gezet te hebben, verwijder de filterkap en reinig het binnenwerk met een stofzuiger.

- Voor optimale prestatie, reinig iedere 14 dagen.

! LET OP

- Haal voor het reinigen van de unit altijd eerst de stekker uit het stopcontact en wacht tot de unit is afgekoeld.
- Ga deze unit nooit zelf uit elkaar halen, repareren of aanpassen.
- Gebruik geen brandbare sprays of vloeibare schoonmaakmiddelen.
- Laat kinderen de unit niet schoonmaken of onderhouden.
- Alvorens te reinigen of te onderhouden, zorg dat de stekker van de unit uit het stopcontact is gehaald.

VEILIGHEID EN WAARSCHUWINGEN

Alvorens deze apparatuur te bedienen, lees en volg de volgende veiligheidsinstructies.

Zorg dat er filters worden ingebracht alvorens de unit te laten werken

De unit zonder filters laten werken kan de levensduur van de unit verkorten en elektrische schokken of letsel veroorzaken.

Zorg ervoor dat er GEEN vreemde objecten in de ventilatieopeningen op de unit worden aangebracht
Objecten zijn bijvoorbeeld spelden, staafjes en munten.

Raak geen enkel deel van het binnenwerk met natte handen aan

De hoge spanning kan elektrische schokken veroorzaken.

Zorg ervoor dat luchtinlaatopeningen en luchtuitlaatopeningen niet geblokkeerd raken

Blokkade kan leiden tot verhoogde inwendige temperaturen die productiviteit en -vervorming kunnen veroorzaken.

Gebruik de unit niet als opstap en plaats er geen zware objecten op

Persoonlijk letsel of productiviteit en -vervorming kunnen voorkomen.

Bij het ondersteboven keren van het product, installeer het filter zorgvuldig in de juiste richting zodat de onderste (geblokkeerde) kant van het filter van bovenaf zichtbaar is
Als de filterrichting onjuist geïnstalleerd is, kan het productschade en letsel aan de gebruiker veroorzaken.



WAARSCHUWING

Volg deze instructies om het risico op ernstig letsel of overlijden te verminderen en om het risico op het beschadigen van de unit te verminderen.

- Als het snoer beschadigd is, dient het te worden vervangen door een speciaal snoer of assemblage verkrijgbaar bij de fabrikant of zijn service-agent.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
- Kinderen moeten onder toezicht zijn zodat ze niet met het apparaat spelen.
- Deze unit is niet bedoeld voor documenten- of kunstconservering.



Trek niet aan het snoer wanneer u de stekker van de unit uit het stopcontact haalt.



Bind of knoop het snoer niet wanneer de unit in werking is.



Als de unit ondergedompeld raakt in water, haal dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice.



Haal de stekker niet uit het stopcontact en verplaats de unit niet terwijl deze in werking is.



Sluit geen extra apparaten aan op hetzelfde stopcontact of stroomtoevoer.



Raak de stekker niet met natte handen aan.



Haal de stekker uit het stopcontact indien de unit langere perioden niet gebruikt wordt.



Plaats de unit niet in de buurt van verwarmingselementen.



Gebruik de unit niet in de buurt van mist of dampen van industriële olie of in de buurt van grote hoeveelheden metaalstof.



Het snoer kan beschadigd raken door krachtig buigen, trekken, draaien, bundelen, knijpen of het erop plaatsen van zware voorwerpen.



Installeer de unit niet in enig type motor- of transportvoertuig. (vrachtwagens, boten, schepen, enz.)



Plaats de unit niet in een gebied met overvloedige hoeveelheden schadelijke gassen.



Plaats de unit niet in de buurt van brandbare materialen. (spuitbussen, brandstof, gassen, enz.)



Richt de unit niet naar wind of tocht.



Plaats de unit niet onder enig stopcontact.



Plaats de unit niet in zeer vochtige gebieden waar hij nat kan worden.



Om het risico op brand of elektrische schok te verminderen, gebruik deze ventilator niet in combinatie met enige vaste snelheidsregelaar.



Plaats de unit in werking niet dichterbij dan 30 cm bij de muur. De unit kan condensatie op de muur en het omliggende gebied veroorzaken.

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

Bedankt voor uw aankoop van een Winix-luchtreiniger. Dit product is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en gebruik op kantoren.

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN UW LUCHTREINIGER

WAARSCHUWING: Volg de instructies in deze handleiding voor het verminderen van het risico op elektrische schokken, kortsluiting en/of brand.

- Repareer of verander de unit niet. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus.
- Gebruik de unit niet als het snoer of de stekker beschadigd is of als de verbinding met het stopcontact los is.
- Gebruik uitsluitend 220 - 240 V wisselspanning.
- Ga het snoer niet beschadigen, breken, krachtig buigen, trekken, bundelen, met een laag bedekken of knijpen en plaats er geen zware voorwerpen op.
- Stof de stekker regelmatig af. Dit vermindert het risico op schok als gevolg van opgebouwde vochtigheid.
- Haal alvorens de unit te reinigen de stekker uit het stopcontact. Houd bij het eruit halen van de stekker altijd de stekker zelf vast, nooit het snoer.
- Als de stekker beschadigd is, moet deze worden gerepareerd door de fabrikant of een gekwalificeerde technicus.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer de unit niet in gebruik is.
- Pak de stekker niet met natte handen vast.
- Zet de unit niet aan bij binnenshuis gebruik van rook genererende insecticiden.
- Reinig niet met benzeen of verfverdunder. Spray geen insecticiden op de unit.
- Gebruik de unit niet op plekken waar het vochtig is of waar de unit vochtig kan worden, zoals de badkamer.
- Stop geen vingers of vreemde voorwerpen in de luchtinlaat- of luchtuitlatopeningen.
- Gebruik de unit niet in de buurt van brandbare gassen. Gebruik de unit niet in de buurt van sigaretten, wierook of andere vonken veroorzakende items.
- De unit verwijdert geen koolmonoxide die door verwarmingsapparaten of andere bronnen wordt uitgestoten.

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET GEBRUIK VAN UW LUCHTREINIGER

- Laat de in- en uitlatopeningen vrij.
- Gebruik de unit niet in de buurt van hete objecten, zoals een oven.
- Gebruik de unit niet op plaatsen waar hij in contact met stoom kan komen.
- Gebruik de unit niet op zijn kant.
- Houd de unit verwijderd van producten die olieresten genereren, zoals een frituurpan.
- Gebruik geen schoonmaakmiddel om de unit te reinigen.
- Werk niet zonder een filter.
- Ga het True HEPA Filter niet wassen of hergebruiken.
- Gebruik bij transporteren van de unit de handgreep aan de achterkant.
- Houd niet bij het voorpaneel vast.
- Stop geen kleine objecten in de luchtuitlatopeningen of de ventilator.

VEELGESTELDE VRAGEN

De unit gaat helemaal ni et aan

- Zit de stekker stevig in het stopcontact?
 - Controleer of er stroom naar het stopcontact gaat, en of de stekker er stevig in zit.
- Is er een stroomstoring?
 - Controleer of alle lampen en elektrische apparatuur werken en probeer opnieuw.

De unit werkt niet in de automatische modus

- Is de automatische modus geselecteerd?
 - Druk op de ventilatorsnelheidstoets totdat de automatische modus is geselecteerd.
- Is de sensor geblokkeerd of verstopt?
 - Reinig Slimme sensor (Stofsensor) met een stofzuiger.

De unit trilt en maakt veel lawaai

- Staat hij op een schuin of ongelijk oppervlak?
 - Verplaats de unit naar een hard, vlak, gelijkmatig oppervlak.

PRODUCTGARANTIE

De garantievoorwaarden zijn als volgt:

1. Dit product wordt vervaardigd onder stringente kwaliteitscontrole en inspecties.
2. De garantie wordt nietig verklaard als de productuitval het gevolg is van onachtzaamheid of misbruik door de consument, verzend- en servicekosten kunnen ook tijdens de garantieperiode worden ingehouden.
3. Bij het claimen van een productgarantie dient een aankoopbewijs te worden overhandigd.
4. Berg het aankoopbewijs op een veilige plaats op of registreer uw product op winixeuropa.eu om uw aankoopbewijs te uploaden.
5. Deze garantie is uitsluitend geldig in Europa.

De stekker en het stopcontact voelen warm aan

- Zit de stekker stevig in het stopcontact?
 - Controleer of de stekker op de juiste manier in het stopcontact zit.

Er hangt een vreemde lucht

- Wordt de unit gebruikt op een plaats met veel rook, stof of geuren?
 - Reinig de luchtinlaatopeningen aan beide zijden en reinig het voorfilter.
 - Vervang het 360° alles-in-een True HEPA Filter.

De ventilatorsterkte is zwak. De unit zuivert de lucht niet

- Brandt het indicatorlampje voor Filter controleren?
 - Verander de filters zoals vereist.

Productnaam	Luchtreiniger
Modelnaam	AAPU450-JDE / AAPU450-JWE
Aankoopdatum	
Garantieperiode	Twee (2) jaar
Plaats van aankoop	
Plaats van aankoop tel.	
Klant	Adres
	Naam
	Tel.

UNITSPECIFICATIES

Modelnaam	AAPU450-JDE / AAPU450-JWE
Spanning	220 - 240 V wisselspanning, 50 Hz
Vermogen	55 W
Geverifieerd ruimteoppervlak	45 m ²
Afmetingen	24,1 cm (b) x 24,1 cm (d) x 37,1 cm (h)
Gewicht	3,1 kg
Vervangingsfilter	FILTER O/SKU: 1712-0110-04

De buitenkant, het ontwerp en productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de productprestatie te verbeteren.



WINIX

Neem contact op met Winix voor productgerelateerde vragen en klantenservice

- Website: www.winixeuropa.eu

Om service te bespoedigen, geef a.u.b. naam en nummer van het model en de aard van het probleem op plus uw contactgegevens en uw adres.

2610-0296-03 Rev.00