

TRVLMORE

Koffer 24"

NL – Snelstartgids – Koffer 24"

EN – Quick start guide – Suitcase 24"

FR – Guide de démarrage rapide – Valise 24"

DE – Schnellstart-Anleitung – Koffer 24"

ES – Guía de inicio rápido – Maleta 24"

IT – Guida rapida – Valigia 24"

PL – Skrócona instrukcja obsługi – Walizka 24"

SV – Snabbstartsguide – Resväska 24"

TM1000503 / TM1000504 / TM1000505 / TM1000506

Scan voor online handleiding | Scan for online user manual
| Recherche d'un manuel en ligne | Scannen für Online-
Handbuch | Buscar manual en línea | Scansione del
manuale online | Skanowanie do instrukcji online | Skanna
efter online-manual



NL – Snelstartgids

Service en garantie

Als je service nodig hebt of een vraag hebt over je product, neem dan contact op met onze klantenservice via service@trvlmore.nl.

Je krijgt 2 jaar garantie op dit product vanaf de datum waarop je het hebt gekocht. Als het product kapot gaat, heb je altijd recht op wettelijke bescherming via de verkoper. Deze garantie verandert niets aan die wettelijke rechten.

Lees onze volledige garantievoorwaarden door de QR-code onderaan deze pagina te scannen.

Inhoud verpakking

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de lijst in de handleiding. Licht de verkoper in als er onderdelen ontbreken. Lijkt het product beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de verkoper een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde onderdelen en verpakking om je melding te onderbouwen.

Veiligheid

 **WAARSCHUWING! Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!**

Volledige handleiding

Scan de QR-code om de volledige handleiding te lezen of ga naar www.trvlmore.nl en zoek op: TM1000503 / TM1000504 / TM1000505 / TM1000506.

Lees voor gebruik de handleiding en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door. Volg de instructies op en bewaar de handleiding voor de toekomst. De verkoper is niet verantwoordelijk voor het niet opvolgen van de veiligheidsinformatie over het gebruik en de omgang met het product of schade aan eigendommen of persoonlijk letsel.




Slot instructies

Cijfercode slot aanpassen

De fabrieksinstelling van het cijferslot is 0-0-0. Je kunt deze code behouden. Als je de code wil veranderen moet je onderstaande stappen volgen:

1. Zet de cijfers (1) op 0-0-0.
2. Duw de resetknop (2) in de richting van de pijl.
Als de knop in deze positie is, kun je de cijfercombinatie van het slot veranderen.
3. Pas de cijfercode aan naar wens door te draaien aan de cijfers (1).
4. Laat de resetknop (2) los. De nieuwe cijfercombinatie is nu ingesteld.
5. Onthoud je nieuwe code.



EN – Quick start guide

Service and warranty

If you need service or have a question about your product, please contact our customer service team at service@trvlmore.nl.

You get a 2-year warranty on this product from the date you purchased it. If the product breaks down, you are always entitled to legal protection through the seller. This warranty does not change those legal rights.

Read our full warranty terms and conditions by scanning the QR code at the bottom of this page.

Package Contents

Check that the package contents match the list in the manual. Notify the seller if parts are missing. If the product appears damaged, immediately file a complaint with the carrier and provide the seller with a detailed description of the damage. Keep the damaged parts and packaging to substantiate your report.

Safety

⚠ WARNING! Make sure that the packaging material does not get into the hands of children. They can choke on it!

Full manual

Scan the QR code to read the full manual or go to www.trvlmore.nl and search for: TM1000503 / TM1000504 / TM1000505 / TM1000506.

Before use, read the manual and safety information carefully. Follow the instructions and save the manual for the future. The seller is not responsible for failure to follow safety information on the use and handling of the product or damage to property or personal injury.




Lock instructions

Modify numeric code lock

The factory setting of the combination lock is 0-0-0. You can keep this code. If you want to change the code you need to follow the steps below:

1. Set the numbers (1) to 0-0-0.
2. Push the reset button (2) in the direction of the arrow.
When the button is in this position, you can enter the number combination of the lock change.
3. Adjust the numerical code as desired by turning the digits (1).
4. Release the reset button (2). The new number combination is now set.
5. Remember your new code.



FR – Guide de démarrage rapide

Service et garantie

Si vous avez besoin d'un service après-vente ou si vous avez une question concernant votre produit, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse suivante : service@trvlmore.nl.

Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Si le produit tombe en panne, vous avez toujours droit à une protection juridique par l'intermédiaire du vendeur. Cette garantie ne modifie pas ces droits légaux.

Lisez nos conditions générales de garantie en scannant le code QR au bas de cette page.

Contenu de l'emballage

Vérifiez que le contenu de l'emballage correspond à la liste du manuel. Informez le vendeur s'il manque des pièces. Si le produit semble endommagé, déposez immédiatement une plainte auprès du transporteur et donnez au vendeur une description détaillée des dommages. Conservez les pièces endommagées et l'emballage pour étayer votre rapport.

Sécurité

 **ATTENTION ! Veillez à ce que les matériaux d'emballage ne tombent pas entre les mains des enfants. Ils peuvent s'étouffer avec !**

Manuel complet

Scannez le code QR pour lire le manuel complet ou allez sur www.trvlmore.nl et cherchez : TM1000503 / TM1000504 / TM1000505 / TM1000506.

Lisez attentivement le manuel et les informations de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Suivez les instructions et conservez le manuel pour vous y référer ultérieurement. Le vendeur n'est pas responsable du non-respect des consignes de sécurité relatives à l'utilisation et à la manipulation du produit, ni des dommages matériels ou corporels.




Instructions relatives à la serrure

Modification du verrouillage du code numérique

Le réglage d'usine du verrouillage des numéros est 0-0-0. Vous pouvez conserver ce code. Si vous souhaitez modifier le code, vous devez suivre les étapes ci-dessous :

1. Régler les chiffres (1) sur 0-0-0.
2. Pousser le bouton de réinitialisation (2) dans le sens de la flèche.
Lorsque le bouton est dans cette position, vous pouvez entrer la combinaison de chiffres du changement de serrure.
3. Ajuster le code numérique selon les besoins en tournant les chiffres (1).
4. Relâcher le bouton de réinitialisation (2). La nouvelle combinaison de numéros est la suivante est désormais fixé.
5. Mémorisez votre nouveau code.



DE – Schnellstartanleitung

Service und Garantie

Wenn Sie Service benötigen oder eine Frage zu Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam unter service@trvlmore.nl.

Sie erhalten auf dieses Produkt eine 2-jährige Garantie ab Kaufdatum. Wenn das Produkt kaputt geht, haben Sie immer Anspruch auf Rechtsschutz durch den Verkäufer. Diese Garantie ändert nichts an diesen gesetzlichen Rechten.

Lesen Sie unsere vollständigen Garantiebedingungen, indem Sie den QR-Code am Ende dieser Seite scannen.

Inhalt der Verpackung

Überprüfen Sie, ob der Inhalt der Verpackung mit der Liste im Handbuch übereinstimmt. Informieren Sie den Verkäufer, wenn Teile fehlen. Wenn das Produkt beschädigt erscheint, reklamieren Sie es sofort beim Spediteur und geben Sie dem Verkäufer eine detaillierte Beschreibung des Schadens. Bewahren Sie die beschädigten Teile und die Verpackung auf, um Ihren Bericht zu belegen.

Sicherheit

⚠️ WARNUNG! Achten Sie darauf, dass das Verpackungsmaterial nicht in die Hände von Kindern gelangt. Daran können sie ersticken!

Vollständiges Handbuch

Scannen Sie den QR-Code, um das vollständige Handbuch zu lesen, oder gehen Sie auf www.trvlmore.nl und suchen Sie nach: **TM1000503 / TM1000504 / TM1000505 / TM1000506**.

Lesen Sie das Handbuch und die Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Befolgen Sie die Anweisungen und bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Der Verkäufer haftet nicht für die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zur Verwendung und Handhabung des Produkts sowie für Sach- und Personenschäden.




Anweisungen zum Sperren

Ändern der numerischen Codesperre

Die Werkseinstellung der Zahlensperre ist 0-0-0. Sie können diesen Code behalten. Wenn Sie den Code ändern möchten, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Stellen Sie die Ziffern (1) auf 0-0-0.
2. Drücken Sie die Reset-Taste (2) in Pfeilrichtung.
Wenn sich die Taste in dieser Position befindet, können Sie die Zahlenkombination eingeben des Schlosswechsels.
3. Stellen Sie den Zahlencode durch Drehen der Ziffern (1) nach Bedarf ein.
4. Lassen Sie die Reset-Taste (2) los. Die neue Zahlenkombination lautet jetzt eingestellt.
5. Merken Sie sich Ihren neuen Code.



ES – Guía de inicio rápido

Servicio y garantía

Si necesita asistencia técnica o tiene alguna pregunta sobre su producto, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en service@trvlmore.nl.

Este producto tiene 2 años de garantía a partir de la fecha de compra. Si el producto se estropea, siempre tienes derecho a protección jurídica a través del vendedor. Esta garantía no modifica esos derechos legales.

Lea nuestros términos y condiciones de garantía completos escaneando el código QR al final de esta página.

Contenido del envase

Compruebe que el contenido del paquete coincide con la lista del manual. Informe al vendedor si falta alguna pieza. Si el producto parece dañado, presente inmediatamente una reclamación al transportista y facilite al vendedor una descripción detallada de los daños. Conserve las piezas dañadas y el embalaje para justificar su denuncia.

Seguridad

 **¡AVISO! Asegúrese de que el material de embalaje no llegue a manos de los niños. ¡Pueden atragantarse!**

Manual completo

Escanee el código QR para leer el manual completo o vaya a www.trvlmore.nl y busque: TM1000503 / TM1000504 / TM1000505 / TM1000506.

Lea atentamente el manual y las indicaciones de seguridad antes de utilizar el aparato. Siga las instrucciones y conserve el manual para futuras consultas. El vendedor no se hace responsable del incumplimiento de las indicaciones de seguridad sobre el uso y manipulación del producto ni de los daños materiales o personales.




Instrucciones finales

Cambio del código numérico de bloqueo

El ajuste de fábrica del bloqueo numérico es 0-0-0. Puedes quedarte con este código. Si desea cambiar el código, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Ajuste los dígitos (1) a 0-0-0.
2. Pulse el botón de reinicio (2) en la dirección de la flecha.
Cuando el botón está en esta posición, puede cambiar la combinación numérica de la cerradura.
3. Ajuste el código numérico según sea necesario girando los dígitos (1).
4. Suelte el botón de reinicio (2). La nueva combinación numérica ya está configurada.
5. Recuerda tu nuevo código.



IT – Guida rapida

Assistenza e garanzia

Se avete bisogno di assistenza o avete domande sul vostro prodotto, contattate il nostro servizio clienti all'indirizzo service@trvlmore.nl.

Il prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto. Se il prodotto si rompe, avete sempre diritto a una tutela legale attraverso il venditore. La presente garanzia non modifica tali diritti legali.

Leggete i nostri termini e condizioni di garanzia completi scansando il codice QR in fondo a questa pagina.

Contenuto della confezione

Verificare che il contenuto della confezione corrisponda all'elenco del manuale.

Informare il venditore di eventuali parti mancanti. Se il prodotto appare danneggiato, sporgere immediatamente un reclamo al corriere e fornire al venditore una descrizione dettagliata del danno. Conservate le parti danneggiate e l'imballaggio per comprovare la vostra segnalazione.

Sicurezza

⚠ ATTENZIONE! Assicurarsi che il materiale di imballaggio non finisca nelle mani dei bambini. Possono soffocare!

Manuale completo

Scannerizzare il codice QR per leggere il manuale completo o andare su www.trvlmore.nl e cercare: **TM1000503 / TM1000504 / TM1000505 / TM1000506**.

Prima dell'uso, leggere attentamente il manuale e le informazioni sulla sicurezza. Seguire le istruzioni e conservare il manuale per riferimenti futuri. Il venditore non è responsabile per la mancata osservanza delle informazioni di sicurezza sull'uso e la manipolazione del prodotto o per danni a cose o persone.




Istruzioni per il blocco

Modifica del blocco del codice numerico

L'impostazione di fabbrica del blocco numerico è 0-0-0. È possibile conservare questo codice. Se si desidera modificare il codice, è necessario seguire i passaggi indicati di seguito:

1. Impostare le cifre (1) su 0-0-0.
2. Premere il pulsante di reset (2) in direzione della freccia. Quando il pulsante si trova in questa posizione, è possibile inserire la combinazione di numeri del cambio di serratura.
3. Regolare il codice numerico come richiesto ruotando le cifre (1).
4. Rilasciare il pulsante di reset (2). La nuova combinazione di numeri è ora impostato.
5. Ricordate il vostro nuovo codice.



PL – Skrócona instrukcja obsługi

Serwis i gwarancja

Jeśli potrzebujesz serwisu lub masz pytanie dotyczące produktu, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem service@trvlmore.nl.

Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją od daty zakupu. Jeśli produkt ulegnie awarii, zawsze masz prawo do ochrony prawnej za pośrednictwem sprzedawcy. Niniejsza gwarancja nie zmienia tych praw.

Zapoznaj się z naszymi pełnymi warunkami gwarancji, skanując kod QR na dole tej strony.

Zawartość opakowania

Sprawdź, czy zawartość opakowania jest zgodna z listą w instrukcji. Poinformuj sprzedawcę, jeśli brakuje jakichkolwiek części. Jeśli produkt wydaje się uszkodzony, należy niezwłocznie złożyć reklamację u przewoźnika i przekazać sprzedawcy szczegółowy opis uszkodzenia. Zachowaj uszkodzone części i opakowanie, aby uzasadnić swoje zgłoszenie.

Bezpieczeństwo

⚠ OSTRZEŻENIE! Upewnić się, że materiał opakowaniowy nie dostanie się w ręce dzieci. Mogą się nim udławić!

Pełna instrukcja obsługi

Zeskanuj kod QR, aby przeczytać pełną instrukcję lub przejdź do www.trvlmore.nl i wyszukaj: TM1000503 / TM1000504 / TM1000505 / TM1000506.

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje dotyczące bezpieczeństwa. Postępuj zgodnie z instrukcjami i zachowaj podręcznik na przyszłość. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania i obsługi produktu, uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała.




Instrukcje dotyczące blokady

Zmiana blokady kodu numerycznego

Ustawienie fabryczne blokady numerycznej to 0-0-0. Możesz zachować ten kod. Jeśli chcesz zmienić kod, musisz wykonać poniższe kroki:

1. Ustaw cyfry (1) na 0-0-0.
2. Naciśnij przycisk resetowania (2) w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
Gdy przycisk znajduje się w tej pozycji, można wprowadzić kombinację cyfr wymiany zamka.
3. Dostosuj kod numeryczny zgodnie z wymaganiami, obracając cyfry (1).
4. Zwolnij przycisk resetowania (2). Nowa kombinacja liczb to teraz ustawiony.
5. Zapamiętaj swój nowy kod.



SV – Snabbstartsguide

Service och garanti

Om du behöver service eller har en fråga om din produkt, vänligen kontakta vår kundtjänst på service@trvlmore.nl.

Du får 2 års garanti på den här produkten från det datum du köpte den. Om produkten går sönder har du alltid rätt till rättsligt skydd genom säljaren. Denna garanti ändrar inte dessa lagstadgade rättigheter.

Läs våra fullständiga garantivillkor genom att skanna QR-koden längst ner på denna sida.

Förpackningens innehåll

Kontrollera att innehållet i förpackningen stämmer överens med listan i bruksanvisningen. Informera säljaren om några delar saknas. Om produkten är skadad ska du omedelbart reklamera den till transportföretaget och ge säljaren en detaljerad beskrivning av skadan. Spara de skadade delarna och förpackningen för att styrka din anmälan.

Säkerhet

⚠ VARNING! Se till att förpackningsmaterialet inte kommer i händerna på barn. De kan kvävas av det!

Fullständig manual

Skanna QR-koden för att läsa hela manualen eller gå in på www.trvlmore.nl och sök efter: **TM1000503 / TM1000504 / TM1000505 / TM1000506**.

Läs bruksanvisningen och säkerhetsinformationen noggrant före användning. Följ anvisningarna och förvara bruksanvisningen för framtida bruk. Säljaren är inte ansvarig för underlåtenhet att följa säkerhetsinformationen om användning och hantering av produkten eller skada på egendom eller personskada.




Instruktioner för lås

Ändra det numeriska kodlåset

Fabriksinställningen för nummerlåset är 0-0-0. Du kan behålla den här koden. Om du vill ändra koden måste du följa stegen nedan:

1. Ställ in siffrorna (1) på 0-0-0.
2. Tryck in återställningsknappen (2) i pilens riktning.
När knappen är i detta läge kan du ange sifferkombinationen av låsbytet.
3. Justera den numeriska koden efter behov genom att vrida på siffrorna (1).
4. Släpp återställningsknappen (2). Den nya nummerkombinationen är nu inställd.
5. Kom ihåg din nya kod.



**TM1000503 / TM1000504 / TM1000505 /
TM1000506**

