


PRIME

PRODUCT INFORMATION GUIDE




CONTENTS

Welcome	2
SteelSeries Engine	3
Product Overview	5–6
Setup	7
CPI Button Functions	8
Translations	
Español	9
简体中文	10
繁體中文	11
日本語	12
한국어	13
Deutsch	14
Русский	15
Français	17
Italiano	18
Português	19
Polskie	20
Regulatory	22

PRIMED FOR VICTORY

Your new mouse is the result of our unyielding pursuit of perfection for over 15 years. We poured our hearts into creating the best possible gaming mouse by pushing the boundaries of performance through precision, comfort, and durability. The Prime is our glory, now go chase yours.

STEELSERIES ENGINE



To enjoy **GameSense Integration**, custom lighting effects, customization of mouse settings, as well as programming macros on your new Prime mouse, download SteelSeries Engine at steelseries.com/engine

PACKAGE CONTENTS

Prime Mouse

Removable Cable

Product Information Guide

SYSTEM REQUIREMENTS // COMPATIBILITY

PC

Mac

Xbox

STEELSERIES ENGINE SOFTWARE REQUIREMENTS


Platforms

Windows 7+

Mac OS X 10.13+


140 MB of free hard drive space for installation

PRODUCT OVERVIEW




- 1 Split Trigger Design Main Mouse Buttons
- 2 Scroll Wheel
- 3 Side Buttons
- 4 Removable Cable
- 5 PTFE Feet
- 6 CPI Button
- 7 TrueMove Pro Sensor

Find accessories and replacement parts at steelseries.com/gaming-accessories



SETUP

Find help at support.steelseries.com



CPI BUTTON FUNCTIONS

CPI VALUE

Quick press the CPI Button **6** to change the CPI level. A solid color will appear on the Scroll Wheel **2** for three seconds to signify the CPI level.

Level 1	400CPI	Purple
Level 2	800CPI	Blue
Level 3	1200CPI	Green
Level 4	2400CPI	Yellow
Level 5	3200CPI	Red

POLLING RATE

Long press the CPI Button **6** to change the polling rate once. A flashing color will appear on the Scroll Wheel **2** for three seconds to signify the polling rate level.

Long press again to cycle through polling rates.

Level 1	1000Hz	Red
Level 2	500Hz	Yellow
Level 3	250Hz	Green
Level 4	125Hz	Blue

FACTORY RESET

Press and hold the CPI Button **6** and both Mouse Buttons **1** together for five seconds. The Scroll Wheel **2** will flash pink three times before all settings will be reset to the factory settings.

ESPAÑOL

CONTENIDO DEL PAQUETE

Ratón Prime

Cable extraíble

Guía de información del producto

REQUISITOS DEL SISTEMA// COMPATIBILIDAD

PC / Mac / Xbox

REQUISITOS DEL SOFTWARE STEELSERIES ENGINE

Plataformas

Windows 7 o superior

Mac OS X 10.13 o superior

140 MB de espacio libre en el disco duro para la instalación

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- 1 Diseño de activador dividido Botones de ratón principales
- 2 Rueda de desplazamiento
- 3 Botones laterales
- 4 Cable extraíble
- 5 Pies de PTFE
- 6 Botón CPI
- 7 Sensor TrueMove Pro

Consulta accesorios y repuestos en steelseries.com/gaming-accessories

CONFIGURACIÓN

Si necesitas ayuda, visita support.steelseries.com

FUNCIONES DEL BOTÓN CPI

VALOR DE CPI

Pulsa rápidamente el botón CPI **6** para cambiar el nivel de CPI. Se mostrará un color sin parpadear durante tres segundos en la rueda de desplazamiento **2** para indicar el nivel de CPI.

Nivel 1	CPI 400	Morado
Nivel 2	CPI 800	Azul
Nivel 3	CPI 1200	Verde
Nivel 4	CPI 2400	Amarillo
Nivel 5	CPI 3200	Rojo

TASA DE SONDEO

Mantén pulsado el botón CPI **6** para cambiar una vez la tasa de sondeo. Parpadeará un color durante tres segundos en la rueda de desplazamiento **2** para indicar el nivel de tasa de sondeo.

Mantenlo presionado otra vez para moverte por las tasas de sondeo.

Nivel 1	1000 Hz	Rojo
Nivel 2	500 Hz	Amarillo

Nivel 3	250 Hz	Verde
Nivel 4	125 Hz	Azul

RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA

简体中文

包装内容

Prime 鼠标

可拆卸线缆

产品信息指南

系统要求 // 兼容性

PC / Mac / Xbox

STEELSERIES ENGINE 软件要求

平台

Windows 7+

Mac OS X 10.13+

140MB 硬盘空间

产品概览

- 1 分离式设计鼠标主按键
- 2 滚轮
- 3 侧边按钮
- 4 可拆卸线缆
- 5 PTFE 滑垫

保持按住 CPI 按钮 **6** 和两个鼠标按钮 **1** 同时按下持续五秒钟。滚轮 **2** 将闪烁三次表示所有设置都重置为出厂设置。

6 CPI 按钮

7 TrueMove Pro 传感器

如需查找配件和更换零件, 请访问 steelseries.com/gaming-accessories

设置

如需帮助, 请访问 support.steelseries.com

CPI 按钮功能

CPI 值

快速按下 CPI 按钮 **6**, 切换 CPI 等级。滚轮 **2** 显示彩灯常亮三秒钟, 表示 CPI 等级。

1 级	400 CPI	紫色
2 级	800 CPI	蓝色
3 级	1200 CPI	绿色
4 级	2400 CPI	黄色
5 级	3200 CPI	红色

巡检速度

长按 CPI 按钮 **6**, 单次切换巡检速度。滚轮 **2** 显示

彩灯闪烁三秒钟，表示巡检速度。再次长按循环巡检速度。

1 级	1000 Hz	红色
2 级	500 Hz	黄色
3 级	250 Hz	绿色

繁體中文

包裝內容

Prime 滑鼠

可拆式連接線

產品資訊指南

系統要求//相容性

PC / Mac / Xbox

STEELSERIES ENGINE 軟件要求

平台

Windows 7+

Mac OS X 10.13+

安裝時需要有 140 MB 可用的硬碟空間

產品概述

- 1 分離式設計滑鼠按鍵
- 2 滾輪
- 3 側鍵
- 4 可拆式連接線
- 5 PTFE 腳墊

4 级 125 Hz 蓝色

恢复出厂设置

同时按住 CPI 按钮 **6** 和鼠标按钮 **1** 五秒钟。滚轮 **2** 将闪烁粉色灯三次，之后所有设置都将恢复出厂设置。

6 CPI 按鍵

7 TrueMove Pro 感應器

如需配件或替換零件，請瀏覽

steelseries.com/gaming-accessories

設定

如需協助，請前往 support.steelseries.com

CPI 按鍵功能

CPI 數值

速按 CPI 按鍵 **6** 以更改 CPI 級別。滾輪 **2** 上將顯示一種純顏色長達三秒鐘，以代表其 CPI 級別

1 級	400 CPI	紫色
2 級	800 CPI	藍色
3 級	1200 CPI	綠色
4 級	2400 CPI	黃色
5 級	3200 CPI	紅色

回報率

長按 CPI 按鍵 **6** 以更改回報率一次。滾輪 **2** 上將顯示一種閃爍的顏色長達三秒鐘，以代表其回報率級別。

再次長押しで循環查看回報率。

1 級	1000 Hz	紅色
2 級	500 Hz	黃色
3 級	250 Hz	綠色
4 級	125 Hz	藍色

日本語

パッケージ内容

Primeマウス

取り外し可能ケーブル

製品情報ガイド

システム要件//互換性

PC / Mac / Xbox

STEELSERIES ENGINEソフトウェア要件

プラットフォーム

Windows 7以降

Mac OS X 10.13以降

インストール用のハードドライブ空き容量140MB

製品概要

- 1 スプリットトリガーデザイン メインマウスボタン
- 2 スクロールホイール
- 3 サイドボタン
- 4 取り外し可能ケーブル

恢復出廠設定

同時按住 CPI 按键 **6** 和兩個滑鼠按键 **1** 長達 5 秒鐘。在所有設定重設為出廠設定之前，滾輪 **2** 將以粉紅色閃爍三次。

5 PTFE脚

6 CPIボタン

7 TrueMove Proセンサー

アクセサリおよび交換部品については、steelseries.com/gaming-accessoriesをご覧ください

セットアップ

ヘルプについては、support.steelseries.comをご覧ください

CPIボタン機能

CPI値

CPIレベルを変更するには、CPIボタン **6** を早押しします。スクロールホイール **2** は3秒間点灯する単色で、CPIレベルを示します。

Level 1	400 CPI	紫色
Level 2	800 CPI	青色
Level 3	1200 CPI	綠色
Level 4	2400 CPI	黃色

Level 5 3200 CPI 赤色

4ポーリングレート

ポーリングレートを1回変更するには、CPIボタン⑥を長押しします。スクロールホイール②は3秒間点滅する色で、ポーリングレートレベルを示します。

再度長押しして、ポーリングレートを繰り返し表示します。

Level 1 1000 Hz 赤色

Level 2 500 Hz 黄色

한국어

패키지 구성품

라이벌 프라임 마우스

착탈식 케이블

제품 정보 안내

시스템 요구 사항 // 호환성

PC / Mac / Xbox

STEELSERIES ENGINE 소프트웨어 요구 사항 플랫폼

Windows 7 이상

Mac OS X 10.13 이상

설치를 위한 140MB의 하드 드라이브 여유 공간

제품 개요

Level 3 250 Hz 緑色

Level 4 125 Hz 青色

팩토리리셋

CPI 버튼⑥と両方のマウスボタン①を5秒間一緒に押し続けます。

すべての設定が工場出荷時の設定にリセットされる前に、スクロールホイール②はピンク色で3回点滅します。

- 1 분할 트리거 디자인 기본 마우스 버튼
- 2 스크롤 휠
- 3 사이드 버튼
- 4 착탈식 케이블
- 5 PTFE 피트
- 6 CPI 버튼
- 7 TrueMove Pro 센서

액세서리 및 교체 부품 찾아보기:

steelseries.com/gaming-accessories

설정

도움말 보기: support.steelseries.com

CPI 버튼 기능

CPI 값

CPI 버튼 ⑥을 빠르게 누르면 CPI 레벨이 변경됩니다. 이어 CPI 레벨을 나타내는 색이 스크롤 휠 ②에 3초 동안 표시됩니다.

레벨 1	400 CPI	보라색
레벨 2	800 CPI	파란색
레벨 3	1200 CPI	녹색
레벨 4	2400 CPI	노란색
레벨 5	3200 CPI	빨간색

폴링 레이트

CPI 버튼 ⑥을 길게 누르면 폴링 레이트가 한 차례 변경됩니다. 이어 폴링 레이트 레벨을 나타내는 색이

스크롤 휠 ②에 3초 동안 점멸합니다.

다시 길게 누르면 폴링 레이트가 순환됩니다.

레벨 1	1000 Hz	빨간색
레벨 2	500 Hz	노란색
레벨 3	250 Hz	녹색
레벨 4	125 Hz	파란색

공장 초기화

CPI 버튼 ⑥과 양쪽 마우스 버튼 ①을 함께 5초 동안 길게 누릅니다.

이어 스크롤 휠 ②이 핑크색으로 세 번 점멸하고 모든 설정이 공장 설정으로 초기화됩니다.

DEUTSCH

LIEFERUMFANG

Prime Maus

Abnehmbares Kabel

Produktinformationshandbuch

SYSTEMANFORDERUNGEN // KOMPATIBILITÄT

PC / Mac / Xbox

STEELSERIES ENGINE – SOFTWAREANFORDERUNGEN

Plattformen

Windows 7 und neuer

Mac OS X 10.13 und neuer

140 MB freier Festplattenspeicher für die
Installation

PRODUKTÜBERSICHT

- 1 Split-Trigger-Design Haupt-Maustasten
- 2 Scroll-Rad
- 3 Seitentasten
- 4 Abnehmbares Kabel
- 5 PTFE-Mausfüße
- 6 CPI-Taste
- 7 Sensor TrueMove Pro

Zubehör- und Ersatzteile auf steelseries.com/gaming-accessories

INSTALLATION

Du brauchst Hilfe? support.steelseries.com

FUNKTIONEN DER CPI-TASTE

CPI-WERT

Drücke kurz auf die CPI-Taste **6**, um den CPI-Wert zu verändern. Auf dem Scroll-Rad **2** leuchtet 3 Sekunden lang eine Farbe, die den CPI-Wert anzeigt.

Wert 1	400 CPI	Lila
Wert 2	800 CPI	Blau
Wert 3	1200 CPI	Grün
Wert 4	2400 CPI	Gelb
Wert 5	3200 CPI	Rot

ABFRAGERATE

РУССКИЙ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мышь Prime

Кабель для подключения

Информационное руководство по продукту

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/СОВМЕСТИМОСТЬ

PC / Mac / Xbox

Drücke längere Zeit auf die CPI-Taste **6**, um die Abfragerate zu verändern. Auf dem Scroll-Rad **2** blinkt 3 Sekunden lang eine Farbe, die den Wert der Abfragerate anzeigt.

Drücke erneut längere Zeit auf die Taste, um durch die Werte zu wechseln.

Wert 1	1000 Hz	Rot
Wert 2	500 Hz	Gelb
Wert 3	250 Hz	Grün
Wert 4	125 Hz	Blau

ZURÜCKSETZEN AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN

Halte die CPI-Taste **6** und die beiden Maustasten **1** zusammen 5 Sekunden lang gedrückt.

Das Scroll-Rad **2** blinkt dreimal pink, bevor alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

ТРЕБОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА STEELSERIES ENGINE

Платформы

Windows 7 и более поздние

Mac OS X 10.13 и более поздние

140 Мбайт свободного места на жестком диске для установки

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- 1 Конструкция типа Split Trigger Основные кнопки мыши
- 2 Колесо прокрутки
- 3 Боковые кнопки
- 4 Кабель для подключения
- 5 Фторопластовые опорные накладки
- 6 Кнопка CPI
- 7 Датчик TrueMove Pro

Для подбора аксессуаров и запасных частей перейдите на страницу steelseries.com/gaming-accessories

НАСТРОЙКА

Справочную информацию см. на сайте support.steelseries.com

ФУНКЦИИ КНОПКИ CPI

ЗНАЧЕНИЕ CPI

Быстро нажмите кнопку CPI **6**, чтобы изменить уровень CPI. Колесо прокрутки **2** в течение трех секунд будет окрашено в определенный цвет, указывающий на уровень CPI

Уровень 1	400 CPI	фиолетовый
-----------	---------	------------

Уровень 2	800 CPI	синий
Уровень 3	1200 CPI	зеленый
Уровень 4	2400 CPI	желтый
Уровень 5	3200 CPI	красный

ЧАСТОТА ОПРОСА

Однократное изменение частоты опроса выполняется длительным нажатием на кнопку CPI **6**. Колесо прокрутки **2** в течение трех секунд будет мигать определенным цветом, указывающим на уровень частоты опроса.

Повторное длительное нажатие позволит последовательно переключать значение частоты опроса.

Уровень 1	1000 Гц	красный
Уровень 2	500 Гц	желтый
Уровень 3	250 Гц	зеленый
Уровень 4	125 Гц	синий

ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

Одновременно нажмите и удерживайте в течение пяти секунд кнопку CPI **6** и обе кнопки мыши **1**.

Колесо прокрутки **2** трижды мигнет розовым цветом перед тем, как все настройки будут возвращены к заводским значениям.

FRANÇAIS

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Souris Prime

Câble détachable

Guide d'informations sur le produit

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE // COMPATIBILITÉ

PC / Mac / Xbox

EXIGENCES DU LOGICIEL STEELSERIES ENGINE

Plateformes

Windows 7 +

Mac OS X 10.13 +

140 Mo d'espace disque dur libre pour l'installation

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

- 1 Conception à gâchette scindée principaux boutons de la souris
- 2 Molette de défilement
- 3 Boutons latéraux
- 4 Câble détachable
- 5 Pattes en PTFE
- 6 Bouton CPI
- 7 Capteur TrueMove Pro



Retrouvez des accessoires et des pièces de rechange sur steelseries.com/gaming-accessories

CONFIGURATION

Obtenez de l'aide sur support.steelseries.com



FONCTIONS DU BOUTON CPI

VALEUR CPI

Appuyez brièvement sur le bouton CPI  pour modifier le niveau de CPI. Une couleur fixe apparaît sur la molette de défilement  pendant trois secondes pour indiquer le niveau de CPI

Niveau 1	400 CPI	Mauve
Niveau 2	800 CPI	Bleu
Niveau 3	1200 CPI	Vert
Niveau 4	2400 CPI	Jaune
Niveau 5	3200 CPI	Rouge

VITESSE D'INTERROGATION

Appuyez longuement sur le bouton CPI  pour modifier la vitesse d'interrogation une fois. Une couleur clignotante apparaît sur la molette de défilement  pendant trois secondes pour indiquer le niveau de vitesse d'interrogation.

Appuyez à nouveau longuement pour parcourir les vitesses d'interrogation.

Niveau 1	1000 Hz	Rouge
Niveau 2	500 Hz	Jaune
Niveau 3	250 Hz	Vert
Niveau 4	125 Hz	Bleu

RÉTABLISSEMENT DES PARAMÈTRES D'USINE

Appuyez sur le bouton CPI **6** et les deux boutons de la souris **1** simultanément et maintenez-les enfoncés pendant cinq secondes.

ITALIANO

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Mouse Prime

Cavo rimovibile

Guida informazioni sul prodotto

REQUISITI DI SISTEMA // COMPATIBILITÀ

PC / Mac / Xbox

REQUISITI SOFTWARE STEELSERIES ENGINE

Piattaforme

Windows 7 e versioni successive

Mac OS X 10.13 e versioni successive

140 MB di spazio libero sul disco rigido per l'installazione

PANORAMICA DEL PRODOTTO

- 1 Design trigger separato pulsanti principali del mouse
- 2 Rotellina di scorrimento
- 3 Pulsanti laterali

La molette de défilement **2** clignote en rose trois fois avant le rétablissement de tous les paramètres d'usine.

4 Cavo rimovibile

5 Piedini in PTFE

6 Pulsante CPI

7 Sensore TrueMove Pro

* Accessori e parti di ricambio sono disponibili sul sito steelseries.com/gaming-accessories

CONFIGURAZIONE

per assistenza, visitare support.steelseries.com

FUNZIONI PULSANTE CPI

VALORE CPI

Premere rapidamente il pulsante CPI **6**] per modificare il livello CPI. Un colore a tinta unita apparirà sulla rotellina di scorrimento **2** per tre secondi per indicare il livello CPI

Livello 1	400 CPI	Viola
Livello 2	800 CPI	Blu
Livello 3	1200 CPI	Verde
Livello 4	2400 CPI	Giallo

Livello 5 3200 CPI Rosso

FREQUENZA DI POLLING

Premere a lungo il pulsante CPI **6** per modificare il tasso di polling una sola volta. Un colore lampeggiante apparirà sulla rotellina di scorrimento **2** per tre secondi per indicare il livello di frequenza di polling.

Premere di nuovo a lungo per scorrere i tassi di polling.

Livello 1 1000 Hz Rosso

Livello 2 500 Hz Giallo

Livello 3 250 Hz Verde

Livello 4 125 Hz Blu

RIPRISTINO DI FABBRICA

Tenere premuto il pulsante CPI **6** ed entrambi i pulsanti del mouse **1** insieme per cinque secondi.

La rotella di scorrimento **2** lampeggia in rosa tre volte prima che tutte le impostazioni vengano ripristinate alle impostazioni di fabbrica.

PORTUGUÊS

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Rato Prime

Cabo removível

Guia de Informações sobre o produto

REQUISITOS DO SISTEMA// COMPATIBILIDADE

PC / Mac / Xbox

REQUISITOS DO SOFTWARE STEELSERIES ENGINE

Plataformas

Windows 7 +

Mac OS X 10.13 +

Disco rígido de 140MB de espaço livre para instalação

VISÃO GERAL DO PRODUTO

- 1 Design de botão acionador dividido botões principais do rato
- 2 Roda do rato
- 3 Botões laterais
- 4 Cabo removível
- 5 Pés em PTFE
- 6 Botão CPI
- 7 Sensor TrueMove Pro

Encontre acessórios e peças de substituição em steelseries.com/gaming-accessories

CONFIGURAÇÃO

Obtenha ajuda em support.steelseries.com

FUNÇÕES DO BOTÃO CPI

VALOR CPI

Pressione rapidamente o botão CPI **6** para alterar o nível de CPI. Uma cor sólida irá aparecer na roda do rato **2** durante três segundos para indicar o nível CPI

Nível 1	400 CPI	Roxo
Nível 2	800 CPI	Azul
Nível 3	1200 CPI	Verde
Nível 4	2400 CPI	Amarelo
Nível 5	3200 CPI	Vermelho

TAXA DE CONSULTA

Pressione durante algum tempo o botão CPI **6** para alterar a taxa de consulta uma vez. Uma cor intermitente irá aparecer na roda do rato **2**

durante três segundos para indicar o nível da taxa de consulta.

Pressione durante algum tempo para percorrer as taxas de consulta.

Nível 1	1000 Hz	Vermelho
Nível 2	500 Hz	Amarelo
Nível 3	250 Hz	Verde
Nível 4	125 Hz	Azul

REPOSIÇÃO DE FÁBRICA

Pressione e segure o botão CPI **6** e ambos os botões do rato **1** em conjunto durante cinco segundos.

A roda do rato **2** irá piscar a cor-de-rosa três vezes antes que todas as configurações sejam repostas para as configurações de fábrica.

POLSKIE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Mysz Prime

Odłączany kabel

Przewodnik po produkcji

WYMAGANIA SYSTEMOWE // KOMPATYBILNOŚĆ

PC / Mac / Xbox

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA SILNIKA SERII STEELSERIES

Platformy

Windows 7+

Mac OS X 10.13+

140 MB wolnego miejsca na dysku do instalacji

PRZEGLĄD PRODUKTU

- 1 Rozdzielone główne przyciski myszy
- 2 Kółko przewijania
- 3 Przyciski boczne
- 4 Odłączany kabel
- 5 Nóżki PTFE
- 6 Przycisk CPI
- 7 Czujnik TrueMove Pro

Akcesoria i części zamienne znajdziesz na stronie steelseries.com/gaming-accessories

KONFIGURACJA

Pomoc znajdziesz w witrynie support.steelseries.com

FUNKCJE PRZYCISKU CPI

WARTOŚĆ CPI

Naciśnij i przytrzymaj przycisk CPI **6**, aby raz zmienić częstotliwość raportowania. Na kółku przewijania **2** przez trzy sekundy pojawi się migający kolor, oznaczający poziom CPI.

Poziom 1	CPI 400	fioletowy
Poziom 2	CPI 800	niebieski

Poziom 3	CPI 1200	zielony
Poziom 4	CPI 2400	żółty
Poziom 5	CPI 3200	czerwony

CZĘSTOTLIWOŚĆ RAPORTOWANIA

Naciśnij i przytrzymaj przycisk CPI **6**, aby raz zmienić częstotliwość raportowania. Na kółku przewijania **2** przez trzy sekundy pojawi się migający kolor, oznaczający poziom CPI.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ponownie, aby kolejno przejść przez poziomy częstotliwości raportowania.

Poziom 1	1000 Hz	czerwony
Poziom 2	500 Hz	żółty
Poziom 3	250 Hz	zielony
Poziom 4	125 Hz	niebieski

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund jednocześnie przycisk CPI **6** i obydwaj przyciski myszy **1**.

Kółko przewijania **2** zamiga trzy razy na różowo, zanim wszystkie ustawienia zostaną zresetowane do ustawień fabrycznych.

REGULATORY



Europe – EU Declaration of Conformity

Hereby, SteelSeries ApS. declares that the equipment which is compliance with directive RoHS 2.0 (2015/863/EU), EMC Directive (2014/30/EU), and LVD (2014/35/EU) which are issued by the Commission of the European Community.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://steelseries.com/>

Operating Temperature: 0 to + 40 °C

SteelSeries ApS. hereby confirms, to date, based on the feedback from our suppliers indicates that our products shipping to the EU territory comply with REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals - (EC) 1907/2006) compliance program. We are fully committed to offering REACH compliance on the products and posting accurate REACH compliance status for the all of products.



WEEE

This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Ukraine RoHS:

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

This product is compliant with requirements of Vietnam Circular No. 30/2011/TT-BCT Regulations "STIPULATING TEMPORARILY THE PERMISSIBLE CONTENT LIMITATION OF SOME TOXIC CHEMICALS IN THE ELECTRONIC, ELECTRICAL PRODUCTS"

Restriction on Hazardous Substances statement (India)

This product complies with the "India E-waste Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。



Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement:

This device complies with RSS standards of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de

licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

SteelSeries Products and Australian Consumer Law

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under Australian consumer law. You are entitled to a repair, replacement, or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Should your product be defective, you can make a claim under Australian consumer law.

SteelSeries will provide its own remedies equivalent to those remedies in the consumer guarantee provisions of the Australian Consumer Law at any time within 24 months of the date of purchase. For the avoidance of doubt, SteelSeries acknowledges that the Australian Consumer Law may provide for remedies beyond 24 months for a number of its products.

Summary of Australian statutory consumer guarantees

Consumer guarantees in relation to goods

The goods will be of acceptable quality, The goods will be fit for a particular purpose, The goods will match their description, The goods will match the sample or demonstration model, You have title to the goods, You have undisturbed possession of the goods, There are no undisclosed securities on the goods.

Consumer guarantees in relation to services

We will provide the services with due care and skill, The services will be fit for a particular purpose, The services will be provided within a reasonable time.

For SteelSeries-branded goods, in addition to the above, we also guarantee that we will provide repairs or spare parts for a reasonable time. Under Australian consumer law, the remedy you are entitled to if a product fails to meet a consumer guarantee will depend on whether the failure to comply with the guarantee is major or minor.

Minor failures to comply with a consumer guarantee can normally be fixed or resolved in a reasonable amount of time. In this case, the seller can choose to offer you a refund, replacement, repair or, in the case of services, resupply. If the seller does not fix the problem or takes too long, you may be able to get it fixed by someone else and recover the costs from the seller depending on the circumstances.

Remedies for major failure with goods

Return the product and ask for a refund, Return the product and ask for an identical replacement, or one of similar value if reasonably available, Keep the product and ask for compensation for the drop in value caused by the problem.

Remedies for major failure with services

Cancel the contract and pay a reasonable amount for the work done, or seek a refund, For money already paid, keep the contract and negotiate a reduced price for the drop in value of the service — this may mean asking for some of your money back if you have already paid.

For goods, there is a major failure to comply with a consumer guarantee when:

- You would not have purchased the product if you had known about the problem.
- The product is significantly different from the description, sample or demonstration model you were shown.
- The product is substantially unfit for its normal purpose and cannot easily be made fit within a reasonable time.
- The product is substantially unfit for a purpose that you told the supplier about, and cannot easily be made fit within a reasonable time.
- The product is unsafe.

For services, there is a major failure to comply with a consumer guarantee when:

- You would not have engaged the service if you had known the nature and extent of the problem.
- The service does not meet the reasonable expectations for that type of service, and the problem cannot be rectified within a reasonable time.
- You told the supplier that you wanted the service for a specific purpose, which was not fulfilled, and the problem could not be easily rectified within a reasonable time.
- You told the supplier that you wanted a specific result, yet the service and end result failed to meet your specifications and could not be easily rectified within a reasonable time.
- The supply of the service has created an unsafe situation.

For information on Australian consumer laws, please visit Australian consumer law website at <http://www.consumerlaw.gov.au>.

Importer Name and Address: Ingram Micro Pty LTD / Level1, 61 Dunning Avenue. Rosebery NSW 2018

Telephone technical support: +61-2-9381-6000



この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다



1. 상호명: SteelSeries ApS.
2. 기기명칭: Mouse
3. 모델명: M-00016
4. 인증번호:R-R-SS4-M-00016
5. 제조사/제조국: SteelSeries ApS./China

The RoHS test method is based on the standards JIS C 0950 and CNS 15663


設備名稱: Equipment name	滑鼠 / Mouse			型號(型式): Type designation	M-00016	
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠部件 / Plastic	○	○	○	○	○	○
電路板及元件 / PCBA	—	○	○	○	○	○
線材 / Cables	—	○	○	○	○	○
金屬部件 / Metal	—	○	○	○	○	○
<p>備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption</p>						

根据中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，以下部分列出了产品中可能包含的有害物质的名称和含量：

零部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	×	○	○	○	○	○
其他线材	×	○	○	○	○	○
*电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。						
<p>本表格依据SJ/T 11364的规定编制。</p> <p>O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。</p> <p>X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求；</p> <p>上表中打“X”的部件，应功能需要，部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但是符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免部分)。</p>						

Regions	Contact Information	
亞洲	丹麥商賽睿有限公司台灣分公司 23511 新北市中和區建一路150號16樓	+886 2 8226 3858
Asia	SteelSeries ApS, Taiwan Branch 16F, No.150, Jian-Yi Rd., Chung Ho Dist., New Taipei City Taiwan	+886 2 8226 3858
USA	656 W Randolph St, Suite 3E, Chicago, IL 60661, USA	+1 312 258 9467
Europe	Dirch Passers Allé 27, 5.Sal., 2000 Frederiksberg, Denmark	+45 702 500 75

More information and support from <https://steelseries.com/>

Product Name (產品名稱/产品名称): Mouse (滑鼠/鼠标)
 Model No. (型號/型号): M-00016
 Rated (規格/规格): 5V  200mA
 Made in China 中國製造/ 中国制造



该电子电气产品含有某些有害物质，
在环保使用期限内可以放心使用，超
过环保使用期限之后则应该进入回
收循环系统。



Custom Union Compliance.
(Russia / Belarus / Kazakhstan)



ACMA Compliance (Australia/
New-Zealand)



Direct Current



learn more at steelseries.com