

***D-Link***

***DUB-2335***

***USB-C Mini Docking Station with 3xUSB 3.0, USB-C/PD 3.0, HDMI  
and Gigabit Ethernet***

***Док-станція с разъемом USB Type-C, 3 портами USB 3.0,  
1 портом USB Type-C/PD 3.0, 1 портом HDMI и 1 портом Gigabit Ethernet***

***Док-станція з роз'ємом USB Type-C, 3 портами USB 3.0,  
1 портом USB Type-C/PD 3.0, 1 портом HDMI і 1 портом Gigabit Ethernet***

## **Quick Installation Guide**

**Краткое руководство по установке**

**Короткий посібник зі встановлення**

Information in this document is subject to change without notice.  
 © 2021 D-Link Corporation. All rights reserved.

**Package Contents**

- DUB-2335 docking station
- Quick Installation Guide
- Warranty documents

**Minimum Requirements**

PC or laptop with:

- Windows 7/8/8.1/10 and above, macOS (OS X 10.8 and above)
- USB Type-C port supporting DP Alt (DisplayPort Alternate Mode) for HDMI output

**Hardware Overview**

**Interfaces**




Figure 1

Number	Interface	Description
1	USB Type-C connector	Connect to laptop or desktop computer
2	USB 3.0 ports	Connect to USB 3.0 devices
3	HDMI port	Connect to monitor*
4	Gigabit Ethernet port	Connect to network device
5	USB Type-C/PD 3.0 port	Connect to PD 3.0 charger

Table 1

\* Please make sure that the USB Type-C port of your computer supports DP Alt (DisplayPort Alternate Mode).

**LED Indicators**

LED	Status	Description
Link (per Ethernet port)	Solid white	Ethernet connection
Speed (per Ethernet port)	Flashing orange	Data transmission

Table 2

**Product Setup**

1. Plug the USB Type-C cable, located on the side panel of the DUB-2335, into available USB Type-C port on your computer. Your computer will automatically detect and install the drivers for the DUB-2335.
2. You may now connect additional devices to the appropriate ports of the DUB-2335.

Note: if your computer does not detect the DUB-2335, please check and ensure that the USB Type-C cable of the DUB-2335 is connected securely, and that the USB Type-C port on your computer is functioning correctly.

**Connecting PD 3.0 Charger**

To charge your laptop\* via connected DUB-2335, please connect PD 3.0 charger to the USB Type-C/PD 3.0 port of the DUB-2335 and plug PD 3.0 charger into a power outlet.

\* Please make sure that the USB Type-C port of your laptop supports PD 3.0.

Информация в данном документе может быть изменена без предварительного уведомления.  
© 2021 D-Link Corporation. Все права защищены.

## Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство и кабели не имеют механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с руководством по установке.

Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в пределах от 0 до +45 °С.

Электропитание должно соответствовать параметрам электропитания, указанным в технических характеристиках устройства.

Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство.

Срок службы устройства – 2 года.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год.

Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: С - 2012, D - 2013, E - 2014, F - 2015, G - 2016, H - 2017, I - 2018, J - 2019, O - 2020, 1 - 2021.

Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, A - октябрь, B - ноябрь, C - декабрь.

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр или группу технической поддержки D-Link.

### Комплект поставки

- Док-станция DUB-2335
- Краткое руководство по установке
- Гарантийный талон

### Минимальные требования

ПК или ноутбук с:

- ОС Windows 7/8/8.1/10 и выше, macOS (OS X 10.8 и выше)
- портом USB Type-C с поддержкой DP Alt (DisplayPort Alternate Mode) для корректной работы HDMI

### Обзор аппаратной части

#### Интерфейсы




Рисунок 1

Номер	Интерфейс	Описание
1	Разъем USB Type-C	Для подключения к портативному или настольному компьютеру
2	Порты USB 3.0	Для подключения устройств USB 3.0
3	Порт HDMI	Для подключения монитора*
4	Порт Gigabit Ethernet	Для подключения сетевого устройства
5	Порт USB Type-C/PD 3.0	Для подключения зарядного устройства, поддерживающего стандарт PD 3.0

Таблица 1

\* Убедитесь, что порт USB Type-C компьютера поддерживает режим DP Alt (DisplayPort Alternate Mode).

#### Индикаторы

Индикатор	Состояние	Описание
Соединение (на порт Ethernet)	Горит белым цветом	К порту Ethernet подключено устройство
Скорость (на порт Ethernet)	Мигает оранжевым цветом	На порту Ethernet выполняется передача данных

Таблица 2

### Установка

1. Подключите кабель USB Type-C, расположенный на боковой панели DUB-2335, к доступному порту USB Type-C на компьютере. Компьютер автоматически обнаружит и установит драйверы для DUB-2335.
2. Теперь можно подключить дополнительные устройства к соответствующим портам на DUB-2335.

Примечание: если компьютер не определяет DUB-2335, проверьте и убедитесь в надежности подключения кабеля USB Type-C док-станции DUB-2335, а также в том, что порт USB Type-C на компьютере работает корректно.

### Подключение зарядного устройства PD 3.0

Для зарядки ноутбука\* через подключенную к нему док-станцию DUB-2335 подключите зарядное устройство, поддерживающее стандарт PD 3.0, к порту USB Type-C/PD 3.0 на DUB-2335 и к электрической розетке.

\* Убедитесь, что порт USB Type-C ноутбука поддерживает стандарт PD 3.0.

## Технические характеристики

Аппаратное обеспечение	
Интерфейсы	1 разъем USB Type-C 3 порта USB 3.0 Type-A 1 порт USB Type-C/PD 3.0 1 порт HDMI 1 порт Ethernet с разъемом RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с)
Индикаторы	Индикатор соединения (на порт Ethernet) Индикатор скорости (на порт Ethernet)
Общие параметры	
Стандарты	USB 3.0 USB 2.0 USB 1.1 IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T
Скорость передачи данных	До 5 Гбит/с (USB 3.0) До 1000 Мбит/с (Ethernet)
Разрешение	4K @ 30 Гц
Системные требования	Доступный порт USB Type-C ОС Windows 7/8/8.1/10 и выше, macOS (OS X 10.8 и выше)
Физические параметры	
Размеры (Д x Ш x В)	103 x 45,5 x 15 мм
Вес	0,08 кг
Условия эксплуатации	
Питание	От компьютера (от шины USB)
Поддерживаемое зарядное напряжение/поддерживаемый зарядный ток	20 В / 3 А (PD 3.0)
Температура	Рабочая: от 0 до +45 °С Хранения: от -10 до +70 °С
Влажность	При эксплуатации: до 85% без конденсата При хранении: до 85% без конденсата

## Комплект постачання

- Док-станція DUB-2335
- Короткий посібник зі встановлення
- Гарантійний талон


## Мінімальні вимоги

ПК або ноутбук з:

- ОС Windows 7/8/8.1/10 і вище, macOS (OS X 10.8 і вище)
- портом USB Type-C з підтримкою DP Alt (DisplayPort Alternate Mode) для коректної роботи HDMI

## Огляд апаратної частини

### Інтерфейси



Малюнок 1

Номер	Інтерфейс	Опис
1	Роз'єм USB Type-C	Для підключення до портативного або настільного комп'ютера
2	Порти USB 3.0	Для підключення пристроїв USB 3.0
3	Порт HDMI	Для підключення монітору*
4	Порт Gigabit Ethernet	Для підключення мережевого пристрою
5	Порт USB Type-C/PD 3.0	Для підключення зарядного пристрою, з підтримкою стандарту PD 3.0

Таблиця 1

\* Переконайтеся, що порт USB Type-C комп'ютера підтримує режим DP Alt (DisplayPort Alternate Mode).

### Індикатори

Індикатор	Стан	Опис
З'єднання (на порт Ethernet)	Світиться білим кольором	До порту Ethernet підключено пристрій
Швидкість (на порт Ethernet)	Блимає оранжевим кольором	На порту Ethernet виконується передача даних

Таблиця 2

## Встановлення

1. Підключіть кабель USB Type-C, розташований на бічній панелі DUB-2335, до доступного порту USB Type-C на комп'ютері. Комп'ютер автоматично розпізнає і встановить драйвери для DUB-2335.

2. Тепер можна підключити додаткові пристрої до відповідних портів на DUB-2335.

Примітка: якщо комп'ютер не визначає DUB-2335, перевірте і переконайтеся в надійності підключення кабелю USB Type-C док-станції DUB-2335, а також в тому, що порт USB Type-C на комп'ютері працює коректно.

## Підключення зарядного пристрою PD 3.0

Для зарядки ноутбуку\* через підключену до нього док-станцію DUB-2335 підключіть зарядний пристрій, котрий підтримує стандарт PD 3.0, до порту USB Type-C/PD 3.0 на DUB-2335 і до електричної розетки.

\* Переконайтеся, що порт USB Type-C ноутбуку підтримує стандарт PD 3.0.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

### Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

### Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: [support@dlink.ru](mailto:support@dlink.ru)

### Изготовитель:

Д-Линк Корпорейшн, 11494, Тайвань, Тайбэй, Нэйху Дистрикт, Синху 3-Роуд, № 289

### Уполномоченный представитель, импортер:

ООО "Д-Линк Трейд"

390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16

Тел.: +7 (4912) 575-305

## ОФИСЫ

### Россия

Москва, Графский переулок, 14

Тел. : +7 (495) 744-00-99

E-mail: [mail@dlink.ru](mailto:mail@dlink.ru)

### Україна

Київ, вул. Межигірська, 87-А

Тел.: +38 (044) 545-64-40

E-mail: [ua@dlink.ua](mailto:ua@dlink.ua)

### Moldova

Chisinau; str.C.Negruzzi-8

Tel: +373 (22) 80-81-07

E-mail:[info@dlink.md](mailto:info@dlink.md)

### Беларусь

Мінск, пр-т Незалежнасці, 169

Тэл.: +375 (17) 218-13-65

E-mail: [support@dlink.by](mailto:support@dlink.by)

### Қазақстан

Алматы, Құрманғазы к-сі, 143 үй

Тел.: +7 (727) 378-55-90

E-mail: [almaty@dlink.ru](mailto:almaty@dlink.ru)

### Հայաստան

Երևան, Դավթաշեն 3-րդ

թաղամաս, 23/5

Հեռ. +374 (10) 39-86-67

Էլ. փոստ՝ [info@dlink.am](mailto:info@dlink.am)

### Latvija

Rīga, Lielirbes iela 27

Tel.: +371 (6) 761-87-03

E-mail: [info@dlink.lv](mailto:info@dlink.lv)

### Lietuva

Vilnius, Žirmūnų 139-303

Tel.: +370 (5) 236-36-29

E-mail: [info@dlink.lt](mailto:info@dlink.lt)

### Eesti

E-mail: [info@dlink.ee](mailto:info@dlink.ee)

### Türkiye

Uphill Towers Residence A/99

Ataşehir /ISTANBUL

Tel: +90 (216) 492-99-99

Email: [info.tr@dlink.com.tr](mailto:info.tr@dlink.com.tr)

### ישראל

רח' המגשימים 20

קרית מטלון

פתח תקווה

072-2575555

[support@dlink.co.il](mailto:support@dlink.co.il)

