

# HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 scanner met documentinvoer



## Verbeter uw papieren processen met snelheid en controle

Maak het mogelijk in uw kantoor grote volumes te scannen. Ingebouwde software, waaronder Kofax VRS 5.1 Professional, helpt u tijd te besparen en betrouwbaar te scannen. Bereik scansnelheden tot 75 ppm/150 ipm.<sup>1</sup> Aanbevolen voor 7500 pagina's per dag.



### Snel en probleemloos scannen, ook zonder toezicht

- Scan een heel document met dubbelzijdig scannen in één gang met snelheden tot 150 ipm in zwart-wit en kleur.<sup>1</sup>
- Maak bureauruimte vrij. Deze kleine, compacte, modern ogende HP ScanJet is heel geschikt voor op uw bureau.
- Scan een groot aantal documenten, ook stapels van verschillende formaten en typen, met HP EveryPage.<sup>2</sup>
- Automatische documentinvoer voor 80 pagina's om snel te scannen zonder toezicht.

### Snelle workflows. Slimmer scannen.

- Vind nieuwe apparaten en volg de scanactiviteiten met HP Web Jetadmin remote detectie en bewaking.<sup>3</sup>
- Scan A3-formaat documenten eenvoudiger, zonder documenthouder.
- Scan afbeeldingen rechtstreeks naar applicaties met de meegeleverde complete versies van TWAIN en ISIS®.
- Zet scans met de ingebouwde OCR gemakkelijk om in bewerkbare tekst, versleutelde pdf-bestanden en meer bestandstypen.

### Professionele scanner waarmee u tijd bespaart

- HP Smart Document Scan-software bespaart tijd omdat complexe scantaken eenvoudig worden.
- Stel sneltoetsen in voor terugkerende scantaken en selecteer deze op het LCD-bedieningspaneel.
- Scan rechtstreeks naar mobiele devices met de HP JetAdvantage Capture-app en een optioneel draadloos accessoire, bewerk de bestanden en sla ze op.<sup>4</sup>
- Scan en organiseer documenten, business cards en andere typen bestanden met de uitgebreide software.

## Accessoires en services

<b>accessoires</b>	<b>L2756A</b> HP ScanJet 5000 s4/7000 s3 vervangende rollen
	<b>L2761A</b> HP ScanJet draadloze adapter 100 accessoire
<b>service en support</b>	<p><b>U1Q59E</b> HP 3 jaar exchange op volgende werkdag voor ScanJet 7000s2/7000s2 Flow</p> <p><b>U5X49E</b> HP 4 jaar exchange op volgende werkdag voor ScanJet 7000s2/7000s2 Flow</p> <p><b>U5X50E</b> HP 5 jaar exchange op volgende werkdag voor ScanJet 7000s2/7000s2 Flow</p> <p><b>U5X46PE</b> HP 1 jaar post-warranty exchange op volgende werkdag voor ScanJet 7000s2/7000s2 Flow</p> <p><b>U1Q60E</b> HP 3 jaar onsite exchange op volgende werkdag voor ScanJet 7000s2/7000s2 Flow</p> <p><b>U5X51E</b> HP 4 jaar onsite exchange op volgende werkdag voor ScanJet 7000s2/7000s2 Flow</p> <p><b>U1Q62E</b> HP 5 jaar onsite exchange op volgende werkdag voor ScanJet 7000s2/7000s2 Flow</p> <p><b>U5X47PE</b> HP 1 jaar post-warranty onsite exchange op volgende werkdag voor ScanJet 7000s2/7000s2 Flow</p> <p><b>U1Q61E</b> HP 3 jaar standaard exchange voor ScanJet 7000s2/7000s2 Flow</p> <p><b>U5X48PE</b> HP 1 jaar post-warranty standaard exchange voor ScanJet 7000s2/7000s2 Flow</p> <p><b>U5X52E</b> HP 3 jaar retourservice voor ScanJet 7000s2/7000s2 Flow</p> <p>(U1Q59E, U5X49E, U5X50E, U5X46PE: alle landen, behalve Baltische Staten, RSA, Turkije. U1Q60E, U5X51E, U1Q62E, U5X47PE: Frankrijk, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Zwitserland, Finland, Noorwegen, Zweden, België, Nederland, Polen, Rusland, Griekenland. U1Q61E, U5X48PE: Baltische Staten, RSA. U5X52E: Turkije)</p>

## Technische specificaties

<b>Bedieningspaneel</b>	2-regelig backlit LCD-display voor 16 tekens per regel, knop Enkelzijdig, knop Dubbelzijdig, annuleerknop, aan-uitknop met een led en Tool-knop
<b>Scannerspecificaties</b>	<b>Scannertype:</b> Losse vellen invoer; <b>Scantechnologie:</b> CMOS CIS; <b>Invoermodi voor scannen:</b> Twee scanmodi (enkelzijdig/dubbelzijdig) op bedieningspaneel voor HP SDS5 in Win OS en applicaties van derden via TWAIN, ISIS en WIA; <b>Twain-versie:</b> TWAIN versie 2.1; <b>Kleurenscaans:</b> Ja; <b>Outputresolutie dpi-instellingen:</b> 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 ppi; <b>Schaal- of vergrotingsbereik:</b> Willekeurig vergroten/verkleinen is niet mogelijk
<b>Scansnelheid<sup>3</sup></b>	Tot 75 ppm/150 ipm (in zwart-wit, kleur, 300 ppi)
<b>scanresolutie</b>	<b>Optisch:</b> Tot 600 dpi (kleur en zwart-wit, sheetfeeder); <b>hardware:</b> Tot 600 dpi (kleur en zwart-wit, sheetfeeder)
<b>Bestandsformaat voor scannen</b>	Voor tekst en afbeeldingen: ePub 3.0, HTML 4.0, Excel-bestandsformaat (*.xls, *.xlsx), PowerPoint-bestandsformaat (*.pptx), Word (*.docx), WordPerfect (*.wpd), doorzoekbaar pdf, JPEG, PNG, BMP, TIFF, tekst (.txt), Rich Text (rtf), XML en XPS
<b>Geavanceerde scannerfuncties</b>	Automatische kleurdetectie; Automatisch bijsnijden; Automatische belichting; Automatische oriëntatie; OCR; Randen wissen; Achtergrond opschonen; Gatenvrijmaken; Kleurverwijdering; Pagina rechtzetten; Scannen naar cloud; Scannen naar e-mail; Pdf-beveiliging; Geavanceerde detectie van invoerfouten; Batchverwerking; Barcode; Scannen naar meer bestemmingen
<b>Grijstinten/bitdiepte</b>	256/24-bits extern; 48-bits intern
<b>Aanbevolen gebruik</b>	Aanbevolen voor 7500 pagina's per dag
<b>Capaciteit automatische documentinvoer</b>	80 vel
<b>Interface mogelijkheden</b>	<b>Standaard:</b> Hi-Speed USB 2.0 en USB 3.0; <b>Optioneel:</b> USB 2.0-poort voor wifiaccessoire
<b>Externe I/O-poorten</b>	1 USB 3.0- en 1 USB 2.0-poort
<b>mediaverwerking</b>	
mediatypen	Losse vellen, bedrukt papier (laser en inkt), geperforeerd papier, bankcheques, visitekaartjes, vrachtbrieven, formulieren zonder carbon, plastic houder voor kwetsbare documenten, eerder geniete media zonder nietjes
Mediaformaat (documentinvoer)	ISO A4: 210 x 297 mm; ISO A5: 148 x 210 mm; ISO A6: 105 x 148 mm; ISO A7: 74 x 104 mm; ISO A8: 52 x 74 mm; ISO B5: 176 x 250 mm; JIS B5: 182 x 257 mm
Mediagewicht (documentinvoer)	40 tot 413 gr/m <sup>2</sup>
<b>Compatibele besturingssystemen</b>	Microsoft® Windows 10, Windows® 8, Windows 7
<b>Minimum systeemeisen</b>	<b>PC:</b> Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bits/64-bits, 2 GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd-drive of internetverbinding, USB-poort, Microsoft® Internet Explorer; Windows Vista®: alleen 32-bits, 2 GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd-drive of internetverbinding, USB-poort, Microsoft® Internet Explorer 8
<b>Inbegrepen software</b>	HP WIA scandriver, HP TWAIN scandriver, HP Smart Document Scan-software, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S. Readiris Pro OCR, I.R.I.S. Cardiris, Nuance PaperPort, EMC ISIS-driver, Kofax VRS Pro
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Afmetingen product (b x d x h)	<b>Minimum<sup>1</sup>:</b> 310 x 198 x 190 mm; <b>maximum:</b> 342 x 310 x 319 mm
Afmetingen verpakking (B x D x H)	397 x 248 x 303 mm
gewicht	3,8 kg
Gewicht verpakking	5,4 kg
<b>Omgevingscondities</b>	<b>Temperatuur:</b> 10 tot 35 °C; <b>Luchtvochtigheid:</b> 15 tot 80% rel (niet-condenserend)
<b>Gegevensopslag</b>	<b>Temperatuur:</b> -40 tot 60 °C
<b>Voeding</b>	<b>vereisten:</b> Ingangsspanning: 90 tot 264 V, 50/60 Hz; <b>verbruik<sup>2</sup>:</b> 6,7 watt (standby), 0,9 watt (slaapstand), 0,1 watt (uit), 0,1 watt (auto-uit); <b>ENERGY STAR:</b> Ja
<b>certificaten</b>	IEC 60950-1:2005 +A1 +A11 +A12 en alle van toepassing zijnde amendementen; CSA/UL 60950-1, 2e editie (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12 +A2; EAC veiligheid; Europese Unie CE; Kenia PVOC; Koeweit TER; Nigeria SON; Saoedi-Arabië SASO; Zuid-Afrika NRCS; Oekraïne veiligheidsgoedkeuring; <b>EMC:</b> Klasse B emissie; CISPR 22:2008 (Internationaal); Europese Unie EMC-richtlijn 2004/108/EC, EN 55022:2010 (CE-merk); EAC EMC-certificaat; Oekraïne EMC-goedkeuring; EN 61000-3-2:2014 (harmonics); EN 61000-3-3:2013 (flikkering); Immuniteit CISPR 24:2010, EN 50024:2010
<b>Meegleverd in de doos</b>	<b>L2757A</b> HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 scanner met documentinvoer; Installatiegids; Supportflyer; Garantiegids; 2 cd's; Netsnoer; USB-kabel; Netadapter
<b>Garantie</b>	Eén jaar commerciële garantie met vervanging van hele unit, telefonische support en support via het web inbegrepen. Garantie kan afwijken in landen waar de wet dit vereist. Kijk op <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> voor informatie over HP service- en supportopties in uw regio.

## Voetnoten

<sup>1</sup> Scansnelheden gemeten bij 300 dpi (zwart-wit, grijstinten en kleur). De werkelijke snelheid varieert, afhankelijk van de scanresolutie, netwerkcondities, het prestatieniveau van de computer en de applicatiesoftware.

<sup>2</sup> Op HP ScanJets die vóór mei 2013 geïntroduceerd zijn heet HP EveryPage nog HP Precision Feed.

<sup>3</sup> HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).

<sup>4</sup> Voor scannen vanaf een mobiel device zijn de HP Wireless Adapter 100 (L2761A), die afzonderlijk moet worden aangeschaft, en de HP JetAdvantage Capture-app vereist. U kunt de app downloaden van <http://www.hp.com/go/documentmanagement>. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point en kan beperkt zijn tijdens een actieve VPN-connectie. Voor scannen via Wi-Fi Direct<sup>®</sup> moet het mobiele device rechtstreeks verbonden zijn met het Wi-Fi<sup>®</sup>-netwerk van de scanner. Wi-Fi en Wi-Fi Direct zijn geregistreerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.

## Technische specificaties disclaimers

<sup>1</sup> Met invoer- en uitvoerladen ingeschoven en kleppen gesloten.

<sup>2</sup> De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de scanner wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De scanner kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen.

<sup>3</sup> De werkelijke snelheid kan variëren afhankelijk van de scanresolutie, het type verbinding, pc-prestaties en applicatiesoftware.



Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

