



# CorePro LEDcapsule LV

## CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

### Données du produit

Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	GY6.35 [ GY6.35]		70 %
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	<b>Caractéristiques électriques</b>	
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Fréquence d'entrée	- Hz
Cycle d'allumage	50000X	Puissance (valeur nominale)	1.8 W
Type technique	1.8-20W	Courant lampe (nom.)	260 mA
<b>Photométries et Colorimétries</b>		Puissance équivalente	20 W
Code couleur	827 [ CCT de 2700 K]	Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Angle d'émission du faisceau (nom.)	300 °	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Flux lumineux (nom.)	205 lm	Facteur de puissance (nom.)	0.6
Couleur	Blanc chaud (WW)	Tension (nom.)	ac electronic 12 V
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	<b>Températures</b>	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	113.00 lm/W	Température maximale du boîtier (nom.)	80 °C
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80		

# CorePro LEDcapsule LV

## Gestion et gradation

avec gradation Non

## Normes et recommandations

Classe énergétique A++

Adapté à l'éclairage d'appoint Non

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 2 kWh

## Données logistiques

Code de produit complet 871869976779200

Nom du produit de la commande

CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W

GY6.35 827

Code barre produit

8718699767792

Code de commande

76779200

Numérateur - Quantité par kit

1

SAP - Conditionnement par carton

12


SAP - Matériaux

929002389702

SAP - Poids net (pièce)

0.010 kg


## Schéma dimensionnel



GY6.35 1.9W-20W 200lm 2700K Non-Dim


Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	13 mm	35 mm

## Données photométriques



LEDcapsule LV 1,8W GY6,35 827


LEDcapsule LV 1,8W GY6,35 827



LEDcapsule LV 1W G4


# CorePro LEDcapsule LV

## Données photométriques




LEDcapsule LV 1,8W GY6,35 827

## Durée de vie



15K LED



15K LMP

