



CU34G2X/BK


34 inch (86 cm) LCD MONITOR

34" gebogen gamingmonitor met 144Hz, 1 ms responstijd en 21:9 breedbeeldformaat

144Hz

1ms

AMD
FreeSync



21:9

1ms pixelresponstijd



Een pixelresponstijd van 1 ms betekent snelheid zonder vegen op het scherm en geeft een verbeterde gaming-ervaring. Snel bewegende actie en dramatische overgangen worden gelijkmatig weergegeven zonder de vervelende effecten van ghosting. Kies het juiste pad naar succes, laat u niet tegenhouden door een langzame display.



Ultra Wide



144Hz

Rust uzelf uit met tweemaal de framefrequentie van andere monitors en zeg beeld haperingen en vage bewegingen vaarwel. Met een verversingsfrequentie van 144Hz wordt je beeldscherm weergegeven in een soepele opeenvolging, dus u kunt uw schoten nauwkeurig richten en genieten van zeer snelle races in al hun glorie.



FreeSync

De AMD FreeSync Technology zorgt ervoor dat de verversnelheden van de GPU en het scherm gesynchroniseerd worden, waardoor een vloeiende game-ervaring zonder enige haperingen ontstaat. Als je de beste visuele kwaliteit voor razendsnelle games zoekt, zul je de lage input lag zeker weten te waarderen.

Algemeen

Modelnaam	CU34G2X/BK
EAN	4038986117005
Productlijn	AOC Gaming
Serie	G2 Series
Kanaal	B2C
Classificatie	Held
Sectie	Gaming
Game-type	MMORPG, Action, RTS, Beat 'm up
Lanceerdatum	15-11-2019
Continent	Europe
Productstatus	Launch

Scherm

Resolutie	3440x1440
Verversfrequentie	144Hz
Schermafmeting (inch)	34 inch
Schermafmeting (cm)	86 cm
Plat / Gebogen scherm	Ja
Kromming van het scherm	1500 mm
Achtergrondverlichting	WLED
Type paneel	VA
Aspect-verhouding	21:9
Displaykleuren	16,7 miljoen
Schermkleur in Bits	8
sRGB-dekking (%)	119
Adobe RGB-dekking (%)	88
NTSC coverage (%)	85 %
Actief Schermgebied (hoogte x breedte)	797.22 (H) mm x 333.72 (V) mm mm
Pixel-pitch	0.2745
Scanfrequentie	VGA/DP1.2/HDMI1.4 : 30 -160KHz (H) VGA : 50 -146 Hz (V) DP1.2/HDMI1.4 :48-146Hz (V)
Responstijd (MPRT)	1 ms
Contrast (statisch)	3000:1
Contrast (dynamisch)	80M:1
Helderheid (typisch)	300 cd/m ²
Kijkhoek (CR10)	178/178 °
Gehard glas	3H
OSD talen	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Buitenkant

Kleur	Zwart
Type rand	Frameless
Afneembare standaard	✓

Ergonomie

Vesa	100x100
Kantelen	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° °
Zwenken	30° ±2° °
Hoeveelheid hoogteafstelling	130mm

Multimedia

Audio-uitgang	Headphone out (3,5mm)
---------------	-----------------------

Aansluitbaarheid

Aansluitingen	HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 2
USB-aansluitingen	USB 3.0 x 4
USB-hub	✓
USB out ports	2
USB snelladen	✓

What's in the Box?

HDMI-kabel	1,8 m
Displayport-kabel	1,8 m

Energie / Milieu

Powersupply	Intern
Powersource	100 - 240 V 50/60 Hz
Stroomverbruik Aan (Energystar)	67 watt
Stroomverbruik Stand-by (Energystar)	0.5 watt
Stroomverbruik Uit (Energystar)	0.3 watt
EnergyClass	C

Vergunningen / Regelgeving

TUV-Bauart	✓
EAC	✓
ISO Gecertificeerde Productie	✓

Garantie

Garantieperiode	3 Jaar
-----------------	--------

Afmetingen / Gewichten

Product dimensions incl base	528.2H x 808.4W x 237.4D mm
Product dimensions excl base	367.5H x 808.4W x 102.9D mm
Afmetingen verpakking (L x B x H)	903(L)*280(W)*548(H) mm mm
Product Afmetingen (incl voet)	528.2H x 808.4W x 237.4D mm mm
Brutogewicht (incl verpakking) (kg)	12.7 Kg
Nettogewicht (excl verpakking) (kg)	8.1 Kg

Teksten en USP

Marketing title	34 inch 3440x1440 VA DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 2 USB 3.0 x 4 FreeSync
-----------------	---

Functies

Sync Technologie	FreeSync
Sync Bereik	30_144
Flicker-free	✓
Blue Light Technology	Low blue light
Kensington Lock	✓