





HET GROTE
SINGER[®]
NAAIBOEK



Lannoo

Inleiding	5
Inhoud	8
De geschiedenis	15
EEN STUKJE NAAI(MACHINE)GESCHIEDENIS	17
DE GROTE DOORBRAAK	19
HET SINGER-VERHAAL. EEN NAAIMACHINE VOOR IEDEREEN	22
EEN VERHAAL VAN BLOEI EN DIVERSIFICATIE	25
De handleiding	29
DE VERSCHILLENDE FUNCTIES OP EEN NAAIMACHINE	31
DE WERKING VAN EEN NAAIMACHINE	33
De mechanische machine	33
DE BELANGRIJKSTE DELEN VAN EEN NAAIMACHINE	33
ACCESSOIRES BIJ EEN NAAIMACHINE	35
DE VOORBEREIDING VAN DE NAAIMACHINE	36
Stap 1. Een spoel opwinden	36
Stap 2. Een spoel in de naaimachine plaatsen	37
Stap 3. De draadspanning instellen	39
Stap 4. Het inrijgen van de bovendraad	40
Stap 5. De onderdaad ophalen	42
DE BEDIENINGSKNOPPEN OP DE NAAIMACHINE	44
De elektronische (of computergestuurde machine)	61
De borduurmachine	65
De overlockmachine	66
DEZE HANDIGE NASLAGKAART KAN JE HELPEN	68
DE ONDERDELEN VAN EEN OVERLOCKMACHINE	70
DE VOORBEREIDING VAN DE MACHINE	72
Stap 1. Het inrijgen van de bovengrijper	74
Stap 2. Het inrijgen van de ondergrijper	76
Stap 3. Het inrijgen van de rechternaald	78
Stap 4. Het inrijgen van de linkernaald	80

HET VERWISSELEN VAN DE DRADEN MET DE VASTKNOOPMETHODE	82
HET AFSTELLEN VAN DE STEEKLENGTE	83
HET AFSTELLEN VAN DE STEEKBREEDTE	84
HET TRANSPORTDIFFERENTIEEL	85
HET OVERLOCKEN VAN STRETCHSTOFFEN	86
DE SPANNING AFSTELLEN BIJ EEN OVERLOCKMACHINE	87
EEN ROLZOOM NAAIEN	90
HET ONDERHOUD VAN EEN OVERLOCKMACHINE	91
Naaitechnieken	97
DE VOORBEREIDING	98
De stof	99
DE SAMENSTELLING VAN DE STOF	99
Stof van natuurlijke vezels	100
Stof van synthetische vezels	100
Alle stoffen op een rij	102
HET ONDERHOUD VAN STOFFEN	108
DE HOEVEELHEID STOF	109
HET OVERIGE MATERIAAL	110
Versteving of tussenvoering	110
Naaigaren	110
Patroonpapier	111
Scharen	111
Kleermakerskrijt	112
Strijkijzer	113
Meetlat en lintmeter	113
Vingerhoed	113
Spelden	114
Naalden	114
Tornmesje	114
Het patroon	116
SOORTEN PATRONEN	116
Neem je een patroon over met of zonder naadtoeslag?	118
DE JUISTE MAAT	119
Matentabel vrouwen in cm	119
Internationale maataanduidingen voor vrouwen	119
Matentabel heren in cm	119
Matentabel voor kinderen	120
Peuters en kleuters	120
Meisjes/Jongens	120
Meten is weten	123

HET PATROON AANPASSEN	124
Rok	124
Broek	127
Voor- en achterpand van jasje of blouse	130
Mouwen	132
Het overnemen van het patroon van de stof	134
WERKEN 'ZONDER' PATROON	134
WERKEN MET EEN PATROON	134
Stap 1. Het patroon op de stof leggen	134
Stap 2. Het patroon overnemen op de stof	137
Stap 3. De patroondelen uitknippen	142
EEN WERKSTUK IN ELKAAR ZETTEN	144
Tussenvoering aanbrengen	145
WELKE DELEN VAN EEN WERKSTUK WORDEN VERSTEVIGD?	145
TUSSENVOERING AANBRENGEN	145
EEN APPLICATIE AANBRENGEN	147
De patroondelen aan elkaar spelden of rijgen	147
Een naad stikken	148
DE FIJNE KNEEPJES	156
Naden	159
SOORTEN NADEN	159
Gewone naad	159
Kruisnaad	159
Platte naad	159
Jeansnaad	160
Engelse naad	160
Coupe- of figuurnaden	160
STRIJKEN VOOR EEN MOOI RESULTAAT	161
DE AFWERKING VAN NADEN	162
Kartelschaar	162
Zigzagsteek	162
Overlocken	162
Doorstikken	163
(Biais)lint	163
Figuurnaden, plooiën en rimpels	166
FIGUURNADEN	166
PLOOIEN	166
Liggende plooi	166

Holle of stolpplooi	166
Platte plooi	166
Combinatie van platte en stolpplooiën	167
Plissé	167
RIMPELS	167
Tunnels en taillebanden	170
TUNNELS	170
Aangeknippte tunnels	170
Niet-aangeknippte tunnels	171
Een tunnel in de zijnaad	171
TAILLEBANDEN	172
Tailleband met een knoop en een onderslag	173
Tailleband met een knoop en een gulp	173
Bandjes, ceintuurlussen en ceintuurs	175
BANDJES	175
CEINTUUR- OF TAILLEBANDLUSSEN	175
ANDERE LUSSEN EN BANDJES	176
CEINTUURS	176
BANDJES OP SCHOUDERNADEN (EPAULETTEN)	177
EEN STRIK STRIKKEN	177
Mouwen	178
AANGEKNIPTTE MOUWEN	178
RAGLANMOUWEN	178
INGEZETTE MOUWEN	180
Zakken	181
STEEKZAKKEN	181
Gewone steekzak	181
Schuine steekzak	183
OPGESTIKTE ZAKKEN	184
Eenvoudig opgestikte zak	184
Afgeronde zak met beleg	184
Zak met klep	185
BLAASBALGZAK	185
Splitten	187
Voering	188
VOERING IN EEN ROK MET RITS ZONDER TAILLEBAND	188
VOERING IN EEN ROK MET RITS EN TAILLEBAND	189
VOERING IN EEN JURK OF JAS	189

DE AFWERKING	192
Het beleg	193
EEN LOS BELEG	193
Algemeen	193
Halsbeleg	193
Beleg voor armsgaten	194
AANGEKNIPT BELEG	194
EEN BELEG IN ÉÉN STUK AAN DE ARMSGATEN EN DE HALS	195
Kragen en kappen	196
KRAGEN	196
Hemdskraag	196
Plat afgerond kraagje	197
KAPPEN	198
Met binnenstof	198
Met (bias)lint	198
Voor een kap zonder beleg	198
Voor een kap met beleg	198
Sluitingen	199
HAAKJES EN OGEN	199
LUSSEN EN LINTEN	199
KNOPEN	200
Drukknoppen	200
Knopen met een knoopsgat	200
RITSEN	202
Soorten ritsen	202
Een rits inzetten	203
Rits in de gulf van een broek	205
Een rits zichtbaar inzetten	207
Een deelbare rits inzetten	207
KLITTENBAND	207
Boorden en zomen	210
BOORDEN	210
Tricotboorden	210
Biezen	210
Manchetten	212
ZOMEN	213
Met de hand	213
Met de naaimachine	213

Goed om te weten

VERSTEVIGING	155
HOE GEBRUIK JE PASPELLINT?	165
HOE STIK JE EEN HOEK MET EEN NAAD?	186
HOE ZET JE EEN BROEK IN ELKAAR?	209

KADERSTUKKEN

De naaivoethouder en het naaivoetje	55
Problemen oplossen	58
De selectie van naald, stof en garen	59
De selectie van naald en stof	59
Exclusieve Singer-functies en -eigenschappen	63
Problemen met de overlockmachine verhelpen	93
Stof met ruiten en strepen	140
Steken	152
<i>Met de hand</i>	152
<i>Met de naaimachine</i>	153

Aan de slag!	217	Lichte sjaal	324
INTERIEUR	219	Slaapmasker	326
Gezellig sfeerlampje	220	Bretellen	328
Feestslinger	222	Teenslippers	332
Badkamerset	224	BABY & PEUTER	336
Overtrek voor kersenpitkussentje	226	Babyschoentjes	338
Dekbeddenset voor éénpersoonsbed	228	Peuterslab	342
Linnenmand	230	Tutdoek	344
Gepersonaliseerd tv-dekentje	232	Kruippak	346
Fotoboek	234	T-shirt met envelophals	350
Mandjes	238	Easy peasy rokje	354
Pannelappen	242	Luchtig zomerjurkje	356
Keukenhanddoek	244	Babyjasje	360
Keukenschort voor groot en klein	246	Slaapzakje	364
Tafellaken en servetten	250	Badcape	366
Picknickdeken	252	Wikkeldeken	368
KLEDING – MANNEN & VROUWEN	256	Lakenset voor baby- of peuterbed	370
Sweater vrouw	258	KIND	374
Top	260	Sweater met kap	376
Zomershort	264	Halvecirkelrok	380
Eenvoudige huisbroek	268	Broek	384
Lange rok	270	Jurk met rimpelrok	388
T-shirtjurk	272	Smockjurk	390
Zomerjurk	276	Meisjesjas	392
Sweater man	278	Badjas	396
T-shirt	280	Haarband	400
Korte of lange linnen mannenbroek	282	Op maat gemaakte wanten	404
TASSEN & ACCESSOIRES	288	Autospeelmat	408
Opvouwbare boodschappentas	290	Speelmatras	414
Damestas met portemonneetje	292	Zachte bal	420
Laptophoes	296	Poppendraagzak	424
Postmantas	298		
Weekentas	300		
Boekentas	304		
Kindertasje	308		
Oma's portemonneetje	310		
Handige geldbuidel	312		
Tekenmap	314		
Lunchwrap	320		



DE NAAIVOETHOUDER EN HET NAAIVOETJE

De naaivoethouder en het naaivoetje moeten worden vervangen wanneer je een ander naaivoetje gebruikt. Zet de stroom altijd uit wanneer je een voetje of de houder vervangt.

Bij een Singer-naaimachine ga je als volgt te werk:
Afbeelding 1

De persvoetje bevestigen

Breng de naaldstang omhoog (a) met de persvoetlichter.

Bevestig de persvoethouder (b) zoals afgebeeld.

Afbeelding 2

Het persvoetje bevestigen

Breng de naaivoethouder (b) omlaag met de persvoetlichter tot de uitsparing (c) recht boven de pen (d) ligt. Het persvoetje (f) klikt automatisch vast.

Afbeelding 3


Het persvoetje verwijderen

Breng het persvoetje omhoog met de persvoetlichter. Breng de hendel (e) omhoog. Het persvoetje komt los.

Afbeelding 4

De rand- of quiltbegeleider bevestigen

De rand- of quiltbegeleider (g) wordt in de sleuf geplaatst volgens de afbeelding. Stel de begeleider af om te zomen, te plooiën, te quilten enz. Deze begeleider wordt niet bij elke Singer-naaimachine standaard geleverd. Het is handig gereedschap om rechte naden te naaien.



DE VERSCHILLENDE FUNCTIES OP EEN NAAIMACHINE

Het aanbod aan naaimachines is enorm. Ze verschillen van elkaar in de manier waarop ze werken (mechanisch of elektronisch) en in het aantal func-

PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
bovendraad breekt	<ol style="list-style-type: none"> 1. De machine is niet correct ingeregen. 2. De draadspanning is te hoog. 3. De draad is te dik voor de naald. 4. De naald is niet correct ingezet. 5. De draad zit rond de garenpen gedraaid. 6. De naald is beschadigd. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rijg de machine opnieuw in. 2. Verlaag de spanning (lager cijfer). 3. Kies een dikkere naald. 4. Zet de naald opnieuw in (platte kant naar achter). 5. Verwijder het garen en wind het op de klos. 6. Vervang de naald.
onderdraad breekt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het spoelhuis zit verkeerd. 2. Het spoelhuis is verkeerd ingeregen. 3. De onderspanning is te hoog. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder het spoelhuis, plaats het terug en trek aan de draad. De draad moet gemakkelijk uit het spoelhuis kunnen worden getrokken. 2. Controleer de spoel en het spoelhuis. 3. Verlaag de onderspanning.
machine slaat steken over	<ol style="list-style-type: none"> 1. De naald is niet correct ingezet. 2. De naald is beschadigd. 3. Er wordt een verkeerde maat of het verkeerde type naald gebruikt. 4. De persvoet is niet goed bevestigd. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder de naald en zet de naald opnieuw in. 2. Vervang de naald. 3. Kies de naald die bij de stof en het garen hoort. 4. Controleer en bevestig de persvoet op de juiste manier.
naald breekt	<ol style="list-style-type: none"> 1. De naald is beschadigd. 2. De naald is niet correct ingezet. 3. Er wordt een verkeerde naalddikte gebruikt. 4. Er wordt een verkeerde persvoet gebruikt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vervang de naald. 2. Zet de naald op de goede manier in (platte kant naar achter). 3. Kies de naald die bij de stof en het garen hoort. 4. Kies de juiste persvoet.
steken zijn te los	<ol style="list-style-type: none"> 1. De machine is niet correct ingeregen 2. Het spoelhuis is verkeerd ingeregen. 3. Er is een onjuiste combinatie van naald/garen/stof. 4. De spanning is verkeerd. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rijg de machine opnieuw in. 2. Rijg het spoelhuis in zoals op de afbeelding te zien is. 3. Kies de naald die bij de stof en het garen hoort. 4. Corrigeer de draadspanning.
naden trekken samen of rimpelen	<ol style="list-style-type: none"> 1. De naald is te dik voor de stof. 2. De steeklengte is niet goed ingesteld. 3. De draadspanning is te hoog. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kies een dunnere naald. 2. Corrigeer de steeklengte. 3. Verlaag de spanning.
steken zijn ongelijk, transport is ongelijk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Er wordt slechte kwaliteit garen gebruikt. 2. Het spoelhuis is verkeerd ingeregen. 3. Er werd aan de stof getrokken. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gebruik garen van een betere kwaliteit. 2. Verwijder het spoelhuis, rijg in en plaats het op de goede manier terug. 3. Trek niet aan de stof tijdens het naaien. Laat de machine de stof transporteren.
de machine maakt lawaai	<ol style="list-style-type: none"> 1. De machine moet worden gesmeerd. 2. Er zit vuil of vet op de grijper of de naaldstang. 3. Er werd slechte olie gebruikt. 4. De naald is beschadigd. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Smeer de machine. 2. Reinig de grijper en het transport. 3. Gebruik alleen een goede kwaliteit naaimachineolie. 4. Vervang de naald.
de machine blokkeert	<ol style="list-style-type: none"> 1. De draad zit vast in de grijperbaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder het spoelhuis en de bovendraad. Draai het handwiel voorwaarts en achterwaarts en verwijder de draadresten. Smeer de machine zoals aangegeven.

DE SELECTIE VAN NAALD, STOF EN GAREN

Pas de dikte van de naald aan de dikte van het garen en van de stof aan.

NAALD	STOFFEN	GARENSOORT
9-11 (70/80)	Lichte stoffen dunne katoensoorten, volle serge, zijde, mousseline, interlock, gebreide katoensoorten, tricot, jersey, crêpe, geweven polyester, stoffen voor hemden en bloezen	Dunne garensoort in katoen, nylon, polyester of een combinatie van katoen en polyester.
11-14 (80/90)	Middengewicht stoffen katoen, satijn, ketelstof, canvas, dubbel gebreide stoffen, lichtgewicht wolgoed	De meeste garens die in de winkel verkocht worden, zijn van gemiddelde dikte en dus geschikt voor deze stoffen en naaidiktes.
14 (90)	Middelzware stoffen ongekeperd katoen of linnen, zwaarder wolgoed, dikkere jersey, badstof, spijkerstof	Voor een optimaal resultaat kun je het beste polyester garen voor synthetische stoffen en katoenen garen voor natuurlijk geweven stoffen gebruiken.
16 (100)	Zware stoffen zeildoek, zwaar wolgoed, tentstoffen, quiltstoffen, spijkerstof, materiaal voor stoffering (licht tot middengewicht)	Gebruik altijd boven en onder hetzelfde garen.
18 (110)	Zwaar wolgoed overjasstoffen, stoffeerstoffen, sommige soorten leer en vinyl	Dik stevig garen, tapijtgaren.

DE SELECTIE VAN NAALD EN STOF

NAALD	UITLEG	STOFSOORT
SINGER® 2020	- standaardnaald met scherpe punt - diktes van dun 9 (70) tot dik 18 (110)	- Natuurlijk geweven stoffen: wol, katoen, zijde enz. - Niet te gebruiken voor dubbel gebreide stoffen.
SINGER® 2045	- naald met halfronde punt - diktes van 9 (70) tot 18 (110)	- Natuurlijk en synthetisch geweven stoffen, combinaties met polyester. - Gebreide polyester, interlock, tricot, enkel en dubbel gebreide stoffen. - Lycra®, badgoed, elastiek.
SINGER® 2032	- ledernaald - diktes van 12 (80) tot 18 (110)	- Leer, vinyl, stoffering (maakt een kleiner gat dan de standaard dikke naald).

Gebruik altijd originele Singer-naalden voor een optimaal naairesultaat.

Vervang de naald regelmatig, bij voorkeur bij elk nieuw kledingstuk.

Vervang ze zeker wanneer de naalddraad breekt of wanneer de machine steken overslaat.

04

AAN DE SLAG



WERKSTUKKEN

voor interieur, kleding voor vrouw
en man, tassen en accessoires,
baby en kind



interieur

lets te vieren? Hoog tijd om je huis of tuin te versieren!

Met deze feestelijke slinger zet je het feestvarken extra *in the picture* door leuke foto's in de doorschijnende vakjes te steken. Of bedenk een leuke quote die bij de jarige past en steek letters of woorden in de vakjes.

Feestslinger

MAKKELIJK



Patroonblad C - roze
patroon (1 deel)

NODIG

- 2 x 13 verschillende lappen stof van 16 cm x 24 cm
- +/- 6 meter biaislint
- stuk transparant tafelzeil van 20 cm (stofbreedte: 140 cm)
- patroonpapier
- patroon



KNIPPEN

- Teken het patroon over op patroonpapier en knip het uit.
- Leg twee lappen stof op elkaar. Speld het patroon op je stof, teken het over (de naadwaarde is inbegrepen) en knip het uit.
- Doe dit voor alle lapjes tot je de dertien wimpels hebt geknipt (dus 26 lapjes).
- Knip 13 stukken transparant tafelzeil van 10 x 12 cm.

NAAIEN

- (1) Neem één kant van een wimpel. Leg het transparante stuk tafelzeil in het midden van de wimpel, op de goede kant van de stof. Stik drie kanten vast met een rechte steek. Laat de bovenkant open.
- (2) Leg de twee kanten (één met en één zonder transparant tafelzeil) van een wimpel met de goede kanten op elkaar. Stik de zijnaden dicht met een rechte steek. Laat de bovenste rand open. Doe dit voor alle dertien wimpels. Maak knipjes in de hoeken tot tegen het stiksel en keer om.
- (3) Plooi het biaislint dubbel en speld er de wimpels tussen (*zie Biaislint*). Stik met een rechte steek op 0,2 cm van de rand van het biaislint.
- (4) Maak kaartjes met letters of steek foto's van de jarige in de doorzichtige vakjes.



Een lange rok kun je het hele jaar door dragen! In de winter is het lekker warm, in het tussenseizoen hoef je er geen nylonkousen onder te dragen. En kies je in de zomer een lichte stof, dan kan een lange rok ook heerlijk fris zijn.

Lange rok



maat 34-44

Stof: Stoffen Van Leuven
 Patroonblad B - groen
 (2 delen)
 Knipplan zie p. 286

NODIG

Knipplan zie p. 286.

- Stofverbruik (stofbreedte 140 cm)
 - maat 34-38: 100 cm
 - maat 40: 110 cm
 - maat 42: 140 cm
 - maat 44: 170 cm
- rits van 15 cm
- 1 m keperlant (of ander stevig lint) van 1 cm breed
- patroonpapier
- 2 patroondelen

KNIPPEN

Knipplan zie p. 286.

- Leg de patroondelen op je stof. Teken 1 cm naadwaarde rond de patronen. Aan de zoom teken je 3 cm naadwaarde. Knip uit.
 1. voorpand: 1 x aan de stofvouw
 2. achterpand: 1 x aan de stofvouw
- Duid de figuurnaad aan met knipjes en rijgdraadjes (Zie *Figuurnaden*).

NAAIEN

- (1) Werk de zijnaden van voor- en achterpand af met een zigzagsteek of overlock. Leg het voorpand en het achterpand met de goede kanten van de stof op elkaar. Speld de linkerzijnaad tot 15 cm onder de taille. Stik vast.
- (2) Zet een rits in de linkerzijnaad (zie *Een rits inzetten*). Strijk de naad open.
- (3) Speld de rechterzijnaden op elkaar. Het voor-

pand is iets groter dan het achterpand, maar dat is normaal. Stik de rechterzijnaad op 1 cm en strijk de naad open.

(4) Rijg de figuurnaden in de rok en kijk of hij past. Is de rok te groot? Maak de figuurnaden dan groter. Als hij te klein is, maak je de figuurnaden kleiner (Zie *Figuurnaden*).

(5) Stik de figuurnaden dicht met een rechte steek en strijk.

(6) Zigzag of overlock de bovenkant van de rok.

(7) Speld het keperlant rond de taille aan de goede kant van de stof zodat het iets boven de rand uitkomt. Naai de onderkant van het lint aan de stof vast (dus de kant die het dichtst bij de onderkant van de rok ligt). Vouw het keperlant naar binnen zodat het iets onder de taille zit. Strijk en stik het lint vast op persvoetbreedte.

(8) Werk de zoom op de gewenste lengte af. Vouw de zoom 1 cm naar de verkeerde kant van de stof en strijk. Vouw nog eens 2 cm naar binnen en strijk. Stik vast op 1,8 cm.

Tip

Indien je niet goed weet hoe lang je de rok moet maken, neem dan de lengte over van een lange rok die je goed past.



Deze T-shirtjurk is vrij eenvoudig om te maken. Je moet wel even zelf het patroon uittekenen op jouw maat. Het voorbeeld is uitgetekend in maat medium, maar kun je vrij gemakkelijk kleiner of groter maken.

T-shirtjurk

MAKKELIJK



maat M

Stof: Stoffen Van Leuven

NODIG

- 1 m tricot
- garen
- elastiek
- eventueel rekbare biaisband
- patroonpapier

KNIPPEN (zie minipatroon op blz. 275)

- Knip twee rechthoeken van 90 cm lang x 55 cm breed (inclusief naadwaarde). Duid op beide panden de armsgaten aan met een knipje in de naadwaarde op 24 cm van de bovenrand.
- Duid op beide panden de taille aan met een knipje in de naadwaarde op taillehoogte (ongeveer 41 cm vanaf de bovenkant van de rechthoek).
- Teken een halsuitsnijding van 25 cm breed en 14 cm diep op het voorpand. Teken een vloeiende lijn van punt naar punt (vouw de stof dubbel bij het knippen zodat de halsuitsnijding overal gelijk is). Teken een halsuitsnijding van 25 cm breed en 4 cm diep op het achterpand.
- Teken een vloeiende lijn van punt naar punt.
- Teken de schouders op het rug- en voorpand. Meet aan elke zijkant 4 cm naar beneden. Trek een schuine lijn van de rand van de halsuitsnijding tot de zijkant.
- Knip schouders en halsuitsnijding uit.
- Knip een strook van 3 cm breed voor de halsuitsnijding.
- Meet de halsuitsnijding en trek ongeveer 20 % van de totale lengte af. Als de halsuitsnijding 80 cm is, knip je dus een strook van 60 cm lang.

- Knip twee stroken voor de tailletunnel van 3 cm hoog en 53 cm lang of neem een biaisband van 53 cm lang.

NAAIEN

Naai de jurk met een flauwe zigzagsteek of stretchsteek op een gewone naaimachine of gebruik een overlockmachine.

- (1) Zigzag of overlock alle naden.
- (2) Leg de panden met de goede kanten op elkaar. Speld en stik de schouderaden vast op 1 cm. Strijk de naden open.
- (3) Speld en stik de zijnaden tot aan het armsgat. Strijk de naden open en strijk ook de naad aan de armsgaten 1 cm naar binnen. Speld de naad aan de armsgaten en stik vast op 0,8 cm.
- (4) Leg de strook voor de tunnel tegen de binnenkant op taillehoogte, de slechte kant van de stof tegen elkaar. Stik de bovenkant en de onderkant vast zodat er een tunnel ontstaat van 1,5 cm. Laat een stukje open. Haal het elastiek door de tunnel en naai de uiteinden aan elkaar. Naai het stukje waar je het elastiek doorhaalde dicht.
- (5) Werk de halsboord af: Vouw de boord dubbel in de lengte met de goede kanten van de stof tegen elkaar. Stik de korte zijnaad vast.



(6) Vouw dubbel in de breedte zodat het stiksel aan de binnenkant zit. De goede kant van de stof is naar buiten.

(7) Verdeel de halsopening en de boord in vier gelijke delen. Geef vier knipjes om te markeren.


(8) Trek de boord over de rand, zodat de goede kanten tegen elkaar zitten. Zorg ervoor dat de vier knipjes tegenover elkaar zitten en de naad van de halsboord achteraan de T-shirtjurk. Verdeel de boord gelijkmatig en speld vast. Stik de boord aan. Rek bij het stikken de boord een beetje uit. Overlock of zigzag de naad samen.

(9) Vouw om na het stikken en strijk.

(10) Stik indien gewenst nog eens over op 0,5 cm van de boord, op het voorpand, zodat de naad mooi aan de binnenkant van het T-shirt blijft zitten. Dat kun je eventueel ook met een tweelingnaald doen, waarbij je met één naald op het voorpand stikt en met de andere naald in de boord.

(11) Zoom het jurkje op de juiste lengte om en strijk. Stik vast. Hiervoor gebruik je best een tweelingnaald.







Dit boek is tot stand gekomen
in samenwerking met
Koen Evers en zijn team
bij SINGER België.
www.singer.be

Dank aan onze modellen:
Ada, Alexandra, Anna, Broos, Emma,
Fien, Hannah, Isabelle, Jade, June,
Kareem, Katrien, Katrien, Lena, Lisanne,
Loes, Lucas, Maarten, Magnus, Marijke,
Matthias, Neveen, Nora, Nora, Nour,
Oskar, Otis, Paulien, Renée, Ruben, Saartje,
Sarah, Sigrid, Stella, Suza, Tess, Tuur,
Wouter en Yasmine



Met dank aan Stoffen Van Leuven,
De Stoffenkamer, Koekepeertje, Julija's
stoffen, Veritas en Euromercerie voor het
ter beschikking stellen van stoffen, garen
en furnituren.

Met dank aan Hema Deinze voor het
stylingmateriaal

**Indien u een workshop wilt organiseren
rond de patronen/modellen uit dit
boek, dient u contact op te nemen met
redactielifestyle@lannoo.com of
madamecreatief@lannoo.be.**



Benieuwd naar meer?
www.madamecreatief.com

Tekst

Hilde Smeesters, i.s.m. SINGER België

Patronen en naaiwerken

Hilde Smeesters, Marijke Michiels en Fran
Vanseveren

Fotografie

Stefanie Faveere
Nathalie Dolmans
Shutterstock & Unsplash

Styling

Sarah Roelstraete, www.queensanddoll.com
Katrien Van De Steene, Whitespray

Vormgeving

Leen Depooter, Quod. voor de vorm.
Katrien Van De Steene, Whitespray

Digitaliseren patronen

Digipattern

Als u opmerkingen of vragen heeft,
dan kunt u contact nemen met onze redactie:
redactielifestyle@lannoo.com

© Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2020
D/2020/45/416 NUR 460
ISBN: 978 94 014 7150 3

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag
worden veeelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op
enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

www.lannoo.com

Registreer u op onze website en we sturen u
regelmatig een nieuwsbrief met informatie
over nieuwe boeken en met interessante,
exclusieve aanbiedingen.