

Serie | 6
PCR9A5C90N

Roestvrijstalen gaskookplaat
Roestvrij staal
92 cm


Toebehoren

1 x Wokring
 1 x Sudderplaatje

Optionele accessoires

HEZ298105 : Simmer plate

Roestvrijstalen gaskookplaat met FlameSelect: bereikt een perfect kookresultaat dankzij 9 nauwkeurig in te stellen vermogensstanden.

- **FlameSelect:** Voor een nauwkeurige instelling van de vlam in negen standen.
- **Duo-wokbrander:** 2 vlammen-systeem voor krachtige prestaties met 5,0 kW.
- Doorlopende gietijzeren pannendragers voor maximale stabiliteit en stevigheid.
- **Zwaardknoppen:** voor eenvoudig instellen van de vlam.
- **Kleur kookplaat:** inox

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	Gaskookplaat m. bovenbediening
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Gas
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	5
Inbouwfmetingen (hxbxd) :	45 x 850-852 x 490-502
Breedte apparaat (mm) :	915
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :	45 x 915 x 520
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	165 x 1116 x 659
Nettogewicht (kg) :	13,5
Brutogewicht (kg) :	16,0
Restwarmte indicator :	zonder
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	roestvrij staal
Kleur oppervlak :	inox
Kleur van de omlijsting :	inox
Keurmerken :	CE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	150
EAN-code :	4242002914558
Aansluitwaarde (W) :	1
Aansluitwaarde gas (W) :	12500
Minimale smeltveiligheid (A) :	3
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60



4 242002 914558

Serie | 6 Kookplaten

PCR9A5C90N

Roestvrijstalen gaskookplaat

Roestvrij staal

92 cm

Roestvrijstalen gaskookplaat met FlameSelect: bereikt een perfect kookresultaat dankzij 9 nauwkeurig in te stellen vermogensstanden.

Algemeen:

- 5 Gasbranders
- Mono-gasbranders (ééndelig)
- FlameSelect: stapgewijze instelling van de vlam
- - Linksachter: Normaalbrander tot 1.75 kW
- - Linksvoor: Sudderbrander tot 1 kW
- - Midden: Wokbrander 5 kW
- - Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW
- - Rechtsvoor: Normaalbrander tot 1.75 kW
- Duo-wokbrander

Design:

- roestvrij staal
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
45 x 850-852 x 490-502 mm
- Aansluitsnoer 1,5 m met stekker
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)

Serie | 6 Kookplaten**PCR9A5C90N****Roestvrijstalen gaskookplaat****Roestvrij staal****92 cm**