



CE Markering bevindt zich op het type plaatje achterzijde paard. De foto is niet representaties




CE

Belangrijke aanbevelingen graag aandachtig lezen

- Het paard is alleen voor huishoudelijk gebruik
- Het is niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden, val gevaar!
- Spelen op het paard alleen onder toezicht van volwassenen
- Het paard moet op een stabiele vlakke ondergrond staan. Omval gevaar!
- Maximale belasting is 100Kg
- Montage dient door een volwassene te gebeuren, kleine onderdelen en verpakking brengen verstikkingsgevaar met zich mee.
- Wanneer het paard in huis geplaatst wordt bescherm dan uw vloer met geschikt materiaal. Bijvoorbeeld vilt of rubber onder de paarden benen om krassen te voorkomen.

Montage handleiding



a Hoofd met scharnieren en schroeven

b Benen, 2 met L en 2 met R gemarkeerd

c Romp



d Moer M10

e Onderleggingen

f Lang bouten

g Korte bouten

Benodigd gereedschap



**Accuboormachine met Torx
T20 bit**

M17 sleutel


Hamer

Alternatief is een Torx
schroevendraaier.

We hebben voor Torx schroeven gekozen aangezien deze sterker zijn, langer meegaan en comfortabel te monteren.



Montage stap voor stap



Stap 1

Leg de romp op de grond met de opening naar boven. Monteer de benen met de overeenkomstige letter L (links) aan de linkerkant en R(rechts) aan de rechterzijde van het paard.


Als er door de vacht geen letter zichtbaar is ga er dan van uit dat als je op het paard zou rijden, jouw linkerkant ook zijn linkerkant is.



Stap 2

Steek de bouten door de gaten in het been en dan door de romp. Gebruik de lange bouten op het dickere deel van het been en de kortere op het dunste deel.


Als er door de vacht geen gaten zichtbaar zijn maak dan met een priem of de punt van een schaar een klein gaatje in de vacht in het midden van de gaten in de romp. Dit vergemakkelijkt het doorsteken van de bouten.



Stap 3


Sla zachtjes met de hamer de bouten door de openingen. Daarna schuif je de onderleggingen van binnen uit over de bouten. Draai de moeren er op en draai licht aan. Zeker nog niet vast.

Montage stap voor stap




Stap 4

Zet het paard op zijn benen en druk de benen licht uit elkaar. Als het paard vlak staat draai je de moeren stevig vast. De bouten trekken zich met het vierkante deel vast in de benen waardoor het paard extra stabiel wordt.



Stap 5

De schroeven voor het hoofd bevestigen in de al voorgeboorde gaatjes op de lijst in de romp.



Stap 6

Laat iemand het hoofd vasthouden en begin met de bovenste schroef.

Het paard is nu klaar voor het avontuur.

Na verloop van tijd zal je de benen nog eens moeten aandraaien als het paard te veel speling krijgt op de benen.

Het hout droogt nog wat in en gaat zich zetten. De ruimte die daardoor ontstaat werk je weg door de moeren vaster te draaien.



BIJZONDERE INSTRUCTIES

Onze houten paarden worden volledig met de hand gemaakt. We delen onze jarenlange ervaring met u en uw kinderen - voor maximaal plezier en veiligheid.

Het gebruikte hout is zorgvuldig geselecteerd en weerbestendig. Niettemin: Hout is een natuurproduct, er kunnen droogscheuren ontstaan en er kunnen knoopogen aanwezig zijn.

Voor de poten gebruiken we massief constructiehout, latten van stabiel larikshout, WISA multiplex voor de body en kop.

De gebruikte lakken zijn goedgekeurd voor kinderspeelgoed.

De prijs is exclusief accessoires, alleen het houten paard pluche manen, staart.

Verzorging

Hoe verzorg ik het houten paard? Moet ik het afdekken als het regent?

De houten paarden zijn weerbestendig en kunnen zonder overkapping buiten leven. Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn er echter veranderingen aan het hout die de stabiliteit niet beïnvloeden - droogscheuren en dergelijke zijn normaal. Schilder het hout van tijd tot tijd opnieuw om het goed verzorgd en mooi te houden. Dek het paard niet te veel af - ventilatie is beter voor het hout!

Natuurproduct

Hout is een natuurproduct en elke houtsoort heeft zijn eigen kenmerken. Ondanks een zorgvuldige selectie van materialen en hun juiste verwerking, kunnen na verloop van tijd eigenschappen die niet te beïnvloeden zijn worden de overhand krijgen. Dit is mogelijk met het natuurlijke materiaal hout, vanwege de structuur en de heersende ruimte omstandigheden en getuigen van de natuurlijke oorsprong van het hout.

Kenmerken van het hout zijn verschillende nerven en noesten, ruwe plekken en harslekkage. Door het natuurlijke materiaal kunnen eigenschappen als kromtrekken en barsten van wortels, houten panelen en stammen optreden. Door de verschillende dichtheid en structuur in het hout kan het droogproces, zeker bij grotere materiaaldiktes, niet gelijkmatig plaatsvinden. Ondanks droging en aansluitende opslag kan het restvocht in de kern van het hout iets hoger zijn dan aan de buitenkant en in individuele gevallen tot enkele jaren na verwerking tot droogscheuren en kromtrekken leiden.

Klachten die te herleiden zijn tot deze oorzaken kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.