



10 in 1 USB-C HUB **MULTIPORT ADAPTER**



GEBRUIKERSHANDLEIDING


INLEIDING

Bedankt voor het kiezen van onze producten, gebruik de USB-C Hub volgens de gebruikershandleiding. Namens het DirectGoods team wensen wij u veel plezier met de aankoop. Als het nog vragen zijn schroom dan niet om ons een e-mail te sturen: klantenservice@direct-goods.nl

VERPAKKINGSINHOUD

1x 10-in-1 USB-C Hub
1x Gebruikershandleiding

HOE TE GEBRUIKEN?



> Zorg ervoor dat uw apparatuur en aansluitkabel goed werken voordat u ze gebruikt.

> Usb-c-interface ondersteunt voorwaartse en achterwaartse plug-and-play, en het is niet nodig stuurprogramma's voor de HUB te installeren.




> Wanneer u het apparaat verwijdert, dient u het apparaat te verwijderen volgens de systeemspecificaties, anders kan dit leiden tot gegevensverlies en schade aan de apparatuur.

> Het wordt niet aanbevolen om de USB-A-interface te gebruiken om andere apparaten op te laden, omdat de stroom laag is en de laadsnelheid laag is.

> Als het product niet goed werkt, controleer dan als volgt:

- 1) weten of het model van uw originele uitrusting compatibel is met het product;
- (2) controleer of de originele uitrusting en de verbindingdraad normaal kunnen worden gebruikt;
- (3) vervang de apparatuur of sluit de kabel aan om opnieuw te werken en te verifiëren;
- (4) neem voor meer problemen contact met ons op via informatie over het aankoopplatform.

PRODUCTDIAGRAM



PRODUCTSPECIFICATIE

Model	BL10V
Materiaal	Aluminiumlegering / ABS
Interface	1 x USB 3.0 1 x HDMI 1 x VGA 1 x RJ45 2 x USB 2.0 1 x SD Kaart 1 x TF Kaart 1 x USB-C PD 1 x Audio 3.5mm
Dimensie	124 x 52 x 15 mm
Gewicht	86,2 g
Certificering	CE FCC KC WEEE ROHS
Steun	MacOS/Windows/Android
Plug-en-play	U hoeft geen stuurprogramma's te installeren

PRODUCTPARAMETERS

HDMI-poort:	ondersteuning resolutie tot 4K/30Hz
VGA-poort:	ondersteuning resolutie tot 1080p/60Hz.
PD-oplaadpoort:	Standaard 60W, maximaal vermogen ondersteuning 100W.
Ethernet-poort:	Ondersteuning van 100 m netwerk, adaptieve 10 / 100 Mbps breedband. Compatibel met IEEE 802.3 10Base-T / 100base TX.
Audio-poort:	3,5 mm audio-uitgang.
USB 3.0-poort:	Voldoet aan de USB 3.0-specificatie, overdrachtssnelheid tot 5 Gbps en is compatibel met USB 2.0/1.1.
USB 2.0-poort:	Voldoet aan de USB 2.0-specificatie, maximale overdrachtssnelheid 480 Mbps en compatibel met USB 1.1.
SD- en TF-poort:	Voldoet aan de USB2.0-specificatie, SD / TF-kaartlezer, ondersteunt enkele schijf en enkele kaart.

COMPATIBILITEIT

1. Compatibel met Apple MacBook, Huawei MateBook, Xiaomi-notebook en meer. Bijvoorbeeld:

Apple	MacBook Pro / 12 inch / 13 inch / 2015/2016/2017/2018/2019 MacBook Air 2018/2019, Macbooks 2020/2021/2022/2023
Huawei	MateBook X / X Pro / E / E 2019/ 13 / 14
ASUS	Lingyao 3 / Pro / U306 / U321 / U410 / ROG-serie Lingyao X-serie / U5100UQ
Lenovo	Xiaoxin Air 12 inch / Yoga5 Pro / 6 Pro / 900 Redder Y7000 / Y7000P / Y9000K / ThinkPad X1
PK	Shadow Elf 4 Pro / Pavilion x2 / Spectre 13 Hoe te gebruiken? Elite Book Folio G1 / 1050 G / Envy 13
Xiaomi	Air 12,5 / 13,3 inch / Pro 15,6 inch / Xiaomi Gaming Book
Samsung	NoteBook-serie / GalaxyBook-serie
Microsoft	SurfaceBook 2 / Surface Go
Dell	XPS13 / XPS15 / Lingyue 5000/7000 / G3 / G5 / G7

2. Compatibel met mobiele telefoons uit de Huawei P30, Mate30, Samsung S9, S10-serie en meer. Bijvoorbeeld:

Samsung	Samsung Galaxy S8 / S8+ / S9 / S9+ / Note 8/9 / S10 / S10+
Huawei	Mate 10/10 Pro / 20/20 Pro / 20X / Rs / P20 / P20 Pro / P30 / P30 Pro Eer 20 / Opmerking 10
Microsoft	Microsoft 950XL / Microsoft 950
LG	LG FGF700(G5) / V300L
HTC	Ultra/UTC 10
OPPO	R17Pro

PRODUCTVRAAG EN -ANTWOORD

Vraag	Waarom werkt mijn mobiele harde schijf niet meer?
Antwoord	Mechanische harde schijf, solid-state harde schijf, etc. zijn krachtige apparaten. De kracht van volledige belasting is 2 ~ 10W. Externe PD-voeding is nodig om het normale gebruik van apparaatgerelateerde functies te garanderen. Conventionele U-schijven, muizen, toetsenborden enz. zijn kleine stroomapparaten die direct kunnen worden aangesloten.

Vraag	Waarom voelt het product warm aan tijdens gebruik?
Wanneer	wanneer elektronische producten worden gebruikt, zal warmte worden gegenereerd. De behuizing van dit product is een schaal van aluminiumlegering, die de warmte snel naar de oppervlakte kan afvoeren. Wanneer het product volledig is geladen, is de temperatuur van de metalen schaal ongeveer 55 graden (de temperatuur van de experimentele omgeving is 25 graden). Volgens de norm gb4943.1-2011 mag het metalen materiaal van de apparatuur die in korte tijd wordt vastgehouden, niet hoger zijn dan 60 graden. De temperatuur valt binnen het standaardbereik, dus gebruik deze gerust;
Vraag	Waarom werkt een deel van mijn dockingstation niet?
Antwoord	Controleer of de type-C-interface van uw apparaat (notebook, mobiele telefoon, tablet) een volwaardige interface is. Als de type-C-interface van het apparaat zelf geen volwaardige interface is, ondersteunt het apparaat niet het volledige functiegebruik, maar alleen het overeenkomstige functiegebruik van de apparaattype-C-interface.

VEILIGHEIDSINFORMATIE



Het niet opvolgen van de onderstaande veiligheidsinstructies kan leiden tot brand, elektrische schokken, schade of ander letsel.

Plaats het product niet in een corrosieve omgeving;

Niet gebruiken bij hoge temperaturen, lage temperaturen, vochtigheid, stoffige omgevingen en langdurige blootstelling aan zonlicht, en blijf uit de buurt van vuurbronnen.

De omgevingstemperatuur van het product wordt op 0-45 C gehouden.

Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen deze altijd gesteld worden via "bestellingen" in uw account of per e-mail: klantenservice@directgoods.nl. Wij streven ernaar om binnen 24 uur contact met u op te nemen.

Inwealth BV.
Trompstraat 35
1271SX Huizen

