



## LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN!

Leicht verspielte und feinsinnige Optiken, frische und ausdrucksvolle Farben, Satin- sowie seiden-glänzende Textileffekte, harmonische Ton-in-Ton-Farbkombinationen, angepasste Elemente aus Klassik und Moderne. All das finden Sie in unseren umfangreichen Tapetenkollektionen.

Ob edle Streifen, Barock- oder Blumenmuster – unsere Tapeten verleihen jedem Raum einen eigenen, luxuriösen und unverkennbaren Stil. Hiermit kreieren Sie ein gehobenes Ambiente, mit dem Sie immer en Vogue sind.

Eine große Anzahl von Mustern und Strukturen, verschiedene Dessins sowie vielfältige Kombinationsmöglichkeiten ermöglichen die Erfüllung kreativer Ideen und verwandeln alle Räumlichkeiten nach Ihren Wünschen. So bekommen Räume ihren ganz persönlichen Stil.

### Was bedeuten eigentlich die Symbole auf den Tapetenverpackungen?

Die Etiketten enthalten alle erforderlichen rechtlichen und kundenbezogenen Informationen. Diese Informationen sind handelsüblich und leicht verständlich. Die Zeichen der international anerkannten Produkt-Zulassungen weisen auf eine entsprechende Warenerzeugung hin.

**Partienummer** beinhaltet Informationen zu:

- Anlagen-Nummer – Laufende Partienummer
- Übereinstimmungsgrad der Tapetenfarbe mit den bewilligten Mustern (Buchstaben A und B)
- Schichtnummer


Die Partienummer ermöglicht die Rückverfolgbarkeit der Produktherstellung.

## ISO 9001 Zeichen

Der gesamte Produktionsablauf unterliegt der europäischen Qualitätssicherungsnorm ISO 9001.


Die nachfolgende Übersicht gibt Auskunft über die Bedeutung der Qualitätssymbole und Gütezeichen.

## Waschbeständigkeit




### **Wasserbeständig**

(bei der Verarbeitung)  
Frische Kleisterflecken können mit einem feuchten Schwamm abgetupft werden.




### **Scheuerbeständig**

Wasserlösliche Verschmutzungen können mit leichter Seifenlauge oder mildem Scheuermittel und Schwamm entfernt werden.




### **Waschbeständig**

Leichte Verschmutzungen können mit einem feuchten Schwamm entfernt werden.



### **Hochscheuerbeständig**


Wasserlösliche Verschmutzungen können mit mildem Scheuermittel und einer weichen oder härteren Bürste entfernt werden.




### **Hochwaschbeständig**

Verschmutzungen, außer Öle, Fette usw., können mit leichter Seifenlauge und Schwamm entfernt werden.


# Lichtbeständigkeit




**Ausreichend  
lichtbeständig**




**Sehr gut  
lichtbeständig**



**Befriedigend  
lichtbeständig**



**Ausgezeichnet  
lichtbeständig**




**Gut lichtbeständig**



## Was ist Rapport?


Der Rapport ist die kleinste abgeschlossene Einheit eines Musters oder Ornaments. Er gibt an, in welchem Abstand das Ornament sich auf der Tapete wiederholt. Rapport bedeutet, dass im Nahtbereich ein Muster „getrennt“ ist und mit der nächsten Bahn „zusammengefügt“ wird und so ein einheitliches Bild entsteht. Bei einem „versetzten Ansatz“ gibt es immer zwei Angaben: Rapport- und Versatzangabe, z.B. 64 / 32 cm. Das Muster der nächsten Bahn wird jeweils um die Versatzangabe verschoben.

## Ansatz des Musters




### **Ansatzfrei**

Muster brauchen beim Kleben nicht beachtet werden.




### **Gestürztes Kleben**

Jede zweite Bahn auf den Kopf stellen.



### **Gerader Ansatz**

Gleiche Muster in gleicher Höhe nebeneinander kleben.



### **Versetzter Ansatz**


Das Muster auf der nächsten Bahn jeweils um eine halbe Musterhöhe verschieben.

## Verarbeitung




### **Tapete einkleistern**

Der Kleister wird auf die Rückseite der Tapete aufgetragen.



### **Vorgekleisterte Tapete**

Die Tapeterückseite ist vorbeschichtet mit Kleister, der durch Wässern aktiviert wird.




### **Wand einkleistern**


Nicht die Tapetenrückseite, sondern der Untergrund wird mit Kleister oder Kleber eingestrichen.




## Verfahren für das Entfernen



**Restlos und trocken abziehbar**  
Die Tapete lässt sich beim Renovieren ohne Rückstand trocken von der Wand abziehen.



**Spaltbar und trocken abziehbar**  
Die Oberschicht der Tapete ist trocken abziehbar. Die untere Schicht verbleibt als Makulatur auf der Wand.



**Nass zu entfernen**  
Tapete mit Wasser gründlich einweichen und mit dem Spachtel entfernen.

## Welche Vorteile haben Vliestapeten?

Die erfolgreichste Innovation der letzten Jahre ist die Vliestapete.

Das Trägermaterial der Vliestapete besteht aus einem feuchtigkeitsbeständigen und stabilen Kunstfaservlies auf Zellstoff-Basis (durch die Feuchtigkeit des Kleisters dehnen oder verziehen sich die Tapeten nicht). Es ist reißfest und kann Unebenheiten sowie Risse auf Wänden leicht überbrücken und kaschieren. Außerdem wird das Tapezieren mit Vliestapeten stark vereinfacht.

Vliestapeten sind:

- glasfaserfrei, nicht toxisch und waschbeständig (in unterschiedlichem Maße)
- reißfest und formstabil dank Zellstoff- und Textilfasern
- belastbar und sehr haltbar (die Haltbarkeit von Tapeten mit Vlies als Trägerschicht ist wesentlich größer im Vergleich zu den Tapeten auf Papierbasis)
- restlos und trocken abziehbar – die Tapete lässt sich beim Renovieren ohne Rückstand
- trocken von der Wand abziehen

Wir bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Tapeten auf Vliesbasis an. Verspielte Blumenmuster, geprägte Marmoreffekte und schimmernde Pastell-Dessins stehen ebenso zur Auswahl wie verschiedene Mal- und Spachteltechniken.



## Wie tapeziert man mit Vliestapeten?

Vliestapeten erfordern keine Vorbehandlung: die Tapete wird trocken auf die eingekleisterte Wand aufgebracht und abgeschnitten. Statt dem Einkleistern der Wand kann der Kleber auch wie gewohnt auf die Tapetenrückseite aufgetragen werden, dabei entfällt die Einweichzeit. Diese moderne Technik spart Zeit und ermöglicht das Tapezieren mit minimalem Arbeitsaufwand. Die Wände zum Tapezieren sollen sauber, trocken und glatt sein.

**Wichtig:** Sie benötigen einen speziellen Kleister für Vliestapeten.



## Wie wähle ich den richtigen Kleister?

### Gibt es einen speziellen Kleister für Vliestapeten?

Die Anwendung und Nutzung eines Tapetenkleisters hängt immer von der Beschaffenheit der Tapete, des Untergrundes und des Tapezierwerkzeuges ab. Abziehbare Vliestapeten oder schwere Vinyltapeten auf Papierbasis benötigen jeweils spezielle Tapetenkleister.

Für unsere Tapeten bieten wir spezielle Kleistersorten an, die eine besonders hohe Klebkraft, aber vor allem eine sehr gute Anfangshaftung aufweisen. PROFI Kleister für Tapeten auf Vliesbasis und PROFI Kleister für alle Vinyl-Tapeten auf Papierbasis sind bestens geeignet für die Renovierung und das Tapezieren von Wänden und Decken aller Art.

Unsere Profi-Kleister sind moderne Instantkleister. Sie werden genau wie herkömmliche Kleistersorten angerührt und verarbeitet, sind aber bereits nach drei Minuten gebrauchsfertig. Sie sind sehr ergiebig, klumpenfrei, geruchslos, hinterlassen keine Flecken und bieten zuverlässigen Schutz vor Pilzen.

## Kann man die Tapeten überstreichen?

Je nach Material sind viele Tapeten überstreichbar. Aufgeschäumte Vinyl-Tapeten auf Papier- oder Vliesbasis können z.B. mehrmals (bis zu 7 Mal) mit handelsüblichen Dispersions- oder Latexfarben überstrichen werden.

Zu unseren Bestsellern zählen unter anderem überstreichbare Struktur-Tapeten mit hochwertigem Vlies als Trägerschicht. Dank der doppelten Rollenbreite von 1,06 m tapeziert man damit schneller und effektiver größere Flächen und hat weniger Stöße an der Wand. Diese umweltfreundlichen Relieftapeten gibt es in vielen attraktiven Mustern auch mit ansatzfreien Strukturen und Prägungen, die man nach eigenen Vorstellungen farbig gestalten kann.



## Welche Tapeten sind als Basis für kreative Maltechniken geeignet?

Kreative Wandgestaltung liegt voll im Trend. Mit überstreichbaren Strukturvlies tapeten und einfachen Maltechniken können Sie Ihre Wünsche und Ideen kinderleicht umsetzen.

Diese umweltfreundlichen Relieftapeten gibt es in vielen attraktiven Mustern auch mit ansatzfreien Strukturen und Prägungen, die man nach eigenen Vorstellungen farbig gestalten kann.

Diese Vorgehensweise ist zugleich wirtschaftlich und genügt Ihren jeweils ganz individuellen Ansprüchen.



## Vorteile einer Strukturvlies tapete zum Überstreichen:

- dimensionsstabil, extrem maßhaltig, kann ohne vorheriges Einweichen verklebt werden
- mehrfach mit handelsüblichen Farben überstreichbar
- besonders eindrucksvoll mit kreativen Wisch-, Tupf-, Lasur- und Rolltechniken
- lässt sich rückstandsfrei trocken von der Wand abziehen
- geeignet für alle Räume (Büro, Kinderzimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer etc. )

Gestalten Sie Ihre Wände nach Ihren eigenen Vorstellungen. Sollten diese sich einige Zeit später ändern, müssen die Wände nicht neu tapeziert werden, da Strukturvlies tapeten für mehrfaches Überstreichen entworfen und hergestellt sind. Hier finden Sie Anleitungen, Tipps und Werkzeuge zu vielen Techniken für die kreative Wandgestaltung. Holen Sie sich Ideen und Anregungen, wie Sie mit wenig Aufwand, etwas Phantasie und Kreativität Ihr Zuhause verschönern oder neu gestalten können:



### 1. Beispiel

Vor dem Tapezieren wird die Rückseite jeder Bahn mit Latexfarbe angestrichen. Nach dem Trocknen wird die Vliestapete direkt an die Wand geklebt. Mit dieser Technik heben sich die aufgeschäumten Vinylreliefs besonders elegant vom durchscheinenden, farbigen Hintergrund ab.

**Benötigte Hilfsmittel:** Lammfellwalze, Farbbehälter / Farbwanne, Malerkrepp.

### 2. Beispiel

Bringen Sie die plastische Oberfläche mit der einfachen Rolltechnik zur Geltung! Mit einer Gummiwalze wird die Farbe sparsam und ohne Druck auf die Struktur tapete aufgetragen (damit die Farbe nicht in die Vertiefungen läuft). Sie können auch die Tapete vorher in einem Grundfarbton streichen und danach mit der Gummiwalze nur die Reliefs betonen.

**Benötigte Hilfsmittel:** Lammfellwalze, Farbbehälter / Farbwanne, Malerkrepp, Gummiwalze



### 3. Beispiel

Die gewünschte Farbe wird direkt auf die Wand aufgetragen. Nachdem die Farbe getrocknet ist, wird die Strukturvlies tapete an die Wand geklebt. Mit dieser Technik scheint die Farbe durch die halbtransparente Vliestapete durch und die Tapetenmuster werden eindrucksvoll betont.

**Benötigte Hilfsmittel:** Lammfellwalze, Farbbehälter / Farbwanne, Malerkrepp



Probieren Sie die gewünschte Farbkombination vorher auf einem Stück Vliestapete aus. Variieren Sie dabei Druck und Abstand, bis das Muster Ihren Wünschen entspricht.

Mit Wandfarbe aufgetragene Wisch-, Tupf- oder Rolltechniken lassen sich später wieder problemlos überstreichen. Beim späteren Renovieren lässt sich die Strukturvlies tapete sogar mit Putzbeschichtung ohne Rückstände trocken von der Wand abziehen, sodass kreative Gestaltungswünsche keine Lebensentscheidung mehr sein müssen.

### 4. Beispiel

Die Relief-Vliestapete wird direkt an die Wand geklebt. In diesem Beispiel wird die zu der gewünschten Latex-Wandfarbe eine Effekt-Lasur hinzugefügt, die die Trocknungszeit der Farbe verlängert und für besondere optische Effekte sorgt. Tragen Sie die Farbe zügig auf und ziehen Sie die noch feuchte Farbe mit einem Gummispachtel oberflächlich vom Tapetenrelief ab. Wiederholen Sie den Vorgang bis der gewünschte Effekt erreicht ist. Je stärker Sie die Farbe abziehen, desto deutlicher tritt die Oberflächenstruktur hervor.


**Benötigte Hilfsmittel:** Lammfellwalze, Farbbehälter / Farbwanne, Malerkrepp, Gummispachtel



### 5. Beispiel

Die Vliestapete wird direkt an die Wand geklebt. Streichen Sie die Tapete in dem gewünschten Grundton. Sobald die Farbe getrocknet ist, können Sie in einem dunkleren Farbton die nächste Farbschicht auftragen und mit einem nassen Lappen die noch frische Farbe verreiben. Durch Verwendung von zwei Farbtönen, lassen sich sehr interessante Effekte erzielen, die obere Schicht ist heller, als der Hintergrund, sodass die Reliefstruktur mehr Tiefe bekommt.

**Benötigte Hilfsmittel:** Lammfellwalze, Farbbehälter / Farbwanne, Malerkrepp, Lappen



### 6. Beispiel

Die überstreichbare Strukturtapete wird direkt an die Wand geklebt. Streichen Sie die Tapete in dem gewünschten Grundton. Warten Sie bis die Farbe trocken ist und tragen Sie eine spezielle Metallic-Effektglasur in der passenden Farbe für effektvolle Perlmutter-Akzente auf.

**Benötigte Hilfsmittel:** Lammfellwalze, Gummispachtel, Farbbehälter / Farbwanne, Malerkrepp



## Was ist Malervlies?

Falls Sie sich doch für glatte Wände entscheiden, empfehlen wir Ihnen unser hochwertiges Malervlies in verschiedenen Stärken zur Auswahl. Das glatte Renoviervlies ist bestens zum mehrfachen Überstreichen oder zur Anbringung von dekorativen Spachteltechniken geeignet und lässt sich ohne Rückstände trocken von der Wand abziehen. Für Liebhaber eines schlichten, schnörkellosen Stils eignet sich das umweltfreundliche (hochwertige 100% reine und atmungsaktive Vliesfasern) Malervlies / Renoviervlies.

Dieses hochwertige Vlies ohne Struktur und Beschichtung ist ein strapazierfähiges Material für die Renovierung und Armierung von Wänden und Decken aller Art. Am besten geeignet für Gipskartonplatten sowie für alle gut vorbereiteten Wand- und Deckenflächen nach Q4-Standard. Es dient als rissüberbrückender Untergrund fürs Tapezieren und für dekorative Mal- und Spachteltechniken.

Je nach Fachkreisen wird dieses Produkt Malervlies, Anstrichvlies, Renoviervlies, Reparaturvlies, Armiervlies, Saniervlies oder Background Vlies genannt. Es handelt sich jedoch stets um reines, glattes Vlies – ohne Struktur, ohne Beschichtung – in verschiedener Grammatur pro Quadratmeter.

Im Gegensatz zu Glasfasertapeten ist das Material hautsympathisch, atmungsaktiv und trocken von der Wand abziehbar. Es kann ebenso wie unsere Strukturvlies tapeten mehrmals mit beliebigen Dispersions- oder Latexfarben überstrichen werden.