


UCDOCK

MACALLY

# 6-IN-1 USB-C MULTIPOINT HUB



**GB** User guide / **DE** Bedienungsanleitung

**FR** Guide d'utilisation / **ES** Guía del usuario

**NL** Gebruikershandleiding / **IT** Guida utente

## GB USER GUIDE

Thank you for purchasing the Macally UCDOCK. The Macally UCDOCK is an aluminium 6-in-1 USB-C mini hub that adds two USB-A 3.0 ports, two USB-C ports, one Gigabit Ethernet port and one HDMI port to your MacBook, MacBoook Pro and any other computer with USB-C (Thunderbolt) ports. The 2 USB-A 3.0 ports allow you to continue to use your existing USB-A devices, like your keyboard, mouse, HDD, printer, scanner, tablet, smartphone, etc. with your new MacBook, MacBook Pro and any computer with USB-C ports only. One USB-C port allows you to connect your USB-C devices, like your HDD, for fast data transfer (up to 5 Gbps) and another USB-C port to quickly charge your MacBook/MacBook Pro (Power Delivery up to 100W). The Gigabit Ethernet port allows you to connect your computer to a wired Gigabit Ethernet network for fast and stable connection speeds at 10/100/1000Mbps. This is ideal when you to stream high definition videos or upload/download large files. The HDMI port allows you to connect your MacBook/MacBook Pro to any HD TV and Ultra HD TV, monitor and projector with HDMI input for the best video and audio quality! This port supports up to 4K resolution display at 30Hz and digital multichannel audio for a crisp and clean sound. Thanks to all these features and the stylish aluminium and compact design with built-in cable, the Macally UCDOCK is the perfect match for your MacBook, MacBook Pro and of course any other computer with USB-C (Thunderbolt) ports.

### About this guide

Before you start using the Macally UCDOCK, be sure to read this guide in its entirety.

### Safety intructions

Please read the following carefully before using this Macally product. Incorrect use of this product may result in reduced performance, permanent damage and void warranty:


1. Do not place this product near a heat source.
2. Operating temperature of 0°C to 50°C. Storage temperature of -40°C to 70°C.
3. Do not place this product near moisture nor liquids.

4. Operate and store at humidity of 5% to 90% (non-condensing)
5. Do not place heavy objects on this product.
6. Do not drop this product.
7. Do not dispose this product in the garbage. Take it to your local recycling centre.

### Package contents

- UCDOCK
- User guide

### Hardware basics



### How to use the Macally UCDOCK

1. Connect the USB-C connector of the UCDOCK to the USB-C (Thunderbolt 3) port of your MacBook, MacBook Pro and any other computer with USB-C port.
2. Connect a USB-C AC adapter (not included) to the "⚡" USB-C Power Delivery port of the UCDOCK to charge your MacBook or MacBook Pro.\*
3. Connect any USB-A device, like your keyboard, mouse, HDD, printer, scanner, tablet, smartphone, etc to the USB-A ports of the UCDOCK.\*\*
4. Connect any USB-C device, like your HDD, to the USB-C port of the UCDOCK.
5. Connect an Ethernet cable (not included) to the Ethernet port of the UCDOCK to connect to network or internet.

6. Connect an HDMI cable (not included) to the HDMI 4K port of the UCDOCK to use your TV, monitor or projector.

#### Notes

\* A USB-C AC adapter is not required for low power devices, like a keyboard or mouse.

\*\* This hub is USB 3.0 (5 Gbps), USB 2.0 (480 Mbps) and USB 1.1 (12 Mbps) compatible. To obtain SuperSpeed USB 3.0 performance, USB 3.0 devices and a computer with USB 3.0 ports are required. Please note however that some USB 3.0 devices, such as USB 3.0 HDDs, MIDI and 2.4 Ghz devices, may require a direct connection to your computer.

\*\*\* Doesn't support Apple SuperDrive.

## Technical support

---

Many problems can be solved easily. To avoid unnecessary product returns, please follow the steps below when you experience a problem with a Macally product:

1. Make sure that a) your hardware and software meet all system requirements (see package, manual and website), b) the product is connected properly and c) that your computer supports products that you want to connect through our host controllers and hubs.

2. Contact us for further technical support! In Europe, Middle East and Africa, please call to +31 24 373 14 10 or email to techsupport@macally-europe.com. Technical support hours in Europe, Middle East and Africa are from 9h00 to 17h00 (CET), from Monday to Friday. In USA, please call to +1 909 230 6888 or email to techsupport@macally.com.

#### Warranty

Macally Peripherals warrants that this product will be free from defects in title, materials and manufacturing workmanship for two (2) years from the date of the purchase. If the product is found to be defective then, as your sole remedy and as the manufacturer's only obligation, Macally will repair or replace the product. This warranty is exclusive and is limited to the Macally UCDOCK. This warranty shall not apply to products that have been subjected to abuse, misuse, abnormal electrical or environmental conditions, or any condition other than what can be considered normal use. The liability of Macally Peripherals arising from this warranty and sale shall be limited to a refund of the purchase price. In no event shall Macally Peripherals be liable for costs of procurement of substitute products or services, or for any lost profits, or for any consequential, incidental, direct or indirect damages, however caused and on any theory of liability, arising from this warranty and sale. These limitations shall apply notwithstanding any failure of essential purpose of any limited remedy.

#### Environmental Information for Customers in the European Union



European Directive 2002/96/EC requires that the equipment bearing this symbol on the product and/or its packaging must not be disposed of with unsorted municipal waste. The symbol indicates that this product should be disposed of separately from regular household waste streams. It is your responsibility to dispose of this and other electric and electronic equipment via designated collection facilities appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. For more detailed information about the disposal of your old equipment, please contact your local authorities, waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

#### CE Compliance

This product is CE marked in accordance with the requirements of the applicable EU Directives (EN 55 022: CLASS B). Responsible for CE marking is Teklink Europe B.V. (Macally EMEA), Kerkenbos 13-50, 6546 BG, Nijmegen, The Netherlands. A copy of the official Declaration of Conformity is available upon request at sales@macally-europe.com.

## FR GUIDE D'UTILISATION

Merci d'avoir acheté le concentrateur UCDOCK Macally. Le Macally UCDOCK est un mini-hub USB-C 6-en-1 en aluminium qui ajoute deux ports de données USB-A, deux ports USB-C, un port Gigabit Ethernet et un port HDMI à votre MacBook, votre MacBook Pro ou à tout autre ordinateur doté de ports USB-C (Thunderbolt 3). Avec les 2 ports USB-A 3.0, vous continuez d'utiliser vos périphériques USB-A existants, ainsi votre clavier, souris, disque dur, imprimante, scanner, tablette, smartphone, etc. avec votre nouveau MacBook, MacBook Pro ou autre ordinateur uniquement doté de ports USB-C. Avec un port USB-C, vous connectez vos périphériques USB-C, comme votre disque dur, pour des transferts de données rapides (jusqu'à 5 Gbit/s) et, avec l'autre port USB-C, vous accélérez la charge de votre MacBook/MacBook Pro (Débit de puissance jusqu'à 100W). Avec le port Gigabit Ethernet, vous connectez votre ordinateur à un réseau Gigabit Ethernet câblé pour des vitesses de connexion rapides et stables à 10/100/1000 Mbit/s. C'est l'idéal pour les flux de vidéos haute définition ou le téléchargement de gros fichiers. Sur le port HDMI, vous connectez votre MacBook/MacBook Pro à n'importe quel moniteur, projecteur et TV HD et Ultra HD TV doté d'une entrée HDMI pour le summum de la qualité vidéo et audio. Ce port est compatible avec les affichages offrant une résolution 4K à 30Hz et avec un audio multicanal numérique pour un son net et clair. Grâce à toutes ces fonctionnalités et à son design en aluminium stylé et compact avec câble intégré, le Macally UCDOCK est le partenaire idéal de votre MacBook, MacBook Pro ou, bien entendu, de tout autre ordinateur doté de ports USB-C (Thunderbolt 3).

### À propos du présent guide

Avant d'utiliser l'UCDOCK Macally, veuillez à lire entièrement le présent guide.

### Consignes de sécurité

Lisez attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser ce produit Macally. L'utilisation inappropriée de ce produit peut en réduire les performances,


l'endommager de manière définitive et en annuler la garantie :

1. Ne placez pas ce produit à proximité d'une source de chaleur.
2. Température de fonctionnement de 0 °C à 45 °C. Température de stockage de -10 °C à 70 °C.
3. Ne placez pas ce produit à proximité de produits liquides ou d'une source d'humidité.
4. Faites fonctionner et stockez le produit dans un environnement dont l'humidité est comprise entre 10 % et 85 % (sans condensation).
5. Ne posez pas d'objets lourds sur ce produit.
6. Ne faites pas tomber le produit.
7. Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers. Déposez-le dans un centre de recyclage proche de chez vous.

### Contenu de l'emballage

- UCDOCK
- Guide d'utilisation

### Matériel



### Mode d'emploi du Macally UCDOCK

1. Branchez le connecteur USB-C de l'UCDOCK sur le port USB-C (Thunderbolt 3) de votre MacBook, MacBook Pro ou autre ordinateur avec un port USB-C.
2. Connectez un adaptateur CA USB-C (non fourni) au port d'alimentation USB-C "⚡" de l'UCDOCK

afin de charger votre MacBook ou MacBook Pro.\*

3. Connectez tout périphérique USB-A, ainsi votre clavier, souris, disque dur, imprimante, scanner, tablette, smartphone, etc. aux ports USB-A de l'UCDOCK.\*\*

4. Connectez tout périphérique USB-C, comme votre disque dur, au port USB-C de l'UCDOCK.

5. Connectez un câble Ethernet (non fourni) au port Ethernet de l'UCDOCK pour une connexion au réseau ou à Internet.

6. Connectez un câble HDMI (non fourni) au port HDMI 4K de l'UCDOCK pour utiliser votre TV, moniteur ou projecteur.

### Remarques

\* Un adaptateur CA à USB-C n'est pas nécessaire pour alimenter des périphériques nécessitant une alimentation faible, ainsi un clavier ou une souris.

\*\* Ce concentrateur est compatible avec les normes USB 3.0 (5 Gbit/s), USB 2.0 (480 Mbit/s) et USB 1.1 (12 Mbit/s). Pour bénéficier des performances de la norme Super Speed USB 3.0, des périphériques USB 3.0 et un ordinateur équipé d'un port USB 3.0 sont requis. Veuillez toutefois noter que certains périphériques USB 3.0, comme les lecteurs de disque dur USB 3.0, les périphériques MIDI et les périphériques de 2,4 GHz, peuvent nécessiter une connexion directe à votre ordinateur.

\*\*\* Incompatible Apple SuperDrive.

## Support Technique

De nombreux problèmes peuvent être aisément résolus. Pour éviter tout retour inutile de produits, suivez les étapes énumérées ci-dessous lorsque vous rencontrez un problème sur un produit Macally.

1. Assurez-vous que a) votre matériel et logiciel répondent à la configuration système requise (voir emballage, manuel et site Web), b) l'appareil est correctement branché et c) votre ordinateur prend en charge les périphériques que vous souhaitez raccorder via nos contrôleurs hôte et concentrateurs.

2. Pour un support technique détaillé, contactez-nous ! En Europe, Moyen-Orient et Afrique, veuillez nous contacter au +31 24 373 14 10 ou nous envoyer un courrier électronique à [techsupport@macally-europe.com](mailto:techsupport@macally-europe.com). Le support technique en Europe, Moyen-Orient et Afrique est disponible du lundi au vendredi, de 9 à 17 heures (heure centrale européenne). Aux Etats-Unis,

veuillez composer le +1 909 230 6888 ou nous écrire à l'adresse [techsupport@macally.com](mailto:techsupport@macally.com).

### Garantie

Macally Peripherals garantit ce produit exempt de défaut en matière de désignation, de matériaux et de fabrication pour une durée de deux (2) ans à compter de la date de l'achat. Si le produit s'avère défectueux, Macally s'engage à en effectuer la réparation ou le remplacement, ceci constituant la seule réparation envers l'acheteur et l'unique obligation du fabricant. Cette garantie est exclusive et limitée au concentrateur Macally UCDOCK. Elle ne pourra s'appliquer à un produit soumis à une utilisation abusive ou erronée, à des contraintes électriques ou d'environnement anormales, ou à toute condition autre que celles pouvant être considérées normales pour son usage. La responsabilité de Macally Peripherals envers l'acheteur au titre de la présente garantie est limitée au remboursement du prix d'achat du produit. Macally Peripherals ne pourra en aucun cas être tenu responsable de débours résultant de l'achat de produits ou services de substitution, de manque à gagner, ni de dommages consécutifs ou accidentels, directs ou indirects, quelle qu'en soit la cause ou en vertu de quelque principe de responsabilité que ce soit, en application de la présente garantie du produit vendu. Ces limites s'appliquent sans préjudice de tout manquement d'une réparation à l'objet constitutif du produit.

### Informations environnementales pour les clients de l'Union européenne



La directive européenne 2002/96/CE exige que l'équipement sur lequel est apposé ce symbole le produit et/ou son emballage ne soit pas jeté avec les autres ordures ménagères. Ce symbole indique que le produit doit être éliminé dans un circuit distinct de celui pour les déchets des ménages. Il est de votre responsabilité de jeter ce matériel ainsi que tout autre matériel électrique ou électronique par les moyens de collecte indiqués par le gouvernement et les pouvoirs publics des collectivités territoriales. L'élimination et le recyclage en bonne et due forme ont pour but de lutter contre l'impact néfaste potentiel de ce type de produits sur l'environnement et la santé publique. Pour plus d'informations sur le mode d'élimination de votre ancien équipement, veuillez prendre contact avec les pouvoirs publics locaux, le service de traitement des déchets, ou l'endroit où vous avez acheté le produit.

### Conformité CE

Ce produit porte le logo CE conformément aux exigences des directives applicables de l'Union européenne (EN 55 022: CLASS B). Le responsable du marquage CE est Teklink Europe B.V. (Macally EMEA), Kerkenbos 13-50, 6546 BG Nîmègue, Pays-Bas. Une copie de la déclaration officielle de conformité est disponible sur demande à l'adresse : [sales@macally-europe.com](mailto:sales@macally-europe.com)

## DE BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank für den Erwerb des Macally UCDOCK. Der Macally UCDOCK ist ein 6-in-1-USB-C-Mini-Hub aus Aluminium, der Ihrem MacBook, MacBook Pro aus Aluminium, der Ihrem MacBook, MacBook Pro und jedem anderen Computer mit USB-C (Thunderbolt 3) Anschlüssen zwei USB-A-3.0-Anschlüsse, zwei USB-C-Anschlüsse, einen Gigabit-Ethernet-Anschluss und einen HDMI-Anschluss hinzufügt. Die 2 USB-A-3.0-Anschlüsse ermöglichen es Ihnen, Ihre vorhandenen USB-A-Geräte wie Tastatur, Maus, Festplatte, Drucker, Scanner, Tablet, Smartphone usw. weiterhin mit Ihrem neuen MacBook, MacBook Pro sowie jedem Computer mit USB-C-Anschluss zu verwenden. Ein USB-C-Anschluss ermöglicht die Verbindung mit USB-C-Geräten, wie z. B. Ihrer Festplatte, für eine schnelle Datenübertragung (bis zu 5 Gbit/s) und der zweite USB-C-Anschluss kann zum schnellen Aufladen des MacBook/MacBook Pro (Stromversorgung bis zu 100 W) genutzt werden. Der Gigabit-Ethernet-Anschluss ermöglicht es Ihnen, Ihren Computer an ein verkabeltes Gigabit-Ethernet-Netzwerk anzuschließen, um schnelle und stabile Verbindungsgeschwindigkeiten für 10/100/1000 Mbps zu erreichen. Das ist ideal, wenn Sie hochauflösende Videos streamen oder große Dateien hoch- und herunterladen möchten. Der HDMI-Anschluss ermöglicht es Ihnen, Ihr MacBook/MacBook Pro an jeden HD-Fernseher und Ultra-HD-Fernseher, Monitor und Beamer mit HDMI-Eingang anzuschließen und dabei die bestmögliche Video- und Audioqualität zu erzielen! Dieser Anschluss unterstützt eine Anzeige mit bis zu 4K-Auflösung bei 30 Hz sowie digitales Mehrkanal-Audio für einen klaren und sauberen Sound. Mit all diesen Funktionen, seinem eleganten Aluminium und dem kompakten Design mit integriertem Kabel ist der Macally UCDOCK die perfekte Ergänzung für Ihr MacBook, MacBook Pro und natürlich für jeden anderen Computer mit USB-C-Anschluss (Thunderbolt 3).

### Zu dieser Anleitung

Stellen Sie, bevor Sie mit der Verwendung des Macally UCDOCK beginnen, sicher, dass Sie diese Anleitung komplett durchlesen.

## Sicherheitsanweisungen


Bitte lesen Sie Folgendes sorgfältig, bevor Sie dieses Macally-Produkt verwenden. Eine falsche Verwendung dieses Produkts kann zu reduzierter Leistung, dauerhaftem Schaden und Gewährleistungsverlust führen:

1. Legen Sie dieses Produkt nicht in die Nähe einer Wärmequelle.
2. Die Betriebstemperatur beträgt 0 °C bis 45 °C. Die Lagertemperatur beträgt -10 °C bis 70 °C.
3. Legen Sie dieses Produkt nicht in die Nähe von Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten.
4. Betreiben und lagern Sie es bei einer Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 85 % (nicht kondensierend).
5. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Produkt.
6. Lassen Sie dieses Produkt nicht fallen.
7. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll, sondern bringen Sie es zu Ihrem örtlichen Recycling-Zentrum.

## Paketinhalt

- UCDOCK
- Bedienungsanleitung

## Hardware



## Wie man den Macally UCDOCK verwendet

1. Verbinden Sie den USB-C-Anschluss des UCDOCK mit dem USB-C-Anschluss (Thunderbolt 3) Ihres MacBook, MacBook Pro oder jedes anderen Computers mit USB-C-Anschluss.
2. Schließen Sie ein USB-C-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) an den „⚡“ USB-C-Power-Delivery-Anschluss des UCDOCK an, um Ihr MacBook oder MacBook Pro aufzuladen.\*
3. Schließen Sie ein beliebiges USB-A-Gerät, wie z. B. Tastatur, Maus, Festplatte, Drucker, Scanner, Tablet, Smartphone usw. an die USB-A-Anschlüsse des UCDOCK an.\*\*
4. Schließen Sie ein beliebiges USB-C-Gerät, wie z. B. Ihre Festplatte, an den USB-C-Anschluss des UCDOCK an.
5. Schließen Sie ein Ethernet-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Ethernet-Anschluss des UCDOCK an, um eine Verbindung zum Netzwerk oder Internet herzustellen.
6. Schließen Sie ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den HDMI-4K-Anschluss des UCDOCK an, um Ihren Fernseher, Monitor oder Beamer zu verwenden.

### Hinweis:

\* Ein USB-C-AC-Adapter ist nicht erforderlich für Geräte mit geringem Stromverbrauch, wie z. B. eine Tastatur oder Maus.

\*\* Dieser Hub ist mit USB 3.0 (5 GB/s), USB 2.0 (480 MB/s) und USB 1.1 (12 MB/s) kompatibel. Um die SuperSpeed USB 3.0-Leistung zu erreichen, benötigen Sie USB 3.0-Geräte und einen Computer mit USB 3.0-Anschlüssen. Bitte beachten Sie jedoch, dass einige USB 3.0-Geräte wie USB 3.0 HDDs, MIDI und 2.4-GHz-Geräte einen direkten Anschluss an Ihren Computer benötigen könnten.

\*\*\* Apple SuperDrive wird nicht unterstützt.

## Technische Assistenz

Viele Probleme können leicht behoben werden. Sollten Sie Schwierigkeiten mit einem Produkt von Macally haben, folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen, damit unnötiges Rücksenden von Produkten vermieden wird.

1. Stellen Sie sicher, dass a) Ihre Hardware und Software alle Systemanforderungen erfüllt (siehe Verpackung, Handbuch oder Webseiten), b) das Produkt ordnungsgemäß angeschlossen ist und c) Ihr Computer die Produkte unterstützt, die Sie über unsere Hosttreiber oder Hubs anschließen wollen.

2. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, um weitere technische Assistenz zu erhalten. In Europa, Nahen Osten und Afrika verwenden Sie bitte die Rufnummer +31 24 373 14 10 oder schicken Sie uns eine E-Mail an [techsupport@macally-europe.com](mailto:techsupport@macally-europe.com). Die technische Assistenz in Europa, Nahen Osten und Afrika ist Montags bis Freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr erreichbar. In den USA verwenden Sie bitte die Rufnummer +1 909 230 6888 oder senden Sie eine E-Mail an [techsupport@macally.com](mailto:techsupport@macally.com).

### Gewährleistung

*Macally Peripherals garantiert daß dieses Produkt frei von Rechtsmängeln ist, und gewährleistet eine Garantie von zwei (2) Jahre für Material- und Fertigungsfehler ab Kaufdatum. Sollte das Produkt jedoch Mängel aufweisen, so besteht der Anspruch des Käufers und die Verpflichtung des Herstellers lediglich in der Reparatur oder im Ersatz des Produkts durch Macally. Diese Gewährleistung gilt ausschließlich für den UCDOCK. Sie gilt nicht für den Fall, daß der Defekt des Produkts durch Anwendungsfehler, Mißbrauch, anormale elektrische oder Umweltbedingungen bzw. Bedingungen entstand, die nicht als normaler Gebrauch gelten. Die Verantwortung von Macally Peripherals aufgrund dieser Garantie ist auf den Wert des von Ihnen verauslagten Kaufpreises begrenzt. In keinem Falle haftet Macally Peripherals für Vertretungskosten, Kosten für den Produktersatz oder Serviceleistungen wie auch verloren gegangenen Gewinn oder andere folgerichtige zufällige, direkte oder indirekte Schäden wie auch immer verursacht und in welcher Haftungstheorie enthalten, die ihre Grundlage in dieser Garantie bzw. diesem Kauf haben. Diese Beschränkungen sind auch dann anzuwenden, wenn die essenziellen Ziele einer beschränkten Besserung nicht erreicht werden.*

## Umweltinformation für Kunden innerhalb der Europäischen Union



Die Europäische Richtlinie 2002/96/EC verlangt, dass technische Ausrüstung, die direkt am Gerät und/oder an der Verpackung mit diesem Symbol versehen ist nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall entsorgt werden darf. Das Symbol

weist darauf hin, dass das Produkt von regulärem Haushaltsmüll getrennt entsorgt werden sollte. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dieses Gerät und andere elektrische und elektronische Geräte über die dafür zuständigen und von der Regierung oder örtlichen Behörden dazu bestimmten Sammelstellen zu entsorgen.

Ordnungsgemäßes Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei, potentielle negative Folgen für Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Wenn Sie weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte benötigen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder städtischen Entsorgungsdienste oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

### CE Compliance

Gemäß den Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien (EN 55 022: KLASSE B) trägt dieses Produkt eine CE-Kennzeichnung. Verantwortlich für die CE-Kennzeichnung ist Teklink Europe B.V. (Macally EMEA), Kerkenbos 13-50, 6546 BG, Nijmegen, Niederlande. Eine Kopie der offiziellen Konformitätserklärung ist auf Anfrage an [sales@macally-europe.com](mailto:sales@macally-europe.com) verfügbar.

## ES GUÍA DEL USUARIO

Gracias por adquirir el concentrador UCDOCK de Macally. El miniconcentrador USB-C 6 en 1 UCDOCK de Macally, fabricado en aluminio, agrega dos puertos USB-A 3.0, dos puertos USB-C, un puerto Gigabit Ethernet y un puerto HDMI al MacBook, MacBook Pro y cualquier ordenador con puerto USB-C (Thunderbolt 3). Los dos puertos USB-A 3.0 le permitirán seguir utilizando sus dispositivos USB-A, (por ejemplo, el teclado, ratón, disco duro, impresora, escáner, tablet, smartphone, etc.) con el nuevo MacBook, MacBook Pro y cualquier otro ordenador que solo disponga de puertos USB-C. Podrá utilizar uno de los puertos USB-C para transferir velozmente (hasta 5 Gbps) los datos de, por ejemplo, un disco duro y emplear el otro puerto USB-C para cargar rápidamente el MacBook/MacBook Pro (Power Delivery de hasta 100 W). Gracias al puerto Gigabit Ethernet, podrá conectar el ordenador a una red Gigabit Ethernet por cable y obtener una velocidad de conexión estable y rápida de 10/100/1000 Mbps. Es ideal para la transmisión de vídeos de alta definición o la carga/descarga de archivos grandes. El puerto HDMI permite conectar el MacBook/MacBook Pro a cualquier monitor, proyector o televisor HD y Ultra HD con entrada HDMI, y así disfrutar de la mejor calidad de audio y vídeo. Este puerto admite la resolución 4K a 30 Hz y el audio digital multicanal que proporciona un sonido nítido y vibrante. Gracias a todas estas funciones y a su diseño compacto y elegante en aluminio, con cable integrado, el UCDOCK de Macally es el compañero perfecto del MacBook, del MacBook Pro y, por supuesto, de cualquier otro ordenador con puertos USB-C (Thunderbolt 3).

### Acerca de esta guía

Antes de empezar a utilizar el concentrador UCDOCK de Macally, cerciúrese de leer completamente esta guía.

### Instrucciones de seguridad

Antes de utilizar este producto Macally, lea detenidamente lo siguiente. El uso incorrecto de este producto puede producir un rendimiento menor, daños permanentes y la anulación de la garantía.




1. No coloque este producto cerca de una fuente de calor.
2. Manténgalo dentro de una temperatura de funcionamiento de entre 0°C y 45°C, y de almacenamiento de -10°C a 70°C.
3. No lo coloque cerca de líquidos o humedad.
4. Almacénelo y úselo dentro de un intervalo de humedades de entre el 10% y el 85% [sin condensación].
5. No coloque ningún objeto pesado sobre este producto.
6. No permita que el producto se caiga.
7. No lo deseche con la basura doméstica. Llévelo a un centro de reciclaje local.

## Contenido del paquete

- UCDOCK
- Guía del usuario

## Base de hardware



## Cómo utilizar el UCDOCK de Macally

1. Conecte la clavija USB-C del UCDOCK al puerto USB-C (Thunderbolt 3) del MacBook, MacBook Pro o cualquier otro ordenador con puerto USB-C.
2. Conecte un adaptador de CA USB-C (no incluido) al puerto USB-C Power Delivery "⚡" del UCDOCK para cargar el MacBook o MacBook Pro.\*
3. Conecte cualquier dispositivo USB-A (por ejemplo, un teclado, ratón, disco duro, impresora, escáner, tablet, smartphone, etc.) a los puertos USB-A del UCDOCK.\*\*

4. Conecte cualquier dispositivo USB-C, por ejemplo, un disco duro, al puerto USB-C del UCDOCK.
5. Conecte un cable Ethernet (no incluido) al puerto Ethernet del UCDOCK para conectarse a una red o a Internet.
6. Conecte un cable HDMI (no incluido) al puerto HDMI 4K del UCDOCK para usar un televisor, monitor o proyector.

### Notas

\* Para los dispositivos que consumen poca energía, como teclados o ratones, no es necesario conectar un adaptador de CA USB-C.

\*\* Este concentrador es compatible con USB 3.0 (5 Gbps), USB 2.0 (480 Mbps) y USB 1.1 (12 Mbps). Para obtener un rendimiento USB 3.0 SuperSpeed son necesarios dispositivos USB 3.0 y un ordenador con puertos USB 3.0. No obstante, es posible que algunos dispositivos USB 3.0, por ejemplo discos duros y dispositivos MIDI y de 2,4 GHz, necesiten conectarse directamente al ordenador.

\*\*\* No es compatible con Apple SuperDrive.

## Soporte técnico

Muchos problemas pueden resolverse fácilmente. Para evitar devoluciones innecesarias de productos, siga los pasos que figuran a continuación cuando surja algún problema con un producto Macally.

1. Asegúrese de que a) su hardware y software cumplen todos los requisitos de sistema (véase paquete, manual y sitio web), b) el producto está conectado correctamente y c) su ordenador soporta los productos que desea conectar a través de nuestros controladores anfitriones y hubs.
2. Para soporte técnico, contacte con nosotros. En Europa, Medio Oriente y África por favor llame al +31 24 373 14 10 o envíe un correo electrónico a [techsupport@macally-europe.com](mailto:techsupport@macally-europe.com). Los horarios del servicio técnico en Europa, Medio Oriente y África son de 9h00 a 17h00 (CET), de lunes a viernes. En Estados Unidos, por favor llame al +1 909 230 6888 o envíe un correo electrónico a [techsupport@macally.com](mailto:techsupport@macally.com).

## Garantía

Macally Peripherals garantiza que este producto está exento de defectos materiales y derivados de su proceso de fabricación y cuenta con una garantía de dos (2) años a contar desde la fecha de compra. Si el producto resulta defectuoso, Macally, como única solución para el usuario y como obligación exclusiva del fabricante, reparará o reemplazará el producto. Esta garantía es exclusiva y está limitada al UCDOCK de Macally. Esta garantía no se aplica a productos que hayan sido sometidos a abuso, uso indebido, condiciones eléctricas o ambientales anormales, o cualquier otra condición que no se considere de desgaste normal. La obligación de Marally Peripherals que emana de esta garantía y venta estará limitada al reembolso del importe de la compra. Macally Peripherals en ningún caso se responsabilizará de los costes de adquisición de productos o servicios de reemplazo, o de la pérdida de beneficios, o de daños consecuentes, incidentales, directos o indirectos, sea cual fuere su causa y según toda base de obligación que se desprenda de esta garantía y venta. Estas limitaciones son aplicables a pesar de cualquier falta de propósito esencial de toda solución limitada.

## Información medioambiental para clientes de la Unión Europea



La Directiva 2002/96/CE de la UE exige que los equipos que lleven este símbolo en el propio aparato y/o en su embalaje no deben eliminarse junto con otros residuos urbanos no seleccionados. El símbolo indica que el producto en cuestión debe separarse de los residuos domésticos convencionales con vistas a su eliminación. Es responsabilidad suya desechar este y cualesquiera otros aparatos eléctricos y electrónicos a través de los puntos de recogida que pongan a su disposición el gobierno y las autoridades locales. Al desechar y reciclar correctamente estos aparatos estará contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. Si desea obtener información más detallada sobre la eliminación segura de su aparato usado, consulte a las autoridades locales, al servicio de recogida y eliminación de residuos de su zona o pregunte en la tienda donde adquirió el producto.

### Cumplimiento de la normativa CE

Este producto lleva la etiqueta CE conforme a los requisitos de las directivas aplicables de la UE (EN 55 022: CLASE B). La entidad responsable del etiquetado CE es Teklink Europe B.V. (Macally EMEA), Kerkenbos 13-50, 6546 BG, Nijmegen, Países Bajos. Se puede solicitar una copia de la declaración de cumplimiento oficial en sales@macally-europe.com.

## NL GEBRUIKERSHANDLEIDING

Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Macally UCDOCK. De Macally UCDOCK is een 6-in-1 USB-C-minihub van aluminium waarmee u twee USB-A 3.0-poorten, twee USB-C-poorten, een gigabit-ethernetpoort en een 4K/30Hz HDMI-poort aan uw MacBook, MacBook Pro en elke andere computer met een USB-C-poort (Thunderbolt 3) kunt toevoegen. Met de 2 USB-A 3.0-poorten kunt u uw bestaande USB-A-apparaten, zoals uw toetsenbord, muis, harde schijf, printer, scanner, tablet of smartphone blijven gebruiken in combinatie met uw nieuwe MacBook, MacBook Pro of een andere computer die alleen USB-C-poorten heeft. Met de ene USB-C-poort kunt u uw USB-C-apparaten, zoals uw harde schijf, aansluiten voor snelle gegevensoverdracht (tot 5 Gbps) en met de andere USB-C-poort kunt u snel uw MacBook of MacBook Pro opladen (levering tot 100 W). Met de gigabit-ethernetpoort kunt u uw computer aansluiten op een bedraad gigabit-ethernetnetwerk voor snelle en stabiele verbindingen met snelheden van 10/100/1000 Mbps. Dit is ideaal als u HD-video's wilt streamen of grote bestanden wilt uploaden of downloaden. Met de HDMI-poort kunt u uw MacBook of MacBook Pro aan elke HD-tv en Ultra-HD-tv, monitor en projector met een HDMI-aansluiting verbinden, zodat u van de beste kwaliteit audio en video kunt genieten! De HDMI-poort ondersteunt resoluties tot 4K bij een frequentie van 30 Hz en meerkanaals digitale audio voor een helder geluid. Dankzij al deze mogelijkheden en het stijlvolle en compacte aluminium ontwerp met ingebouwde kabel, past de Macally UCDOCK perfect bij uw MacBook of MacBook Pro, maar natuurlijk ook bij elke andere computer met een USB-C-poort (Thunderbolt 3).

## Over deze handleiding

Lees de hele handleiding door voordat u de Macally UCDOCK in gebruik neemt.

## Veiligheidsinstructies

Lees het volgende zorgvuldig voordat u dit Macally product in gebruik neemt. Onjuist gebruik van dit product kan leiden tot verminderde werking,


permanente beschadiging en het vervallen van de garantie.

1. Plaats dit product niet in de buurt van een warmtebron.
2. Gebruik dit product bij een temperatuur tussen 0 °C en 45 °C. Bewaar dit product bij een temperatuur tussen -10 °C en 70 °C.
3. Plaats dit product niet in de buurt van vocht of vloeistoffen.
4. Bewaar en gebruik dit product bij een vochtigheidsgraad tussen 10% en 85% (niet-condenserend).
5. Plaats geen zware objecten op dit product.
6. Laat dit product niet vallen.
7. Gooi dit product niet bij het huishoudelijke afval. Breng het naar uw lokale recyclingcentrum.

## Inhoud van de verpakking

- UCDOCK
- Gebruikershandleiding

## Hardware



## Gebruik van de UCDOCK

1. Sluit de USB-C-connector van de UCDOCK aan op de USB-C-poort (Thunderbolt 3) van uw MacBook, MacBook Pro of elke andere computer met een USB-C-poort.

2. Sluit een USB-C-netstroomadapter (niet inbegrepen) aan op de met  aangegeven USB-C Power Delivery-poort op de UCDOCK om uw MacBook of MacBook Pro op te laden.\*
3. Sluit een USB-A-apparaat, zoals uw toetsenbord, muis, harde schijf, printer, scanner, tablet, smartphone, etc. aan op een van de USB-A-poorten van de UCDOCK.\*\*
4. Sluit een USB-C-apparaat, zoals uw harde schijf, aan op de USB-C-poort van de UCDOCK.
5. Sluit een ethernetkabel (niet inbegrepen) aan op de ethernetpoort van de UCDOCK om met een netwerk of het internet te verbinden.
6. Sluit een HDMI-kabel (niet inbegrepen) aan op de 4K HDMI-poort van de UCDOCK om uw tv, beeldscherm of projector te gebruiken.

### Opmerkingen

\* Voor apparaten die weinig stroom verbruiken, zoals een muis of toetsenbord, is geen USB-C-netstroomadapter nodig.

\*\* Deze hub ondersteunt USB 3.0 (5 Gbps), USB 2.0 (480 Mbps) en USB 1.1 (12 Mbps). Om de SuperSpeed-snelheden via USB 3.0 te bereiken, moet zowel het USB-apparaat als de computer een USB 3.0-poort hebben. Let op dat sommige USB 3.0-apparaten, zoals harde schijven, MIDI-apparaten en 2,4 GHz-apparaten een directe verbinding met uw computer nodig kunnen hebben.

\*\*\* Ondersteunt geen Apple SuperDrive.

## Technische ondersteuning

Veel problemen zijn gemakkelijk op te lossen. Volg onderstaande stappen als u een probleem met een Macally-product heeft. Zo voorkomt u onnodige retour-zendingen en bespaart u tijd en geld.

1. Zorg ervoor dat a) al uw hardware en software aan alle systeemeisen voldoen (zie verpakking, handleiding en website), b) het product goed is aangesloten en c) uw computer producten ondersteunt die u via onze host controllers en hubs wilt aansluiten.
2. Neem contact met ons op voor nadere technische ondersteuning! In Europa, Midden Oosten en Afrika bel +31 24 373 14 10 of stuur een e-mail aan [techsupport@macally-europe.com](mailto:techsupport@macally-europe.com). De tijden voor technische ondersteuning zijn van maandag t/m vrijdag van 9u00 tot 17u00 (CET). In de VS, bel +1 909 230 6888 of stuur een e-mail aan [techsupport@macally.com](mailto:techsupport@macally.com).

## Garantie

Macally Peripherals garandeert dat dit product vrij is van materiaal en fabricagefouten en geeft een garantie van twee (2) jaar vanaf de aankoopdatum. Als het product defect is, zal Macally als enige verhaalsmogelijkheid en als enige verplichting van de fabrikant, het product herstellen of vervangen. Deze garantie is exclusief en beperkt tot de Macally UCDOCK. Deze garantie is niet van toepassing voor producten die werden blootgesteld aan verkeerd gebruik, misbruik, abnormale elektrische of omgevingsvoorwaarden, of elke andere toestand die niet als normale slijtage kan worden beschouwd. De aansprakelijkheid van Macally Peripherals tengevolge van deze garantie en verkoop is beperkt tot een terugbetaling van de aankoop prijs. Macally Peripherals kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor kosten van aankoop of vervanging van producten of diensten, of voor enigerlei winstderving, of voor enigerlei gevolgschade, incidentele, directe of indirecte schade, wat ook de oorzaak ervan is en volgens welke aansprakelijkheidstheorie ook, uit hoofde van deze garantie en verkoop. Deze beperkingen zijn van toepassing, ook als een beperkte oplossing een essentieel doel niet nakomt.

## Informatie voor klanten in de Europese Unie



De Europese Richtlijn 2002/96/EC schrijft voor dat apparatuur die is voorzien van dit symbool op het product of de verpakking, niet mag worden ingezameld met niet-gescheiden huishoudelijk afval. Dit symbool geeft aan dat het product apart moet worden ingezameld.

U bent zelf verantwoordelijk voor de vernietiging van deze en andere elektrische en elektronische apparatuur via de daarvoor door de landelijke of plaatselijke overheid aangewezen inzamelingskanalen. De juiste vernietiging en recycling van deze apparatuur voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid. Voor meer informatie over het vernietigen van uw oude apparatuur neemt u contact op met de plaatselijke autoriteiten of afvalverwerkingsdienst, of met de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

## CE-Conformiteit

Dit product is met CE gemarkeerd overeenkomstig de eisen van de van toepassing zijnde EU Richtlijnen (EN 55 022: CLASS B). De verantwoordelijke partij voor de CE-markering is Teklink Europe B.V. (Macally EMEA), Kerkenbos 13-50, 6546 BG, Nijmegen, Nederland. Een exemplaar van de officiële Conformiteitsverklaring is op verzoek beschikbaar bij sales@macally-europe.com.

## IT GUIDA UTENTE

Grazie per aver acquistato l'hub Macally UCDOCK. L'hub Macally UCDOCK è un mini hub in alluminio 6-in-1 USB-C che aggiunge due porte USB-A 3.0, due porte USB-C, una porta Gigabit Ethernet e una porta HDMI per il vostro MacBook, MacBook Pro e qualsiasi altro computer con porte USB-C (Thunderbolt 3). Le 2 porte USB-A 3.0 permettono di continuare ad utilizzare i propri dispositivi USB-A, come tastiera, mouse, HDD, stampante, scanner, tablet, smartphone, etc. con il vostro nuovo MacBook, MacBook Pro e qualsiasi altro computer dotato solo di porte USB-C. Una porta USB-C permette di collegare i vostri dispositivi USB-C, come il vostro HDD, per un rapido trasferimento dei dati (fino a 5 Gbps) e un'altra porta USB-C serve per ricaricare rapidamente il vostro MacBook/MacBook Pro (potenza erogata fino a 100W). La porta Gigabit Ethernet permette di collegare il vostro computer a una rete cablata Gigabit Ethernet per velocità di connessione stabile ed elevata di 10/100/1000Mbps. Rappresenta la soluzione ideale quando si vedono video in streaming ad alta definizione o si caricano/scaricano file di grandi dimensioni. La porta HDMI consente di collegare il vostro MacBook/MacBook Pro a qualsiasi TV in HD TV e Ultra HD, a monitor e proiettori con ingresso HDMI, per la migliore qualità audio e video possibile! Questa porta supporta display a 30Hz con una risoluzione fino a 4K e audio multicanale digitale per un suono pulito e chiaro. Grazie a tutte queste caratteristiche e al raffinato design compatto in alluminio con cavo integrato, il prodotto della Macally UCDOCK è la scelta perfetta per il vostro MacBook, MacBook Pro e naturalmente per qualsiasi altro computer con porte USB-C (Thunderbolt 3).

## La guida utente

Prima di iniziare ad utilizzare il UCDOCK Macally, assicurarsi di aver letto attentamente la presente guida.

## Istruzioni sulla sicurezza

Leggere attentamente quanto segue prima di utilizzare questo prodotto Macally. Un utilizzo improprio del prodotto potrebbe dar luogo a prestazioni ridotte, danni permanenti e potrebbe inoltre invalidare la garanzia:


1. Non collocare il prodotto accanto a fonti di calore.

2. Temperatura di funzionamento compresa fra 0 °C e 45 °C. Temperatura di immagazzinaggio compresa fra -10 °C e 70 °C.
3. Non collocare il prodotto accanto a zone con condensa o liquidi.
4. Riporre e far funzionare il prodotto ad una umidità compresa fra il 10% e l'85% (non-condensante)
5. Non collocare oggetti pesanti direttamente sul prodotto.
6. Non far cadere il prodotto.
7. Non gettare il prodotto nella spazzatura. Portarlo invece presso il centro locale di riciclaggio.

## Contenuto della confezione

- UCDOCK
- Guida Utente

## Base Hardware



## Come usare UCDOCK Macally

1. Collegare il connettore USB-C dell'UCDOCK alla porta USB-C (Thunderbolt 3) del proprio MacBook, MacBook Pro o di qualsiasi altro computer con porta USB-C.
2. Collegare un adattatore USB-C CA (non incluso) alla porta di alimentazione elettrica USB-C "✓" dell'UCDOCK per caricare il proprio MacBook o MacBook Pro.\*
3. Collegare qualsiasi dispositivo USB-A, come tastiera, mouse, HDD, stampante, scanner, tablet, smartphone, etc. alle porte USB-A dell'UCDOCK.\*\*

4. Collegare qualsiasi dispositivo USB-C, come il vostro HDD, alla porta USB-C dell'UCDOCK.
5. Collegare un cavo Ethernet (non incluso) alla porta Ethernet dell'UCDOCK per collegare alla rete ed all' internet.
6. Collegare un cavo HDMI (non incluso) alla porta HDMI a 4K dell'UCDOCK per utilizzare la propria TV, monitor o proiettore.

### Note

\* Non è richiesto un adattatore USB-C CA per dispositivi a bassa potenza, come tastiera e mouse.

\*\* Questo hub è compatibile con USB 3.0 (5 Gbps), USB 2.0 (480 Mbps) e USB 1.1 (12 Mbps). Per poter ottenere le prestazioni della USB 3.0 SuperSpeed saranno necessari dispositivi dotati di USB 3.0 e un computer con una porta USB 3.0. Notare tuttavia che alcuni dispositivi USB 3.0, come i HDD USB 3.0, i MIDI e i dispositivi a 2,4 Ghz potrebbero richiedere una connessione diretta al vostro computer.

\*\*\* Non supporta Apple SuperDrive.

## Assistenza tecnica

Molti problemi possono essere risolti facilmente. Per evitare un'inutile restituzione del prodotto, quando un prodotto Macally evidenzia un problema seguire le procedure indicate di seguito.

1. Verificare che a) l'hardware e il software siano conformi a tutti i requisiti di sistema (vedere imballaggio, manuale e sito web), b) il prodotto sia collegato nel modo corretto e c) il computer supporti i prodotti che si desidera collegare attraverso il nostro controller host e hub.

2. Per l'assistenza tecnica, in Europa, Medio Oriente e Africa contattare il +31 24 373 14 10 inviare una email a [techsupport@macally-europe.com](mailto:techsupport@macally-europe.com). L'assistenza tecnica in Europa, Medio Oriente e Africa è disponibile dalle 9h00 alle 17h00 (CET), dal Lunedì al Venerdì. In USA, contattare il +1 909 230 6888 o inviare una email a [techsupport@macally.com](mailto:techsupport@macally.com).

## Garanzia

La Macally Peripherals garantisce che questo prodotto è privo di difetti di sorta, materiali o fabbricazione per la durata del periodo di garanzia, a decorrere dalla data di acquisto. Qualora il prodotto dovesse risultare difettoso, come vostra unica riparazione ed obbligo del costruttore, la Macally provvederà a riparare o sostituire il prodotto. La presente garanzia è esclusiva e limitata all'UCDOCK Macally. La presente garanzia non è applicabile a prodotti che siano stati oggetto di uso indebito, uso eccessivo, condizioni elettriche o ambientali anomale o qualsiasi altra condizione diversa da ciò che si considera uso normale. La responsabilità della Macally Peripherals scaturente dalla presente garanzia e vendita è limitata al rimborso del prezzo di acquisto. La Macally Peripherals non sarà in alcun caso responsabile per il costo di fornitura di prodotti o servizi sostitutivi, né per perdite di profitto, né per qualsiasi danno conseguente, incidentale, diretto o indiretto, qualunque ne sia la fonte, né per qualsiasi teoria di responsabilità scaturente da questa garanzia e vendita. Queste limitazioni varranno anche nonostante eventuali mancanze di scopo essenziale di qualsiasi riparazione limitata.

## Informazioni relative all'ambiente per i clienti residenti nell'Unione Europea



La direttiva europea 2002/96/EC richiede che le apparecchiature contrassegnate con questo simbolo sul prodotto e/o sull'imballaggio non siano smaltite insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Il simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. È responsabilità del proprietario smaltire sia questi prodotti sia le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante le specifiche strutture di raccolta indicate dal governo o dagli enti pubblici locali. Il corretto smaltimento ed il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e per la salute dell'essere umano. Per ricevere informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle vecchie apparecchiature in Vostro possesso, Vi invitiamo a contattare gli enti pubblici di competenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio nel quale avete acquistato il prodotto.

## Conformità alla CE

Il presente prodotto è dotato di marchio CE in conformità ai requisiti delle Direttive vigenti EU (EN 55 022: CLASS B). Il responsabile della marcatura CE è Teklink Europe B.V. (Macally EMEA), Kerkenbos 13-50, 6546 BG, Nijmegen, The Netherlands. Una copia della Dichiarazione ufficiale di Conformità può essere scaricata su richiesta dalla pagina web di Macally: <http://www.macally-europe.com>

---

Macally USA: **Mace Group, Inc.** Tel: +1 909 2306888  
email: [sales@macally.com](mailto:sales@macally.com) website: [www.macally.com](http://www.macally.com)  
Macally Europe: **Teklink Europe BV** Tel: +31 24 3731410  
email: [sales@macally-europe.com](mailto:sales@macally-europe.com)  
website: [www.macally-europe.com](http://www.macally-europe.com)

**MACALLY**