

QUICK START GUIDE



TUNE130NC TWS



WHAT'S IN THE BOX



S/M/L



APP



JBL HEADPHONES

GET EVEN MORE CONTROL AND PERSONALIZATION OF YOUR LISTENING EXPERIENCE
WITH THIS FREE APP.




HOW TO WEAR


1 TRY DIFFERENT SIZES FOR A PERFECT FIT AND AUDIO PERFORMANCE.




2




FIRST TIME USE



POWER ON & CONNECT



OTHERS



ANDROID™ 6.0+



Fast Pair

CHOOSE "JBL TUNE 130NC TWS" TO CONNECT


DUAL CONNECT + SYNC



L


R

STEREO MODE



L/R

MONO MODE



CONTROLS


- TAP × 1
- TAP × 2
- TAP × 3
- HOLD (2s)



* ENABLE ADVANCE CONTROLS BY CONNECTING YOUR JBL TUNE130NC TWS TO JBL HEADPHONES APP .

** ENABLE YOUR VOICE ASSISTANT THROUGH JBL HEADPHONES APP AND ASSIGN IT TO YOUR PREFERRED EARBUD (L/R).


POWER OFF




MANUAL SETUP

- TAP × 1
- TAP × 2
- HOLD (5s)



CONNECT TO A NEW BLUETOOTH DEVICE




FACTORY RESET



DO MORE WITH THE APP



CHARGING



LED BEHAVIORS



BT CONNECTING




BT CONNECTED



BT NOT CONNECTED



FACTORY RESET



LOW BATTERY



CHARGING



FULLY CHARGED

TECH SPEC

Model:	TUNE130NCTWS
Driver Size:	10 mm/ 0.394" Dynamic Driver
Power supply:	5V --- 1A
Earbud:	5.7 g per pc (11.4 g combined)/ 0.012 lbs per pc (0.024 lbs combined)
Charging case:	40.4 g/ 0.087 lbs
Earbud battery type:	Lithium-ion polymer (70 mAh / 3.85 V)
Charging case battery type:	Lithium-ion polymer (750 mAh / 3.7 V)
Charging time:	2 hrs from empty
Music playtime with BT on and ANC off:	up to 10 hrs
Music playtime with BT on and ANC on:	up to 8 hrs
Frequency Response:	20 Hz – 20 kHz

Impedance:	32 ohm
Sensitivity:	103 dB SPL@1 kHz
Maximum SPL:	94 dB
Microphone sensitivity:	-10 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth version:	5.2
Bluetooth profile version:	A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.7
Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Bluetooth transmitter power:	<12 dBm EIRP
Bluetooth transmitter modulation:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8-DPSK
Maximum operation temperature:	45°C



FR

CONTENU DE LA BOÎTE APPLICATION

Obtenez encore plus de contrôle et de personnalisation de votre expérience d'écoute avec cette application gratuite.

COMMENT LES PORTER

Essayez les différentes tailles pour un maintien et des performances audio parfaits.

PREMIÈRE UTILISATION ALLUMAGE ET CONNEXION

Autres
Android™ 6.0+
Choisissez la connexion à « JBL TUNE130NCTWS »

DUAL CONNECT + SYNC

Mode stéréo

Mode mono

COMMANDES

Tap | Mettre en attente

ANC (RBA)*

Ambient Aware (perception de l'environnement)*

Éteint

Talkthru*

Bixby / Siri® / autres

Assistant vocal**

* Activez les commandes avancées en connectant vos JBL TUNE130NCTWS à l'application JBL Headphones .

** Activez votre assistant vocal via l'application JBL Headphones et affectez-le à l'écouteur de votre choix (G/D).

ARRÊT

CONFIGURATION MANUELLE

Connexion à un nouvel appareil Bluetooth

Réinitialisation d'usine

PLUS DE POSSIBILITÉS AVEC L'APPLICATION

CHARGE

SIGNIFICATIONS DES TÉMOINS

Connexion BT

BT connecté

BT non connecté

Réinitialisation d'usine

Batterie faible

Charge

Charge complète

SPÉC. TECHNIQUES

Modèle :

Taille de haut-parleur :

Alimentation électrique :

Écouteurs :

Boîtier chargeur :

Type de batterie des écouteurs :

Type de batterie du boîtier chargeur :

Temps de charge :

Autonomie de lecture de musique avec

BT actif et ANC (RBA) inactive :

Autonomie de lecture de musique avec

BT et ANC (RBA) actifs :

Réponse en fréquence :

Impédance :

Sensibilité :

Pression sonore max. :

Sensibilité du microphone :

Version Bluetooth :

Version du profil Bluetooth :

Bande de fréquences de l'émetteur

Bluetooth :

Puissance de l'émetteur Bluetooth :

Modulation de l'émetteur Bluetooth :

Température de fonctionnement

maximale :

TUNE130NCTWS

Haut-parleur dynamique de 10 mm/ 0,394"

5 V --- 1 A

5,7 g chaque (11,4 g combinés)/

0,012 lbs chaque (0,024 lbs combinés)

40,4 g/ 0,087 lbs

Lithium-ion polymère (70 mAh / 3,85 V)

Lithium-ion polymère (750 mAh / 3,7 V)

2 h depuis vide

jusqu'à 10 h

jusqu'à 8 h

20 Hz – 20 kHz

32 ohms

103 dB SPL à 1 kHz

94 dB

-10 dBV/Pa à 1 kHz

5.2

A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.7

2,4 GHz - 2,4835 GHz

< 12 dBm PAR

GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK

45 °C

DA

HVAD ER DER I ÆSKEN APPEN

Få mere kontrol og en personligt skræddersyet lytteoplevelse med denne gratis app.

TAG DEM PÅ

Prøv forskellige størrelser for at få en perfekt pasform og lyd.

FØRSTE ANVENDELSE TÆND OG FORBIND

Andre

Android™ 6.0+

Vælg "JBL TUNE130NCTWS" for at oprette forbindelse

DOBBELT FORBINDELSE + SYNKRONISERING

Stereotilstand

Monotilstand

KONTROL

Tap | Hold

ANC*

Ambient Aware*

Slukket

Talkthru*

Bixby/Siri®/Andre

Stemmeassistent**

* Aktiver avancerede kontroller ved at forbinde din JBL TUNE130NCTWS til JBL Headphones-appen .

** Aktivér din stemmeassistent via appen JBL Headphones, og knyt den til det ørestykke, du foretrækker (V/H).

SLUK

MANUEL OPSÆTNING

Forbind en ny Bluetooth-enhed Nulstilling til fabriksindstillinger

GØR MERE MED APPEN

OPLADNING

LED-SYMBOLER

Bluetooth forbinder

Bluetooth forbundet

Bluetooth ikke forbundet

Nulstilling til fabriksindstillinger

Lavt batteri

Oplader

Fuldt opladet

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model:	TUNE130NCTWS
Enhedsstørrelse:	10 mm/ 0,394" dynamisk enhed
Strømforsyning:	5 V = 1 A
Øretelefon:	5,7 g pr. stk (11,4 g kombineret)
Opladningsetui:	40,4 g
Batteritype for øretelefon:	Lithium-ion polymer (70mAh / 3,85 V)
Batteritype (opladningsetui):	Lithium-ion Polymer (750mAh / 3,7 V)
Opladningstid:	2 timer fra tom
Musikspilletid med Bluetooth tændt og ANC slukket:	op til 10 timer
Musikspilletid med Bluetooth tændt og ANC tændt:	op til 8 timer
Frekvensområde:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	32 ohm
Følsomhed:	103 dB SPL@1 kHz
Maksimal SPL:	94 dB
Mikrofonfølsomhed:	-10 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-version:	5.2
Bluetooth-profil version:	A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.7
Bluetooth-senders frekvensområde:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-sende effekt:	<12 dBm EIRP
Bluetooth-sendemodulation:	GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Maksimal driftstemperatur:	45°C

DE

VERPACKUNGSMATERIAL APP

Hole dir mit dieser kostenlosen App noch mehr Kontrolle und Personalisierung für dein Hörerlebnis.

TRAGEMÖGLICHKEITEN

Probiere für eine perfekte Passform und Audio-Performance verschiedene Größen der Ohrstöpsel aus.

ERSTMALIGE VERWENDUNG EINSCHALTEN UND VERBINDEN

Weitere
Android™ 6.0+
Wähle „JBL TUNE130NC TWS“ zum Verbinden

DUAL CONNECT + SYNC

Stereo-Modus

Mono-Modus

BEDIENELEMENTE

Tap | Halten

ANC (Aktives Noise-Cancelling)*

Ambient Aware (Umgebungs-

bewusst)*

Aus

Talkthru* (Gesprächsbereit)

Bixby / Siri* / Weitere

Sprachassistent**

* Aktiviere erweiterte Steuerelemente, indem du die JBL TUNE130NC TWS mit der App JBL Headphones verbindest.

** Aktiviere den Sprachassistenten über die App JBL Headphones und weise ihn deinem bevorzugten Ohrhörer zu (L/R).

AUSSCHALTEN

MANUELLES SETUP

Verbindung mit einem neuen Bluetooth-Gerät herstellen
Werkseinstellungen

NOCH MEHR MIT DER APP MACHEN

AUFLADEN

LED-VERHALTEN

BT wird verbunden

BT verbunden

BT nicht verbunden

Werkseinstellungen

Akku schwach

Wird geladen

Voll geladen

TECHNISCHE DATEN

Modell:	TUNE130NCTWS
Treibergröße:	10-mm-(0,394")-Dynamiktreiber
Energieversorgung:	5V = 1A
Ohrhörer:	5,7 g pro Stück (11,4 g kombiniert)
Ladebox:	40,4 g
Ohrhörer-Akkutyp:	Lithium-Ionen-Akku (70 mAh / 3,85 V)
Ladebox-Akkutyp:	Lithium-Ionen-Akku (750 mAh / 3,7 V)
Ladezeit:	2 Std. ab leerem Akku
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem BT und ausgeschaltetem ANC:	Bis zu 10 Std.
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem ANC und BT:	Bis zu 8 Std.
Frequenzgang:	20 Hz – 20 kHz
Impedanz:	32 Ohm
Empfindlichkeit:	103 dB SPL bei 1 kHz
Maximaler Schalldruckpegel:	94 dB
Mikrofonempfindlichkeit:	-10 dBV/Pa bei 1 kHz
Bluetooth-Version:	5.2
Bluetooth-Profilversion:	A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.7
Frequenzbereich für die Bluetooth-Übertragung:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-Übertragungsleistung:	<12 dBm EIRP
Bluetooth-Übertragungsmodulation:	GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Maximale Betriebstemperatur:	45 °C

EL**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Εξασφαλίστε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο και εξατομίκευση της εμπειρίας ακρόασης με αυτή την δωρεάν εφαρμογή.

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΦΟΡΕΣΕΤΕ

Δοκιμάστε διαφορετικά μεγέθη για τέλεια εφαρμογή και απόδοση ήχου.

**ΧΡΗΣΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ANAMMA & ΣΥΝΔΕΣΗ**

Άλλες
Android™ 6.0+
Επιλέξτε "JBL TUNE130NC TWS" για να συνδεθείτε

**ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ +
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ**

Στερεοφωνική λειτουργία
Μονοφωνική λειτουργία

ΕΛΕΓΧΟΙ

Tap | Διατήρηση
ANC*
Ambient Aware (Αντίληψη
περιβάλλοντος)*
Off (Απενεργ.)
Talkthru*

Bixby / Siri™ / Άλλα
Φωνητικός βοηθός**

* Ενεργοποιήστε τους προηγμένους
ελέγχους, συνδέοντας το JBL
TUNE130NC TWS στην εφαρμογή
JBL Headphones .

** Ενεργοποιήστε τον βοηθό
φωνής μέσω της εφαρμογής JBL
Headphones και συνδέστε τον στο
ακουστικό που προτιμάτε (Α/Δ).

**ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ**

Σύνδεση σε νέα συσκευή
Bluetooth

Επαναφορά εργοστασιακών
ρυθμίσεων

**ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ****ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΕ ΞΕΞΕΛΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED**

Σύνδεση BT

BT συνδέθηκε

BT δεν συνδέθηκε

Επαναφορά εργοστασιακών
ρυθμίσεων

Χαμηλή στάθμη μπαταρίας

Φορτίση

Έχει φορτίσει πλήρως

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο:

Μέγεθος οδηγού:

Τροφοδοσία:

Ακουστικό:

Θήκη φόρτισης:

Τύπος μπαταρίας ακουστικού:

Τύπος μπαταρίας θήκης φόρτισης:

Χρόνος φόρτισης:

Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το
BT και το ANC απενεργοποιημένο:

Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το
BT και το ANC ενεργοποιημένα:

Συχνότητα απόκρισης:

Αντίσταση:

Ευαισθησία:

Μέγιστο SPL:

Ευαισθησία μικροφώνου:

Έκδοση Bluetooth:

Έκδοση προφίλ Bluetooth:

Εύρος συχνοτήτων πομπού Bluetooth:

Ισχύς πομπού Bluetooth:

Διαμόρφωση πομπού Bluetooth:

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας:

TUNE130NC TWS

10 mm / 0,394" Δυναμικό οδηγός

5V === 1A

5,7 g ανά τμχ. (11,4 g μαζί) /
0,012 lbs ανά τμχ. (0,024 lbs μαζί)

40,4 g / 0,087 lbs

Πολυμερών ιόντων λιθίου (70mAh, / 3,85 V)

Πολυμερών ιόντων λιθίου (750mAh, / 3,7 V)

2 ώρες όταν είναι άδεια

έως 10 ώρες

έως 8 ώρες

20 Hz – 20 kHz

32 ohm

103 dB SPL @ 1 kHz

94 dB

-10 dBV / Pa @ 1 kHz

5.2

A2DP 1.3, AVRCP 1.6 HFP 1.7

2,4 GHz - 2,4835 GHz

<12 dBm EIRP

GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK

45°C

ES**CONTENIDO DE LA CAJA
APLICACIÓN**

Consigue todavía más control y
personaliza tu escucha con más detalle
**CÓMO SE LLEVAN. ENCUENTRA
LA COMODIDAD**

Prueba distintas tallas para encontrar
el ajuste y el rendimiento de audio
perfectos.

**USO POR PRIMERA VEZ
ENCENDER Y CONECTAR**

Otros

Android™ 6.0+

Selecciona "JBL TUNE130NC TWS"

para conectar

**CONEXIÓN DUAL +
SINCRONIZACIÓN**

Modo estéreo

Modo mono

CONTROLES

Tap | Mantener

ANC (Cancelación activa del ruido)*

Ambient Aware (Escucha del entorno)*

Apagado

Talkthru*

Bixby / Siri™ / otros

Asistente de voz**

* Activa los controles avanzados

conectando los JBL TUNE130NC
TWS a la aplicación JBL
Headphones .

** Activa tu asistente de voz
mediante la aplicación JBL
Headphones y asígnalo al
auricular que prefieras (izquierdo
o derecho).

**APAGAR
CONFIGURACIÓN MANUAL**

Conectar con un dispositivo
Bluetooth nuevo
Restablecimiento a la configura-
ción de fábrica

**CONSIGUE MÁS CON LA
APLICACIÓN****CARGA****COMPORTAMIENTOS DE
LOS LED**

Bluetooth conectando.

Conectando Bluetooth

Bluetooth conectado

Bluetooth no conectado

Restablecimiento a la configura-
ción de fábrica

Batería baja

Carga. Cargando

Carga completa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	TUNE130NCTWS
Tamaño de la unidad:	Unidad dinámica de 10 mm/ 0,394"
Alimentación:	5 V --- 1 A
Auricular:	5,7 g por pieza (11,4 g combinados)
Estuche de carga:	40,4 g
Tipo de batería de los auriculares:	Polimérica de ion litio (70 mAh / 3,85 V)
Tipo de batería del escuche de carga:	
Tipo de batería de la funda de carga:	Polimérica de ion-litio (750 mAh / 3,7 V)
Tiempo de carga:	2 h desde carga agotada
Tiempo de reproducción de música con la función Bluetooth activada y la cancelación activa del ruido desactivada:	Tiempo de reproducción de música con las funciones de Bluetooth y ANC (Cancelación activa del ruido) desactivadas: hasta 10 h
Tiempo de reproducción de música con las funciones de Bluetooth y ANC (Cancelación activa del ruido) activadas:	hasta 8 h
Respuesta en frecuencias:	20 Hz – 20 kHz
Impedancia:	32 Ohm
Sensibilidad:	103 dB NPS a 1 kHz
SPL máximo:	94 dB
Sensibilidad del micrófono:	-10 dBV/Pa a 1 kHz
Versión Bluetooth:	5.2
Versión del perfil de Bluetooth:	A2DP 1.3 , AVRCP 1.6 HFP 1.7
Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potencia del transmisor Bluetooth:	<12 dBm EIRP
Modulación del transmisor Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Temperatura máxima de funcionamiento:	45 °C

FI

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ SOVELLUS

Tällä ilmaisella sovelluksella voit hallita kuuntelukokemustasi entistäkin paremmin ja muokata siitä henkilökohtaisemman.

KÄYTTÖOHJEET

Kokeile eri kokoja, jotta saat parhaan istuvuuden ja äänenlaadun.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA VIRRAN KYTKEMINEN JA YHDISTÄMINEN

Muut
Android™ 6.0+
Valitse "JBL TUNE130NCTWS"
muodostaaksesi yhteys
KAKSOILIITÄNTÄ + SYNKR.

Stereotila

Monotila

OHJAIMET

Tap | Pidä

ANC*

Ambient Aware (Ympäristö-
etoisuus)*

Pois päältä

Talkthru*

Bixby / Siri* / Muut

Puheavustaja**

* Ota käyttöön innovatiiviset ohjaimet yhdistämällä JBL TUNE130NC TWS -kuulokkeesi JBL Headphones -sovellukseen.

** Ota käyttöön puheavustajasi JBL Headphones -sovelluksen avulla ja määritä se haluamaasi korvanappiin (V/O).

VIRTA POIS

MANUAALINEN ASENNUS

Yhdistä uuteen bluetooth-laitteeseen

Tehdasasetusten palautus

SOVELLUKSEN MUUT

KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

LATAUTUU

LED-MERKKIVALON

TOIMINNOT

Muodostetaan BT-yhteyttä

BT yhdistetty

BT ei yhdistetty

Tehdasasetusten palautus

Akun varaus vähissä

Latautuu

Täysin ladattu

TEKNISET TIEDOT

Malli:	TUNE130NCTWS
Elementin koko:	10 mm/ 0,394" Dynaaminen elementti
Virransyöttö:	5V --- 1A
Nappikuuloke:	5,7 g/yksikkö (11,4 g yhdessä) / 0,012 paunaa/yksikkö (0,024 paunaa yhdessä)
Latauskotelo:	40,4 g/ 0,087 paunaa
Nappikuulokkeen akun tyyppi:	Litium-ionipolymeeri (70 mAh / 3,85 V)
Latauskotelon akkutyyppi:	Litium-ionipolymeeri (750 mAh / 3,7 V)
Latausaika:	2 h tyhjistä
Toistoaika BT päällä ja ANC pois päältä:	jopa 10 h
Musiikin toistoaika BT ja ANC päällä:	jopa 8 h
Taajuusvaste:	20 Hz – 20 kHz
Impedanssi:	32 ohmia
Herkkyys:	103 dB SPL@1 kHz
Maksimi SPL:	94 dB
Mikrofonin herkkyys:	-10 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-versio:	5.2
Bluetooth-profiiliversio:	A2DP 1.3 , AVRCP 1.6 HFP 1.7
Bluetooth-lähettimen taajuusalue:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-lähettimen teho:	<12 dBm EIRP
Bluetooth-lähettimen modulaatio:	GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Maksimi käyttölämpötila:	45°C

HU**A DOBOZ TARTALMA
ALKALMAZÁS**

Ezzel az ingyenes alkalmazással még több ellenőrzést és személyre szabott zenehallgatási élményt kaphat.

A HASZNÁLAT MÓDJA

Próbáljon ki különböző méreteket a tökéletes illeszkedéshez és hangteljesítményhez.

**ELSŐ HASZNÁLAT
BEKAPCSOLÁS ÉS
CSATLAKOZÁS**

Egyebek
Android™ 6.0+
Válassza a „JBL TUNE130NCTWS”
elemet a csatlakozáshoz
**KETTŐS CSATLAKOZÁS +
SZINKRONIZÁLÁS**
Sztereo üzemmód
Monó üzemmód
VEZÉRLŐK

Tap | Tartás lenyomva
ANC*

Ambient Aware (Környezeti zaj
beengedése)*

Off (Ki)

Talkthru*

Bixby / Siri® / Egyebek

Hangvezérlési asszisztens**

* Engedélyezze a fejlett vezérlőket
a JBL Headphones alkalmazás és a
JBL Headphones alkalmazás
összekapcsolásával 

** Engedélyezze a hang-asszisztens
JBL Headphones alkalmazáson
keresztül történő használatát és
társítsa azt bármely fülhallgatóhoz
(bal/jobbs).

**KIKAPCSOLÁS
MANUÁLIS BEÁLLÍTÁS**

Csatlakoztassa egy új Bluetooth
eszközhöz

Gyári visszaállítás

**TÉGYEN TÖBBET AZ
ALKALMAZÁSSAL
TÖLTÉS****LED TULAJDONSÁGAI**

BT csatlakoztatása

BT csatlakoztatva

BT nincs csatlakoztatva

Gyári visszaállítás

Alacsony akkumulátortöltöttség

Töltés

Teljesen feltöltve

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Modell:

Hangszóró mérete:

Tápellátás:

Fülhallgató:

Töltőtök:

Fülhallgató akkumulátorának típusa:

Töltőtök akkumulátorának típusa:

Töltési idő:

Lejátszási idő BT funkcióval és ANC
funkció nélkül:

Lejátszási idő BT funkcióval és ANC
funkcióval:

Frekvenciaválasz:

Impedancia:

Érzékenység:

Maximális SPL:

Mikrofon érzékenysége:

Bluetooth-verzió:

Bluetooth-profilverzió:

Bluetooth-jeladó frekvenciatartománya:

Bluetooth-eladó teljesítmény:

Bluetooth-jeladó moduláció:

Maximális üzemi hőmérséklet:

TUNE130NCTWS

10 mm / 0,394" Dinamikus hangszóró

5V --- 1A

5,7 g darabonként (11,4 g együttesen) /
0,012 font darabonként (0,024 font
együttesen)

40,4 g / 0,087 font

Litium-ion polimer (70 mAh / 3,85 V)

Litium-ion polimer (750 mAh / 3,7 V)

2 óra teljesen lemerült állapotból

legfeljebb 10 óra

legfeljebb 8 óra

20 Hz – 20 kHz

32 ohm

103 dB SPL 1 kHz-en

94 dB

-10 dBV/Pa 1 kHz-en

5.2

A2DP 1.3, AVRCP 1.6 HFP 1.7

<12 dBm EIRP

GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK

45°C

IT**CONTENUTO DELLA
CONFEZIONE
APP**

Otteni un maggiore controllo e
personalizzazione della tua esperienza
di ascolto con questa App gratuita.

COME INDOSSARLI

Prova misure diverse per comfort e
prestazioni audio perfetti.

**AL PRIMO UTILIZZO
ACCENSIONE E COLLEGAMENTO**

Altri

Android™ 6.0+

Scegli "JBL TUNE130NCTWS" per
effettuare il collegamento

DUAL CONNECT + SYNC

Modalità stereo

Modalità mono

CONTROLLI

Tap | Tieni premuto

ANC*

Ambient Aware*

Spento

Talkthru*

Bixby / Siri® / Altri

Assistente vocale**

* Attiva i controlli avanzati collegando
le tue JBL TUNE130NCTWS all'app JBL

Headphones 

** Attiva l'assistente vocale
tramite l'app JBL Headphones
ed assegnalo all'auricolare
preferito (L/R).

**SPEGNIMENTO
IMPOSTAZIONE MANUALE**

Collegamento ad un nuovo
dispositivo Bluetooth

Ripristino alle impostazioni
di fabbrica

FAI DI PIÙ CON L'APP**RICARICA****COMPORTAMENTO DEI LED**

Collegamento BT

BT collegato

BT non collegato

Ripristino alle impostazioni
di fabbrica

Batteria scarica

In carica

Completamente carica

SPECIFICHE TECNICHE

Modello:	TUNE130NCTWS
Dimensione del driver:	Driver dinamico da 10 mm/ 0,394"
Alimentazione:	5V --- 1A
Auricolari:	5,7 g per pc (11,4 g combinato)/ 0,012 lb per pc (0,024 lb combinato)
Custodia di ricarica:	40,4 g/0,087 lbs
Tipo di batteria degli auricolari:	Polimero agli ioni di litio (70mAh / 3.85V)
Tipo di batteria custodia di ricarica:	Polimero agli ioni di litio (750mAh / 3.7V)
Tempo di ricarica:	2 ore da scarichi
Autonomia in riproduzione con BT attivo e ANC spenta:	fino a 10 ore
Autonomia in riproduzione con BT e ANC attivi:	fino a 8 ore
Risposta in Frequenza:	20 Hz – 20 kHz
Impedenza:	32 ohm
Sensibilità:	103 dB SPL@1 kHz
SPL massimo:	94 dB
Sensibilità del microfono:	-10 dBV/Pa@1 kHz
Versione Bluetooth:	5.2
Versione profilo Bluetooth:	A2DP 1.3 , AVRCP 1.6 HFP 1.7
Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Potenza del trasmettitore Bluetooth:	<12 dBm EIRP
Modulazione del trasmettitore Bluetooth:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8-DPSK
Temperatura d'esercizio massima:	45°C

NL

VERPAKKINGSINHOUD APP

Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om jouw eigen luisterervaring te creëren met deze gratis app.

DRAGEN

Probeer verschillende maten om een perfecte pasvorm en audioprestaties te verzekeren.

INGEBRUIKNAME INSCHAKELEN EN VERBINDEN

Anderen
Android™ 6.0+
Selecteer "JBL TUNE130NCTWS" om de verbinding te maken

DUBBELE VERBINDING + SYNCHRONISATIE

Stereo-modus

Mono-modus

REGELAARS

Tap | Ingedrukt houden

ANC* (Actieve ruisonderdrukking)

Ambient Aware* (Omgevingsbewust)

Uit

Talkthru*

Bixby / Siri* / Anderen

Stemassistent**

* Schakel geavanceerde bediening in door de JBL TUNE130NCTWS aan te sluiten op de JBL Headphones App 

** Schakel je stemassistent in via de JBL Headphones-app en wijs deze toe aan het gewenste oordopje (L / R).

UITSCHAKELEN

HANDMATIGE INSTELLING

Maak verbinding met een nieuw Bluetooth-apparaat
Fabrieksreset

DOE MEER MET DE APP

OPLADEN

LED-FUNCTIES

BT verbinden

BT verbonden

BT niet verbonden

Fabrieksreset

Batterij bijna leeg

Opladen

Volledig opgeladen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model:	TUNE130NCTWS
Driver-afmeting:	10 mm/0,394" Dynamic Driver
Voeding:	5V --- 1A
Oordopjes:	5,7 g elk (11,4 g samen)/ 0,012 lbs elk (0,024 lbs samen)
Oplader:	40,4 g/0,087 lbs
Type batterij oordopjes:	Lithium-ion polymeer (70mAh / 3,85V)
Batterijtype oplader:	Lithium-ion polymeer (750mAh / 3,7V)
Oplaadtijd:	2 uur wanneer leeg
Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC uit:	tot 10 uur
Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC aan:	tot 8 uur
Frequentierespons:	20 Hz – 20 kHz
Impedantie:	32 ohm
Gevoeligheid:	103 dB SPL@1 kHz
Maximum SPL:	94 dB
Microfoongevoeligheid:	-10 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-versie:	5.2
Bluetooth-profielversie:	A2DP 1.3 AVRCP 1.6 HFP 1.7
Frequentiebereik Bluetooth-zender:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Vermogen Bluetooth-zender:	<12 dBm EIRP
Modulatie Bluetooth-zender:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8-DPSK
Maximale bedrijfstemperatuur:	45°C

NO**ESKENS INNHOLD
APP**

Få bedre kontroll og tilpasning av lytteopplevelsen med denne gratisappen.

SLIK BRUKES DET

Prøv ulike størrelse for å få perfekt passform og lyd.

FØRSTEGANGS BRUK**SLÅ PÅ OG KOBLE TIL**

Andre

Android™ 6.0+

Velg "JBL TUNE130NC TWS" for

å koble til

DOBBELTILKOBLING +**SYNKRONISERING**

Stereomodus

Monomodus

KONTROLLER

Tapp | Hold

ANC*

Ambient Aware (Miljøbevisst)*

Av

Talkthru*

Bixby / Siri® / annet

Voice Assistant**

* Aktiver avanserte kontroller ved å

koble til dine JBL TUNE130NC TWS

til JBL Headphones app 

** Aktiver taleassistenten gjennom

JBL Headphones-appen og

tilordne den til den foretrukne

øreproppen (H/V).

SLÅ AV**MANUELL KONFIGURERING**

Koble til en nye Bluetooth-enhet

Tilbkestill til fabrikkinnstillinger

GJØR MER MED APPEN**LADING****LED-ATFERD**

BT koble til

BT tilkoblet

BT ikke tilkoblet

Tilbkestill til fabrikkinnstillinger

Lite batteri

Lader

Fulladet

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell:

Driverstørrelse:

Strømforsyning:

Ørepropper:

Ladeeske:

Øreproppenes batteritype:

Ladeeskens batteritype:

Ladetid:

Musikkavspillingstid med BT på

og ANC av:

Musikkavspillingstid med BT på

og ANC på:

Frekvensrespons:

Impedans:

Følsomhet:

Maksimal SPL:

Mikrofonfølsomhet:

Bluetooth-versjon:

Bluetooth-profilversjon:

Frekvensområde for Bluetooth-sender:

Bluetooth-senderens strøm:

Modulasjon for Bluetooth-sender:

Maks driftstemperatur:

TUNE130NC TWS

10 mm/ 0,394" dynamisk driver

5 V $\pm$ 1 A

5,7 g per stk (11,4 g kombi)/

0,012 lbs per stk (0,024 lbs kombi)

40,4 g/ 0,087 lbs

Litiumionpolymer (70 mAh/3,85 V)

Litiumionpolymer (750 mAh/3,7 V)

2 timer når tomt

opptil 10 timer

opptil 8 timer

20 Hz – 20 kHz

32 ohm

103 dB SPL vid 1 kHz

94 dB

-10 dBV/Pa vid 1 kHz

5.2

A2DP 1.3, AVRCP 1.6 HFP 1.7

2,4 GHz – 2,4835 GHz

<12 dBm EIRP

GFSK, π /4-DQPSK, 8-DPSK

45°C

PL**ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
APLIKACJA**

Zyskaj jeszcze większą kontrolę i możliwość personalizacji brzmienia, wykorzystując tę bezpłatną aplikację.

JAK KORZYSTAĆ ZE**SŁUCHAWEK**

Wypróbuj różne rozmiary wkładek, aby uzyskać wygodę noszenia słuchawek i najlepsze parametry audio.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM**WŁĄCZANIE ZASILANIA I****ŁĄCZENIE**

Inne

Android™ 6.0+

Wybierz „JBL TUNE130NC TWS”, aby

nawiązać połączenie

DUAL CONNECT + SYNC

Tryb dźwięku stereo

Tryb dźwięku mono

STEROWANIE

Tap | Przytrzymaj

ANC*

Ambient Aware (włącz, by słyszeć

otoczenie) *

Wył.

Talkthru*

Bixby / Siri® / Inne

Voice Assistant**

* Włącz sterowanie zaawansowane, łącząc słuchawki JBL TUNE130NC TWS z aplikacją JBL Headphones



** Włącz asystenta głosowego

w aplikacji JBL Headphones i

przypisz go do preferowanej

słuchawki (L/P).

WYŁĄCZANIE ZASILANIA**RĘCZNA KONFIGURACJA**

Łączenie z nowym urządzeniem

Bluetooth

Przywracanie ustawień

fabrycznych

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI**DZIĘKI APLIKACJI****ŁADOWANIE****DZIAŁANIE DIODY LED**

Nawiązywanie połączenia BT

BT podłączone

BT niepodłączone

Przywracanie ustawień

fabrycznych

Niski poziom akumulatora

Ładowanie

Pełne naładowanie

DANE TECHNICZNE

Model:	TUNE130NCTWS
Rozmiar przetwornika:	Dynamiczny przetwornik 10 mm / 0,394"
Zasilanie:	5V === 1A
Sluchawka:	5,7 g każda (11,4 g łącznie) / 0,012 funty każda (0,024 funtów łącznie)
Pokrowiec ładowujący:	40,4 g / 0,087 funtów
Typ baterii do słuchawek:	Litowo-polimerowa (70 mA, 3,85V)
Typ akumulatora w etui ładującym:	Litowo-polimerowa (750 mA, 3,7V)
Czas ładowania:	2 godz. od wyczerpania
Czas odtwarzania muzyki z wyłączoną funkcją ANC:	do 10 godz.
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją ANC oraz Bluetooth:	do 8 godz.
Pasma przenoszenia:	20 Hz – 20 kHz
Impedancja:	32 omów
Efektywność:	103 dB SPL przy 1 kHz
Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:	94 dB
Czułość mikrofonu:	-10 dBV/Pa przy 1 kHz
Wersja Bluetooth:	5.2
Wersja profilu Bluetooth:	A2DP 1.3, AVRCP 1.6 HFP 1.7
Pasma przenoszenia nadajnika Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth:	<12 dBm EIRP
Modulacja nadajnika Bluetooth:	GFSK, π/4-QPSK, 8-DPSK
Maks. temperatura robocza:	45°C

PT-BR

CONTEÚDO DA CAIXA APLICATIVO

Obtenha ainda mais controle e personalização de sua experiência auditiva com o aplicativo gratuito.

MODO DE USAR

Experimente tamanhos diferentes para encontrar a mais confortável e com melhor desempenho de áudio.

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO LIGAR E CONECTAR

Outros
Android™ 6.0+
Selecione a opção "JBL TUNE130NC TWS" para conectar

TECNOLOGIA DUAL CONNECT + SYNC

Modo estéreo

Modo mono

CONTROLES

Tap | Mantenha pressionada ANC (cancelamento ativo de ruídos)*
Ambient Aware (permite ouvir o ambiente ao redor)*
Desligado
Talkthru*
Bixby, Siri® ou outros

Assistente de voz**

* Para ativar os controles avançados, conecte o JBL TUNE130NC TWS ao aplicativo JBL Headphones App 

** Com o aplicativo JBL

Headphones, ative o assistente de voz e designe-o para um dos fones (direito ou esquerdo).

DESLIGA

CONFIGURAÇÃO MANUAL

Conexão com outro dispositivo Bluetooth
Restauração de configurações de fábrica

MAIS RECURSOS DO APLICATIVO

CARREGANDO FUNCIONAMENTO DO LED

Bluetooth conectando
Bluetooth conectado
Bluetooth não conectado
Restauração de configurações de fábrica
Bateria fraca
Bateria carregando
Bateria carregada

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:	TUNE130NCTWS
Tamanho do driver:	Drivers dinâmicos de 10 mm / 0,394"
Alimentação de energia:	5V===1A
Fone de ouvido:	5,7 g por peça (11,4 g combinados) / 0,012 lbs por peça (0,024 lbs combinados)
Estojo carregador:	40,4 g / 0,087 lbs
Tipo de bateria do fone de ouvido:	Bateria de polímero de lítio (70mAh / 3,85V)
Bateria do estojo carregador:	Bateria de polímero de lítio (750mAh / 3,7V)
Tempo de carga:	2 horas (carga total)
Autonomia com Bluetooth e sem ANC:	Até 10 horas + 30 horas (ANC desligado)
Autonomia com Bluetooth e com ANC:	Até 8 horas + 24 horas (Com ANC)
Resposta de frequência:	20 Hz - 20 kHz
Impedância:	32 ohms
Sensibilidade:	103 dB SPL@1 kHz
SPL máximo:	94 dB
Sensibilidade do microfone:	-10 dBV/Pa@1 kHz
Versão Bluetooth:	5.2
Versões de perfil Bluetooth:	A2DP 1.3, AVRCP 1.6 e HFP 1.7
Intervalo de frequência do transmissor Bluetooth:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Potência de transmissão Bluetooth:	<12 dBm EIRP
Modulação de transmissão Bluetooth:	GFSK, π/4-QPSK e 8-DPSK
Temperatura máxima de uso:	45°C

SV

DETTA FINNS I LÅDAN APP

Få ännu mer kontroll och anpassning av din musikupplevelse med den här gratis-appen.

HUR DE SKA SITTA

Testa olika storlekar för att få perfekt passform och ljud.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN SLÅ PÅ & ANSLUT

Övrigt
Android™ 6.0+
Välj "JBL TUNE130NC TWS" för att ansluta
DUBBEL ANSLUTNING + SYNK

Stereo-läge
Mono-läge
KONTROLLER

Tap | Håll inne
ANC*
Ambient Aware*
Av
TalkThru*
Bixby / Siri* / Andra
Röstassistent**

* Aktivera avancerade kontroller genom att ansluta dina JBL TUNE130NC TWS till JBL Head-

phones-appen 

** Aktivera din röstassistent med JBL Headphones-appen och tilldela den till öronsnäckan du föredrar (H/V).

STÄNG AV

MANUELL INSTÄLLNING

Anslut en ny Bluetooth-enhet

Fabriksåterställning

GÖR MER MED APPEN

LADDAR

LED-FUNKTION

BT ansluter
BT anslutet
BT ej anslutet
Fabriksåterställning
Låg batterinivå
Laddar
Fullt laddad

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell:

Storlek på element:

Strömförsörjning:

Hörlurar:

Laddningsfodral:

Hörlurarnas batterityp:

Laddningsfodralets batterityp

Laddningstid:

Musikspeltid med BT på och ANC av:

Musikspeltid med BT på och ANC på:

Frekvensåtergivning:

Impedans:

Känslighet:

Max SPL:

Mikrofonkänslighet:

Bluetooth-version:

Bluetooth-profilens version:

Bluetooth-sändarens frekvensomfång:

Bluetooth-sändarens effekt:

Bluetooth-sändarens modulering:

Max drifttemperatur:

TUNE130NC TWS

10 mm/ 0,394 dynamiskt

5 V --- 1 A

5,7 g per styck (11,4 g tillsammans)

40,4 g

Litiumjonpolymer (70 mAh/3,85 V)

Litiumjonpolymer (750 mAh/3,7 V)

2 timmar från tomt

Upp till 10 timmar

Upp till 8 timmar

20 Hz – 20 kHz

32 ohm

103 dB SPL vid 1 kHz

94 dB

-10 dBV/Pa vid 1 kHz

5.2

A2DP 1.3, AVRCP 1.6 HFP 1.7

2,4 GHz – 2,4835 GHz

< 12 dBm EIRP

GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK

45° C

TR

KUTU İÇERİĞİ UYGULAMA

Bu ücretsiz uygulama ile dinleme deneyiminizi daha fazla kontrol altına alabilir ve kişiselleştirebilirsiniz.

NASIL TAKILIR

Mükemmel uyum ve ses performansı için değişik ölçülerini deneyin.

İLK KULLANIM

GÜCÜ AÇMA VE BAĞLANMA

Diğerleri

Android™ 6.0+

Bağlanmak için "JBL TUNE130NC TWS" seçin

ÇİFT BAĞLANTI + SINKRONİZASYON

Stereo mod

Mono mod

KONTROLLER

Tap | Basınız ve bekleyiniz

ANC*

Ambient Aware (Ortam

Farkındalığı)*

Off (Kapalı)

Talkthru*

Bixby / Siri* / Diğerleri

Sesli Asistan**

* JBL TUNE130NC TWS'i JBL Headphones Uygulamasına bağlanarak ileri düzey kontrolleri etkinleştirin 

** JBL Headphones uygulaması ile Sesli Asistanınızı etkinleştirin ve istediğiniz (Sol/Sağ) kulaklığınıza atayın.

GÜCÜ KAPATMA

MANUEL KURULUM

Yeni bir Bluetooth cihazına

bağlanın

Fabrika ayarlarına dön

UYGULAMA İLE DAHA

FAZLASINI YAPIN

ŞARJ ETME

LED HAREKETLERİ

BT bağlanıyor

BT bağlandı

BT bağlı değil

Fabrika ayarlarına dön

Düşük pil gücü

Şarj etme

Tam şarj oldu

ТЕХНИК ÖZELLİKLER

Model:	TUNE130NCTWS
Sürücü Boyutu:	10 mm/ 0,394" Dinamik Sürücü
Güç kaynağı:	5V --- 1A
Kulaklıkiçi kulaklık:	5,7 g bir adet (11,4 g iki adet)/ 0,012 lbs bir adet (0,024 iki adet)
Şarj kutusu:	40,4 g/ 0,087 lbs
Kulaklık pil türü:	Lityum-iyon polimer (70mAh / 3,85V)
Şarj kutusu pil türü:	Lityum-iyon polimer (750mAh / 3,7V)
Şarj süresi:	Boşaldıktan sonra 2 saat
BT açık ve ANC kapalıyken müzik çalma süresi:	10 saate kadar
BT ve ANC açıkken müzik çalma süresi:	8 saate kadar
Frekans Tepkisi:	20 Hz – 20 kHz
Empedans:	32 ohm
Hassasiyet:	103 dB SPL@1 kHz
Maksimum SPL:	94 dB
Mikrofon hassasiyeti:	-10 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth Sürümü:	5.2
Bluetooth profil sürümü:	A2DP 1.3 , AVRCP 1.6 HFP 1.7
Bluetooth verici frekans aralığı:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Bluetooth verici gücü:	<12 dBm EIRP
Bluetooth verici modülasyonu:	GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Maksimum çalışma sıcaklığı:	45°C

RU

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРИЛОЖЕНИЕ

Дополнительные возможности управления и настройки параметров прослушивания с помощью нашего бесплатного приложения.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Попробуйте различные размеры для идеальной посадки и звучания.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ

Прочее

Android™ 6.0+

Выберите «JBL TUNE130NCTWS» для подключения.

НЕЗАВИСИМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ + синхронизация

Стереорежим

Монорежим

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Тар | Удержание

ANC (Адаптивное шумоподавление)*

Ambient Aware (Увеличенная слышимость окружающей среды)*

Выкл.

Talkthru (Понижение уровня громкости для комфортного общения)*

Vixby / Siri® / Прочее

Голосовой помощник**

* Задействуйте дополнительные элементы управления, подключив наушники JBL TUNE130NCTWS к приложению JBL Headphones.

** Подключите голосовой помощник через приложение JBL Headphones и назначьте его на выбранный наушник (L (Левый)/R (Правый)).

ВЫКЛЮЧЕНИЕ РУЧНАЯ НАСТРОЙКА

Подключение к новому

Bluetooth-устройству

Сброс до заводских настроек

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

ЗАРЯДКА

СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ

Подключение Bluetooth

Подключение по Bluetooth

установлено

Подключение по Bluetooth не

установлено

Сброс до заводских настроек

Аккумулятор разряжен

Зарядка

Полностью заряжены

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	TUNE130NCTWS
Размер мембраны:	Динамическая мембрана 10 мм / 0,394 дюйма
Источник питания:	5 В --- 1 А
Наушник:	5,7 г/шт. (11,4 г в комплекте)/ 0,012 фунта/шт. (0,024 фунтов в комплекте)
Зарядный футляр:	40,4 г / 0,087 фунтов
Тип батареи наушников:	литий-ионный полимерный аккумулятор (70 мА·ч / 3,85 В)
Тип аккумулятора зарядного футляра:	литий-ионный полимерный аккумулятор (750 мА·ч / 3,7 В) 2 ч после полной разрядки
Время зарядки:	
Время воспроизведения музыки при выключенном ANC (Активное шумоподавление) и включенном BT:	до 10 ч
Время воспроизведения музыки при включенных функциях BT и ANC (Активное шумоподавление):	до 8 ч
Частотная характеристика:	20 Гц — 20 кГц
Сопротивление:	32 Ом
Чувствительность:	103 дБ УЗД при 1 кГц
Макс. уровень звукового давления:	94 дБ
Чувствительность микрофона:	-10 дБ·В/Па при 1 кГц
Версия Bluetooth:	5.2
Версия профиля Bluetooth:	A2DP 1.3, AVRCP 1.6 HFP 1.7
Диапазон частот передатчика Bluetooth:	2,4 ГГц — 2,4835 ГГц
Мощность передатчика Bluetooth:	< 12 дБ·мВт ЭИИМ
Модуляция излучателя Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Максимальная температура эксплуатации:	45 °C

ZH-CN

产品清单 应用

立即下载这款免费应用，打造更具个性化的聆听体验，全面掌控耳机的各项功能。

佩戴方法

混搭各种尺寸的耳塞以舒适贴合耳朵，获取良好听音体验。

首次使用

开启和连接

其他

Android™ 6.0+

选择“JBL TUNE130NCTWS”进行连接

双连 + 同步

立体声模式

单声道模式

控件

Tap | 按住

ANC (主动降噪)*

Ambient Aware (环境感知)*

Off (关闭)

Talkthru (自由通话)*

Bixby / Siri* / 其他

语音助手**

* 将 JBL TUNE130NCTWS 连接到 JBL Headphones 应用  以启用高级控制功能。

** 通过 JBL Headphones 应用启动语音助手功能，将其分配给首选的耳机(左/右)。

关闭

手动设置

连接新的蓝牙设备

恢复出厂设置

探索更多功能

充电

LED 变化模式

蓝牙正在连接

蓝牙已连接

蓝牙未连接

恢复出厂设置

电量低

正在充电

已充满

技术规格

型号：

驱动单元尺寸：

电源：

耳塞：

充电保护盒：

耳塞电池类型：

充电保护盒电池类型：

充电时间：

开启蓝牙但关闭 ANC (主动降噪)

时的音乐播放时间：

开启蓝牙和 ANC (主动降噪) 时的

音乐播放时间：

频率响应：

阻抗：

灵敏度：

最大 SPL：

麦克风灵敏度：

蓝牙版本：

蓝牙配置文件版本：

蓝牙发射器频率范围：

蓝牙发射器功率：

蓝牙发射器调制：

最高运行温度：

TUNE130NCTWS

10 mm/ 0.394" 动圈驱动单元

5V --- 1A

一只 5.7 g (一副 11.4 g) /

一只 0.012 lbs (一副 0.024 lbs)

40.4 g/ 0.087 lbs

锂离子聚合物 (70mAh / 3.85V)

锂离子聚合物 (750mAh / 3.7V)

2 小时 (从空电量到充满)

续航最长 10 小时

续航最长 8 小时

20 Hz – 20 kHz

32 ohm

103 dB SPL@1 kHz

94 dB

-10 dBV/Pa@1 kHz

5.2

A2DP 1.3, AVRCP 1.6 HFP 1.7

2.4 GHz - 2.4835 GHz

<12 dBm EIRP

GFSK, π/4-QPSK, 8-DPSK

45°C

ZH-TW

包裝盒內物品

應用程式

通過這個免費的應用程序，您可以更好地控制和個性化您的聆聽體驗。

如何佩戴

嘗試不同尺寸以獲得完美的貼合度及音效。

首次使用

開機並連接

其他

Android™ 6.0+

選擇「JBL TUNE130NCTWS」以進行連接

雙重連接 + 同步

立體聲模式

單聲道模式

控制鈕

Tap | 按住

ANC (主動降噪) *

Ambient Aware (環境感知) *

關閉

Talkthru (通話增強) *

Bixby / Siri* / 其他

語音助手**

* 透過將您的 JBL TUNE130NCTWS 連接到 JBL Headphones 應用程式 ，啟用進階控制。

** 透過 JBL Headphones 應用程式啟用語音助理，並將其分配給您的首選耳塞(左/右)。

關機

手動設定

連接至新的藍牙裝置

原廠重設

藉此應用程式做更多的事

充電情況

LED 狀態

藍牙連接中

藍牙已連接

藍牙未連接

原廠重設

電池電量低

充電中

已充滿電

技術規格

型號：	TUNE130NCTWS
驅動器尺寸：	10 mm/ 0.394" 動態驅動器
電源：	5V --- 1A
耳塞	每隻 5.7 g (兩隻 11.4 g) / 每隻 0.012 lbs (兩隻 0.024 lbs)
充電盒：	40.4 g/ 0.087 lbs
耳塞電池類型：	鋰聚合體 (70mAh / 3.85V)
充電盒電池類型：	鋰聚合體 (750mAh / 3.7V)
充電時間：	從無電量到充滿需 2 小時
在藍牙開啟及 ANC (主動降噪) 關閉時的音樂播放時間：	長達 10 小時
在藍牙及 ANC (主動降噪) 均開啟時的音樂播放時間：	長達 8 小時
頻率回應：	20 Hz – 20 kHz
阻抗：	32 歐姆
敏感度：	103 dB SPL@1 kHz
最大 SPL：	94 dB
麥克風靈敏度：	-10 dBV/Pa@1 kHz
藍牙版本：	5.2
藍牙設定檔版本：	A2DP 1.3, AVRCP 1.6 HFP 1.7
藍牙發射機頻率範圍：	2.4 GHz – 2.4835 GHz
藍牙發射機功率：	< 12 dBm EIRP
藍牙發射機調變：	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8-DPSK
最大工作溫度：	45°C

ID

ISI KOTAK APLIKASI

Miliki aplikasi gratis ini agar kontrol dan personalisasi pengalaman mendengarkan sepenuhnya ada di tangan Anda.

CARA PEMAKAIAN

Coba berbagai ukuran demi kenyamanan dan kualitas audio.

PENGUNAAN PERTAMA MENYALAKAN & MENYAMBUNGAN

Lainnya
Android™ 6.0+
Pilih "JBL TUNE130NCTWS" untuk menyambung
SINKRONISASI + SAMBUNGAN GANDA

Mode Stereo

Mode Mono

KONTROL

Tap | Tahan

ANC (Penghilang Derau Aktif)*

Ambient Aware (Sadar Sekitar)*

Mati

Talkthru*

Bixby / Siri* / Lainnya

Asisten Suara**

* Aktifkan kontrol lanjutan dengan menyambungkan JBL TUNE130NC TWS ke aplikasi JBL Headphones .

** Aktifkan asisten suara melalui aplikasi JBL Headphones dan tetapkan ke earbud pilihan Anda (Kr/Kn).

MEMATIKAN

PENGATURAN MANUAL

Menyambungkan ke perangkat Bluetooth baru

Atur ulang ke standar pabrik

KEGUNAAN LAIN APLIKASI

MENGISI DAYA

POLA LED

BT menyambungkan

BT Tersambung

BT tidak tersambung

Atur ulang ke standar pabrik

Daya baterai lemah

Mengisi daya

Daya terisi penuh

SPESIFIKASI TEKNIS

Model:	TUNE130NCTWS
Ukuran Driver:	Driver Dinamis 10 mm/0,394"
Catu daya:	5V --- 1A
Earbud:	5,7 g per buah (total 11,4 g) / 0,012 lbs per buah (total 0,024 lbs)
Casing pengisi daya:	40,4 g/0,087 lbs
Tipe baterai earbud:	Polimer Lithium-ion (70 mAh / 3,85 V)
Tipe baterai casing pengisi daya:	Polimer Lithium-ion (750 mAh / 3,7 V)
Lama pengisian daya:	2 jam dari keadaan kosong
Lama pemutaran musik saat BT nyala dan ANC mati:	hingga 10 jam
Lama pemutaran musik saat BT aktif dan ANC aktif:	hingga 8 jam
Respons Frekuensi:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	32 ohm
Sensitivitas:	103 dB SPL@1 kHz
SPL Maksimum:	94 dB
Sensitivitas mikrofon:	-10 dBV/Pa@1 kHz
Versi Bluetooth:	5.2
Versi profil Bluetooth:	A2DP 1.3, AVRCP 1.6 HFP 1.7
Rentang frekuensi pemancar Bluetooth:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Daya pemancar Bluetooth:	<12 dBm EIRP
Modulasi pemancar Bluetooth:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8-DPSK
Suhu pengoperasian maksimal:	45°C

JP

同梱品 アプリ

無料専用アプリで各種設定や調整をおこなってください。

装着方法

完璧なフィット感とオーディオパフォーマンスを追求した異なるサイズをお試しください。

初めての使用

電源オン&接続

その他

Android™ 6.0+

接続するには「JBL TUNE130NC TWS」を選択

デュアルコネクト+SYNC

ステレオモード

モノラルモード

コントロール

Tap|長押しする

アクティブノイズキャンセリング*

アンビエントアウェア*

オフ

トークスルー*

Bixby / Siri® / その他

ボイスアシスタント**

*JBL Headphones アプリに JBL TUNE130NC TWS を接続すれば、さらに詳細な操作設定が可能です。

**JBL Headphones アプリの設定でボイスアシスタントを有効にしていずれかのイヤホン本体 (L/R) に割り当てることが可能です。

電源オフ

手動での設定

新しい Bluetooth 対応デバイスに接続する
工場出荷時設定へのリセット

アプリでさらに多くのことができます

充電中

LEDの動作

Bluetooth に接続中

Bluetooth 接続済み

Bluetooth 未接続

工場出荷時設定へのリセット

バッテリー残量少

充電中

充電完了

技術仕様

モデル:

ドライバーサイズ:

電源:

イヤホン:

充電ケース:

イヤホンのバッテリータイプ:

充電ケースのバッテリータイプ:

充電時間:

BT オン、ANC (アクティブノイズキャンセリング) オフでの

音楽再生時間:

BT と ANC (アクティブノイズキャンセリング) をオンにした

状態での最大再生時間:

周波数特性:

インピーダンス:

出力音圧レベル:

最大音圧レベル:

マイクの出力音圧レベル:

Bluetooth バージョン:

Bluetooth プロファイルバージョン:

Bluetooth 対応トランスミッター

周波数帯域:

Bluetooth 対応トランスミッター出力:

Bluetooth 対応トランスミッター変調:

最大動作保証温度:

TUNE130NC TWS

10mm ダイナミックドライバー

5V --- 1A

左右本体各約 5.7g (合計約 11.4g)

約 40.4g

リチウムイオンポリマー電池

(70mAh/3.85V)

リチウムイオンポリマー電池

(750mAh/3.7V)

約 2 時間

最大約 10 時間

最大約 8 時間

20Hz ~ 20kHz

32Ω

103dB SPL @ 1kHz

94dB

-10dBV/Pa @ 1kHz

5.2

A2DP 1.3、AVRCP 1.6 HFP 1.7

2.4GHz ~ 2.4835GHz

12dBm 未満 EIRP

GFSK、π/4-DQPSK、8-DPSK

45°C

KO

구성품 앱

이 무료 앱을 통해 청취 경험을 더욱 잘 제어하고 사용자에게 맞게 설정할 수 있습니다.

착용 방법

완벽한 착용감과 오디오 성능을 위해 여러 사이즈를 시도해보세요.

처음 사용

전원 켜기 & 연결

기타

Android™ 6.0+

연결할 "JBL TUNE130NC TWS" 선택

이중 연결 + 동기화

스테레오 모드

모노 모드

제어

Tap|누르고 있기

ANC(액티브 노이즈 캔슬링)*

Ambient Aware(주변 소리 듣기)*

꺼짐

Talkthru*

Bixby/Siri®/기타

Voice Assistant**

* JBL TUNE130NC TWS를 JBL Headphones 앱에 연결하여 고급 컨트롤을 활성화합니다.

** JBL Headphones 앱을 통해 음성 비서를 활성화하여 기본 설정 이어버드(L/R)에 지정합니다.

전원 끄기

수동 설정

새 Bluetooth 장치 연결

공장 초기화

앱으로 더 많은 기능 즐기기

충전

LED 동작

BT 연결 중

BT 연결됨

BT 연결 안 됨

공장 초기화

배터리 부족

충전 중

완전 충전됨

기술 사양

모델:	TUNE130NCTWS
드라이버 크기:	10mm/0.394" 다이내믹 드라이버
전원 공급 장치:	5V --- 1A
이어버드:	한쪽 5.7g(양쪽 11.4g)/ 한쪽 0.012lbs(양쪽 0.024lbs)
충전 케이스:	40.4g/0.087lbs
이어버드 배터리 유형:	리튬 이온 폴리머(70mAh / 3.85V)
충전 케이스 배터리 유형:	리튬 이온 폴리머(750mAh / 3.7V)
충전 시간:	배터리 방전부터 2시간
BT 설정 및 ANC(액티브 노이즈 캔슬링) 해제 시 음악 재생 시간:	최대 10시간
BT 및 ANC(액티브 노이즈 캔슬링) 설정 시 음악 재생 시간:	최대 8시간
주파수 응답:	20Hz~20kHz
임피던스:	32Ω
민감도:	103dB SPL@1kHz
최대 SPL:	94dB
마이크 민감도:	-10dBV/Pa@1kHz
Bluetooth 버전:	5.2
Bluetooth 프로파일 버전:	A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.7
Bluetooth 송신기 주파수 범위:	2.4GHz~2.4835GHz
Bluetooth 송신기 출력:	<12dBm EIRP
Bluetooth 송신기 변조:	GFSK, m/4-DQPSK, 8-DPSK
최대 작동 온도:	45°C

MM

ဗူးအတွင်း ပါဝင်သည့်ပစ္စည်းများ အက်ပ်

ဤအခမဲ့အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ ထိန်းချုပ်မှုများကို ပိုမိုပြုလုပ်ပြီး သင့်နားဆင်ခံစားမှုအတွေ့အကြုံကို စိတ်ကြိုက်ရယူလိုက်ပါ။

တပ်ဆင်အသုံးပြုနည်း

ပြည့်စုံသည့် အပြင်အဆင်နှင့် အသံစွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိရန် အရွယ်အစား အမျိုးမျိုးနှင့် စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။

ပထမအကြိမ်အသုံးပြုမှု

ပါဝါဖွင့်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

အခြားအကြောင်းအရာများ

Android™ 6.0+

"JBL TUNE130NCTWS" ကို ချိတ်ဆက်ရန် ရွေးချယ်ပါ

နှစ်မျိုးတွဲ ချိတ်ဆက်မှု + ဆင့်ခံ

စတီရီယိုမုဒ်

မိုနိုမုဒ်

ထိန်းချုပ်မှုများ

Tap | ဖိထားရန်

ANC*

Ambient Aware

(ပတ်ဝန်းကျင်ဂရုပြုမုဒ်)*

Off (ပိတ်မည်)

Talkthru*

Bixby / Siri® / အခြား

Voice Assistant**

* သင့် JBL TUNE130NCTWS ကို

JBL Headphones အက်ပ်သို့

ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် အဆင့်မြင့်

ထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်မှုများကို

ဖွင့်လှစ်ပါ။ ။

** JBL Headphones

အက်ပ်မှတစ်ဆင့် သင့်

Voice Assistant ကို ဖွင့်ပြီး

သင်နှစ်သက်သည့် နားကြပ်

(L/R) ပုံစံကို သတ်မှတ်ပါ။

ပါဝါပိတ်ခြင်း

ကိုယ်တိုင် ပြင်ဆင်

သတ်မှတ်ခြင်း

Bluetooth စက်ပစ္စည်းအသစ်

နှင့် ချိတ်ဆက်မည်

စက်ရုံထုတ်ဆက်တင်အတိုင်း

ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း

အက်ပ်ကို အသုံးပြုပြီး

နောက်ထပ်

ပိတ်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာ

ပြုလုပ်ပါ

အားသွင်းနေသည်

LED အပြုအမူများ

BT ချိတ်ဆက်နေပါသည်

BT ချိတ်ဆက်ထားပြီးပါပြီ

BT ချိတ်ဆက်မထားပါ

စက်ရုံထုတ်ဆက်တင်အတိုင်း

ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း

ဘတ္တရီအားနည်းနေသည်

အားသွင်းခြင်း

အားအပြည့်သွင်းပြီးပါပြီ

TECH SPEC

Model:	TUNE130NCTWS
Driver Size:	10 မီလီမီတာ/ 0.394 လက်မ ဒိုင်းနမစ် အရှိင်ဘာများ 5V --- 1A တစ်ဖက်လျှင် 5.7 ဂရမ် (တစ်စုံလျှင် 11.4 ဂရမ်)/ တစ်ဖက်လျှင် 0.012 ပေါင် (တစ်စုံလျှင် 0.024 ပေါင်) အားသွင်းဗူး အားကြပ်ဖု ဘက်ထရီ အမျိုးအစား- 40.4 ဂရမ်/ 0.087 ပေါင် လီသီယမ်-အိုင်ယွန် ပိုလီမာ (70mAh / 3.85V) Charging case battery type: လီသီယမ်-အိုင်ယွန် ပိုလီမာ (750mAh / 3.7V) အားသွင်းချိန်- လုံးဝ အားကုန်ခမ်းနေသည့် အခြေအနေမှ ၂ နာရီ BT ဖွင့်ပြီး ANC ကို ပိတ်၍ သီချင်းဖွင့်ချိန်- ၁၀ နာရီအထိ BT နှင့် ANC ကို ဖွင့်၍ သီချင်းဖွင့်နိုင်သည့်ကြာချိန်- ၈ နာရီအထိ Frequency Response: 20 Hz – 20 kHz Impedance: 32 ohm

Sensitivity:	103 dB SPL@1 kHz
Maximum SPL:	94 dB
Microphone sensitivity:	-10 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth version:	5.2
Bluetooth profile version:	A2DP 1.3 AVRCP 1.6 HFP 1.7
Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Bluetooth transmitter power:	<12 dBm EIRP
Bluetooth transmitter modulation:	GFSK, π/4-QPSK, 8-DPSK
အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုထားသည့် အမြင့်ဆုံး အပူချိန်-	45°C

المفضلة (اليمنى/اليسرى).
إيقاف التشغيل
الإعداد اليدوي
التوصيل بجهاز بلوتوث جديد
إعادة ضبط المصنع
يمكنك فعل المزيد بالتطبيق
جار الشحن
أهماء مؤشرات LED
التوصيل بالبلوتوث
البلوتوث متصل
البلوتوث غير متصل
إعادة ضبط المصنع
البطارية منخفضة
الشحن
مشحونة بالكامل

AR
محتويات العبوة
التطبيق
استمتع بمزيد من التحكم والتحكم عند الاستماع
باستخدام هذا التطبيق المجاني.
كيفية الارتداء
جرب أحجامًا مختلفة للحصول على صوت
أنقى وأداء أفضل.
الاستخدام الأول
تشغيل الطاقة والتوصيل
أخرى
Android™ 6.0+
اختر "JBL TUNE130NC TWS" للتوصيل
التوصيل المزدوج + SYNC (مزامنة)
وضع ستريو
وضع أحادي
أدوات التحكم
Tap إنوقف
ANC (نظام مكافحة الضوضاء)
Ambient Aware (البيئة المحيطة)*
إيقاف التشغيل
Talkthru (تهدئة الموسيقى)*
Siri™ / Bixby / أخرى
المساعد الصوتي**
* قم بتمكين أدوات التحكم المتقدمة عن طريق توصيل JBL TUNE130NC TWS بتطبيق JBL Headphones
** تمكين المساعد الصوتي من خلال تطبيق JBL Headphones وتعيينه لسماعة الأذن

מפרט טכני
דגם:
גודל דרייבר:
מתח:
אזנית:
משקל נרתיק טעינה:
סוג סוללת אזנית:
סוג סוללת (נרתיק הטעינה):
זמן טעינה:
זמן השמעת מוזיקה עם BT פועל ANC-ו כבוי:
זמן השמעת מוזיקה עם BT ו-ANC פועלים:
תגובת תדר:
עכבה:
רגישות:
ערך SPL מירבי
רגישות מיקרופון:
גרסת Bluetooth:
גרסת פרופיל Bluetooth:
טווח תדרים של משדר Bluetooth:
עוצמת משדר Bluetooth:
אפנון משדר Bluetooth:
טמפרטורת פעולה מרבית:

TUNE130NCTWS
דרייבר דינמי 10 מ"מ / 0.394 ינץ'
5 וולט --- 1 אמפר
5.7 גרם כל אחת (11.4 גרם ביחד) /
0.012 פאונד כל אחת (0.024 פאונד
ביחד)
40.4 גרם / 0.087 פאונד
ליתיום-יון פולימר (70 מיליאמפר /
שעה / 3.85 וולט)
ליתיום-יון פולימר (750 מיליאמפר /
שעה / 3.7 וולט)
שעתיים ממצב סוללה ריקה
עד 10 שעות
עד 8 שעות
20 הרץ – 20 קילו-הרץ
32 אורם
103 dB SPL@1 kHz
94 dB
-10 dBV/Pa@1 kHz
5.2
A2DP 1.3 , AVRCP 1.6 HFP 1.7
2.4 GHz-2.4835 GHz
פחות מ-12 dBm EIRP
GFSK, π/4-QPSK, 8-DPSK
45°C

HE
תכולת האריזה
אפליקציה
קבלו רמת בקרה גבוהה יותר
כמו גם התאמה אישית של
חויית ההאזנה באמצעות
אפליקציה חינמית זו.
כיצד לענוד
נסה מידות שונות לקבלת
התאמה וביצועי שמע
מושלמים.
שימוש בפעם הראשונה
הפעלה וחיבור
אחרים
Android™ 6.0+
יש לבחור "JBL TUNE130NC TWS"
ולתתחבר
חיבור כפול + סנכרון
מצב סטריאו
מצב מונו
פקדים
Tap |החזקה
ANC*
Ambient Aware (מודעות
לסביבה)*
כבוי
Talkthru*
Bixby / Siri* / אחרים
מסייע קולי**

* הפעילו מצב "בקורות
מתקדמות" על ידי חיבור ה-JBL
TUNE130NCTWS לאפליקציית
Headphones
** יש להפעיל את המסייע
הקולי באמצעות האפליקציה
JBL Headphones ולהקצות
אותו לאוזניה המועדפת (L-
שמאל/R- ימין).
כיווי
הגדרה ידנית
חיבור למכשיר Bluetooth חדש
איפוס להגדרות היצרן
לעשות יותר עם האפליקציה
טעינה
תפקוד נורית חיווי LED
מתחבר ל-BT (בלוטות')
(הבלוטות') מחובר BT
(בלוטות') אינו מחובר BT
איפוס להגדרות היצרן
סוללה חלשה
בטעינה
טעונה במלואו

המאפיינים הטכניים
הטווח:
חجم המגנט:
מספר היחידה:
סמל האוזן:
עלית השטח:
סוג בטרית סמל האוזן:
סוג בטרית עלית השטח:
זמן השטח:
תפעול המוסיקה עם תפעול תפעול הבלוטות
ואיפוס תפעול סמל האוזן (סמל האוזן)
המאפיינים:
זמן תפעול המוסיקה עם תפעול תפעול הבלוטות
ותפעול סמל האוזן (סמל האוזן):
התגובה:
המאפיינים:
המאפיינים:
אקטיוו סטיוו שטח:
סמל האוזן:
המאפיינים:
המאפיינים:
המאפיינים:
המאפיינים:
המאפיינים:
המאפיינים:
המאפיינים:

TUNE130NCTWS
عدد 1 مشغل ديناميكي 10 مم
5 فولت --- 1 أمبير
5.7 جم لكل كسيتور (11.4 جم للاثين متًا)/
0.012 رطل لكل كسيتور (0.024 رطل للاثين متًا)
40.4 جرام / 0.087 رطل
بطارية ليثيوم أيون بوليمر (70 مللي أمبير في
الساعة / 3.85 فولت)
بطارية ليثيوم أيون بوليمر (750 مللي أمبير في
الساعة / 3.7 فولت)
ساعتان عندما تكون فارغة
حتى 10 ساعات
حتى 8 ساعات
20 هرتز - 20 كيلو هرتز
32 لوم
103 ديسيبل من مستوى ضغط الصوت
على 1 كيلو هرتز
94 ديسيبل
10- ديسيبل فولت/باسكال على 1 كيلو هرتز
5.2
A2DP 1.3 , AVRCP 1.6 HFP 1.7
2.4 جيجا هرتز - 2.4835 جيجا هرتز
>12 ديسيبل مللي واط EIRP
GFSK, π/4-QPSK, 8-DPSK
45 درجة مئوية



TO PROLONG BATTERY LIFESPAN, FULLY CHARGE AT LEAST ONCE EVERY 3 MONTHS. BATTERY LIFE VARIES BY USE AND SETTINGS.

- FR POUR PROLONGER LA VIE DE LA BATTERIE, CHARGEZ-LA COMPLÈTEMENT AU MOINS UNE FOIS TOUTS LES 3 MOIS. LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE VARIE EN FONCTION DE L'UTILISATION ET DES RÉGLAGES.
- DA FOR AT FORLÆNGE BATTERIETS LEVETID SKAL DU OPLADE DET HELT MINDST ÉN GANG HVER 3. MÅNED. BATTERIETS LEVETID VARIERER AFHÆNGIG AF BRUG OG INDSTILLINGER.
- DE ZUM VERLÄNGERN DER AKKULEBENSDAUER MINDESTENS EINMAL ALLE 3 MONATE VOLLSTÄNDIG AUFLADEN. DIE AKKULEBENSDAUER VARIERT JE NACH ANWENDUNG UND EINSTELLUNGEN.
- EL ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΘΕ 3 ΜΗΝΕΣ. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.
- ES PARA PROLONGAR LA DURACIÓN DE LA BATERÍA, CÁRGALA COMPLETAMENTE POR LO MENOS UNA VEZ CADA 3 MESES. LA DURACIÓN DE LA BATERÍA DEPENDE DEL USO Y DE LOS AJUSTES.
- FI PIDENNÄ AKUN KÄYTTÖIKÄÄ LATAAMALLA SE TÄYTEEN VÄHINTÄÄN KERRAN 3 KUUKAUDESSA. AKUN KÄYTTÖIKÄ VAIHTELEE KÄYTÖN JA ASETUSTEN MUKAISESTI.

- HU AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMÁNAK NÖVELESE ÉRDEKÉBEN 3 HAVONTA LEGALÁBB EGYSZER TÖLTSE FEL. AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMA A HASZNÁLATTÓL ÉS A BEÁLLÍTÁSOKTÓL FÜGGŐEN VÁLTOZIK.
- IT PER PROLUNGARE LA VITA UTILE DELLA BATTERIA, RICARICARE COMPLETAMENTE ALMENO UNA VOLTA OGNI 3 MESI. LA VITA UTILE DELLA BATTERIA VARIA A SECONDA DELL'USO E DELLE IMPOSTAZIONI.
- NL OM DE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ TE OPTIMALISEREN, 1 KEER PER 3 MAANDEN VOLLEDIG OPLADEN. DE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ IS AFHANKELIJK VAN GEBRUIK EN INSTELLINGEN.
- NO FORLENG BATTERIETS LEVETID VED Å LADE DET HELT OPP MINST HVER 3. MÅNED. BATTERIETS LEVETID VARIERER AVHENGIG AV BRUK OG INNSTILLINGER.
- PL ABY PRZEDŁUŻYĆ ŻYWOTNOŚĆ BATERII, NAŁADUJ JĄ W PEŁNI CO NAJMNIEJ RAZ CO 3 MIESIĄCE. ŻYWOTNOŚĆ BATERII JEST ZALEŻNA OD SPOSOBU UŻYTKOWANIA I USTAWIEŃ.
- PT-BR PARA PROLONGAR A VIDA ÚTIL DA BATERIA, CARREGUE-A ATÉ A CARGA MÁXIMA PELO MENOS UMA VEZ A CADA TRÊS MESES. A DURABILIDADE DA BATERIA DEPENDE DE COMO E ONDE ELA É USADA.
- SV LÄDDA BATTERIET MINST EN GÅNG VAR TREDJE MÅNAD FÖR ATT FÖRLÄNGA DESS LIVSLÄNGD. BATTERIETS LIVSLÄNGD VARIERAR BEROENDE PÅ ANVÄNDNING OCH INSTÄLLNINGAR.
- TR PİL ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN HER 3 AYDA EN AZ BİR DEFA TAM ŞARJ EDİNİZ. PİL ÖMRÜ, KULLANIM ŞEKLİNE VE AYARLARA GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.
- RU ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ АКУМУЛЯТОРА, ВЫПОЛНЯЙТЕ ПОЛНУЮ ЗАРЯДКУ ХОТЯ БЫ РАЗ В 3 МЕСЯЦА. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ АКУМУЛЯТОРА ЗАВИСИТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И НАСТРОЕК.

- ZH-CN 要延长电池寿命,请至少每三个月完全充电一次。电池寿命因不同使用方式和设置而异。
- ZH-TW 為延長電池壽命,每 3 個月至少要充滿電一次。電池壽命視使用和設定而異。

ID AGAR MASA PAKAI BATERAI LEBIH LAMA, ISI DAYA HINGGA PENUH SETIDAKNYA 3 BULAN SEKALI. MASA PAKAI BATERAI BERBEDA-BEDA TERGANTUNG PEMAKAIAAN DAN PENGATURAN.

JP バッテリーをより長く使用するために、約3か月毎に満充電してください。バッテリーの寿命は使用方法および設定等により異なります。

KO 배터리 수명을 늘리려면 3개월에 한 번 이상 배터리를 완전히 충전하십시오. 배터리 수명은 사용법 및 설정에 따라 다릅니다.

MM ဘတ္တရီသက်တမ်းကို ကြာရှည်စေရန်အတွက် အနည်းဆုံး ၃ လတစ်ကြိမ် အားအပြည့်ဖြည့်ပေးပါ။ ဘတ္တရီအသုံးပြုနိုင်သည့်ကာလသည် အသုံးပြုမှုနှင့် ဆက်တင်များအပေါ် မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

AR لإطالة عمر البطارية، اشحنها بالكامل مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر. ويختلف عمر البطارية حسب الاستخدام والإعدادات.

HE כדי להאריך את חיי הסוללה, יש לטעון אותה במלואה מדי שלושה חודשים לכל הפחות. משך חיי הסוללה ישתנה בהתאם לשימוש ולהגדרות.

IC RF Exposure Information and Statement

The SAR limit of Canada (C) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: (IC: 6132A-T130NCTWS) has also been tested against this SAR limit According to this standard, the highest SAR value reported during product certification for head use is 0.3643 W / kg.

The device was tested for typical bodily operations where the product was kept 0 mm from the head. To maintain compliance with IC RF exposure requirements, use accessories that maintain a separation distance of 0mm between the user's head and the back of the headset. The use of belt clips, holsters and similar accessories shall not contain metal parts in its assembly. Use of accessories that do not meet these requirements may not comply with IC RF exposure requirements and should be avoided.

Head operation

The device was subjected to a typical head manipulation test. In order to comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0 cm must be maintained between the user's ear and the product (including the antenna). Head exposure that do not meet these requirements may not meet RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or approved antenna.

IC: 6132A-T130NCTWS

Informations et énoncés sur l'exposition RF de l'IC.

La limite DAS du Canada (C) est de 1,6 W/kg, arrondie sur un gramme de tissu. Types d'appareils: (IC: 6132A-T130NCTWS) a également été testé en relation avec cette limite DAS selon ce standard. La valeur DAS la plus élevée mesurée pendant la certification du produit pour une utilisation au niveau de la tête est de 0.3643 W / kg.

L'appareil a été testé dans des cas d'utilisation typiques en relation avec le corps, où le produit a été utilisé à 0 mm de la tête. Pour continuer à respecter les standards d'exposition RF de l'IC, utilisez des accessoires qui maintiennent une distance de séparation de 0 mm entre la tête de l'utilisateur et l'arrière du casque. L'utilisation de clips de ceinture, d'étui ou d'accessoires similaires ne doivent pas contenir de pièces métalliques. Les accessoires ne respectant pas ces exigences peuvent ne pas respecter les standards d'exposition RF de l'IC et doivent être évités.

Utilisation au niveau de la tête

L'appareil est testé dans un cas d'utilisation typique autour de la tête. Pour respecter les standards d'exposition RF, une distance de séparation minimum de 0 cm doit être maintenue entre l'oreille et le produit (antenne comprise). L'exposition de la tête ne respectant pas ces exigences peut ne pas respecter les standards d'exposition RF et doit être évité. Utilisez uniquement l'antenne incluse ou une antenne certifiée.

IC: 6132A-T130NCTWS



DO NOT ATTEMPT TO OPEN, SERVICE, OR DISASSEMBLE THE BATTERY | DO NOT SHORT CIRCUIT | MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE | RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE | DISPOSE OR RECYCLE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

Пользовательские наушники

Изготовитель: Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500

Сделано в Китае

Импортер: ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс", Россия, 127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к. 1

Гарантийный период: 1 год

Срок службы: 2 года

Информация о сервисных центрах: www.harman.com/ru

Техническая поддержка: 8 (800) 700 0467

Организация, уполномоченная на принятие претензий потребителей: ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс"

Товар сертифицирован

Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-MY0000000, где «M» - месяц производства (A - январь, B - февраль, C - март и т.д.) и «Y» - год производства (A - 2010, B - 2011, C - 2012 и т.д.).





Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel – www.anatel.gov.br

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

FCC ID: APIT130NCTWS



Google, Android and Google Play are trademarks of Google LLC.



Amazon, Alexa, Amazon Music, and all related logos are trademarks of Amazon, Inc. or its affiliates.

