

Handleiding Trappit bedwantsenval



- Eenvoudig te gebruiken en kosteneffectief apparaat voor het bewaken van bedwantsen
- Elke verpakking bevat 20 afzonderlijke monitoren
- Toonaangevende werkzaamheid, bedwantsen opsluiten in alle ontwikkelingsstadia
- Voor gebruik als continue monitoring, voor het in kaart brengen van de grenzen van een plaag en voor het bevestigen van uitroeiing na behandeling
- Droog aanvoelende lijm zonder rommel

Hoe de Trappit bedwantsenval te gebruiken

1. Vouw de val volgens de instructies op de val open. Let op, er zit een beetje lijm tussen. Trek voorzichtig de bovenkant los.
2. Je kunt de bedwantsval als dat wenselijk is in tweeën scheuren. Je krijgt dan twee kleine bedwantsvallen.
3. Trek het bescherm papier van de lijmlaag af.
4. Lok feromoon zit in de lijmlaag verwerkt.
5. Ideaal plaats je deze vallen in de slaapkamer op de vloer naast de plint, onder het hoofdeinde van het bed. Dit zorgt voor een effectieve en discrete monitoring van de aanwezigheid van bedwantsen.
6. De val dient een week in een kamer te staan voor een goede monitoring.
7. Controleer de vallen op tekenen van bedwants activiteit.
8. Als je bedwantsen op de monitor ziet, is het raadzaam om direct een behandelingenprogramma voor bedwantsen starten.

De Trappit BB Detector is een gebruiksvriendelijk, snelwerkend bedwants monitoring systeem dat door professionele ongediertebestrijders over de hele wereld wordt gebruikt voor het bestrijden van bedwantsen.



De gepatenteerde Bed Bug-lokstof in het lijmoppervlak is het resultaat van meerdere jaren R&D en bestaat uit een mix van effectieve actieve ingrediënten. Tests hebben aangetoond dat de meeste detecties plaatsvinden binnen de eerste 24 uur van monitoring, wat betekent dat er minder uitvaltijd is voor verdachte besmettingsgebieden.

De lokstof is effectief gedurende de hele levenscyclus van de bedwants, wat betekent dat gebruikers voorzichtig moeten zijn bij het beoordelen na een periode van monitoring; jonge bedwantsen zijn wit en klein en daarom op het eerste gezicht heel gemakkelijk te missen in je waarneming.

Trappit BB-detectoren plaats je het beste op verschillende locaties worden binnen een gebied met vermoedelijke besmetting, zoals het hoofd- en voeteneinde van bedden, in kasten en onder slaapkamermeubilair. Vallen kunnen ook in aangrenzende gebieden / kamers worden geplaatst om de omvang of verspreiding van een plaag in kaart te brengen, waardoor het aandeel van een besproeid gebied kan worden verminderd.

Enmaal geplaatst, blijven Trappit Bedwants-detectoren 4 weken werkzaam en kunnen ze worden verplaatst als er binnen 2-3 dagen geen besmetting is vastgesteld .

