QUICK START GUIDE

JBL by HARMAN

TUNE FLEX 2

BC

WHAT'S IN THE BOX



SCAN ME

APP

JBL HEADPHONES

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Get even more control and personalization of your listening experience with this free app.

HOW TO WEAR

① Try different sizes for optimal sealing and audio performance.



②



③



* Ear Tip Sound Settings available in the app

FIRST TIME USE





Ghost Edition

POWER ON & CONNECT

Fast Pair

Others



Choose "JBL Tune Flex 2" to connect.

Android™



* Compatible with Android phones running 6+



Windows 10 v1803+



Microsoft Swift Pair

DUAL CONNECT + SYNC

Stereo mode



Mono mode

MULTI-POINT CONNECTION



(Maximum 2 devices)

Tap × 1 Hold (5s)

CONTROLS



● Tap × 1 ●● Tap × 2 ●●● Tap × 3 ▬ Hold (2s)

* Enable advance controls by connecting your JBL TUNE FLEX 2 to JBL Headphones app.

** Select the ear tips you are using for the best sound performance.

VOICEAWARE




JBL Tune Flex 2
General
Audio
Others
Max Volume Limiter
Protect your hearing with a volume limit.
Call
Sound Level Optimizer
Sound Setting
NATURAL
Voice Setting
NATURAL
VoiceAware
Low
Mid
High

POWER OFF



FACTORY RESET



●● Tap × 2 ▬ Hold (5s)

DO MORE WITH THE APP







JBL HEADPHONES

CHARGING





10MIN = 3H

LED BEHAVIORS

BT connecting

BT connected

BT not connected



Low battery

Charging

Fully charged

TECH SPEC

IP54



Model:	TUNE FLEX 2
Driver size:	12 mm/ 0.47" Dynamic Driver
Power supply:	5V ⎓ 1A
Earbud:	4.4 g per pc (8.8 g combined) 0.0097 lbs per pc (0.0194 lbs combined)
Earbud (Ghost Edition):	4.2 g per pc (8.4 g combined) 0.0093 lbs per pc (0.0186 lbs combined)
Charging case:	32.9 g/ 0.0725 lbs
Charging case (Ghost Edition):	35.2 g/ 0.0776 lbs
Earbud battery type:	Lithium-ion battery (55mAh/ 3.85V)
Charging case battery type:	Lithium-ion battery (545mAh/ 3.85V)
Charging time:	2 hrs from empty
Music playtime with BT on and ANC off:	Up to 12 hrs
Music playtime with BT on and ANC on:	Up to 8 hrs

Talk time with ANC off:	Up to 5 hrs
Talk time with ANC on:	Up to 4.5 hrs
Frequency response:	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	13 ohm
Sensitivity:	98 dB SPL@1 kHz
Maximum SPL:	95 dB
Microphone sensitivity:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth version:	5.3
Bluetooth profile version:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Bluetooth transmitter power:	≤ 10 dBm (EIRP)
Bluetooth transmitter modulation:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximum operation temperature:	45 °C

FR

CONTENU DE LA BOÎTE
XS (EMBOUTS D'OREILLES OUVERTS)
S / M / L (EMBOUTS D'OREILLES ISOLANTS)

APPLICATION
Obtenez encore plus de contrôle et de personnalisation de votre expérience d'écoute avec cette application gratuite.

COMMENT LES PORTER
Essayez les différentes tailles pour une isolation et des performances audio optimales.
* Paramètres sonores des embouts disponibles dans l'application

PREMIÈRE UTILISATION

ALLUMAGE ET CONNEXION
Autres
Choisissez la connexion à « JBL Tune Flex 2 ».
* Compatible avec les téléphones Android utilisant au moins une version 6

DUAL CONNECT + SYNC
Mode stéréo | Mode mono

CONNEXION MULTIPOINT
2 appareils maximum
Toucher x 1 | Appuyer (5 s)

COMMANDES
ANC (RBA)*
Ambient Aware (perception de l'environnement)*
TalkThru (Conversation)*
Bixby/Siri®/Autres
Paramètres sonores des embouts**
Toucher x 1 | Toucher x 2 | Toucher x 3 | Appuyer (2 s)
* Activez les commandes avancées en connectant vos JBL TUNE FLEX 2 à l'application JBL Headphones.
** Sélectionnez les embouts d'oreilles que vous utilisez pour obtenir les meilleures performances sonores.

VOICEAWARE

ARRÊT

RÉINITIALISATION D'USINE
Toucher x 2 | Appuyer (5 s)

PLUS DE POSSIBILITÉS AVEC L'APPLICATION

CHARGE

SIGNIFICATIONS DES TÉMOINS
Connexion BT
BT connecté
BT non connecté
Batterie faible
Charge
Charge complète

SPÉC. TECHNIQUES

Modèle :	TUNE FLEX 2
Taille de haut-parleur :	Haut-parleur dynamique de 12 mm / 0,47"
Alimentation électrique :	5 V ⎓ 1 A
Écouteurs :	4,4 g pièce (8,8 g combinés) / 0,0097 lbs pièce (0,0194 lbs combinés)
Écouteurs (Ghost Edition):	4,2 g pièce (8,4 g combinés) / 0,0093 lbs pièce (0,0186 lbs combinés)
Boîtier de charge :	32,9 g / 0,0725 lbs
Boîtier de charge (Ghost Edition):	35,2 g / 0,0776 lbs
Type de batterie des écouteurs :	Batterie lithium-ion (55 mAh / 3,85 V)
Type de batterie du boîtier de charge :	Batterie lithium-ion (545 mAh / 3,85 V)
Temps de charge :	2 heures complètes
Autonomie de lecture de musique avec BT actif et RBA inactive :	Jusqu'à 12 heures
Autonomie de lecture de musique avec BT et RBA actifs :	Jusqu'à 8 heures
Autonomie de conversation sans RBA :	Jusqu'à 5 heures
Autonomie de conversation avec RBA :	Jusqu'à 4,5 heures
Réponse en fréquence :	20 Hz - 20 kHz
Impédance :	13 ohms
Sensibilité :	98 dB SPL à 1 kHz
SPL max. :	95 dB
Sensibilité du microphone :	-38 dBV/Pa à 1 kHz
Version du Bluetooth :	5.3
Version du profil Bluetooth :	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Plage de fréquences de l'émetteur Bluetooth :	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Puissance de l'émetteur Bluetooth :	≤ 10 dBm (PIRE)
Modulation de l'émetteur Bluetooth :	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Température de fonctionnement maximale :	45 °C

DA

HVAD ER DER I ÆSKEN
XS (ÅBNE ØRESPIDSER)
S / M / L (FORSEGLENDE ØRESPIDSER)

APPEN
Få endnu mere kontrol og en personlig tilpasning af din lytteoplevelse med denne gratis app.

SÅDAN BÆRES DE
Prøv forskellige størrelser for optimal forsegling og lydpræstation.
* Ørespidsernes lydindstillinger er tilgængelige i appen

BRUG FØRSTE GANG

TÆND OG FORBIND
Andre
Vælg "JBL Tune Flex 2" for at forbinde.
* Kompatibel med Android-telefoner der kører 6+

DUAL CONNECT + SYNC
Stereotilstand | Monotilstand

FLERPUNKTSFORBINDELSE
Maksimalt 2 enheder
Tryk × 1 | Hold (5 sekunder)

BETJENING
ANC (aktiv støjreduktion)*
Ambient Aware*
TalkThru*
Bixby/Siri®/Andre
Ørespids-lydindstillinger**
Tryk × 1 | Tryk × 2 | Tryk × 3 | Hold (2 sekunder)
* Aktiver avanceret betjening ved at forbinde din JBL TUNE FLEX 2 til JBL Headphones appen.
** Vælg de ørespidser, du bruger, for at få den bedste lyd.

VOICEAWARE

SLUK

NULSTILLING TIL FABRIKSINDSTILLINGER
Tryk × 2 | Hold (5 sekunder)

GØR MERE MED APPEN

OPLADNING

LED-SYMBOLER
Bluetooth forbinder
Bluetooth forbundet
Bluetooth ikke forbundet
Lavt batteri
Oplader
Fuldt opladet

SPECIFIKATIONER

Model:	TUNE FLEX 2
Enheds-størrelse:	12 mm dynamisk enhed
Strømforsyning:	5 V ⎓ 1 A
Øretelefoner:	4,4 g pr. stk (8,8 g kombineret)
Øretelefoner (Ghost Edition):	4,2 g pr. stk (8,4 g kombineret)
Lade-etui:	32,9 g
Lade-etui (Ghost Edition):	35,2 g
Batteritype (øretelefoner):	Litiumion-batteri (55 mAh / 3,85 V)
Batteritype (lade-etui):	Litiumion-batteri (545 mAh / 3,85 V)
Opladningstid:	2 timer fra tom
Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv støjreduktion slukket:	Op til 12 timer
Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv støjreduktion tændt:	Op til 8 timer
Taletid med aktiv støjreduktion slukket:	Op til 5 timer
Taletid med aktiv støjreduktion tændt:	Op til 4,5 timer
Frekvensområde:	20 Hz - 20 kHz
Impedans:	13 ohm
Følsomhed:	98 dB SPL@1 kHz
Maksimal SPL:	95 dB
Mikrofonfølsomhed:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-version:	5.3
Bluetooth-profil-version:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-senders frekvensområde:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-sendeeffekt:	≤ 10 dBm (EIRP)
Bluetooth-sendemodulation:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maksimal driftstemperatur:	45 °C

DE

VERPACKUNGSINHALT

XS (OFFENE OHRSTÖPSEL)
S / M / L (ABSCHLIESSENDE OHRSTÖPSEL)

APP

Hole dir mit dieser kostenlosen App noch mehr Kontrolle und Personalisierung für dein Hörerlebnis.

TRAGEMÖGLICHKEITEN

Probiere für eine perfekte Abdichtung und Audio-Performance verschiedene Größen und Abdichtungen der Ohren aus.

* Ohrstöpsel-Soundeinstellungen in der App verfügbar

ERSTMALIGE VERWENDUNG

EINSCHALTEN UND VERBINDEN

Weitere „JBL Tune Flex 2“ zum Verbinden auswählen.

* Kompatibel mit Android-Telefonen ab Version 6

DUAL CONNECT + SYNC

Stereo-Modus | Mono-Modus

MULTI-POINT-VERBINDUNG

Maximal 2 Geräte

1 × tippen | Gedrückt halten (5 Sek.)

STEUERELEMENTE

ANC (Aktives Noise-Cancelling)*
Ambient Aware (Umgebungsbewusst)*
TalkThru*
Bixby/Siri®/Weitere
Ohrstöpsel-Soundeinstellungen**

1 × tippen | 2 × tippen | 3 × tippen | Gedrückt halten (2 Sek.)

* Aktiviere erweiterte Steuerelemente, indem du die JBL TUNE FLEX 2 mit der JBL Headphones-App verbindest.

** Wähle die Ohrstöpsel, die für dich die beste Klangleistung bieten.

VOICEAWARE

AUSSCHALTEN

RESET AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN

2 × tippen | Gedrückt halten (5 Sek.)

MACH NOCH MEHR MIT DER APP

AUFLADEN

LED-VERHALTEN

BT wird verbunden
BT verbunden
BT nicht verbunden
Akku schwach
Aufladen
Voll geladen

TECHNISCHE DATEN

Modell:	TUNE FLEX 2
Treibergröße:	12 mm Dynamischer Treiber
Energieversorgung:	5 V ⎓ 1 A
Ohrhörer:	4,4 g pro Stk. (8,8 g zusammen)
Ohrhörer (Ghost Edition):	4,2 g pro Stk. (8,4 g zusammen)
Ladebox:	32,9 g
Ladebox (Ghost Edition):	35,2 g
Ohrhörer-Akkutyp:	Lithium-Ionen-Akku (55 mAh/3,85 V)
Ladebox-Akkutyp:	Lithium-Ionen-Akku (545 mAh/3,85 V)
Ladezeit:	2 Std. ab leerem Akku
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem BT und ausgeschaltetem ANC:	Bis zu 12 Std.
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem ANC und BT:	Bis zu 8 Std.
Gesprächszeit mit ausgeschaltetem ANC:	Bis zu 5 Std.
Gesprächszeit mit eingeschaltetem ANC:	Bis zu 4,5 Std.
Frequenzbereich:	20 Hz – 20 kHz
Impedanz:	13 ohm
Empfindlichkeit:	98 dB SPL bei 1 kHz
Maximaler Schalldruckpegel:	95 dB
Mikrofonempfindlichkeit:	-38 dBV/Pa bei 1 kHz
Bluetooth-Version:	5.3
Bluetooth-Profilversion:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-Übertragungsfrequenzbereich:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-Übertragungsleistung:	≤ 10 dBm (EIRP)
Bluetooth-Übertragungsmodulation:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximale Betriebstemperatur:	45 °C

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
XS (ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΩΣΗ)
S / M / L (ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Εξασφαλίστε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο και εξατομίκευση της εμπειρίας ακρόασης με αυτή την δωρεάν εφαρμογή.
ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΦΟΡΕΣΕΤΕ
Δοκιμάστε διαφορετικά μεγέθη για να πετύχετε την τέλεια μόνωση και απόδοση ήχου.
* Οι ρυθμίσεις ήχου των ακουστικών είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή
ΧΡΗΣΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΑΝΑΜΜΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ
Άλλες
Επιλέξτε "JBL Tune Flex 2" για να συνδεθείτε.
* Συμβατό με τηλέφωνα Android που χρησιμοποιούν έκδοση 6 ή μεταγενέστερη
ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ + ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Στερεοφωνική λειτουργία | Μονοφωνική λειτουργία
ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
Το πολύ 2 συσκευές
Πατήστε x 1 | Κρατήστε πατημένο (5 δευτ)
ΕΛΕΓΧΟΣ
ANC*
Ambient Aware (Επίγνωση περιβάλλοντος)*
TalkThru*
Bixby/Siri®/Άλλες
Ρυθμίσεις ήχου ακουστικών**
Πατήστε x 1 | Πατήστε x 2 | Πατήστε x 3 | Κρατήστε πατημένο (2 δευτ)
* Ενεργοποιήστε τους προηγμένους ελέγχους συνδέοντας το JBL TUNE FLEX 2 με την εφαρμογή JBL Headphones.
** Επιλέξτε τα ακουστικά που χρησιμοποιείτε για την καλύτερη απόδοση ήχου.
VOICEAWARE
ΣΒΗΣΙΜΟ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Πατήστε x 2 | Κρατήστε πατημένο (5 δευτ)
ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΦΟΡΤΙΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED
Σύνδεση BT
BT συνδέθηκε
BT δεν συνδέθηκε
Χαμηλή στάθμη μπαταρίας
Φορτιση
Έχει φορτίσει πλήρως

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο:	TUNE FLEX 2
Μέγεθος οδηγού:	Δυναμικός οδηγός 12 mm / 0,47"
Τροφοδοσία:	5 V ⎓ 1 A
Ακουστικό:	4,4 g ανά τμχ. (8,8 g μαζί) / 0,0097 lbs ανά τμχ. (0,0194 lbs μαζί)
Ακουστικό (Ghost Edition):	4,2 g ανά τμχ. (8,4 g μαζί) / 0,0093 lbs ανά τμχ. (0,0186 lbs μαζί)
Θήκη φόρτισης:	32,9 g / 0,0725 lbs
Θήκη φόρτισης (Ghost Edition):	35,2 g / 0,0776 lbs
Τύπος μπαταρίας ακουστικού:	Μπαταρία ιόντων λιθίου (55 mAh / 3,85 V)
Τύπος μπαταρίας θήκης φόρτισης:	Μπαταρία ιόντων λιθίου (545 mAh / 3,85 V)
Χρόνος φόρτισης:	2 ώρες όταν είναι άδεια
Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT ενεργοποιημένο και το ANC απενεργοποιημένο:	Έως 12 ώρες
Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT και το ANC ενεργοποιημένα:	Έως 8 ώρες
Χρόνος ομιλίας με το ANC απενεργοποιημένο:	Έως 5 ώρες
Χρόνος ομιλίας με το ANC ενεργοποιημένο:	Έως 4,5 ώρες
Συχνότητα απόκρισης:	20 Hz - 20 kHz
Αντίσταση:	13 ohm
Ευαισθησία:	98 dB SPL@1 kHz
Μέγιστο SPL:	95 dB
Ευαισθησία μικροφώνου:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Έκδοση Bluetooth:	5.3
Έκδοση προφίλ Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Εύρος συχνοτήτων πομπού Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Ισχύς πομπού Bluetooth:	≤ 10 dBm (EIRP)
Διαμόρφωση πομπού Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας:	45 °C

ES

CONTENIDO DE LA CAJA
XS (PUNTAS PARA EL OÍDO ABIERTAS)
S/M/L (PUNTAS DE OREJA SELLADAS)
APLICACIÓN
Consigue todavía más control y personaliza tu escucha con más detalle en esta aplicación gratuita.
CÓMO AJUSTARLOS
Prueba distintos tamaños para obtener un sellado y un rendimiento de audio óptimo.
* Ajustes de sonido para las puntas para los oídos disponibles en la aplicación
USO POR PRIMERA VEZ
ENCENDER Y CONECTAR
Otros
Selecciona "JBL Tune Flex 2" para conectar.
* Compatible con teléfonos con Android 6 y versiones posteriores
DUAL CONNECT + SYNC
Modo estéreo | Modo mono
CONEXIÓN MULTIPUNTO
Máximo 2 dispositivos
Tocar x 1 | Mantener (5 s)
CONTROLES
ANC (Cancelación activa de ruido)*
Ambient Aware (Escucha del entorno)*
TalkThru*
Bixby/Siri®/Otros
Ajustes de sonido para las puntas para los oídos**
Tocar x 1 | Tocar x 2 | Tocar x 3 | Mantener (2 s)
* Activa los controles avanzados conectando los JBL TUNE FLEX 2 a la aplicación JBL Headphones.
** Selecciona las puntas para los oídos que utilizas para obtener el mejor rendimiento de sonido.
VOICEAWARE
APAGAR
REINICIO DE FÁBRICA
Tocar x 2 | Mantener (5 s)
CONSIGUE MÁS CON LA APLICACIÓN
CARGA
COMPORTAMIENTOS DE LOS LED
Conectando Bluetooth
Bluetooth conectado
Bluetooth no conectado
Batería baja
Carga
Carga completa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	TUNE FLEX 2
Tamaño del driver:	Driver dinámico de 12 mm
Fuente de alimentación:	5 V ⎓ 1 A
Auricular:	4,4 g por unidad (8,8 g combinados)
Auricular (Ghost Edition):	4,2 g por unidad (8,4 g combinados)
Estuche de carga:	32,9 g
Estuche de carga (Ghost Edition):	35,2 g
Tipo de batería del auricular:	Batería de iones de litio (55 mAh / 3,85 V)
Tipo de batería de el estuche de carga:	Batería de iones de litio (545 mAh / 3,85 V)
Tiempo de carga:	2 horas desde carga agotada
Tiempo de reproducción de música con la función Bluetooth activada y ANC desactivada:	Hasta 12 horas
Tiempo de reproducción de música con las funciones de Bluetooth y ANC activadas:	Hasta 8 horas
Tiempo de conversación con ANC desactivada:	Hasta 5 horas
Tiempo de conversación con ANC activada:	Hasta 4,5 horas
Intervalo de frecuencias:	20 Hz - 20 kHz
Impedancia:	13 ohm
Sensibilidad:	98 dB SPL a 1 kHz
SPL máximo:	95 dB
Sensibilidad del micrófono:	-38 dBV/Pa a 1 kHz
Versión de Bluetooth:	5.3
Versión del perfil de Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potencia del transmisor Bluetooth:	≤ 10 dBm (EIRP)
Modulación del transmisor Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Temperatura máxima de funcionamiento:	45 °C

FI

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
XS (AVOIMET KORVASOVITTEET)
S / M / L (TIIVISTÄVÄT KORVASOVITTEET)

SOVELLUS
Tällä ilmaisella sovelluksella voit hallita kuuntelukokemustasi entistäkin paremmin ja muokata siitä henkilökohtaisemman.

KÄYTTÖOHJEET
Kokeile eri kokoja optimaalisen tiiviyden ja äänentoiston saavuttamiseksi.
* Korvasovitteen ääniasetukset saatavilla sovelluksessa

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

VIRRAN KYTKEMINEN JA YHDISTÄMINEN
Muut
Valitse "JBL Tune Flex 2" yhteyden muodostamiseksi.
* Yhteensopiva Android-puhelinten kanssa, joissa on käyttöjärjestelmä 6+

KAKSOISLIITÄNTÄ + SYNKR.
Stereotila | Monotila

MONIPISTEYHTEYS
Enintään 2 laitetta
Napauta × 1 | Pidä painettuna (5 s)

OHJAIMET
ANC*
Ambient Aware (Ympäristötietoisuus)*
TalkThru*
Bixby/Siri®/Muut
Korvasovitteen ääniasetukset**
Napauta × 1 | Napauta × 2 | Napauta × 3 | Pidä painettuna (2 s)
* Ota käyttöön innovatiiviset ohjaimet yhdistämällä JBL TUNE FLEX 2 -kuulokkeesi JBL Headphones -sovellukseen.
** Valitse korvasovitteet, joilla saavutat parhaan äänentoiston.

VOICEAWARE

VIRTA POIS

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS
Napauta × 2 | Pidä painettuna (5 s)

SOVELLUKSEN LISÄOMINAISUUDET

LATAUTUU

LED-MERKKIVALON TOIMINNOT
Muodostetaan BT-yhteyttä
BT yhdistetty
BT ei yhdistetty
Alhainen akkuvirta
Latautuu
Täysin ladattu

TEKNISET TIEDOT

Malli:	TUNE FLEX 2
Elementin koko:	12 mm / 0,47" dynaaminen elementti
Virransyöttö:	5 V ⎓ 1 A
Nappikuuloke:	4,4 g / kpl (8,8 g yhdistettynä) / 0,0097 paunaa / kpl (0,0194 paunaa yhdistettynä)
Nappikuuloke (Ghost Edition):	4,2 g / kpl (8,4 g yhdistettynä) / 0,0093 paunaa / kpl (0,0186 paunaa yhdistettynä)
Latauskotelo:	32,9 g / 0,0725 paunaa
Latauskotelo (Ghost Edition):	35,2 g / 0,0776 paunaa
Nappikuulokkeen akun tyyppi:	Litium-ioniakku (55 mAh / 3,85 V)
Latauskotelon akkutyyppi:	Litium-ioniakku (545 mAh / 3,85 V)
Latausaika:	2 tuntia tyhjästä
Musiikin toistoaika BT päällä ja ANC pois päältä:	Jopa 12 tuntia
Musiikin toistoaika BT ja ANC päällä:	Jopa 8 tuntia
Puheaika ANC pois päältä:	Jopa 5 tuntia
Puheaika ANC päällä:	Jopa 4,5 tuntia
Taajuusvaste:	20 Hz - 20 kHz
Impedanssi:	13 ohmia
Herkkyys:	98 dB SPL@1 kHz
Maksimi SPL:	95 dB
Mikrofonin herkkyys:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-versio:	5.3
Bluetooth-profiiliversio:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-lähettimen taajuusalue:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-lähettimen teho:	≤ 10 dBm (EIRP)
Bluetooth-lähettimen modulaatio:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maksimi käyttölämpötila:	45 °C

HU

A DOBOZ TARTALMA
XS (NYITOTT KIALAKÍTÁSÚ FÜLHALLGATÓ)
S / M / L (ZÁRT KIALAKÍTÁSÚ FÜLHALLGATÓ)
ALKALMAZÁS
Ezzel az ingyenes alkalmazással még több ellenőrzést és személyre szabott zenehallgatási élményt kaphat.
A HASZNÁLAT MÓDJA
Próbálja ki a különböző méreteket az optimális zárás és hangteljesítmény érdekében.
* Az alkalmazásban elérhető fülhallgatóra vonatkozó hangbeállítások
ELSŐ HASZNÁLAT
BEKAPCSOLÁS ÉS CSATLAKOZÁS
Egyebek
Válassza a „JBL Tune Flex 2" lehetőséget a csatlakozáshoz.
* Kompatibilis a 6-os vagy annál újabb verziójú Android operációs rendszerű telefonokkal
KETTŐS CSATLAKOZÁS + SZINKRONIZÁLÁS
Sztereó üzemmód | Monó üzemmód
MULTIPONTOS CSATLAKOZÁS
Maximális 2 eszköz
Érintse meg 1-szer | Tartsa lenyomva (5 mp)
VEZÉRLŐK
ANC*
Ambient Aware (Környezeti zaj beengedése)*
TalkThru (Beszélgetés)*
Bixby/Siri®/Egyebek
Fülhallgatóra vonatkozó hangbeállítások**
Érintse meg 1-szer | Érintse meg 2-szer | Érintse meg 3-szor | Tartsa lenyomva (2 mp)
* Engedélyezze az előzetes vezérlést a JBL TUNE FLEX 2 csatlakoztatásával a JBL Headphones alkalmazáshoz.
** Válassza ki az Ön által használt fülhallgatót a legjobb hangteljesítmény érdekében.
VOICEAWARE
KIKAPCSOLÁS
GYÁRI VISSZAÁLLÍTÁS
Érintse meg 2-szer |Tartsa lenyomva (5 mp)
TEGYEN TÖBBET AZ ALKALMAZÁSSAL
TÖLTÉS
LED TULAJDONSÁGAI
BT csatlakoztatása
BT csatlakoztatva
BT nincs csatlakoztatva
Alacsony akkumulátortöltöttség
Töltés
Teljesen feltöltve

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Modell:	TUNE FLEX 2
Hangszóró mérete:	12 mm / 0,47" dinamikus hangszóró
Tápellátás:	5 V ⎓ 1 A
Fülhallgató:	4,4 g darabonként (8,8 g együttesen) / 0,0097 font darabonként (0,0194 font együttesen)
Fülhallgató (Ghost Edition):	4,2 g darabonként (8,4 g együttesen) / 0,0093 font darabonként (0,0186 font együttesen)
Töltőtok:	32,9 g / 0,0725 font
Töltőtok (Ghost Edition):	35,2 g / 0,0776 font
Fülhallgató akkumulátor típusa:	Lítium-ion akkumulátor (55 mAh / 3,85 V)
Töltőtok akkumulátorának típusa:	Lítium-ion akkumulátor (545 mAh / 3,85 V)
Töltési idő:	2 óra teljesen lemerült állapotból
Zenelejátszási idő bekapcsolt BT és kikapcsolt ANC mellett:	Legfeljebb 12 óra
Zenelejátszási idő bekapcsolt BT és bekapcsolt ANC mellett:	Legfeljebb 8 óra
Beszélgetési idő kikapcsolt ANC mellett:	Legfeljebb 5 óra
Beszélgetési idő bekapcsolt ANC mellett:	Legfeljebb 4,5 óra
Frekvenciaválasz:	20 Hz - 20 kHz
Impedancia:	13 ohm
Érzékenység:	98 dB SPL 1 kHz-en
Maximális SPL:	95 dB
Mikrofon érzékenysége:	-38 dBV/Pa 1 kHz-en
Bluetooth-verzió:	5.3
Bluetooth-profilverzió:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth jeladó frekvenciatartománya:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth jeladó teljesítmény:	≤ 10 dBm (EIRP)
Bluetooth jeladó moduláció:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximális üzemi hőmérséklet:	45 °C

IT

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
XS (INSERTI AURICOLARI APERTI)
S / M / L (INSERTI AURICOLARI A TENUTA)
APP
Ottieni un maggiore controllo e personalizzazione della tua esperienza di ascolto con questa App gratuita.
COME INDOSSARLI
Prova misure diverse per tenuta e prestazioni audio ottimali.
* Impostazioni audio inserti auricolari disponibili nell'app
AL PRIMO UTILIZZO
ACCENSIONE E COLLEGAMENTO
Altri
Scegli "JBL Tune Flex 2" per effettuare il collegamento.
* Compatibile con i telefoni Android con versione 6+
DUAL CONNECT + SYNC
Modalità stereo | Modalità mono
CONNESSIONE MULTI-PUNTO
Massimo 2 dispositivi
Tocco × 1 | Tenere premuto (5 s)
CONTROLLI
ANC*
Ambient Aware*
TalkThru*
Bixby/Siri®/Altri
Impostazioni audio inserti auricolari**
Tocco × 1 | Tocco × 2 | Tocco × 3 | Tenere premuto (2 s)
* Attiva i controlli avanzati collegando le tue JBL TUNE FLEX 2 all'app JBL Headphones.
** Seleziona gli inserti auricolari che stai utilizzando per ottenere la migliore prestazione sonora.
VOICEAWARE
SPEGNIMENTO
RIPRISTINO ALLE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE
Tocco × 2 | Tenere premuto (5 s)
FAI DI PIÙ CON L'APP
RICARICA
COMPORTAMENTO DEI LED
Collegamento BT
BT collegato
BT non collegato
Batteria scarica
Ricarica
Completamente carica

SPECIFICHE TECNICHE

Modello:	TUNE FLEX 2
Dimensione del driver:	Driver dinamico da 12 mm / 0,47"
Alimentazione:	5 V ⎓ 1 A
Auricolari:	4,4 g per pz (8,8 g combinato) / 0,0097 lbs per pz (0,0194 lbs combinato)
Auricolari (Ghost Edition):	4,2 g per pz (8,4 g combinato) / 0,0093 lbs per pz (0,0186 lbs combinato)
Custodia di ricarica:	32,9 g / 0,0725 lbs
Custodia di ricarica (Ghost Edition):	35,2 g / 0,0776 lbs
Tipo di batteria degli auricolari:	Batteria agli ioni di litio (55 mAh / 3,85 V)
Tipo di batteria custodia di ricarica:	Batteria agli ioni di litio (545 mAh / 3,85 V)
Tempo di ricarica:	2 ore da scariche
Autonomia in riproduzione musicale con BT attiva e ANC disattivata:	Fino a 12 ore
Autonomia in riproduzione musicale con BT e ANC attiva:	Fino a 8 ore
Autonomia in conversazione con ANC disattivata:	Fino a 5 ore
Autonomia in conversazione con ANC attiva:	Fino a 4,5 ore
Risposta in frequenza:	20 Hz - 20 kHz
Impedenza:	13 ohm
Sensibilità:	98 dB SPL@1 kHz
SPL massimo:	95 dB
Sensibilità del microfono:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Versione Bluetooth:	5.3
Versione profilo Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Potenza del trasmettitore Bluetooth:	≤10 dBm (EIRP)
Modulazione del trasmettitore Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Temperatura d'esercizio massima:	45 °C

Trova la Guida rapida in italiano qui.

NL

VERPAKKINGSINHOUD

XS (OPEN OORDOPJES)

S / M / L (AFDICHTENDE OORDOPJES)

APP

Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om jouw eigen luisterervaring te creëren met deze gratis app.

DRAGEN

Probeer verschillende maten voor optimale afdichting en audioprestaties.

* Geluidsinstellingen voor oordopjes beschikbaar in de app

INGEBRUIKNAME

INSCHAKELEN EN VERBINDEN

Anderen

Selecteer "JBL Tune Flex 2" om verbinding te maken.

* Compatibel met Android-telefoons met 6+

DUAL CONNECT + SYNC

Stereo-modus | Mono-modus

MEERPUNTSVERBINDING

Maximaal 2 apparaten

1 x tikken | Vasthouden (5 seconden)

BEDIENING

ANC (Actieve ruisonderdrukking)*

Ambient Aware (Omgevingsbewust)*

TalkThru (Doorpraten)*

Bixby/Siri®/Anderen

Geluidsinstellingen oordopjes**

1 x tikken | 2 x tikken | 3 x tikken | Vasthouden (2 seconden)

* Schakel geavanceerde bediening in door je JBL TUNE FLEX 2 te verbinden met de JBL Headphones-app.

** Selecteer de oordopjes die je gebruikt voor de beste geluidsprestaties.

VOICEAWARE

UITSCHAKELEN

FABRIEKSINSTELLINGEN

2 x tikken | Vasthouden (5 seconden)

DOE MEER MET DE APP

OPLADEN

LED-FUNCTIES

BT verbinden

BT verbonden

BT niet verbonden

Batterij bijna leeg

Opladen

Volledig opgeladen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model:	TUNE FLEX 2
Maat van driver:	12 mm / 0.47" dynamische driver
Voeding:	5 V ⎓ 1 A
Oordopje:	4,4 g elk (8,8 g samen) / 0.0097 lbs elk (0.0194 lbs samen)
Oordopje (Ghost Edition):	4,2 g elk (8,4 g samen) / 0.0093 lbs elk (0.0186 lbs samen)
Oplaadcase:	32,9 g / 0.0725 lbs
Oplaadcase (Ghost Edition):	35,2 g / 0.0776 lbs
Type oordopjesbatterij:	Lithium-ion batterij (55 mAh / 3,85 V)
Batterijtype oplaadcase:	Lithium-ion batterij (545 mAh / 3,85 V)
Oplaadtijd:	2 uur wanneer leeg
Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC uit:	Tot 12 uur
Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC aan:	Tot 8 uur
Spreektijd met ANC uit:	Tot 5 uur
Spreektijd met ANC aan:	Tot 4,5 uur
Frequentierespons:	20 Hz - 20 kHz
Impedantie:	13 ohm
Gevoeligheid:	98 dB SPL@1 kHz
Maximaal SPL:	95 dB
Microfoongevoeligheid:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-versie:	5.3
Bluetooth-profielversie:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Frequentiebereik Bluetooth-zender:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth zendvermogen:	≤ 10 dBm (EIRP)
Modulatie Bluetooth-zender:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximale bedrijfstemperatuur:	45 °C

NO

DETTE ER I ESKEN

XS (ÅPNE ØREPROPPER)

S / M / L (TETTE ØREPROPPER)

APP

Få bedre kontroll og tilpasning av lytteopplevelsen med denne gratisappen.

SLIK BRUKES PRODUKTET

Prøv ulike størrelser for å finne den optimale tetningen og lyden.

* Øreproppenes lyd kan stilles inn fra appen

FØRSTE GANGS BRUK

SLÅ PÅ OG KOBLE TIL

Andre

Velg «JBL Tune Flex 2» for å koble til.

* Kompatibel med Android-telefoner som kjører 6+

DOBBELTTILKOBLING + SYNKRONISERING

Stereomodus | Monomodus

FLERPUNKTSFORBINDELSE

Maks. 2 enheter

Tapp × 1 | Hold (5 s)

KONTROLLER

ANC*

Ambient Aware*

TalkThru*

Bixby/Siri®/Andre

Øreproppenes lydinnstillinger**

Tapp × 1 | Tapp × 2 | Tapp × 3 | Hold (2 s)

* Aktiver avanserte kontroller ved å koble JBL TUNE FLEX 2 til JBL Headphones-appen.

** Velg øreproppene du vil bruke for best mulig lydresultat.

VOICEAWARE

SLÅ AV

FABRIKKTILBAKESTILLING

Tapp × 2 | Hold (5 s)

GJØR MER MED APPEN

LADER

LED-ATFERD

BT koble til

BT tilkoblet

BT ikke tilkoblet

Lite batteri

Lader

Fulladet

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell:	TUNE FLEX 2
Driverstørrelse:	12 mm dynamisk driver
Strømforsyning:	5 V ⎓ 1 A
Øreprepp:	4,4 g pr. stk (8,8 g samlet)
Øreprepp (Ghost Edition):	4,2 g pr. stk (8,4 g samlet)
Ladeeske:	32,9 g
Ladeeske (Ghost Edition):	35,2 g
Øreproppens batteritype:	Litium-ion-batteri (55 mAh / 3,85 V)
Ladeeskens batteritype:	Litium-ion-batteri (545 mAh / 3,85 V)
Ladetid:	2 timer når tomt
Musikkavspillingstid med BT på og ANC av:	Opptil 12 timer
Musikkavspillingstid med BT på og ANC på:	Opptil 8 timer
Taletid med ANC av:	Opptil 5 timer
Taletid med ANC på:	Opptil 4,5 timer
Frekvensrespons:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	13 ohm
Følsomhet:	98 dB SPL ved 1 kHz
Maksimal SPL:	95 dB
Mikrofonfølsomhet:	-38 dBV/Pa ved 1 kHz
Bluetooth-versjon:	5.3
Bluetooth-profilversjon:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-senderens frekvensområde:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-sendereffekt:	≤ 10 dBm (EIRP)
Modulasjon for Bluetooth-sender:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maks driftstemperatur:	45 °C

PL

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

XS (Otwarte wkładki dokanałowe)

S / M / L (Wkładki dokanałowe przylegające)

APLIKACJA

Zyskaj jeszcze większą kontrolę i możliwość personalizacji brzmienia, wykorzystując tę bezpłatną aplikację.

JAK KORZYSTAĆ ZE SŁUCHAWEK

Wypróbuj różne rozmiary, aby zyskać optymalne dopasowanie i parametry audio.

* Ustawienia dźwięku wkładek dokanałowych są dostępne w aplikacji

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

WŁĄCZANIE ZASILANIA I ŁĄCZENIE

Inne

Wybierz „JBL Tune Flex 2", aby połączyć.

* Kompatybilne ze smartfonami z systemem Android w wersji 6+

DUAL CONNECT + SYNC

Tryb dźwięku stereo | Tryb dźwięku mono

POŁĄCZENIE WIELOPUNKTOWE

Maks. dwa urządzenia

Stuknij x 1 | Przytrzymaj (5 s)

ELEMENTY STEROWANIA

ANC*

Ambient Aware (włącz, by słyszeć otoczenie)*

TalkThru (rozmawiaj bez zdejmowania słuchawek)*

Bixby/Siri®/Inne

Ustawienia dźwięku wkładek dokanałowych**

Stuknij x 1 | Stuknij x 2 | Stuknij x 3 | Przytrzymaj (2 s)

* Włącz sterowanie zaawansowane, łącząc słuchawki JBL TUNE FLEX 2 z aplikacją JBL Headphones.

** Wybierz wkładki dokanałowe, z których korzystasz, aby uzyskać najlepsze parametry dźwiękowe.

VOICEAWARE

WYŁĄCZANIE ZASILANIA

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Stuknij x 2 | Przytrzymaj (5 s)

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DZIĘKI APLIKACJI

ŁADOWANIE

DZIAŁANIE DIODY LED

Nawiązywanie połączenia BT

BT podłączone

BT niepodłączone

Niski poziom akumulatora

Ładowanie

Pełne naładowanie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model:	TUNE FLEX 2
Rozmiar przetwornika:	przetwornik dynamiczny 12 mm / 0,47"
Zasilanie:	5 V ⎓ 1 A
Słuchawka:	4,4 g każda (8,8 g razem) / 0,0097 funta każda (0,0194 funta razem)
Słuchawka (Ghost Edition):	4,2 g każda (8,4 g razem) / 0,0093 funta każda (0,0186 funta razem)
Etui ładujące:	32,9 g / 0,0725 funta
Etui ładujące (Ghost Edition):	35,2 g / 0,0776 funta
Typ akumulatora do słuchawek:	Akumulator litowo-jonowy (55 mAh / 3,85 V)
Typ akumulatora w etui ładującym:	Akumulator litowo-jonowy (545 mAh / 3,85 V)
Czas ładowania:	2 godz. od wyczerpania
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT i wyłączoną funkcją ANC:	do 12 godz.
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT i ANC:	do 8 godz.
Czas rozmawiania z wyłączoną funkcją ANC:	do 5 godz.
Czas rozmawiania z włączoną funkcją ANC:	do 4,5 godz.
Pasmo przenoszenia:	20 Hz - 20 kHz
Impedancja:	13 omów
Czułość:	98 dB SPL przy 1 kHz
Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:	95 dB
Czułość mikrofonu:	-38 dBV/Pa przy 1 kHz
Wersja Bluetooth:	5.3
Wersja profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth:	≤ 10 dBm (EIRP)
Modulacja nadajnika Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maks. temperatura robocza:	45°C

PT-BR

CONTEÚDO DA CAIXA

XP (PONTEIRAS AURICULARES ABERTAS)
P/M/G (PONTEIRAS AURICULARES VEDANTES)

APLICATIVO

Tenha mais controle e personalização na sua experiência de áudio com esse aplicativo gratuito.

MODO DE USAR

Experimente diferentes tamanhos para um vedamento e desempenho de áudio ideais.

* Configuração de som das ponteiras auriculares disponível no app

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

LIGAR E CONECTAR

Outros

Selecione "JBL Tune Flex 2" para conectar.

* Compatível com smartphone Android na versão 6 ou posterior

DUAL CONNECT E SINCRONIZAÇÃO

Modo estéreo | Modo mono

CONEXÃO MULTIPONTOS

Máximo de 2 dispositivos

Toque uma vez | Segure por 5s

CONTROLES

ANC (Cancelamento de Ruídos Adaptativo)*

Ambient Aware (permite escutar o som ambiente)*

TalkThru (permite conversar sem desligar o som)*

Bixby/Siri®/Outros

Configuração de som das ponteiras auriculares**

Toque uma vez | Toque duas vezes | Toque três vezes | Segure por 2s

* Habilite controles avançados conectando seu JBL TUNE FLEX 2 ao aplicativo JBL Headphones.

** Selecione as pontas auriculares para o melhor desempenho sonoro.

VOICEAWARE

DESLIGA

RESTAURA CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

Toque duas vezes | Segure por 5s

MAIS RECURSOS COM O APLICATIVO

CARREGANDO

FUNCIONAMENTO DO LED

BT conectando

BT conectado

BT não conectado

Bateria fraca

Carregando

Bateria carregada

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:	TUNE FLEX 2
Tamanho do driver:	Driver dinâmico de 12 mm / 0,47"
Alimentação de energia:	5 V ⎓ 1 A
Fone de ouvido:	4,4 g cada (8,8 g total) / 0,0097 lbs cada (0,0194 lbs total)
Fone de ouvido (Ghost Edition):	4,2 g cada (8,4 g total) / 0,0093 lbs cada (0,0186 lbs total)
Estojo de carregamento:	32,9 g / 0,0725 lbs
Estojo de carregamento (Ghost Edition):	35,2 g / 0,0776 lbs
Tipo de bateria do fone de ouvido:	Bateria de íon-lítio (55 mAh / 3,85 V)
Bateria do estojo para carregamento:	Bateria de íon-lítio (545 mAh / 3,85 V)
Tempo de carga:	até 2 horas (carga total)
Tempo de reprodução de música com BT ligado e ANC desligado:	Até 12 horas
Tempo de reprodução de música com BT ligado e ANC ligado:	Até 8 horas
Tempo de conversação com ANC desligado:	Até 5 horas
Tempo de conversação com o ANC ligado:	Até 4,5 horas
Resposta de frequência:	20 Hz - 20 kHz
Impedância:	13 ohms
Sensibilidade:	98 dB SPL@1 kHz
SPL máximo:	95 dB
Sensibilidade do microfone:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Versão Bluetooth:	5.3
Versões de perfil Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Faixa de frequência do transmissor Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potência do transmissor Bluetooth:	≤ 10 dBm (EIRP)
Modulação de transmissão Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Temperatura máxima de uso:	45°C

SV

DETTA FINNS I LÅDAN

XS (ÖPPNA ÖRONTOPPAR)

S / M / L (TÄTANDE ÖRONTOPPAR)

APP

Få ännu mer kontroll och anpassning av dina musikupplevelser med den här gratis-appen.

HUR DE SKA SITTA

Testa olika storlekar för att få perfekt passform och ljud.

* Ljudinställningar för örontoppar tillgängliga i appen

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

SLÅ PÅ & ANSLUT

Övriga

Välj "JBL Tune Flex 2" för att ansluta.

* Kompatibel med Android-telefoner som kör 6+

DUAL CONNECT + SYNC

Stereo-läge | Mono-läge

FLERPUNKTSANSLUTNING

Max 2 enheter

Tryck × 1 | Håll ned (5 s)

KONTROLLER

ANC*

Ambient Aware*

TalkThru*

Bixby/Siri®/Övriga

Ljudinställningar för örontoppar**

Tryck × 1 | Tryck × 2 | Tryck × 3 | Håll ned (2 s)

* Aktivera avancerade kontroller genom att ansluta dina JBL TUNE FLEX 2 till JBL Headphones-appen.

** Välj de örontoppar du använder för att få bäst ljud.

VOICEAWARE

STÄNG AV

FABRIKSÅTERSTÄLLNING

Tryck × 2 | Håll ned (5 s)

GÖR MER MED APPEN

LADDNING

LED-FUNKTIONER

BT ansluter

BT anslutet

BT ej anslutet

Låg batterinivå

Laddar

Fullt laddad

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell:	TUNE FLEX 2
Storlek på högtalarelement:	12 mm (0,47 tum) dynamiskt
Strömförsörjning:	5 V ⎓ 1 A
Öronsnäcka:	4,4 g / styck (8,8 g tillsammans)
Öronsnäcka (Ghost Edition):	4,2 g / styck (8,4 g tillsammans)
Laddningsfodral:	32,9 g
Laddningsfodral (Ghost Edition):	35,2 g
Batterityp, öronsnäckor:	Litiumjon (55 mAh / 3,85 V)
Batterityp, laddningsfodral:	Litiumjon (545 mAh / 3,85 V)
Laddningstid:	2 timmar från tomt
Musikspeltid med BT på och ANC av:	Upp till 12 timmar
Musikspeltid med BT på och ANC på:	Upp till 8 timmar
Taltid med ANC av:	Upp till 5 timmar
Taltid med ANC på:	Upp till 4,5 timmar
Frekvensomfång:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	13 ohm
Känslighet:	98 dB SPL vid 1 kHz
Max SPL:	95 dB
Mikrofonkänslighet:	-38 dBV/Pa vid 1 kHz
Bluetooth-version:	5.3
Bluetooth-profilens version:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-sändarens frekvensomfång:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-sändarens effekt:	≤ 10 dBm (EIRP)
Bluetooth-sändarens modulering:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Max drifttemperatur:	45 °C

TR

KUTU İÇERİĞİ

XS (AÇIK KULAK UÇLARI)

S/M/L (SIZDIRMAZ KULAK UÇLARI)

UYGULAMA

Bu ücretsiz uygulama ile dinleme deneyiminizi daha fazla kontrol altına alabilir ve kişiselleştirebilirisiniz.

NASIL TAKILIR

Optimum sızdırmazlık ve ses performansı için farklı boyutları deneyin.

* Uygulamada mevcut olan kulaklık ucu Ses Ayarları

İLK KULLANIM

GÜCÜ AÇMA VE BAĞLANMA

Diğerleri

Bağlanmak için "JBL Tune Flex 2" yi seçin.

* Android 6 ve üzeri telefonlarla uyumludur

İKİLİ BAĞLANTI + SENKRONİZASYON

Stereo mod | Mono mod

ÇOK NOKTALI BAĞLANTI

En fazla 2 cihaz

Tıkla x 1 | Basılı Tut (5 s)

KONTROLLER

ANC*

Ambient Aware (Ortam Farkındalığı)*

TalkThru (Aracılığıyla konuşma)*

Bixby/Siri®/Diğerleri

Kulaklık ucu ses ayarları**

Tıkla x 1 | Tıkla x 2 | Tıkla x 3 | Basılı Tut (2 s)

* JBL TUNE FLEX 2'nizi JBL Headphones uygulamasına bağlayarak gelişmiş kontrolleri etkinleştirin.

** En iyi ses performansı için kullandığınız kulaklık uçlarını seçin.

VOICEAWARE

GÜCÜ KAPATMA

FABRİKA AYARLARI

Tıkla x 2 | Basılı Tut (5 s)

UYGULAMA İLE DAHA FAZLASINI YAPIN

ŞARJ ETME

LED HAREKETLERİ

BT bağlanıyor

BT bağlandı

BT bağlı değil

Düşük pil gücü

Şarj etme

Tam şarj oldu

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model:	TUNE FLEX 2
Sürücü boyutu:	12 mm / 0,47" Dinamik Sürücü
Güç kaynağı:	5 V ⎓ 1 A
Kulaklık:	Bileşik başına 4,4 g (birleşik 8,8 g) / bileşik başına 0,0097 lbs (birleşik olarak 0,0194 lbs)
Kulaklık (Ghost Edition):	Bileşik başına 4,2 g (birleşik 8,4 g) / bileşik başına 0,0093 lbs (birleşik olarak 0,0186 lbs)
Şarj kutusu:	32,9 g / 0,0725 lbs
Şarj kutusu (Ghost Edition):	35,2 g / 0,0776 lbs
Kulaklık pil türü:	Lityum-iyon pil (55 mAh / 3,85 V)
Şarj kutusu pil türü:	Lityum-iyon pil (545 mAh / 3,85 V)
Şarj süresi:	Şarjı tamamen tükendikten sonra 2 saat
BT açıkken ve ANC kapalıyken müzik çalma süresi:	12 saate kadar
BT ve ANC açıkken müzik çalma süresi:	8 saate kadar
ANC kapalıyken konuşma süresi:	5 saate kadar
ANC açıkken konuşma süresi:	4,5 saate kadar
Frekans aralığı:	20 Hz - 20 kHz
Empedans:	13 ohm
Hassasiyet:	98 dB SPL@1 kHz
Maksimum SPL:	95 dB
Mikrofon hassasiyeti:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth Sürümü:	5.3
Bluetooth profil sürümü:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth verici frekans aralığı:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth verici gücü:	≤ 10 dBm (EIRP)
Bluetooth verici modülasyonu:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maksimum çalışma sıcaklığı:	45 °C

RU

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
XS (ОТКРЫТЫЕ АМБУШЮРЫ)
S / M / L (УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ АМБУШЮРЫ)

ПРИЛОЖЕНИЕ
Дополнительные возможности управления и настройки параметров прослушивания с помощью нашего бесплатного приложения.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Попробуйте различные размеры, чтобы подобрать оптимальное уплотнение и звучание.
* Настройки звука для амбушюров доступны в приложении

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ
Прочее
Выберите «JBL Tune Flex 2» для подключения.
* Совместимость с телефонами Android 6+

ДВОЙНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ + СИНХРОНИЗАЦИЯ
Стереорежим | Монорежим

МНОГОТОЧЕЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Максимум 2 устройства
Коснитесь 1 раз | Удерживайте (5 сек)

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ANC (Активное шумоподавление)*
Ambient Aware (Увеличенная слышимость окружающей среды)*
TalkThru (понижение громкости для общения)*
Bixby / Siri® / Прочее
Настройки звука для амбушюров**
Коснитесь 1 раз | Коснитесь 2 раза | Коснитесь 3 раза | Удерживайте (2 сек)
* Подключите дополнительные элементы управления при подключении наушников JBL TUNE FLEX 2 к приложению JBL Headphones.
** Выберите используемые амбушюры, чтобы подобрать наилучшее звучание.

VOICEAWARE

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК
Коснитесь 2 раза | Удерживайте (5 сек)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

ЗАРЯДКА

СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ
Подключение BT
Подключение по BT установлено
Подключение по BT не установлено
Аккумулятор разряжен
Зарядка
Полностью заряжены

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	TUNE FLEX 2
Размер мембраны:	Динамический драйвер 12 мм / 0,47 дюйма
Источник питания:	5 В ⎓ 1 А
Наушники:	4,4 г/шт. (8,8 г в комплекте) / 0,0097 фунта/шт. (0,0194 фунта в комплекте)
Наушники (Ghost Edition):	4,2 г/шт. (8,4 г в комплекте) / 0,0093 фунта/шт. (0,0186 фунта в комплекте)
Зарядный футляр:	32,9 г / 0,0725 фунта
Зарядный футляр (Ghost Edition):	35,2 г / 0,0776 фунта
Тип аккумулятора наушников:	Литий-ионный аккумулятор (55 мА ч / 3,85 В)
Тип аккумулятора зарядного футляра:	Литий-ионный аккумулятор (545 мА ч / 3,85 В)
Время зарядки:	2 ч. после полной разрядки
Время воспроизведения музыки с включенным BT и выключенным ANC:	До 12 ч
Время воспроизведения музыки с включенными BT и ANC:	До 8 ч
Время разговора с выключенным ANC:	До 5 ч
Время разговора с включенным ANC:	До 4,5 ч
Частотная характеристика:	20 Гц – 20 кГц
Сопротивление:	13 Ом
Чувствительность:	98 дБ УЗД при 1 кГц
Макс. УЗД:	95 дБ
Чувствительность микрофона:	-38 дБВ/Па при 1 кГц
Версия Bluetooth:	5.3
Версия профиля Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Частотный диапазон передатчика Bluetooth:	2,4 ГГц – 2,4835 ГГц
Мощность передатчика Bluetooth:	≤ 10 дБ/мВт (ЭИИМ)
Модуляция передатчика Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Максимальная температура эксплуатации:	45 °C

ZH-CN

产品清单

XS（开放式耳塞）

S / M / L（封闭式耳塞）

应用程序

立即下载这款免费应用程序，打造更具个性化的聆听体验，掌控耳机的各项功能。

佩戴方法

尝试佩戴不同尺寸的耳塞以找到更好贴合耳朵的耳塞套,并实现更好的音频性能。

* 可在应用程序中进行耳塞声音设置

首次使用

开启和连接

其他

选择“JBL Tune Flex 2” 以连接。

* 与运行 Android 6 以上版本的手机兼容

双路连接+同步

立体声模式 | 单声道模式

多点连接

最多 2 台设备

点击 1 次 | 按住（5 秒）

控制

ANC（主动降噪）*

Ambient Aware（环境感知）*

TalkThru（自由通话）*

Bixby/Siri®/其他

耳塞声音设置**

点击 1 次 | 点击 2 次 | 点击 3 次 | 按住（2 秒）

* 将 JBL TUNE FLEX 2 连接到 JBL Headphones APP 应用程序 以启用高级控制功能。

** 请选择合适的耳塞以确保获得最佳聆听体验。

语音感知

关闭

恢复出厂设置

点击 2 次 | 按住（5 秒）

探索更多功能

充电

LED 指示灯模式

蓝牙正在连接

蓝牙已连接

蓝牙未连接

电池电量低

正在充电

已充满

技术规格

型号：	TUNE FLEX 2
驱动单元尺寸：	12 mm / 0.47" 动圈驱动单元
电源：	5 V ⎓ 1 A
耳机：	一只 4.4 g（一副 8.8 g）/ 一只 0.0097 lbs（一副 0.0194 lbs）
耳机 (Ghost Edition)：	一只 4.2 g（一副 8.4 g）/ 一只 0.0093 lbs（一副 0.0186 lbs）
充电盒：	32.9 g / 0.0725 lbs
充电盒 (Ghost Edition)：	35.2 g / 0.0776 lbs
耳机电池类型：	锂离子电池（55 mAh / 3.85 V）
充电盒电池类型：	锂离子电池（545 mAh / 3.85 V）
充电时间：	2 小时（从空电量到充满）
开启蓝牙但关闭主动降噪时的音乐播放时间：	长达 12 小时
开启蓝牙和主动降噪时的音乐播放时间：	长达 8 小时
关闭主动降噪时的通话时间：	长达 5 小时
开启主动降噪时的通话时间：	长达 4.5 小时
频率响应：	20 Hz - 20 kHz
阻抗：	13 Ω
灵敏度：	98 dB SPL@1 kHz
最大 SPL：	95 dB
麦克风灵敏度：	-38 dBV/Pa@1 kHz
蓝牙版本：	5.3
蓝牙配置文件版本：	A2DP V1.4、 AVRCP V1.6.2、 HFP V1.8
蓝牙发射器频率范围：	2.4 GHz - 2.4835 GHz
蓝牙发射器功率：	≤ 10 dBm（EIRP）
蓝牙发射器调制：	GFSK、 π/4-DQPSK、 8DPSK
最高运行温度：	45 °C

ZH-TW

包裝盒內物品

特小碼（開放式耳套）

小碼 / 中碼 / 大碼（密封式耳套）

應用程式

通過這個免費的應用程式，您可以更好地控制和個性化您的聆聽體驗。

如何佩戴

嘗試不同尺寸以獲得最佳的貼合度及音效。

* 應用程式中提供的耳套聲音設定

首次使用

開機並連接

其他

選擇「JBL Tune Flex 2」以進行連接。

* 與執行 6+ 的 Android 手機相容

雙重連接 + 同步

立體聲模式 | 單聲道模式

多點連接

最多 2 個裝置

輕觸一下 | 按住（5 秒）

控制鈕

ANC（主動降噪）*

Ambient Aware（環境感知）*

TalkThru（自由通話）*

Bixby/Siri®/其他

耳套聲音設定**

輕觸一下 | 輕觸兩下 | 輕觸三下 | 按住（2 秒）

* 透過將您的 JBL TUNE FLEX 2 連接到 JBL Headphones 應用程式 [#1]，啟用進階控制。

** 選擇您將使用的耳套以達到最佳音效。

VOICEAWARE

關機

原廠重設

輕觸兩下 | 按住（5 秒）

藉此應用程式做更多的事

充電

LED 狀態

藍牙連接中

藍牙已連接

藍牙未連接

電池電量低

充電中

已充滿電

技術規格

型號：	TUNE FLEX 2
驅動器尺寸：	12 mm / 0.47" 動態驅動器
電源：	5 V ⎓ 1 A
耳機：	每隻 4.4 g （兩隻 8.8 g） / 每隻 0.0097 lbs （兩隻 0.0194 lbs）
耳機 (Ghost Edition)：	每隻 4.2 g （兩隻 8.4 g） / 每隻 0.0093 lbs （兩隻 0.0186 lbs）
充電盒：	32.9 g / 0.0725 lbs
充電盒 (Ghost Edition)：	35.2 g / 0.0776 lbs
耳機電池類型：	鋰離子電池 （55 mAh / 3.85 V）
充電盒電池類型：	鋰離子電池 （545 mAh / 3.85 V）
充電時間：	從無電量到充滿需 2 小時
在藍牙開啟及主動降噪關閉時的音樂播放時間：	長達 12 小時
在藍牙及主動降噪均開啟時的音樂播放時間：	長達 8 小時
在主動降噪關閉時的談話時間：	長達 5 小時
在主動降噪開啟時的談話時間：	長達 4.5 小時
頻率回應：	20 Hz - 20 kHz
阻抗：	13 歐姆
靈敏度：	98 dB SPL@1 kHz
最大 SPL：	95 dB
麥克風靈敏度：	-38 dBV/Pa@1 kHz
藍牙版本：	5.3
藍牙設定檔版本：	A2DP V1.4 、 AVRCP V1.6.2 、 HFP V1.8
藍牙發射機頻率範圍：	2.4 GHz - 2.4835 GHz
藍牙發射機功率：	≤ 10 dBm （EIRP）
藍牙發射機調變：	GFSK 、 π/4-DQPSK 、 8DPSK
最高工作溫度：	45 °C

ID

ISI KOTAK

XS (EARTIP TERBUKA)

S/M/L (EARTIP TERTUTUP)

APLIKASI

Miliki aplikasi gratis ini agar kontrol dan personalisasi pengalaman mendengarkan sepenuhnya ada di tangan Anda.

CARA PEMAKAIAN

Coba berbagai ukuran untuk mendapatkan kerapatan dan performa audio yang optimal.

* Pengaturan Suara Eartip tersedia di aplikasi

PENGGUNAAN PERTAMA

MENYALAKAN & MENYAMBUNGKAN

Lainnya

Pilih "JBL Tune Flex 2" untuk menyambungkan.

* Kompatibel dengan ponsel Android dengan sistem 6+

PENYAMBUNGAN + SINKRONISASI GANDA

Mode Stereo | Mode Mono

SAMBUNGAN BANYAK TITIK

Maksimum 2 perangkat

Ketuk × 1 | Tahan (5 dtk)

KONTROL

ANC (Penghilang Derau Aktif)*

Ambient Aware (Sadar Sekitar)*

TalkThru (Mode Percakapan)*

Bixby/Siri®/Lainnya

Pengaturan suara eartip**

Ketuk × 1 | Ketuk × 2 | Ketuk × 3 | Tahan (2 dtk)

* Aktifkan kontrol lanjutan dengan menyambungkan JBL TUNE FLEX 2 ke aplikasi JBL Headphones.

** Pilih eartip yang Anda gunakan untuk performa suara terbaik.

VOICEAWARE

MEMATIKAN

ATUR ULANG KE PENGATURAN PABRIK

Ketuk × 2 | Tahan (5 dtk)

KEGUNAAN LAIN APLIKASI

PENGISIAN DAYA

POLA LED

BT menyambungkan

BT tersambung

BT tidak tersambung

Daya baterai lemah

Mengisi daya

Daya terisi penuh

SPESIFIKASI TEKNIS

Model:	TUNE FLEX 2
Ukuran driver:	Driver Dinamis 12 mm/0,47"
Catu daya:	5 V ⎓ 1 A
Earbud:	4,4 g per buah (total 8,8 g)/0,0097 lbs per buah (total 0,0194 lbs)
Earbud (Ghost Edition):	4,2 g per buah (total 8,4 g)/0,0093 lbs per buah (total 0,0186 lbs)
Casing pengisi daya:	32,9 g/0,0725 lbs
Casing pengisi daya (Ghost Edition):	35,2 g/0,0776 lbs
Tipe baterai earbud:	Baterai litium-ion (55 mAh/3,85 V)
Tipe baterai casing pengisi daya:	Baterai litium-ion (545 mAh/3,85 V)
Lama pengisian daya:	2 jam dari keadaan kosong
Waktu pemutaran musik dengan BT aktif dan ANC nonaktif:	Hingga 12 jam
Waktu pemutaran musik dengan BT aktif dan ANC aktif:	Hingga 8 jam
Waktu bicara dengan ANC nonaktif:	Hingga 5 jam
Waktu bicara dengan ANC aktif:	Hingga 4,5 jam
Respons frekuensi:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	13 ohm
Sensitivitas:	98 dB SPL@1 kHz
SPL Maksimum:	95 dB
Sensitivitas mikrofon:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Versi Bluetooth:	5.3
Versi profil Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Rentang frekuensi pemancar Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Daya pemancar Bluetooth:	≤ 10 dBm (EIRP)
Modulasi pemancar Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Suhu pengoperasian maksimum:	45 °C

JP

同梱品
XS（開放型イヤーチップ）
S/M/L（密閉型イヤーチップ）
アプリ
無料専用アプリで各種設定や調整をおこなってください。
装着方法
最適な密閉状態とオーディオパフォーマンスを追求した異なるサイズでお試しください。
*アプリで利用可能なイヤーチップのサウンド設定
初めての使用
電源オン&接続
その他
接続するには「JBL Tune Flex 2」を選択。
*Android OSバージョン6以上に対応
デュアルコネクト+Sync
ステレオモード | モノラルモード
マルチポイント接続
最大2台のデバイス
タップ×1|長押しする（5秒間）
操作
ANC（アクティブノイズキャンセリング）*
アンビエントアウェア*
トークスルー*
Bixby / Siri® / その他
イヤーチップのサウンド設定**
タップ×1|タップ×2|タップ×3|長押しする（2秒間）
*JBL HeadphonesアプリにJBL TUNE FLEX 2を接続すれば、さらに詳細な操作設定が可能です。
**確実に最高のサウンドパフォーマンスにするため、使用しているイヤーチップを選択してください。
ボイスアウェア
電源オフ
初期化
タップ×2|長押しする（5秒間）
アプリでさらに多くのことができます
充電する
LEDの動作
BTに接続中
BT接続済み
BT未接続
バッテリー残量少
充電中
充電完了

技術仕様

モデル名：	TUNE FLEX 2
ドライバーサイズ：	12mmダイナミックドライバー
電源：	5V⎓1A
イヤホン本体重量：	左右各約4.4g（合計約8.8g）
イヤホン本体重量 (Ghost Edition)：	左右各約4.2g（合計約8.4g）
充電ケース：	約32.9g
充電ケース (Ghost Edition)：	約35.2g
イヤホンの電池タイプ：	リチウムイオンバッテリー（55mAh/3.85V）
充電ケースの電池タイプ：	リチウムイオンバッテリー（545mAh/3.85V）
充電時間：	約2時間
BTオン、ANCオフでの音楽再生時間：	最大約12時間
BTとANCをオンにした状態での音楽再生時間：	最大約8時間
ANCをオフにした状態での通話時間：	最大約5時間
ANCをオンにした状態での通話時間：	最大約4.5時間
周波数特性：	20Hz〜20kHz
インピーダンス：	13Ω
出力音圧レベル：	98dB SPL@1kHz
最大音圧レベル：	95dB
マイクの出力音圧レベル：	-38dBV/Pa@1kHz
Bluetoothバージョン：	5.3
Bluetoothプロファイルバージョン：	A2DP V1.4、AVRCP V1.6.2、HFP V1.8
Bluetooth対応トランスミッター周波数帯域：	2.4GHz〜2.4835GHz
Bluetooth対応トランスミッター出力：	10dBm以下（EIRP）
Bluetooth対応トランスミッター変調：	GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK
最大動作保証温度：	45℃

KO

구성품
XS(개방형 이어팁)
S/M/L(밀폐형 이어팁)
앱
해당 무료 앱을 통해 청취 경험을 더욱 효과적으로 제어하고 개인화할 수 있습니다.
착용 방법
완벽한 밀폐감과 오디오 성능을 위해 여러 사이즈를 시도해보세요.
* 앱에서 이어팁 사운드 설정 가능
처음 사용
전원 켜기 & 연결
기타
연결할 “JBL Tune Flex 2”를 선택합니다.
* 6+를 실행 중인 Android 휴대폰과 호환 가능
듀얼 커넥트 + 동기화
스테레오 모드 | 모노 모드
멀티포인트 연결
최대 2대의 장치까지 연결
1회 탭하기 | 홀드(5초)
제어
ANC(액티브 노이즈 캔슬링)*
Ambient Aware(주변 소리 듣기)*
TalkThru(토크스루)*
Bixby/Siri®/기타
이어팁 사운드 설정**
1회 탭하기 | 2회 탭하기 | 3회 탭하기 | 홀드(2초)
* JBL TUNE FLEX 2를 JBL Headphones 앱에 연결하여 고급 컨트롤을 활성화합니다.
** 최고의 사운드 성능을 위해 사용 중인 이어팁을 선택하십시오.
VOICEAWARE
전원 끄기
공장 초기화
2회 탭하기 | 홀드(5초)
앱으로 더 많은 기능 즐기기
충전
LED 동작
BT 연결 중
BT 연결됨
BT 연결 안 됨
배터리 부족
충전 중
완전 충전됨

기술 사양

모델:	TUNE FLEX 2
드라이버 크기:	12mm/0.47" 다이내믹 드라이버
전원 공급 장치:	5V ⎓ 1A
이어버드:	한쪽 4.4g(양쪽 8.8g)/한쪽 0.0097lbs (양쪽 0.0194lbs)
이어버드 (Ghost Edition):	한쪽 4.2g(양쪽 8.4g)/한쪽 0.0093lbs (양쪽 0.0186lbs)
충전 케이스:	32.9g/0.0725lbs
충전 케이스 (Ghost Edition):	35.2g/0.0776lbs
이어버드 배터리 유형:	리튬 이온 배터리(55mAh/3.85V)
충전 케이스 배터리 유형:	리튬 이온 배터리(545mAh/3.85V)
충전 시간:	배터리 방전부터 2시간
BT 설정 및 ANC 해제 시 음악 재생 시간:	최대 12시간
BT 및 ANC 설정 시 음악 재생 시간:	최대 8시간
ANC 해제 시 통화 시간:	최대 5시간
ANC 설정 시 통화 시간:	최대 4.5시간
주파수 응답:	20Hz~20kHz
임피던스:	13Ω
민감도:	98dB SPL@1kHz
최대 SPL:	95dB
마이크 민감도:	-38dBV/Pa@1kHz
Bluetooth 버전:	5.3
Bluetooth 프로필 버전:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth 송신기 주파수 범위:	2.4GHz~2.4835GHz
Bluetooth 송신기 출력:	≤ 10dBm(EIRP)
Bluetooth 송신기 변조:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
최대 작동 온도:	45°C

MM

ဗူးအတွင်း ပါဝင်သည့်ပစ္စည်းများ

XS (အပွင့်နားကြပ်ထိပ်ဖူးများ)

S / M / L (အပိတ်နားကြပ်ထိပ်ဖူးများ)

အက်ပ်

ဤအခမဲ့အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ ထိန်းချုပ်မှုများကို ပိုမိုပြုလုပ်ပြီး သင့်နားဆင်ခံစားမှု အတွေ့အကြုံကို စိတ်ကြိုက်ရယူလိုက်ပါ။

တပ်ဆင်အသုံးပြုနည်း

လေကိုကောင်းစွာလုံစေပြီး အသံစွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိရန် အရွယ်အစားအမျိုးမျိုး စမ်းကြည့်ပါ။

* အက်ပ်အတွင်း ရရှိနိုင်သည့် နားကြပ် အသံဆက်တင်များ

ပထမဆုံးအကြိမ် အသုံးပြုခြင်း ပါဝါဖွင့်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

အခြား

"JBL Tune Flex 2" ကို ချိတ်ဆက်ရန် ရွေးချယ်ပါ။

* ဗားရှင်း 6 အထက်ကို အသုံးပြုထားသည့် Android ဖုန်းများ

နှစ်မျိုးချိတ်ခြင်း + ဆင့်ခံ

စတီရီယိုမုဒ် | မိုနိုမုဒ်

ကိရိယာတစ်ခုထက်ပို၍ ချိတ်ဆက်ခြင်း

ကိရိယာ ၂ ခုအထိ အများဆုံး ချိတ်ဆက်နိုင်သည်

၁ ကြိမ်နှိပ်ရန် | (၅ စက္ကန့်) ဖိထားရန်

ထိန်းချုပ်မှုများ

ANC*

Ambient Aware (ပတ်ဝန်းကျင် ဂရုပြုမုဒ်)*

TalkThru*

Bixby/Siri®/အခြား

နားကြပ်ထိပ်ဖူး အသံဆက်တင်များ**

၁ ကြိမ်နှိပ်ရန် | ၂ ကြိမ်နှိပ်ရန် | ၃ ကြိမ်နှိပ်ရန် | (၂ စက္ကန့်) ဖိထားရန်

* သင့် JBL TUNE FLEX 2 ကို JBL Headphones အက်ပ် နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် အဆင့်မြှင့် ထိန်းချုပ်မှုများကို ဖွင့်လှစ် အသုံးပြုပါ။

** အကောင်းဆုံးအသံစွမ်းဆောင်ရည်ကို အသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် နားကြပ်ထိပ်ဖူးများကို ရွေးချယ်ပါ။

VOICEAWARE

ပါဝါဝိတ်

စက်ရုံထုတ်ဆက်တင်အတိုင်း ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း

၂ ကြိမ်နှိပ်ရန် | (၅ စက္ကန့်) ဖိထားရန်

အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ ပိုမို အသုံးပြုနိုင်ပါသည် အားသွင်းခြင်း

LED ပြသမှုပုံစံများ

BT ချိတ်ဆက်နေပါသည်

BT ချိတ်ဆက်ထားပြီးပါပြီ

BT ချိတ်ဆက်မထားပါ

ဘတ္တရီအားနည်းနေသည် အားသွင်းခြင်း

အားအပြည့်သွင်းပြီးပါပြီ

TECH SPEC

မော်ဒယ်-	TUNE FLEX 2
ဒရိုင်ဘာအရွယ်အစား-	၁၂ မီလီမီတာ / ၀.၄၇ လက်မ ဒိုင်းနမစ် ဒရိုင်ဘာ
ပါဝါထောက်ပံ့စနစ်-	5 V ⎓ 1 A
နားကြပ်ဖု-	တစ်ဖက်လျှင် ၄.၄ ဂရမ် (တစ်စုံလျှင် ၈.၈ ဂရမ်) / တစ်ဖက်လျှင် ၀.၀၀၉၇ ပေါင် (တစ်စုံလျှင် ၀.၀၁၉၄ ပေါင်)
နားကြပ်ဖု (Ghost Edition)-	တစ်ဖက်လျှင် ၄.၂ ဂရမ် (တစ်စုံလျှင် ၈.၄ ဂရမ်) / တစ်ဖက်လျှင် ၀.၀၀၉၃ ပေါင် (တစ်စုံလျှင် ၀.၀၁၈၆ ပေါင်)
အားသွင်းဗူး-	၃၂.၉ ဂရမ် / ၀.၀၇၂၅ ပေါင်
အားသွင်းဗူး (Ghost Edition)-	၃၅.၂ ဂရမ် / ၀.၀၇၇၆ ပေါင်
နားကြပ် ဘက်ထရီ အမျိုးအစား-	လီသီယမ်-အိုင်ယွန် ဘက်ထရီ (55mAh / 3.85 V)
အားသွင်းနိုင်သည့် အခွံအိမ် ပုံစံ ဘက်ထရီ အမျိုးအစား-	လီသီယမ်-အိုင်ယွန် ဘက်ထရီ (545mAh / 3.85 V)
အားသွင်းချိန်-	အားလုံး၀ကုန်သည်မှစသွင်းလျှင် ကြာချိန် ၂ နာရီ
BT ဖွင့်ပြီး ANC ကို ဝိတ်၍ သီချင်းဖွင့်ချိန်-	12 နာရီအထိ
BT နှင့် ANC ကို ဖွင့်၍ သီချင်းဖွင့်နိုင်သည့်ကြာချိန်-	8 နာရီအထိ
ANC ဝိတ်၍ ဖုန်းပြောချိန်-	5 နာရီအထိ
ANC ဖွင့်၍ ဖုန်းပြောချိန်-	4.5 နာရီအထိ
ကြိမ်နှုန်း တုန့်ပြန်ချက်-	20 Hz - 20 kHz
လျှပ်စစ်ခုခံနိုင်စွမ်း-	13 ohm
အာရုံခံနိုင်စွမ်း-	98 dB SPL@1 kHz
အမြင့်ဆုံး SPL-	95 dB
မိုက်ခရိုဖုန်း အာရုံခံနိုင်စွမ်း-	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth ဗားရှင်း-	5.3
Bluetooth ပရိုဖိုင် ဗားရှင်း-	A2DP V1.4၊ AVRCP V1.6.2၊ HFP V1.8
Bluetooth ထုတ်လွှတ် ကြိမ်နှုန်းအဆင့်-	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Bluetooth ထုတ်လွှင့်အား-	≤ 10 dBm (EIRP)
Bluetooth ထုတ်လွှင့် ကူးပြောင်းမှု-	GFSK၊ π/4-DQPSK၊ 8DPSK
အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုထားသည့် အမြင့်ဆုံး အပူချိန်-	45 °C

AR

محتويات العبوة

(سدادات أذن مفتوحة) حجم XS

(سدادات أذن مغلقة) حجم S/ M/ L

التطبيق

استمتع بمزيدٍ من التحكم والتميز عند الاستماع باستخدام هذا التطبيق المجاني.

كيفية الارتداء

جرب أحجامًا مختلفة للحصول على إحكام تام وأداءٍ صوتي أفضل.

* إعدادات صوت سدادة الأذن متاحة في التطبيق

الاستخدام الأول

تشغيل الطاقة والتوصيل

أخرى

اختر "JBL Tune Flex 2" للتوصيل.

* متوافق مع أجهزة الأندرويد التي تعمل على نظام تشغيل أندرويد 6 فما فوق

التوصيل المزدوج + SYNC (مزامنة)

وضع ستريو | وضع أحادي

اتصال متعدد النقاط

جهازان بحد أقصى

ضغطات 1 | استمرار الضغط (5 ثوانٍ)

أدوات التحكم

ANC (إلغاء الضجيج النشط)*

Ambient Aware (الإدراك بالمحيط)*

TalkThru (تهدئة الموسيقى)*

Siri®/Bixby/أخرى

إعدادات صوت سدادة الأذن**

ضغطات 1 | ضغطات 2 | ضغطات 3 | استمرار الضغط (2 ثوانٍ)

* قم بتمكين أدوات التحكم المتقدمة عن طريق توصيل JBL TUNE FLEX 2 بتطبيق JBL Headphones.

** حدد سدادات الأذن التي تستخدمها لملائمة الأداء الصوتي الأنسب.

VOICEAWARE

إيقاف التشغيل

إعادة ضبط المصنع

ضغطات 2 | استمرار الضغط (5 ثوانٍ)

يمكنك فعل المزيد بالتطبيق

جارٍ الشحن

أنماط مؤشرات LED

التوصيل بـ BT

BT متصل

BT غير متصل

البطارية منخفضة

الشحن

مشحونة بالكامل

מפרט טכני

דגם:	TUNE FLEX 2
גודל דרייבר:	דרייבר דינמי 12 מ"מ
מתח:	1 A ⎓ 5 V
אוזניות כפתור:	4.4 גרם ליחידה (8.8 גרם ביחד)
אוזניות כפתור (Ghost Edition):	4.2 גרם ליחידה (8.4 גרם ביחד)
מארז טעינה:	32.9 גרם
מארז טעינה (Ghost Edition):	35.2 גרם
סוג סוללת אוזניות כפתור:	סוללת ליתיום-יון (3.85/55 mAh וולט)
סוג סוללת נרתיק הטעינה:	סוללת ליתיום-יון (3.85/545 mAh וולט)
זמן טעינה:	שעתיים ממצב ריק
זמן השמעת מוזיקה עם BT פועל ו-ANC כבוי:	עד 12 שעות
זמן השמעת מוזיקה עם BT ו-ANC פועלים:	עד 8 שעות
זמן שיחה עם ANC כבוי:	עד 5 שעות
זמן שיחה עם ANC מופעל:	עד 4.5 שעות
תגובת תדר:	20 Hz - 20 kHz
עכבה:	13 אוהם
רגישות:	98 dB SPL@1 kHz
דרגת SPL מירבית:	95 dB
רגישות מיקרופון:	-38 dBV/Pa@1 kHz
גרסת Bluetooth:	5.3
גרסת פרופיל Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
טווח תדרים של משדר Bluetooth:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
כוח משדר Bluetooth:	≥ 10 dBm (EIRP)
אפנון משדר Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
טמפרטורת מרבית להפעלה:	45°C

HE

תכולת המארז

XS (מתאמים לאוזניה פתוחים)
S/M/L (מתאמים לאוזניה אוטמים)

אפליקציה

יישום זה מעניק שליטה רבה יותר בחוויית ההאזנה ובהתאמה האישית שלה.

ביצד לענוד

נסו מידות שונות לקבלת אטימה וביצועי שמע מושלמים.

* הגדרות צליל של מתאמים לאוזניה זמינות באפליקציה

שימוש בפעם הראשונה

הפעלה וחיבור

אחרים

יש לבחור "JBL Tune Flex 2" כדי להתחבר.

* תואם לטלפונים מבוססי אנדרואיד בגרסא 6 ומעלה

חיבור כפול + סנכרון

מצב סטריאו | מצב מונו

חיבור רב-נקודתי

שני מכשירים לכל היותר

הקשה אחת | לחיצה ממושכת (5 שנ')

לפקודות

*ANC

*Ambient Aware (מודעות לסביבה)

*TalkThru

Siri®/Bixby/אחרים

הגדרות צליל של מתאמים לאוזניה**

הקשה אחת | שתי הקשות | שלוש הקשות | לחיצה ממושכת (2 שנ')

* ניתן לאפשר פקדים מתקדמים על ידי חיבור JBL TUNE FLEX 2 לאפליקציית JBL Headphones.

** בחרו את המתאמים לאוזניה שמשמשים אתכם לקבלת ביצועי הצליל הטובים ביותר.

VOICEAWARE

ביבוי

איפוס להגדרות היצרן

שתי הקשות | לחיצה ממושכת (5 שנ')

אפשרויות נוספות הזמינות באפליקציה

טעינה

תפקוד נורית חיווי LED

מתחבר ל- BT (בלוטות')

BT רבוחם ('תוטולבה)

אינו מחובר ל- BT (בלוטות')

סוללה חלשה

טעינה

סוללה טעונה במלואה

المواصفات التقنية

الطراز:	TUNE FLEX 2
حجم المُشغِّل:	مشغل ديناميكي بقطر 12 ملم / 0.47 بوصة
مصدر الإمداد بالطاقة:	5 فولت ⎓ 1 أمبير
سماعة الأذن :	4.4 جم لكل سماعة (8.8 جم للاثنتين معًا)/ 0.0097 رطل لكل سماعة (0.0194 رطل للاثنتين معًا)
سماعة الأذن (Ghost Edition):	4.2 جم لكل سماعة (8.4 جم للاثنتين معًا)/ 0.0093 رطل لكل سماعة (0.0186 رطل للاثنتين معًا)
علبة الشحن:	32.9 جم/0.0725 رطل
علبة الشحن (Ghost Edition):	35.2 جم/0.0776 رطل
نوع بطارية سماعة الأذن:	بطارية ليثيوم أيون (55 مللي أمبير في الساعة/3.85 فولت)
نوع بطارية علبة الشحن:	بطارية ليثيوم أيون (545 مللي أمبير في الساعة/3.85 فولت)
وقت الشحن:	2 ساعة عندما تكون فارغة
وقت تشغيل الموسيقى مع تشغيل تقنية BT وإيقاف تشغيل خاصية ANC (إلغاء الضجيج النشط):	حتى 12 ساعات
وقت تشغيل الموسيقى مع تشغيل تقنية BT وتشغيل خاصية ANC (إلغاء الضجيج النشط):	حتى 8 ساعات
وقت التحدث مع إيقاف تشغيل ANC (إلغاء الضجيج النشط):	حتى 5 ساعات
وقت التحدث مع تشغيل ANC (إلغاء الضجيج النشط):	حتى 4.5 ساعات
استجابة التردد:	20 هرتز - 20 كيلوهرتز
المقاومة الكهربائية:	أوم 13
الحساسية:	98 ديسيبل من مستوى ضغط الصوت على 1 كيلو هرتز
أقصى مستوى ضغط صوت:	95 ديسيبل
حساسية الميكروفون:	-38 ديسيبل فولت/باسكال على 1 كيلو هرتز
إصدار Bluetooth:	5.3
إصدار ملف تعريف Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
النطاق الترددي لمرسل Bluetooth:	2.4 جيجا هرتز - 2.4835 جيجا هرتز
قدرة جهاز إرسال Bluetooth:	≥ 10 ديسيبل ميلي واط (EIRP)
ضبط وحدات جهاز إرسال Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
درجة حرارة التشغيل القصوى:	45 درجة مئوية

To protect battery lifespan, fully charge at least once every 3 months. Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.

FR pour protéger la vie de la batterie, chargez-la complètement au moins une fois tous les 3 mois. La durée de vie de la batterie varie en fonction des modes d'utilisation et des conditions environnementales.

DA For at optimere batteriets levetid skal du oplade fuldt ud mindst en gang i kvartalet. Batteriets levetid afhænger af brugsmønstre og omgivelser.

DE Lade zum Schutz des Akkus diesen mindestens einmal alle 3 Monate vollständig auf. Die Akkulebensdauer kann aufgrund von Nutzungsverhalten und Umgebungsbedingungen variieren.

EL Για να προστατεύσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, φορτίστε την πλήρως τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες. Η ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

ES Para proteger la duración de la batería, cárgala completamente al menos una vez cada 3 meses. La duración de la batería depende de los patrones de uso y las condiciones ambientales.

FI Akun käyttöiän turvaamiseksi, lataa täyteen ainakin kerran 3 kuukauden välein. Akun käyttöikä vaihtelee käyttötapojen ja ympäristöolosuhteiden mukaan.

HU Az akkumulátor élettartamának védelme érdekében teljesen töltse fel 3 havonta legalább egyszer. Az akkumulátor élettartama a használattól, és a környezeti feltételektől függ.

IT Per preservare la durata della batteria, effettuare una carica completa almeno una volta ogni 3 mesi. La durata della batteria varia a seconda del tipo di utilizzo e delle condizioni ambientali.

NL Voor een optimale levensduur de batterij minstens om de 3 maanden volledig opladen. De levensduur van de batterij is afhankelijk van gebruikspatronen en omgevingscondities.

NO For å beskytte batteriets levetid må det lades helt opp minst én gang hver 3. måned. Batteriets levetid vil variere etter bruksmønster og omgivelsesforhold.

PL Aby zachować czas eksploatacji akumulatora, należy go ładować co najmniej raz na trzy miesiące. Żywotność akumulatora zależy od sposobu jego użycia i warunków otoczenia.

PT-BR Para garantir a durabilidade da bateria, carregue-a totalmente pelo menos uma vez a cada três meses. A vida útil da bateria depende dos padrões de uso e das condições do ambiente.

SV För att förbättra batteriets livslängd ska det laddas det fullt minst en gång var tredje månad. Batteriets livslängd varierar beroende på användning och miljöförhållanden.

TR Pil ömrünü uzatmak için en az 3 ayda bir tam olarak şarj edin. Pil ömrü kullanım şekline ve çevresel şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

RU Чтобы продлить срок службы аккумулятора, полностью заряжайте его по меньшей мере раз в 3 месяца. Срок службы аккумулятора зависит от способов использования и условий окружающей среды.

ZH-CN 为了保护电池寿命，请每至少 3 个月进行一次满充。电池寿命因使用方式和环境条件而异。

ZH-TW 為保護電池的使用壽命，請至少每 3 個月對電池充滿一次電。電池續航時間因使用模式和環境條件而異。

ID Agar baterai awet, isi dayanya hingga penuh paling sedikit sekali setiap 3 bulan. Masa pakai baterai bervariasi, tergantung pola penggunaan dan kondisi lingkungan.

JP バッテリー寿命を延ばすために、最低3か月に1回はフル充電してください。バッテリーの寿命は使用パターンや環境条件によって異なります。

KO 배터리 수명을 보호하려면 3개월에 한 번 이상 배터리를 완전히 충전하십시오. 배터리 수명은 사용 패턴 및 환경 조건에 따라 다를 수 있습니다.

MM ဘတ္တရီသက်တမ်းတိုးတောင်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အနည်းဆုံး 3 လတစ်ကြိမ် ဘတ္တရီကို အားအပြည့်သွင်းပါ။ ဘတ္တရီသက်တမ်းသည် သုံးစွဲမှုပုံစံများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအပေါ် မူတည်ပြီး အပြောင်းအလဲရှိနိုင်သည်။

AR لحماية عمر البطارية، اشحنها بالكامل مرةً واحدةً على الأقل كل 3 أشهر. ويختلف عمر البطارية بسبب أنماط الاستخدام والظروف البيئية.

HE כדי להגן על אורך חיי הסוללה, יש לטעון את הסוללה במלואה לפחות פעם בשלושה חודשים. חיי הסוללה ישתנו בהתאם לאופן השימוש ולתנאי הסביבה.



The power delivered by the charger must be between min 2.5 Watts required by the radio equipment, and max 5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

FR La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre 2,5 watts minimum requis par l'équipement radio et 5 watts maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

DA Den effekt, som opladeren leverer, skal være mellem mindst 2,5 watt, som kræves af radioudstyret, og højst 5 watt for at nå den maksimale opladningshastighed.

DE Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 2,5 Watt, die das Funkgerät benötigt, und maximal 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

EL Η ισχύς που παρέχει ο φορτιστής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 2,5 Watts τουλάχιστον που απαιτούνται από τον ραδιοφωνικό εξοπλισμό και 5 Watts το πολύ, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

ES La potencia que aporta el cargador debe estar entre un mínimo de 2,5 W requerido por el equipo de radio y un máximo de 5 W para lograr la máxima velocidad de carga.

FI Laturin antaman tehon on oltava vähintään 2,5 watin ja enintään 5 watin välillä, jotta saavutetaan suurin mahdollinen latausnopeus.

HU A töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt min. 2,5 Watt és max. 5 Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.

IT La potenza erogata dal caricatore deve essere compresa tra min 2,5 Watt richiesti dall'apparecchiatura radio, e max 5 Watt per raggiungere la velocità di ricarica massima.

NL Het door de oplader geleverde vermogen moet tussen minimaal 2,5 Watt liggen dat is vereist door de radioapparatuur, en maximaal 5 Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

NO For å oppnå maksimal ladehastighet må strømmen fra laderen være mellom min. 2,5 watt som kreves av radioutstyret og 5 watt.

PL Moc dostarczana do ładowarki musi mieścić się w zakresie od minimum 2,5 W wymaganym przez sprzęt radiowy i maksymalnie 5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

SV Effekten som laddaren levererar måste ligga mellan min 2,5 watt som krävs för radioutrustningen och max 5 watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

TR Maksimum şarj hızına ulaşmak için şarj cihazının sağladığı güç, radyo ekipmanının gerektirdiği minimum 2,5 Watt ile maksimum 5 Watt arasında olmalıdır.

FCC/ISED RF Exposure Information and Statement

This equipment complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA)/ISED. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.

Renseignements et énoncé sur l'exposition aux RF d'FCC/ISDE

L'appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC / ISDE spécifiées pour les environnements non contrôlés. Les utilisateurs finaux doivent suivre des instructions d'utilisation spécifiques pour répondre aux exigences de conformité en matière d'exposition aux radiofréquences. Cet émetteur ne doit pas coexister ou fonctionner conjointement avec toute autre antenne ou émetteur.

Les appareils portables sont conçus pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établies par la Federal Communications Commission / ISDE des États - Unis. Ces exigences établissent une limite SAR de 1,6 W / kg en moyenne pour un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée rapportée conformément à cette norme lorsqu'elle est correctement portée sur la tête lors de la certification du produit.

⚠ WARNING

DO NOT ATTEMPT TO OPEN, SERVICE, OR DISASSEMBLE THE BATTERY | DO NOT SHORT CIRCUIT | MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE | RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE | DISPOSE OR RECYCLE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

해당무선설비는전파혼신가능성이있으므로인명안전과관련된서비스는할수없음.

IS 13252(PART 1):2010/
IEC 60950-1 : 2005

CE

UK CA

218-240390

R-41147460
www.bis.gov.in

Li-ion 00

FCC ID: APITUNEFLEX2

IC: 6132A-TUNEFLEX2

FR

Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Google, Android and Google Play are trademarks of Google LLC.

The product contains non-replaceable batteries.
Battery type: 1240, nominal voltage: 3.85V

CMIIT ID: 24J99830H652
制造商: Harman International Industries, Incorporated

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados.
Para maiores informações, consulte o site da Anatel – www.anatel.gov.br
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Atenção: conforme lei brasileira n° 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.

Product specifications and app screens are subject to change without notice.

HP_JBL_TUNE FLEX 2_QSG_Global_CR_V9