



Product Handleiding

Zonder gereedschap en zonder gaten ophangen

De ondergronden die wij adviseren te gebruiken zijn, hout (glad), alle tegel soorten (op poreuze en oneffen tegels na), glas, metaal, kunstof. Denk hierbij aan deuren, kasten, metalen of kunstof wanden, keukens, badkamer, toilet en nog veel meer. Ook zijn de roestvrijstalen haken buitenshuis te gebruiken in je tuin of balkon voor bv hangplanten of om een dartbord op te hangen de mogelijkheden zijn eindeloos.

Vormgeving en uitstraling

De 8 zelfklevende haken zijn in 2 types en 2 afmeting, 4x transparant + 4x met afbeelding. De afmetingen van de transparante zijn 6 x 6cm en met afbeelding zijn 7.6 x 8.6cm. De haken met afbeelding kan je vooral in het zicht gebruiken voor een leuke uitstraling en de transparante haken kunnen in kledingkasten of keukenkasten gebruikt worden naar wat jou voorkeur heeft.

Instructies

1. Om te beginnen maak de geschikte ondergrond goed schoon en droog.
2. Verwijder de plastic folie van de achterkant.
3. Plak de haak op en druk al het lucht eronder vandaan. (Tip) plak vanaf 1 kant geleidelijk naar de andere kant zo druk je gelijk al het lucht eronder vandaan!
4. Wacht nu minimaal 12 uur om de om de lijm goed te laten hechten.
5. Nu kan je de haak probleemloos belasten.

Hergebruiken

Was als eerste je handen om vuil op de plakkant tegen te gaan. Pulk voorzichtig los vanaf een hoekje en trek vervolgens **“rustig”** naar je toe. Nu de zelfklevende haak los is spoel je hem af onder de kraan en **“laat vervolgens drogen”** nu hij weer droog is kan je de haak weer opplakken.

Je kunt de zelfklevende haken enkel (los) ophangen maar ook in serie (meerdere) voor een nette uitstraling adviseren wij eerst een stuk schilders tape of simpel plakband op te plakken en vervolgens hier de haken netjes tegenaan te plakken, daarna kan je de tape weer verwijderen en je haken hangen keurig naast of onder elkaar.

Voordelen

- Geen gaten meer van schroeven of spijkers
- Zeer licht en compact
- Sterk draagvermogen van ± 10 KG
- Water, zeep, olie bestendig
- Herbruikbaar

- Levensduur na opplakken van ± 8 jaar
- Praktisch overal te plaatsen (voorkom schade en lees alles goed door)
- Geen lijmresten na het verwijderen
- Eenvoudig te reinigen

Voorkom schade

Gebruik de haken “niet” op de volgende ondergronden: behang, muren van steen, beton, geverfd – gestucte of granol. De haken verliezen heel veel draagkracht en de kans is groot dat ze je ondergrond beschadigd na het verwijderen. Ons advies hang geen waardevolle spullen aan de haken zoals laptoptassen of andere spullen van hoge waarde!

Specificaties


- Materiaal: PVC en RVS
- Afmetingen: 6x6cm / 7.6x8.6cm
- Kleuren: transparant en afbeelding
- Gebruik: multifunctioneel
- Inhoud: 4x haak transparant + 4x haak afbeelding + instructies in Nederlands en Frans

Stap 1



Toepasbaar op

Zonder problemen



Marmer



Hout



Plastic



Metaal



Glas



Tegels



Niet toepasbaar op

Verliest draagkracht of zal de ondergrond beschadigen



Stenen




Beton



Behang



Geverfde muren



Stuc


Stap 2

1



MAAK DE ONDERGROND
GOED SCHOON EN
DROOG

2



VERWIJDER DE FOLIE
VAN DE
ACHTERKANT

3



PLAK DE HAAK OP EN
DRUK OVERAL GOED
AAN TOT AL HET
LUCHT ER ONDER
VANDAAN IS