

# HP Color LaserJet Enterprise M651 serie



## Betrouwbare, hoogwaardige kleurendrukken voor uw bedrijf

Uitstekende prestaties: uitzonderlijk betrouwbaar grote volumes professionele, dubbelzijdige kleurendocumenten produceren. Efficiënte touch-bediening, mobiele afdrukopties en gemakkelijk beheer om waar u ook bent productief te zijn.



HP Color LaserJet Enterprise M651dn printer



HP Color LaserJet Enterprise M651xh printer



### Investeer in een betrouwbare afdrukoplossing.

- Produceer betrouwbare resultaten met een printer die heel stil is en minimale interventie vereist.
- Houd de productiviteit hoog dankzij de betrouwbare, upgradable firmware.
- Produceer uw mooiste werk – elke afdeling kan briljante, consistente, professionele kleurendrukken maken.

### Houd uw bedrijf in beweging vanaf vrijwel elke locatie.

- Druk af zonder kabels of netwerk. U heeft eenvoudig rechtstreeks toegang tot de printer met optioneel direct draadloos afdrukken<sup>1</sup>.
- Met Near Field Communications (NFC) kunt u met één druk op de knop mobiel afdrukken: touch-to-print-gemak vanaf mobiele apparaten<sup>2</sup>.
- Druk op kantoor, thuis of onderweg af vanaf uw SmartPhone, tablet en laptop; Mopria-gecertificeerd<sup>3</sup>.
- Druk af op vrijwel elke locatie met Apple® AirPrint™<sup>4</sup>. Druk af vanaf mobiele apparaten met ingebouwde afdrukfunctionaliteit of gebruik de HP ePrint app en software<sup>5</sup>.

### Wees klaar voor de toekomst.

- Blijf bij de tijd: met HP FutureSmart Firmware kunt u eenvoudig nieuwe oplossingen op de printer installeren.
- Vertrouw op een printer die met uw bedrijf kan meegroeien, ook bij toekomstige functie-upgrades.
- Bewaak en beheer uw printers met HP Web Jetadmin, waar u ook bent<sup>6</sup>.
- Bescherm gevoelige bedrijfsdata met geavanceerde beveiligingsoplossingen en een vaste schijf met encryptie<sup>7</sup>.

### Grote volumes voor een hoge productiviteit.

- Met originele HP high-capacity inktcartridges bent u extra voordelig uit.
- Eenvoudige touch-bediening: selecteer instellingen op het 11-cm (4,3-inch) kleurentouchscreen.
- Deze printer heeft een papierinvoer capaciteit tot 3100 vel, zodat u probleemloos grote afdrukopdrachten kunt uitvoeren<sup>8</sup>.

## Productronleiding

### HP Color LaserJet Enterprise M651xh afgebeeld:

1. Handig 10,9-cm kleuren VGA-bedieningspaneel
2. Uitvoerbak voor 500 vel
3. Home-knop (keer terug naar het startscherm)
4. Klep aan de voorzijde biedt toegang tot HP tonercartridges en drums
5. Ingebouwde automatische duplexmodule
6. Invoerlade voor 500 vel
7. 2 papierladen voor 500 vel
8. High-capacity invoereenheid voor 1500 vel
9. Hardware-integratiepocket
10. Handige USB-poort om bestanden rechtstreeks af te drukken (de beheerder moet de USB-poort inschakelen voor gebruik)
11. Multi-purpose lade voor 100 vel is geschikt voor media tot 220 gr/m<sup>2</sup>
12. Klep rechtsonder (om papierstoringen op te lossen)
13. HP veilige high-performance vaste schijf
14. 800-MHz processor, 1 GB RAM
15. Hi-speed USB 2.0-printerpoort
16. Hi-Speed USB 2.0-poort (voor apparaten van derde partijen)
17. HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver
18. Mogelijkheid voor optioneel Kensington-type slot



## Overzicht van de serie



Model	HP Color LaserJet Enterprise M651n	HP Color LaserJet Enterprise M651dn	HP Color LaserJet Enterprise M651xh
<b>Bestelnr.</b>	CZ255A	CZ256A	CZ257A
<b>Automatische duplexfunctie</b>	Niet beschikbaar	Ja	Ja
<b>Multi-purpose lade 1 voor 100 vel</b>	Ja	Ja	Ja
<b>Lade 2 voor 500 vel</b>	Ja	Ja	Ja
<b>Lade 3 voor 500 vel</b>	Optioneel	Optioneel	Niet beschikbaar
<b>Lade voor 500 vel met kast</b>	Optioneel	Optioneel	Niet beschikbaar
<b>2 x 500 vel en papierinvoer en standaard voor 1500 vel</b>	Optioneel	Optioneel	Ja
<b>ENERGY STAR®-gequalificeerd</b>	Nee	Ja	Ja
<b>HP veilige high-performance vaste schijf</b>	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Ja

## Accessoires, supplies en support

<b>Supplies</b>	<b>CF330X</b> HP 654X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge 20.500 pagina's
	<b>CF320A</b> HP 652A originele zwarte LaserJet tonercartridge 11.500 pagina's
	<b>CF331A</b> HP 654A originele cyaan LaserJet tonercartridge 15.000 pagina's
	<b>CF332A</b> HP 654A originele gele LaserJet tonercartridge 15.000 pagina's
	<b>CF333A</b> HP 654A originele magenta LaserJet tonercartridge 15.000 pagina's
	<b>CE246A</b> HP Color LaserJet 110-V fuserkit 150.000 pagina's
	<b>CE247A</b> HP Color LaserJet 220-V fuserkit 150.000 pagina's
	<b>CE249A</b> HP Color LaserJet beeldoverdrachtskit 150.000 pagina's
	<b>CE265A</b> HP 648A opvangkit voor toner 36.000 pagina's
<b>Accessoires</b>	<b>CZ261A</b> HP LaserJet papierlade voor 500 vel
	<b>CZ262A</b> HP LaserJet papierinvoer en kast voor 500 vel
	<b>CZ263A</b> HP 2x500/1x1500-sheet papierinvoer met standaard
	<b>CC497A</b> HP LaserJet invoeglade voor briefkaartmedia
<b>Interface mogelijkheden</b>	<b>J8021A</b> HP Jetdirect ew2500 802.11b/g draadloze printserver
	<b>J8026A</b> HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver
	<b>J8029A</b> HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-accessoire
<b>Service en support</b>	<b>U1UJ8E</b> HP 3 jaar support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M651
	<b>U1UJ9E</b> HP 4 jaar support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M651
	<b>U1UK0E</b> HP 5 jaar support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M651
	<b>U1UJ2E</b> HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 9x5 voor Color LaserJet M651
	<b>U1UL4PE</b> HP 1 jaar post-warranty support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M651
	<b>U1UL1PE</b> HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M651
	<b>U1UL2PE</b> HP 1 jaar post-warranty support binnen 4 uur, 9x5 voor Color LaserJet M651
	(U1UJ2E /U1UL2PE: controleer de beschikbaarheid in uw land)

\*HP Jetdirect 2700w en HP Jetdirect 2800w kunnen niet tegelijk geïnstalleerd zijn.

## Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Enterprise M651n	HP Color LaserJet Enterprise M651dn	HP Color LaserJet Enterprise M651xh
<b>Bestelnr.</b>	CZ255A	CZ256A	CZ257A
<b>Printsnelheid</b>	Tot 42 ppm zwart (A4); Tot 42 ppm kleur (A4); Tot 38 ipm zwart, dubbelzijdig (A4); Tot 38 ipm kleur, dubbelzijdig (A4)		
<b>Eerste pagina verschijnt</b>	Vanaf 9,0 seconden zwart (A4, standby); Vanaf 9,0 seconden kleur (A4, standby)		
<b>Printresolutie</b>	1200 x 1200 dpi Zwart; 1200 x 1200 dpi in kleur		
<b>Printtechnologie</b>	Laser		
<b>Printgebied</b>	Afdrukmargin: Boven: 4,3 mm; Onder: 4,3 mm; Links: 4,3 mm; Rechts: 4,3 mm; Maximaal bedrukbaar gebied		
<b>Printertalen</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 emulatie, PDF en AirPrint (URF en PDF)		
<b>Mobiele printcapaciteit</b>	HP ePrint, Mopria-gecertificeerd, optioneel Wireless Direct Printing, Apple AirPrint™, mobiele apps		
<b>Maandelijks afdrukvolume</b>	120.000 pagina's (A4), Aanbevolen aantal pagina's per maand: 2000 tot 17.000		
<b>Fonts en lettertypen</b>	105 interne scalable TrueType-lettertypen in HP PCL, 92 interne scalable fonts in HP Postscript Level 3 emulatie (Eurosymbol ingebouwd); 1 intern Unicode font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8 fonts (Calibri, Cambria); meer fontoplossingen zijn beschikbaar op flash-geheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet fonts en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op <a href="http://hp.com/go/laserjetfonts">hp.com/go/laserjetfonts</a>		
<b>SureSupply ondersteuning</b>	Ja		
<b>Processorsnelheid</b>	800 MHz		
<b>Scherm</b>	10,9-cm drukgevoelig touchscreen WQVGA (480 x 272 resolutie) met Home-knop		
<b>Draadloos</b>	Optioneel, ondersteund door aanschaf van een hardware-accessoire (J8021A, J8026A of J8029A)		
<b>Interface mogelijkheden</b>	Standaard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 2 host USB 2.0 (voor opties van derde partijen); 1 accessoire (voor Kensington-slot); 1 Ethernet; Optioneel: HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver J8026A; HP Jetdirect 2800w NFC en Wireless Direct J8029A; HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless printserver J8021A. NB: HP Jetdirect 2800W (J8029A), HP Jetdirect 2700W (J8026A) en HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A) accessoires kunnen niet tegelijk geïnstalleerd worden.		
<b>Netwerkklaar</b>	Standaard (ingebouwd Gigabit Ethernet); Touch-to-print en Wireless Direct zijn inbegrepen		
<b>Geheugen</b>	Standaard: 1,5 GB (systeemgeheugen); Maximum: 1,5 GB (systeemgeheugen)		
<b>Vaste schijf</b>	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Standaard HP high-performance veilige vaste schijf van minimaal 320 GB (AES 256 hardware-encryptie of hoger)
<b>Mediatypen</b>	Papier (normaal, licht, bond, kringloop, middelzwaar, zwaar, middelzwaar glanzend, zwaar glanzend, extra zwaar, extra zwaar glanzend, briefkaarten, kaarten glanzend, voorbedrukt, geperforeerd, gekleurd, ruw) kleurentransparanten, etiketten, briefpapier, enveloppen, ondoorzichtige film		
<b>Papierformaat</b>	Aangepast, metrisch: Multi-purpose lade: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; invoerlade voor 500 vel: 148 x 210 tot 216 x 356 mm; optionele HP invoeglade voor briefkaartmedia (moeten worden geïnstalleerd in lade 2): 10 x 15 cm Ondersteund, metrisch: Multi-purpose lade: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); briefkaart; Dpostcard; enveloppen (C5, B5, C6, DL, ISO); invoerladen voor 500 vel: A4; A5; B5 (JIS)		
<b>Papierverwerking</b>	Standaard invoer: Invoerlade voor 500 vel, multi-purpose lade voor 100 vel, automatische duplexmodule	Standaard invoer: Invoerlade voor 500 vel, multi-purpose lade voor 100 vel, automatische duplexmodule	Standaard invoer: Invoerlade voor 500 vel, HCI (papierinvoer en standaard voor 2 x 500/1x1500-sheet), multi-purpose lade voor 100 vel, automatische duplexmodule
	Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 500 vel Optioneel/invoer: Optioneel 2 laden voor 500 vel en high-capacity invoer met standaard voor 1500 vel	Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 500 vel Optioneel/invoer: Optioneel 2 laden voor 500 vel en high-capacity invoer met standaard voor 1500 vel	Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 500 vel

Model	HP Color LaserJet Enterprise M651n	HP Color LaserJet Enterprise M651dn	HP Color LaserJet Enterprise M651xh
<b>Bestelnr.</b>	CZ255A	CZ256A	CZ257A
<b>Invoercapaciteit</b>	Lade 1: vellen, papier (75 gr/m <sup>2</sup> ): 100; etiketten, transparanten, kaarten (163 gr/m <sup>2</sup> ): 50; kaarten (216 gr/m <sup>2</sup> ): 30; enveloppen: 10 Lade 2: vellen, papier (75 gr/m <sup>2</sup> ): 500; glanzend papier (160 gr/m <sup>2</sup> ): 300; glanzend papier (220 gr/m <sup>2</sup> ): 100 Lade 3: Optioneel: vellen, papier (75 gr/m <sup>2</sup> ): 500; glanzend papier (160 gr/m <sup>2</sup> ): 300; glanzend papier (220 gr/m <sup>2</sup> ): 100 Maximum: 3100 vel	Lade 3: Optioneel: vellen, papier (75 gr/m <sup>2</sup> ): 500; glanzend papier (160 gr/m <sup>2</sup> ): 300; glanzend papier (220 gr/m <sup>2</sup> ): 100 Maximum: 3100 vel	Lade 3, 4: vellen, papier (75 gr/m <sup>2</sup> ): 500; glanzend papier (160 gr/m <sup>2</sup> ): 300; glanzend papier (220 gr/m <sup>2</sup> ): 100; Lade 5: Vellen, papier (75 gr/m <sup>2</sup> ): 1500; glanzend papier (160 gr/m <sup>2</sup> ): 300; glanzend papier (220 gr/m <sup>2</sup> ): 100 Maximum: 3100 vel
<b>Uitvoercapaciteit</b>	Standaard: Tot 500 vel, Tot 30 enveloppen, 100 vel transparanten Maximum: Tot 500 vel	Standaard: Tot 500 vel, Tot 30 enveloppen, 100 vel transparanten	Standaard: Tot 500 vel, Tot 30 enveloppen, 100 vel transparanten
<b>Papiergewicht</b>	Multi-purpose lade: 60 tot 220 gr/m <sup>2</sup> , invoerladen voor 500 vel, automatische duplexmodule: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup> (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (glanzend papier)		
<b>Standaard aansluitmogelijkheden</b>	1 Hi-Speed USB 2.0; 2 host USB 2.0 (voor opties van derde partijen); 1 accessoire (voor Kensington-slot); 1 Ethernet		
<b>Meegelieferd in de doos</b>	HP Color LaserJet Enterprise M651n printer; Zwarte, cyaan, magenta en gele HP Color LaserJet tonercartridges (geïnstalleerd) (opbrengst zwart ca. 11.500 pagina's, kleur ca. 15.000 pagina's); Cd met softwaredrivers en documentatie; Documentatie (hardware installatiegids); netsnoer; HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver (intern); Hardware-Integratiepocket; USB-afdrukpoort op de printer; Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1; invoerlade voor 500 vel, lade 2; Support flyer	HP Color LaserJet Enterprise M651dn printer; Zwarte, cyaan, magenta en gele HP Color LaserJet tonercartridges (geïnstalleerd) (opbrengst zwart ca. 11.500 pagina's, kleur ca. 15.000 pagina's); Cd met softwaredrivers en documentatie; Documentatie (hardwareinstallatiegids); netsnoer; HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver (intern); hardware-integratiepocket; USB-afdrukpoort op de printer; Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1; invoerlade voor 500 vel, lade 2; automatische duplexmodule (ingebouwd); Supportflyer	HP Color LaserJet Enterprise M651xh printer; Zwarte, cyaan, magenta en gele HP Color LaserJet tonercartridges (geïnstalleerd) (opbrengst zwart ca. 11.500 pagina's, kleur ca. 15.000 pagina's); Cd met softwaredrivers en documentatie; Documentatie (hardwareinstallatiegids); netsnoer; HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver (intern); hardware-integratiepocket; USB-afdrukpoort op de printer; Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1; invoerlade voor 500 vel, lade 2; HCl (high-capacity invoer); Automatische duplexmodule (ingebouwd); Supportflyer; HP high-performance veilige vaste schijf, minimaal 320 GB, AES 256 hardware-encryptie of hoger
<b>Vervangende cartridges</b>	HP 652A originele zwarte LaserJet tonercartridge (11.500 pagina's) CF320A; HP 654X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge (20.500 pagina's) CF330X; HP 654A originele cyaan LaserJet tonercartridge (15.000 pagina's) CF331A; HP 654A originele gele LaserJet tonercartridge (15.000 pagina's) CF332A; HP 654A originele magenta LaserJet tonercartridge (15.000 pagina's) CF333A		
<b>Ondersteunde netwerkprotocollen</b>	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-compatibel (Mac OS v10.2.4 en hoger); SNMPv1/v2c/v3; HTTP; HTTPS; FTP; TFTP; Poort 9100; LPD; WS Discovery; IPP; Secure-IPP; IPsec/firewall; IPv6: DHCPv6; MLDv1; ICMPv6; IPv4: Auto-IP; SLP; Telnet; IGMPv2; BOOTP/DHCP; WINS; IP Direct Mode; WS Print; Overige: NetWare NDS; Bindery; NDPS; iPrint		
<b>Compatibele besturingssystemen</b>	Windows XP SP3 of hoger (32-bits en 64-bits), Windows Vista (32-bits en 64-bits), Windows 7 (32-bits en 64-bits), Windows 8 (32-bits en 64-bits), Windows Server 2003 SP2 of hoger (32-bits en 64-bits), Windows Server 2008 (32-bits en 64-bits), Windows Server 2008 R2 (64-bits), Windows Server 2012 (64-bits); Mac OS X v10.6 Snow Leopard, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks. Kijk voor actuele informatie over besturingssysteemondersteuning op: AirPrint <a href="http://support.apple.com/kb/ht4356">http://support.apple.com/kb/ht4356</a> , Android Citrix® en Windows Terminal Services ( <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> ), HP ePrint softwaredriver <a href="http://www.hp.com/go/eprintsoftware">http://www.hp.com/go/eprintsoftware</a> , Linux ( <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ), Novell ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ), SAP device types <a href="http://www.hp.com/go/sap/drivers">http://www.hp.com/go/sap/drivers</a> , SAP Print <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> , UNIX <a href="http://www.hp.com/go/unix">http://www.hp.com/go/unix</a> , UNIX Jetdirect <a href="http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software">http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software</a> , Unix Model Scripts <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a>		
<b>Minimum systeemeisen</b>	Windows: Windows 8, Windows 7 (SP1 en hoger), Windows Vista, Windows XP (SP2 en hoger), Windows Server 2003 (SP1 en hoger), Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64-bits); Windows Server 2012 (64-bits); 200 MB vrije schijfruimte; Cd-rom of dvd-drive of internetverbinding; Gereserveerde universele seriële bus (USB 1.1 of 2.0) of netwerkverbinding; Zie voor de hardwarevereisten voor besturingssystemen <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> Mac: OS X v10.6 Snow Leopard; OS X v10.7 Lion; OS X v10.8 Mountain Lion; OS X v10.9 Mavericks; Cd-rom of dvd-drive of internetverbinding; Gereserveerde universele seriële bus (USB 1.1 of 2.0) of netwerkverbinding; 1 GB vrije schijfruimte		
<b>Inbegrepen software</b>	HP PCL 6 discrete printerdriver, Mac software-link naar het web (Mac Installer), Windows installatieprogramma		
<b>Beveiligingsbeheer</b>	Identiteitsbeheer: Kerberos-authenticatie; LDAP-verificatie; 1000 gebruikers-PIN-codes; optionele geavanceerde gebruikersauthenticatie-oplossingen van HP en anderen (bv.; badge-lezers); Netwerk: IPsec/firewall met certificaat; Vooraf-gedeelde code; Kerberos-authenticatie; Ondersteunt WIA-10 IPsec configuratie plug-in; 802.1X-authenticatie (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificaten; Access Control lijst; Data: Storage-encryptie; Versleutelde PDF en e-mail (gebruikt FIPS 140-gevalideerde cryptografiebibliotheken van Microsoft); Veilig wissen; SSL/TLS (HTTPS); Encryptie van credentials; Apparaat: Oog voor veiligheidslock; USB-poort uitschakelen; Hardware-Integratiepocket voor beveiligingsoplossingen; Beveiligingsbeheer: Compatibel met HP Imaging & Printing Security Center		
<b>Printerbeheer</b>	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)		
<b>Bedieningspaneel</b>	10,9-cm drukgevoelig touchscreen WQVGA (480 x 272 resolutie) met Home-knop		
<b>Afmetingen printer (b x d x h)</b>	Minimum: 550 x 520 x 455 mm Maximum: 819 x 863 x 521 mm	Minimum: 550 x 520 x 455 mm Maximum: 819 x 863 x 521 mm	Minimum: 660 x 665 x 1000 mm Maximum: 1073 x 1010 x 1073 mm
<b>Afmetingen verpakking (b x d x h)</b>	750 x 678 x 597 mm	750 x 678 x 597 mm	760 x 860 x 1373 mm
<b>Gewicht printer</b>	39,1 kg	39,1 kg	69,6 kg
<b>Gewicht met verpakking</b>	44,6 kg	44,6 kg	86 kg
<b>Omgevingscondities</b>	Temperatuur: 10 tot 30 °C, Luchtvochtigheid: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid		
<b>Gegevensopslag</b>	Temperatuur: 0 tot 35 °C, Luchtvochtigheid: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid		
<b>Geluid</b>	Geluidskrachtemissie: 7,1 B(A); Geluidsdrukemissie: 55 dB(A)		
<b>Voeding</b>	Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz) Verbruik: 650 watt (afdrukken), 67 watt (standby), 8,5 watt (slaapstand), 1,9 watt (auto-uit/wake-on-LAN), 0,1 watt (handmatig uit), 0,1 watt (auto-uit/handmatig-aan). TEC (Typical Electricity Consumption): 4,7 kW-uur/week. Type voedingsmodule: Ingebouwde voedingsmodule		
<b>Certificaten</b>	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Klasse A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3 :2008, EN 55024:2010, FCC Title 47 CFR, ICES-003, EMC-richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa), overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen; ENERGY STAR-gekwificeerd; Blue Angel-gecertificeerd		
	Blue Angel; EPEAT-gecertificeerd	ENERGY STAR 2.0; Blue Angel UZ-171; EPEAT zilver	ENERGY STAR 2.0; Blue Angel UZ-171; EPEAT zilver
<b>Garantie</b>	Een jaar garantie met onsite service op de volgende werkdag. Garantie kan afwijken in landen waar de wet dit vereist. Kijk op <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> voor informatie over HP's toonaangevende service- en supportopties in uw regio.		

## Voetnoten

<sup>1</sup> Voor mobiel gebruik kan een app of driver vereist zijn. De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot de printer. Kijk voor meer informatie op [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting). Voor draadloos direct afdrukken moet een optionele module aangeschaft worden.; <sup>2</sup> Het mobiele apparaat dient afdrukken via near-field communications te ondersteunen. Kijk voor een lijst met ondersteunde apparaten op [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting). Voor Touch-to-print moet een optionele module worden aangeschaft.; <sup>3</sup> Om lokaal af te drukken moeten het mobiele apparaat en de printer op hetzelfde draadloze netwerk zijn aangesloten of is een wireless direct-verbinding nodig. De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Voor remote afdrukken is een internetverbinding naar een HP web-verbonden printer nodig. Mogelijk zijn een app of software en registratie van een HP ePrint account vereist. Voor draadloos breedbandgebruik is een afzonderlijk aan te schaffen providercontract vereist. Raadpleeg uw serviceprovider voor informatie over dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Kijk voor meer informatie op [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting). Mopria-gecertificeerde apparaten ondersteunen een standaard om eenvoudig met weinig of geen configuratie mobiel af te drukken.; <sup>4</sup> Ondersteunt OS X® Lion, OS X Mountain Lion en de volgende apparaten met iOS 4.2 of hoger: iPad® (alle modellen), iPhone® (3GS of later) en iPod touch® (derde generatie of later). Werkt met HP AirPrint-compatibele printers, waarbij de printer op hetzelfde netwerk aangesloten moet zijn als het OS X- of iOS-apparaat. De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. OS X, iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple® Inc., die zijn geregistreerd in de V.S. en andere landen. AirPrint™ en het AirPrint-logo zijn handelsmerken van Apple Inc.; <sup>5</sup> HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).; <sup>6</sup> De vaste schijf met encryptie is alleen beschikbaar op de HP Color LaserJet Enterprise M651xh.; <sup>7</sup> Voor de maximum papiercapaciteit moeten extra papierladen aangeschaft worden voor de HP Color LaserJet Enterprise M651n en HP Color LaserJet Enterprise M651dn.



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

