



ECOSENSE®

Handleiding

User manual

READ THIS MANUAL BEFORE USING THIS PRODUCT.
FAILURE TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS AND SAFETY PRECAUTIONS IN THIS
MANUAL CAN RESULT IN SERIOUS INJURY.
KEEP THIS MANUAL IN A SAFE LOCATION FOR FUTURE REFERENCE.

Recovery tub

Inhoudsopgave/Contents

Nederlands

1. Veiligheid instructie
2. Montage & installatie
3. Gebruik
4. Veiligheid tijdens gebruik
5. Reiniging & onderhoud
6. Overige veiligheid informatie
7. Installatie instructies met afbeeldingen
8. Opberg instructies
9. Reparatie instructies

English

1. Instructions
2. Assembly
3. Usage
4. Safety during use
5. Cleaning & maintenance
6. Other safety instructions
7. Assembly instruction images
8. Storage instructions
9. Repair instruction

Nederlands

Veiligheidsblad: Ecosense® Opvouwbaar Zitbad

Productnaam: Opvouwbaar Zitbad
Fabrikant: Ecosense Trading Laatste
herziening: 30-05-2023

1) Veiligheid instructies:

- a) In geen enkel geval zal Ecosense Trading, haar agenten en/of wederverkopers aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door nalatigheid, onjuist gebruik of onoplettendheid.

2) Montage en installatie:

- Lees voor gebruik de montage- en installatie-instructies zorgvuldig door.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen stevig zijn bevestigd voordat u het zitbad gebruikt.
- Controleer regelmatig of alle verbindingen nog stevig zijn.
- Voorkom constante blootstelling aan zon of hele warme temperaturen. Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit
- Blijf altijd bij het zitbad tijdens het vullen en legen om mogelijke overstromingen te voorkomen.
- Gebruik nooit het zitbad als het beschadigd is of als er onderdelen ontbreken.
- Verplaats of til het zitbad nooit op wanneer er nog water in het bad zit. Dit ter voorkoming van scheuren.
- Gebruik het zitbad alleen in de buurt van een goed functionerend afvoerkanaal, bijvoorbeeld een doucheputje.
- Controleer altijd dat er geen knikken in de afvoerslang zitten en dat het uiteinde ervan in een afvoerkanaal zit, voordat u het bad met water vult. Eenmaal gevuld kan het bad niet meer verplaatst worden.

3) Gebruik:

- Dit zitbad is ontworpen voor persoonlijk gebruik en is bedoeld om comfortabel te kunnen zitten tijdens het baden.
- Gebruik het zitbad alleen zoals aangegeven en overschrijd nooit de maximale gewichtsbelasting. 190 cm en max 110kg
- Zorg ervoor dat het zitbad op een stabiele en vlakke (schone) ondergrond staat voordat u erin gaat zitten.

4) Veiligheid tijdens gebruik:

- Kinderen mogen alleen onder toezicht van een volwassene van het bad gebruik maken
- Gebruik nooit een elektrisch apparaat zoals een föhn of laptop in (of in de buurt van) het bad als het gevuld is met water. Gevaar van een DODELIJKE elektrische schok.
- Vul het zitbad nooit met heet water dat de aanbevolen maximale watertemperatuur overschrijdt. (50 graden) Eerst een laagje koud water alvorens te vullen met warm water
- Zorg ervoor dat de watertemperatuur aangenaam is voordat u in het zitbad gaat zitten.
- Zorg er voor bij het vullen dat er een handdoek tussen het bad en de doucheslang zit. Dit om schade aan de rand te voorkomen.
- Wees voorzichtig bij het betreden en verlaten van het zitbad om uitglijden te voorkomen.
- Ga nooit staan in het zitbad. Blijf altijd zitten tijdens het baden.
- Ga niet zitten op de wanden van uw zitbad. Zo voorkomt u overstromingen
- Gebruik geen alcohol en/of drugs als u van het bad gebruik maakt.
- Vermijd plotselinge bewegingen in het zitbad om uitglijden en vallen te voorkomen.
- Houd altijd toezicht op kinderen of personen met verminderde mobiliteit tijdens het gebruik van het zitbad.

5) Reiniging en onderhoud:

- Reinig het zitbad regelmatig
- Controleer regelmatig op slijtage, scheuren of andere tekenen van schade. Indien beschadigd, gebruik het zitbad niet meer. Indien binnen garantie periode kunt u contact opnemen met de leverancier.
- Bewaar het zitbad op een droge en goed geventileerde plaats wanneer het niet in gebruik is.
-

6) Overige waarschuwingen & veiligheid instructies

- Pas op met dieren rond het zitbad. Scherpe nagels kunnen het bad doen scheuren

**HET NEGEREN VAN DEZE WAARSCHUWINGEN
KAN (WATER) SCHADE EN/OF ERNSTIG OF
DODELIJK LETSEL VEROORZAKEN**

Installatie

Inhoud verpakking:

- 1x Ecosense Zitbad
- 1x afdekhoes
- 1x opblaasbare cover
- 8x stevige palen
- 1x luchtpomp
- 1x afvoerkraan
- 1x afvoer slang
- 2x rubberen sluitring
- 1x repair patch
- 1x stevige draagtas

Opzetten Ecosense zitbad

1. Schuif de palen van het zitbad in de daarvoor bestemde openingen aan de zijkant van het zitbad. Zorg ervoor dat deze goed aangeschoven zijn en gelijk komen met de boden van het zitbad
2. Plaats de rubberen afdekring om het schroefdraad heen en draai de kraan daarna stevig aan.
LET OP: Hierbij geldt vast is vast. Hiermee voorkom je onherstelbare schade aan het schroefdraad.
3. Zet vervolgens het bad neer op een stabiele ondergrond om de volgende stappen uit te voeren.

4. Blaas de bovenste ring op met de meegeleverde handpomp. Vul de bovenste ring tot alle kreukels zijn verdwenen. Sluit na het pompen altijd de dop weer af zodat de lucht niet kan weglopen.
LET OP: Op het bovengenoemde geldt. Vol = Vol! vul de ring niet meer dan nodig is. Dit ter voorkoming dat de ring scheurt.
5. Controleer of alle stappen zorgvuldig zijn uitgevoerd en of alle aftapmogelijkheden gesloten zijn.
6. De installatie is voltooid en uw zitbad is gereed voor gebruik.

Opruimen Ecosense zitbad

1. Sluit de afvoerslang aan op de afvoerkraan en zorg dat deze goed aansluit. Plaats de afvoer-slang op een plek waar het water gemakkelijk weg kan stromen, bijvoorbeeld in het doucheputje. De laatste laag water kan weggevoerd worden door de afvoer op de bodem van het zitbad te openen. Houd het wegstromen van het water in de gaten om overstroming te voorkomen.
2. Open het ventiel van de opgeblazen ring en laat deze leeglopen.
3. Verwijder de 8 ondersteunende palen
4. Verwijder de aftapkraan door tegen de klok in te draaien.
5. Leg het bad plat op de grond neer en vouw de bodem naar binnen.
6. Vouw de 2 buiten zijdes van het bad naar het midden.
7. Daarna kunt u het bad gemakkelijk opbergen in de handige opbergtas

Reparatie van uw zitbad

- Plaats het bad plat op een schone ondergrond.
- Reinig het oppervlak rondom het lek.
- Plak de reparatie sticker op het lek en zorg ervoor dat deze goed aangedrukt wordt. Laat dit minimaal 24 uur onder druk drogen ondersteun dit proces door er iets zwaars op te zetten.
- Indien de sticker niet voldoende is het lek te dichten kunt u de randen inlijmen. (lijm niet inbegrepen) indien nodig alle stappen opnieuw herhalen
- Controleer altijd op een veilige plek of de reparatie goed gelukt is.

English

Safety data sheet: Ecosense® Foldable Sitz
Bath

Product Name: Foldable Bath tub
Manufacturer: Ecosense Trading Last
revision: 30-05-2023

1) Safety instruction

- a) Under no circumstances will Ecosense Trading, its agents and/or resellers be liable for damage caused by negligence, improper use or inattention.

2) Assembly and installation:

- Read the assembly and installation instructions carefully before use
- Make sure all parts are securely attached before using the bath tub.
- Check regularly that all connections are still solid.

3) Use

- This bath tub is designed for personal use and is intended to sit comfortably while bathing.
- Use the bath tub only as directed and never exceed the maximum weight load. 190 cm and max 110kg
- Make sure the bath tub is on a stable and flat (clean) surface before sitting in it
- Avoid constant exposure to sun or very hot temperatures. This can be at the expense of quality
- Always stay with the bath tub while filling and emptying to avoid possible flooding
- Never use the bath tub if it is damaged or if parts are missing.
- Never move or lift the bath tub when there is still water in the bath tub. This is to prevent cracking.

4) Safety during use

- Children are only allowed to use the bath under adult supervision
- Never use an electrical appliance such as a hair dryer or laptop in (or near) the bath if it is filled with water. Danger of a DEADLY electric shock.
- Never fill the bath tub with hot water that exceeds the recommended maximum water temperature. (50 degrees) First a layer of cold water before filling with warm water
- Make sure the water temperature is pleasant before sitting in the bath tub.
- When filling, make sure there is a towel between the bath and the shower hose. This is to prevent damage to the edge.
- Be careful when entering and leaving the bath tub to avoid slipping.
- Never stand in the bath tub. Always stay seated while bathing.
- Do not sit on the walls of your bath tub. How to prevent flooding
- Do not use alcohol and/or drugs when using the bath.
- Avoid sudden movements in the bath tub to prevent slips and falls.
- Always supervise children or persons with reduced mobility while using the bath tub.

5) cleaning and maintenance

- Clean the bath tub regularly
- Check regularly for wear, tears, or other signs of damage. If damaged, do not use the bath tub again. If within warranty period you can contact the supplier.
- Store the bath tub in a dry and well-ventilated place when not in use.

6) Other warnings & safety instructions

- Be careful with animals around the sitz bath. Sharp nails can tear the bath

IGNORING THESE WARNINGS CAN CAUSE (WATER) DAMAGE AND/OR SERIOUS OR FATAL INJURY

Installation

Package Contents:

- 1x Ecosense Bath tub
- 1x cover
- 1x inflatable cover
- 8x sturdy poles
- 1x air pump
- 1x drain tap
- 1x drain hose
- 2x rubber washer
- 1x repair patch
- 1x carrying case

Setting up an Ecosense bath tub

1. Slide the tub posts into the appropriate openings on the side of the bathtub. Make sure that these are properly slid and are flush with the ushers of the bath tub

2. Place the rubber cover around the thread and then tighten the tap firmly. **NOTE:** The following applies: **fixed is fixed**. This prevents irreparable damage to the thread

3. Then put the bath down on a stable surface to perform the following steps.

4. Inflate the top ring with the included hand pump.

Fill the top ring until all wrinkles are gone. After pumping, always close the cap again so that the air cannot drain. **NOTE:** The above applies. **Full = Full!** Do not fill the ring more than necessary. This is to prevent the ring from tearing..

5. Check that all steps have been performed carefully and that all draining options are closed.

6. The installation is complete and your bath tub is ready to use.



Storage Ecosense bath tub

1. Connect the drain hose to the drain valve and make sure it connects properly. Place the drain hose in a place where the water can easily flow away, for example in the shower drain. The last layer of water can be removed by opening the drain at the bottom of the bath tub. Keep an eye on the runoff of the water to prevent flooding.
2. Open the valve of the inflated ring and deflate it.
3. Remove the 8 supporting poles
4. Remove the drain valve by turning counterclockwise.
5. Lay the bath flat on the floor and fold the bottom inwards.
6. Fold the 2 outer sides of the bath to the center.
7. After that, you can easily store the bath in the handy storage bag

Repair bath tub

- Place the bath flat on a clean surface.
- Clean the surface around the leak.
- Stick the repair sticker on the leak and make sure it is pressed properly. Let this dry under pressure for at least 24 hours, support this process by putting something heavy on it.
- If the sticker is not sufficient to seal the leak, you can glue the edges. (glue not included) repeat all steps again if necessary
- Always check in a safe place whether the repair has been successful.

Installatie – Installation



Opbergen zitbad – Storage bath tub



Reparatie - Repair

