

T 10/1

Dit apparaat is een uiterst robuuste, functionele en krachtige stofzuiger voor professioneel gebruik met optimale ergonomische eigenschappen en een compacte vormgeving die speciaal is afgestemd op de specifieke noden van hotels, gastronomie, schoonmaakbedrijven en kleinhandel.



Bestelnr.

1.527-150.0

- Parkeerstand voor vloerzuigmond
- Kabelhaak
- Houder voor toebehoren

Technische gegevens

EAN Code		4039784725102
huidig type	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vacuüm	mbar / kPa	220 / 22
Luchtverplaatsing	l/s	43
Nominaal vermogen	W	700
Containerinhoud	l	10
Standaard nominale diameter:		ID 35
Kabellengte	m	10
geluidsdruk niveau	dB(A)	57
Gewicht zonder accessoires	kg	6,3
Gewicht inclusief verpakking	kg	9
Afmetingen (L x B x H)	mm	355 x 310 x 385

Uitrusting

Zuigslang	m	2 / met bocht
Zuigbuis	Stuk(s) x m	2 x 0,5 / Metaal
Filterzak	Stuk(s)	1 / Fleece
Combi vloerzuigmond		■
Materiaal reservoir		Kunststof
Clipsysteem voor het verlengen van de slang		■
Beschermingsklasse		II
Permanente filtermand		Nylon

■ Bij de levering inbegrepen



Meer capaciteit

- Het apparaat is uitgerust met een vliesfilterzak. Deze kunnen aanzienlijk meer stof opnemen dan gewone papieren stofzakken.



Met en zonder filterzak

- Het groot, rond, permanent hoofdfilter van wasbaar nylon is extreem sterk en dicht genoeg om het zuigen zonder filterzak gedurende een bepaalde periode mogelijk te maken.



Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren

- De houder voor toebehoren is geïntegreerd in de grote bumper.

TOEBEHOREN VOOR T 10/1 1.527-150.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Hoofdfilterkorven				
Permanente hoofdfilterkorf, T 7/1, T 10/1	1	5.731-624.0	Nylon, uitwasbaar	■
Permanente hoofdfilterkorf, T 7, T 10, T 15, T 17	2	5.731-649.0	Kunststof frames met versterkt vliesmateriaal, wasbaar tot 40 °C.	□
Afvoerluchtfiler				
Motorbeschermingsfilter, 3 × , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15	3	2.889-119.0	Filter voor motorbescherming, verwisselbaar filtervlies, te vervangen bij sterke verontreiniging.	□
Filterschuim, 3 × , BV 5/1, T 7, T 10, T 12, T 15	4	4.414-015.0	Efficiënt uitblaasfilter van PES-vliesmateriaal (schuimfilter) in het formaat 128 × 97 mm. Inhoud verpakking: 3 stuks.	□
HEPA Filter				
HEPA 14-filter voor T 10/1 en T 11/1	5	2.889-293.0	Zeer schurende rolborstel voor grondige reiniging van ongevoelige vloerbedekkingen met bijzonder hardnekkig vuil.	□
Set HEPA-14 voor T 10/1	6	2.889-294.0	Filterset HEPA: bestaat uit een HEPA-H14-filter (2.889-293.0) en een bijbehorend hoofdfilterkorf.	□
Papierfilterzakken				
Papieren filterzakken, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	7	6.904-333.0	10 papieren filterzakken (BIA-C stofklasse M) voor toepassing in alle professionele stofzuigers (bijv. T 7/1 en T 10/1).	□
Papieren filterzakken, 300 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	8	6.904-337.0	Voor grootverbruikers: 300 papieren filterzakken (BIA-C stofklasse M) een optioneel toebehoren voor alle versies van de professionele stofzuigers T 7/1 en T 10/1.	□
Papieren filterzakken, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	9	6.904-370.0	Papieren filterzakken voor stofarme afvoer.	□
Stoffilterzak				
Stoffilterbeutel	10	6.904-316.0	De stoffen filterzak voor Kärcher stofzuigers is gemaakt van katoen en wasbaar tot 40 °C.	□
Vliesfilterzakken				
fleece filterzakken, 10 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	11	6.904-315.0	Vliesfilterzakken, 3 lagen, scheurvast, stofklasse M	□
Vlies filterzakken, 200 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	12	6.904-321.0	Vliesfilterzak, 3-laags, scheurbestendig, stofklasse M, grootverpakking.	□
BOCHT				
Bocht, kunststof				
Elleboog met valse luchtklep, antistatisch, DN 35	13	2.889-148.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe Clip-System. Met schuif voor valse lucht en in antistatische uitvoering.	■
ZUIGMONDEN				
Combi-zuigmonden, droog				
Combisproeier, DN 35, 280 mm	14	2.889-129.0	Vloerzuigmond van kunststof, DN 35 en omschakelbaar.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR T 10/1 1.527-150.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Combi-zuigmonden, droog				
Parketmondstuk, DN 35, 360 mm	15	2.889-196.0	Zuigmond voor parket met een grotere werkbreedte.	<input type="checkbox"/>
Parketmondstuk, DN 35, 300 mm	16	2.889-197.0		<input type="checkbox"/>
Combi-vloerzuigmond, DN 32, 265 mm	17	2.889-244.0	Lichte vloerzuigmond voor alle droogzuigers van Kärcher in DN 32. De zuigmond kan worden aangepast aan de betreffende vloerbedekking en is daarom geschikt voor het stofzuigen op zowel harde als textiele vloeren.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond DN 35, 210mm	18	2.889-130.0	Plintenzuigmond van kunststof.	<input type="checkbox"/>
Bekledingszuigmonden				
Bekledingszuigmond DN 35	19	6.905-998.0	Bekledingszuigmond kunststof in DN 35.	<input type="checkbox"/>
Turbozuigmonden				
Turbo Polsterdüse	20	2.860-113.0	Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Zuigleiding, DN 35, 0,505 m, metaal	21	6.902-074.0	Zuigleiding, verchroomd metaal, DN 35, lengte: 0,5 meter.	<input checked="" type="checkbox"/>
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang, T, DN 35, lengte 2 m, clip 2.0, kliksluiting	22	2.889-161.0	Flexibele, robuuste en duurzame zuigslang met nieuwe clipaansluiting. Bijzonder geschikt voor onze stofzuigers. Lengte 2 meter. Nominale diameter: DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Verlengslang, T en NT, DN 35, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, aansluitmof	23	2.889-343.0	2,5 m lange verlengslang in elektrisch geleidende uitvoering in DN 35 voor een nieuw clipsysteem.	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDENSET				
Sproeierset DN 35: kierenzuigmond, meubelzuigmond, ronde borstel	24	2.860-116.0	Sproeierset bestaande uit kierenzuigmond, meubelzuigmond en ronde borstel. De mondstukken set is geschikt voor alle Kärcher droogzuigers en nat-/droogzuigers met een nominale breedte van DN 35.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	25	2.889-312.0	Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	<input type="checkbox"/>
OVERIGE TOEBEHOREN DROOGZUIGERS				
Reparatieset DN 35 droogzuiger	26	2.639-329.0	Reparatieset voor droogzuigeraccessoires in DN 35. De set bevat een draad- en klemring, een aansluitbus en een afdichting.	<input type="checkbox"/>
VERBINDINGSSTUKKEN				
Reductiestuk (buis -> zuigmond)				
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	27	6.902-072.0	Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>
Set reductiestukken / verlengstukken				
Set reductie- / verlengstukken	28	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren