


KIMODIRECT

Tuinslang

HANDLEIDING

CE RoHS 



LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG VOOR GEBRUIK

1. Over

Bedankt voor het kiezen voor ons KIMO DIRECT product! Lees voor het gebruik de handleiding aandachtig door, voor een correcte en veilige werking van het product. Als u vragen heeft over het product of problemen ondervindt, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@kimodirect.nl


2. Inhoud verpakking

- 1x tuinslang
- 1x opbergtas
- 1x houder
- 3x reserve afdichtringen


3. Instructies

Instructie tips:


Wanneer u de slang voor de eerste keer gebruikt, is het raadzaam om de slang eerst te vullen en te verlengen en de slang licht uit te rekken om de strakheid in de buitenste gevouwen materiaalbekleding los te maken. Laat vervolgens het water er uit lopen en vul opnieuw om normaal te gebruiken.



Voordat u uw slang gebruikt, plaatst u de rubberen ring stevig in de vrouwelijke koppeling. Dit voorkomt lekken.




Bevestig het vrouwelijke uiteinde van uw slang aan de waterbron.



Bevestig de meegeleverde aan / uit-klep aan het mannelijke uiteinde van uw slang. Draai de aan / uit-klep naar de UIT-stand.



Draai aan de kop om van straalstand te wisselen.



Wanneer u klaar bent met het gebruik van uw slang, draait u het water UIT.

4. Specificaties

Lengte	30m / 100ft
Gewicht	2277gr / 5.02lb
Materiaal	3750D Polyester, Plastic, Latex
Inclusief	Ophanghaak, opbergtas, 3 afdicht ringen, 10 spray patterns
Max temperatuur	-20°C tot 50°C / -4°F tot 122°F
Max Waterdruk	4-8 bar / 60-115 PSI

5. Spray patterns



Hoekig



Stam



Jett



vlak



Ijshoortje



Nevel



Vol



Centrum




Verticaal



Douche

6. Product overzicht



7. Voorzorgsmaatregelen

Veiligheidstips en belangrijke veiligheidsinstructies


- Lees voor gebruik deze instructies aandachtig door.
- Controleer voor gebruik alle onderdelen.
- Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik
- Alleen de juiste naleving van deze instructies zal de veiligheid en heft efficiënte gebruik van deze tuinslang garanderen.
- Laat geen kinderen met deze tuinslang spelen
- Laat geen heet water door deze slang lopen
- Laat het water niet AAN staan en de slang niet onder druk laten staan als deze niet wordt gebruikt.
- Tap uw slang in de zomer af als u hem niet gebruikt en houd hem zoveel mogelijk in de schaduw.
- Bescherm uw slang tegen barre winterweer door hem binnenshuis op te bergen. Zorg ervoor dat u de slang volledig leegmaakt voordat u hem opbergt, omdat het water dat in de slang achterblijft kan bevriezen en de slang kan beschadigen.

KIMODIRECT

Waterhose

OPERATION MANUAL

CE RoHS 



PLEASE READ MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING

1. About

Thank you for choosing our KIMO DIRECT product! To ensure proper and safe functioning of the product, please read the manual carefully before use. Please always follow these instructions for safe usage. If you have any questions about the product or experience any problems, please contact us by email: info@kimodirect.nl


2. Package Content

- 1x Expandable Water hose
- 1x Storage bag
- 1x Holder
- 3x spare sealing rings


3. Instructions

Instruction tips:


When using the hose for the first time, it is recommended that you fill and extend the hose first and stretch the hose slightly to loosen the tightness in the outer folded material cover. Then drain the water and refill to use normally.



Before using your hose, insert the rubber ring firmly into the female coupling. This prevents leaks.




Attach the female end of your hose to the water source.



Attach the supplied ON/OFF valve to the male end of your hose. Turn the power valve to the OFF position.



Turn the head to change the blast mode.



When you are done using your hose, turn the water OFF.

4. Specifications

Length	30m / 100ft
Weight	2277gr / 5.02lb
Material	3750D Polyester, Ptlastic, Latex
Inclusive	Ophanghaak, opberggas, 3 afdicht ringen, 10 spray patterns
Max Temperature	-20°C tot 50°C / -4°F tot 122°F
Max Waterpressure	4-8 bar / 60-115 PSI

5. Spray patterns



Angeled



Steam



Jett



Flat



Cone



Mist



Full



Centre




Vertical



Shower

6. Product overview



7. Safety instructions

Safety tips and important safety instructions.

- Read these instructions carefully before use.
- Check all parts before use.
- Keep these instructions for future reference
- Only proper adherence to these instructions will ensure the safety and efficient use of this garden hose.
- Do not let children play with this garden hose
- Do not run hot water through this hose
- Do not leave the water turned ON and the hose under pressure when not use.
- Drain your hose in the summer when you are not using it and keep it shaded as much as possible.
- Protect your hose from harsh winter weather by storing it indoors. Be sure to drain the hose completely before storage as water remaining in the hose can freeze, damaging the hose.