

CHERRY KC 1000



Les exécutions peuvent différer des illustrations

Prix/Performance parfaits pour les utilisateurs de bureau

CHERRY KC 1000 bénéficie de la technologie robuste de CHERRY à un prix exceptionnel. Design moderne et plat, avec des touches douces, silencieuses et résistant durablement à l'usure. Universel, fiable et idéal pour une utilisation professionnelle. En noir ou en gris.

Points forts

- Clavier filaire plat standard avec pavé directionnel
- Frappe à effet de « chuchotement » avec marquage durable des touches
- jusqu'à 10 millions de frappes par touche
- 4 touches de raccourcis (calculatrice, e-mail, navigateur Internet, mode veille)
- Plug and play par connexion USB
- 3 LED d'état bleues
- Optimisé pour les exigences professionnelles lors de l'utilisation au bureau (certification GS)
- Récompensé par le label écologique « Blauer Engel »

Caractéristiques techniques:

Layout des touches (pays ou langue):

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur du boîtier:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur des touches:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Poids (produit):

530 g

Poids total (avec emballage):

725 g

Longueur du câble:

env. 1,80 m

Température de stockage:

-20 °C à 65 °C

Température de service:

0 °C à 50 °C

Consommation:

maxi 50 mA

Connexion:

- USB

Homologations produit:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Configuration système:

- Connexion USB

Volume livré:

- CHERRY KC 1000
- Mode d'emploi imprimé

Dimensions (produit):

458 x 170 x 20 mm

Dimensions emballage:

480 x 205 x 27 mm

Fiabilité:

- MTBF (90) > 80 000 heures

Clavier :

- Technologie des touches: LPK
- Longévité touche standard: > 10 millions d'activations
- Nombre de touches: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »
- Quantité de touches supplémentaires: 4

Conditionnement:

- Quantité de produits par carton d'emballage: 6
- Quantité de cartons d'emballage par palette: 32

Durée de garantie:

3 ans de garantie fabricant limitée

La garantie légale est applicable pendant deux ans après la livraison. La troisième année suivant la livraison, CHERRY accordera volontairement une extension de garantie conformément aux conditions suivantes (« garantie étendue »). Veuillez vous adresser au vendeur de votre produit CHERRY en cas de défaut. N'effectuez aucune réparation de votre propre chef et n'ouvrez pas le produit. La garantie ne s'appliquera pas si des modifications non autorisées du produit sont à l'origine du défaut.

Conditions de l'extension de garantie :

Dans le cas où la marchandise présenterait un défaut une fois les 2 premières années écoulées après la livraison du produit, CHERRY octroiera au client le droit à l'exécution ultérieure de la prestation, c'est-à-dire une amélioration ou une livraison ultérieure pour une année supplémentaire. L'extension de garantie est à faire valoir auprès du vendeur du produit CHERRY sur présentation de la facture originale, du ticket de caisse ou d'un justificatif similaire au moment de l'acquisition.

La réparation sera couverte par la garantie étendue en cas de droits légitimes du client à l'exécution ultérieure de la prestation par CHERRY, avec implication du concessionnaire

le cas échéant.

Sont exclus de la garantie étendue les dommages : occasionnés par un usage non conforme, de produits chimiques en particulier ; résultant de l'intervention de facteurs extérieurs ; causés par l'usure habituelle ou les changements d'aspect extérieur, les décolorations ou l'abrasion de zone brillantes en particulier. Sont également exclus de la garantie étendue les accessoires et autres pièces qui ne sont pas des éléments indissociables de l'article acheté.

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les données techniques se rapportent seulement à la spécification des produits. Les propriétés des produits ne sont pas garanties.

Variantes de modèle:

(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande)

| | Nom du produit | Référence de commande | Code EAN | Layout des touches (pays ou langue) | Couleur du boîtier | Couleur des touches | Homologations produit | Nombre de touches |
|---|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|---|-------------------|
| 1 | CHERRY KC 1000 | JK-0800BE-0 | 4025112082115 | Belgique | blanc grisé | blanc grisé | c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS, UKCA | 105+4 |
| 2 | CHERRY KC 1000 | JK-0800BE-2 | 4025112082122 | Belgique | noir | noir | c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS, UKCA | 105+4 |
| 3 | CHERRY KC 1000 | JK-0800BU-2 | 4025112097102 | Bulgarie | noir | noir | c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS, UKCA | 105+4 |
| 4 | CHERRY KC 1000 | JK-0800CH-0 | 4025112082238 | Suisse | blanc grisé | blanc grisé | c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS, UKCA | 105+4 |
| 5 | CHERRY KC 1000 | JK-0800CH-2 | 4025112082689 | Suisse | noir | noir | c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS, UKCA | 105+4 |
| 6 | CHERRY KC 1000 | JK-0800DE-0 | 4025112081309 | Allemagne | blanc grisé | blanc grisé | c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS, UKCA | 105+4 |
| 7 | CHERRY KC 1000 | JK-0800DE-2 | 4025112081316 | Allemagne | noir | noir | c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS, UKCA | 105+4 |
| 8 | CHERRY KC 1000 | JK-0800ES-0 | 4025112082191 | Espagne | blanc grisé | blanc grisé | c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS, UKCA | 105+4 |
| 9 | CHERRY KC 1000 | JK-0800ES-2 | 4025112081347 | Espagne | noir | noir | c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS, UKCA | 105+4 |

| Nom du produit | Référence de commande | Code EAN | Layout des touches (pays ou langue) | Couleur du boîtier | Couleur des touches | Homologations produit | Nombre de touches | |
|----------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|--|-------|
| 10 | CHERRY KC 1000 | JK-0800EU-0 | 4025112081484 | Anglais US avec symbole EURO | blanc grisé | blanc grisé | c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, KCC, TÜV-Süd/GS, UKCA | 104+4 |
| 11 | CHERRY KC 1000 | JK-0800EU-2 | 4025112081491 | Anglais US avec symbole EURO | noir | noir | c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, KCC, TÜV-Süd/GS, UKCA | 104+4 |
| 12 | CHERRY KC 1000 | JK-0800FR-0 | 4025112082207 | France | blanc grisé | blanc grisé | c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS, UKCA | 105+4 |
| 13 | CHERRY KC 1000 | JK-0800FR-2 | 4025112081323 | France | noir | noir | c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS, UKCA | 105+4 |
| 14 | CHERRY KC 1000 | JK-0800GB-0 | 4025112082184 | UK | blanc grisé | blanc grisé | c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS, UKCA | 105+4 |
| 15 | CHERRY KC 1000 | JK-0800GB-2 | 4025112081330 | UK | noir | noir | c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS, UKCA | 105+4 |
| 16 | CHERRY KC 1000 | JK-0800IT-0 | 4025112082221 | Italie | blanc grisé | blanc grisé | c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS, UKCA | 105+4 |
| 17 | CHERRY KC 1000 | JK-0800IT-2 | 4025112082702 | Italie | noir | noir | c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS, UKCA | 105+4 |
| 18 | CHERRY KC 1000 | JK-0800KR-2 | 4025112082054 | Anglais (US) / coréenne | noir | noir | c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, KCC, TÜV-Süd/GS, UKCA | 104+4 |

| Nom du produit | Référence de commande | Code EAN | Layout des touches (pays ou langue) | Couleur du boîtier | Couleur des touches | Homologations produit | Nombre de touches | |
|----------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---|-------|
| 19 | CHERRY KC 1000 | JK-0800PN-0 | 4025112082214 | Pan-Nordic | blanc grisé | blanc grisé | c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS, UKCA | 105+4 |
| 20 | CHERRY KC 1000 | JK-0800PN-2 | 4025112082696 | Pan-Nordic | noir | noir | c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS, UKCA | 105+4 |