

iQ500
EP7A6QC20N
Zwart
75 cm breed



Gaskookplaat met stepFlame Technology voor nauwkeurige bediening van de vlam in negen standen.

- ✓ stepFlame Technology: nauwkeurige beheersing en controle van de vlam in negen standen.
- ✓ De wokbrander met 4 kW is ideaal voor verschillende gerechten, zelfs in grote hoeveelheden
- ✓ Geschikt voor verzonken of licht verhoogde inbouw
- ✓ Zeer hittebestendig en makkelijk schoon te maken - de moderne glaskeramische plaat
- ✓ Hoogwaardige materialen en vakmanschap - individuele gietijzeren pannendragers

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : Gaskookplaat m. bovenbediening
 Uitvoering : Inbouw
 Energiesoort : Gas
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 5
 Soort bedieningselementen : zwaardknoppen
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 45 x 560-562 x 480-492
 Breedte apparaat (mm) : 752
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) : 45 x 752 x 520
 Nettogewicht (kg) : 18,0
 Brutogewicht (kg) : 19,0
 Restwarmte indicator : zonder
 Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat
 Materiaal vangschaal : hardglas
 Kleur oppervlak : zwart
 Kleur van de omlijsting : zwart
 Keurmerken : CE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 150
 EAN-code : 4242003742563
 Aansluitwaarde (W) : 1
 Aansluitwaarde gas (W) : 11500
 Minimale smeltveiligheid (A) : 3
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60

Toebehoren

- 1 x Wokring
- 1 x Sudderplaatje



Optionele accessoires

HZ298105 Simmer plate

iQ500
EP7A6QC20N
Zwart
75 cm breed

Uitrusting

Prestaties en grootte:

- 5 Gasbranders
- Wokbrander
- 1 Sterk-, 2 Normaal-, 1 Sudder-, 1 Wokbrander
- - Linksvoor: Sudderbrander 1 kW
- - Linksachter: Normaalbrander 1.75 kW
- - Midden: Wokbrander 4 kW
- - Rechtsvoor: Normaalbrander 1.75 kW
- - Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW

Design:

- Easy-to-clean hardglas oppervlakte
- Gietijzeren mono-pannendragers

Comfort / Zekerheid:

- stepFlame Technology
- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560-562 x 480-492 mm
- Aansluitsnoer 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Vlakke of normale inbouw mogelijk

iQ500
EP7A6QC20N
Zwart
75 cm breed

Maatschetsen

