



K 5 Compact

Inclusief innovatieve slangopberging: de eenvoudig te vervoeren en op te bergen hogedrukreiniger K 5 Compact voor regelmatig gebruik bij middelzware vervuiling. Oppervlakteprestatie 40 m²/u.



1 Opbergconcept

- De slang kan worden opgewikkeld en met een rubberen band vastgezet worden die voor het volgende gebruik snel verwijderd kan worden.

2 Watergekoelde motor en indrukwekkende prestaties

- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.

3 Telescoopgreep

- De aluminium telescoopgreep kan voor het vervoer worden uitgetrokken en bij het opbergen weer worden ingeschoven.

4 Geïntegreerde bergruimte voor accessoires op het apparaat

- Accessoires handig en ruimtebesparend opbergen.



K 5 Compact

- Quick Connect: de hogedrukslang snel aan apparaat en pistool vast- en losklikken
- Met geïntegreerd aanzuigmechanisme voor reinigingsmiddelen

Technische gegevens

Bestelnr.	1.630-750.0	
EAN Code	4054278498041	
Werkdruk	bar / MPa	20-145 / 2-14,5
Wateropbrengst	l/u	500
Max. toevoertemperatuur	°C	max. 40
Vermogen	kW	2,1
Gewicht zonder accessoires	kg	12
Afmetingen (l x b x h)	mm	354 x 308 x 520
Stroomsoort	V / Hz	230 / 50

Uitrusting

Hogedrukpistool	G 180 Q	Rubberen band voor de bevestiging van de hogedrukslang	■
Variopower Jet	■	Kliikbare VPS	-
Vuilvrees	■		
Hogedrukslang	m		
Quick Connect aan de machine	■		
Reinigingsmiddel aanbrengen via	Aanzuigslang		
Wateraanzuiging	■		
Geïntegreerd waterfilter	■		
Adaptor tuinslang 3/4"	■		
Telescoopgreep	■		
Watergekoelde motor	■		

■ Bij de levering inbegrepen

K 5 COMPACT 1.630-750.0

KÄRCHER



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Spuitlansen								
VP 145, Vario Power Jet Full Control voor K 4-K 5	1	2.642-725.0					Vario Power-hogedruklans voor hogedrukreinigers van de klassen K 4-K 5. Traploos schakelen van lagedruk-reinigingsmiddelstraal naar hogedrukstraal door eenvoudig aan de hogedruklans te draaien.	■
DB 145, Dreckfräser Full Control für K 4-K 5	2	2.642-728.0					Vuilvrees met krachtige rotorsproeier Middle voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 4 en K 5. Tegen bijzonder hardnekkig vuil zoals algaanslag of mos.	■
Spatbescherming	3	2.642-706.0					Transparante spatbescherming voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7, beschermt gebruiker en omgeving tegen spatwater. Ideaal bij de reiniging van hoeken en randen.	□
1-delig verlengstuk voor spuitlans	4	2.643-240.0					Verlengt de hogedruklans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	□
Telescopische lans 4 m max	5	2.642-347.0					Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch hogedrukpistool. Gewicht : ca. 2 kg.	□
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° voor K 2-K 7	6	2.643-254.0					VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van nabijgelegen en moeilijk bereikbare plaatsen.	□
MP 145, Multi Power Jet voor K 3-K 5	7	2.643-239.0					Multi Power lans met 5 verschillende sproeiers: RM-lagedrukstraal, hogedruk-vlakstraal, roterende vuilvrees, puntstraal en brede vlakstraal met verlaagde druk. U kiest de juiste straal door simpelweg aan de lans te draaien.	□
Overige								
G 180 Q, pistool Quick Connect	8	2.642-889.0					Het nieuwe en met Quick Connect uitgeruste G 180 Q pistool is 13 cm langer voor nog comfortabeler en ergonomischer reinigen met Kärcher hogedrukreinigers.	■
Waterfilter	9	4.730-059.0					Verhindert dat vuildeeltjes uit het verontreinigde water in de hogedrukreinigerpomp komen	□
Vervangset o-ringen	10	2.640-729.0					Voor het eenvoudig vervangen van de O-ringen en veiligheidspen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	□
Oppervlaktereinigers								
PS 40, oppervlaktereiniger Power-scrubber	11	2.643-245.0					PS 40 Power Scrubber met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers. De krachtige reinigungsactie verwijdert snel een eenvoudig hardnekkige vervuiling van oppervlakken. Ideaal voor trappen en randen.	□
T 450, oppervlaktereiniger T-Racer	12	2.643-214.0					Reinigt grote oppervlakken spatvrij: de oppervlaktereiniger T-Racer T 450. Extra power-sproeier voor de hoeken en de kanten, een handgreep voor de verticale reiniging, een beschermrooster voor kiezeloppervlakken en een aanpassing van de reinigungsdruk.	□
T 350, oppervlaktereiniger T-Racer	13	2.643-252.0					Met de oppervlaktereiniger T-Racer T 350 kunnen grote oppervlakken spatvrij worden gereinigd. Continue drukaanpassing voor harde en gevoelige oppervlakken. Met handgreep voor een verticale reiniging.	□
Reservesproeiers accessoires	14	2.643-338.0					Hoogkwalitatieve vervangset sproeierkoppen voor alle oppervlaktereinigers T-Racer (behalve voor de T 350) die horen bij de toestellen uit de klassen K 2 tot K 7, voor de dakgotenreiniger PC 20 voor de hogedrukreinigers K 3 tot K 7, en ook voor de chassis cleaner voor de toestellen K 2 tot K 5.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 5 COMPACT 1.630-750.0

KÄRCHER



		Bestelnr.			Prijs	Beschrijving	
Vervangset sproeikop T-Racer 350	15	2.643-335.0				Met de hoogkwalitatieve vervangset sproeierkoppen kan u de sproeiers eenvoudig vervangen. Deze zijn geschikt voor de T-Racer T 300 / T 350 die passen op de hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7.	<input type="checkbox"/>
Speciale toepassingen							
PC 15, rioolreinigungsset, 15 m	16	2.637-767.0				Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 15 m	<input type="checkbox"/>
PC 7.5, rioolreinigungsset, 7,5 m	17	2.637-729.0				Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 7,5 m	<input type="checkbox"/>
Knikkoppeling	18	2.640-733.0				180° traploos verstelbare knikkoppeling voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. De knikkoppeling wordt tussen het hogedrukpistool en het toebehoren gezet.	<input type="checkbox"/>
Organiser	19	2.641-630.0				Handig en overzichtelijk opbergsysteem voor Kärcher toebehoren. Bestaat uit 2 modules.	<input type="checkbox"/>
SH 5, zuigslang	20	2.643-100.0				Milieuvriendelijke aanzuigslang van 5 meter om water aan te zuigen uit alternatieve bronnen zoals regentonnen en vaten.	<input type="checkbox"/>
FJ 6 Foam Jet	21	2.643-147.0				FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, motoren en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, schuimsproeier Connect 'n' Clean, Ultra Foam Cleaner 3-in-1	22	2.643-143.0				Ultra Foam Cleaner + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n' Clean schuimsproeier. Eenvoudige omschakeling tussen verschillende reinigingsmiddelen met één simpele click.	<input type="checkbox"/>
PC 20 Dakgoot/Rioolset 20 m	23	2.642-240.0				De dakgoot- en rioolreinigungsset werkt volledig zelfstandig - met hogedruk. De afvoer, leidingen en dakgoten zijn nu probleemloos te reinigen.	<input type="checkbox"/>
Zand-/natstraalset	24	2.638-792.0				Voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel.	<input type="checkbox"/>
Borstels en sponzen							
WB 150, Power Brush	25	2.643-237.0				WB 150 Power Brush voor het spatvrij reinigen van gevoelige oppervlakken. De effectieve combinatie van hoge druk en handmatige borsteldruk bespaart energie, water en tot 30% tijd.	<input type="checkbox"/>
WB 120 roterende wasborstel	26	2.644-060.0				Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	27	2.644-129.0					<input type="checkbox"/>
WB 60, zachte wasborstel	28	2.643-233.0				Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede dekking.	<input type="checkbox"/>
Velgenwasborstel	29	2.643-234.0				Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.	<input type="checkbox"/>
Tuinslangadapter	30	2.640-732.0				Adapter voor de aansluiting van alle Kärcher reinigingsborstels en -sponzen op tuinslangen met een klikkoppelingssysteem. Met waterregeling en waterstop direct aan de adapter instelbaar.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 5 COMPACT

1.630-750.0



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Hogedruk vervangslang: met Anti-Verdraai-Systeem en Quick Connect-Systeem								
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	31	2.643-585.0					Innovatieve PremiumFlex hogedrukslang met anti-verdraaisysteem om struikelen te voorkomen. 10 m lang. Inclusief Quick Connect adaptor.	<input type="checkbox"/>
Hogedruk vervangslang: Systeem vanaf 2009 met Quick Connect-Systeem								
H 9 Q, hogedrukslang Quick Connect	32	2.641-721.0					Vervanging hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers K 2 tot K 7 vanaf 2009, waarbij de slang met een snelkoppeling Quick Connect aan het hogedrukpistool en het toestel wordt bevestigd. 160 bar, 60° C.	<input type="checkbox"/>
Slangverlenging voor hogedrukreinigers met quick connect systeem								
XH 10, Slangverlenging Quick Connect	33	2.641-710.0					Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 10 m robuuste DN 8-kwaliteitsslang. Voor hogedrukreinigers K 3 -K 7 vanaf 2008 met Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Toebehorenssets								
Accessoireset Bike Cleaning	34	2.643-551.0					Alles voor perfecte reiniging en verzorging! De toebehoren-kit voor reiniging van uw motorfiets en fiets bestaat uit 1 velgenwasborstel, 1 universele wasborstel, 1 l autoshampoo 3-in-1 en 1 VarioPower spuitlans 160 S.	<input type="checkbox"/>
Accessoireset Wood Cleaning	35	2.643-553.0					Toebehoren-kit voor reiniging van hout. Met PS 40 Powerscrubber, houtreiniger 3-in-1 en schuimsproeier Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideaal voor reiniging en verzorging van houten en stenen oppervlakken.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

K 5 COMPACT 1.630-750.0

KÄRCHER



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Koppelingen & verdeelstukken								
	1	2.645-193.0						<input type="checkbox"/>
	2	2.645-194.0						<input type="checkbox"/>
Basic slangstuk Uni Aquastop	3	2.645-192.0					Universele slangkoppeling met Aqua Stop. Met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.	<input type="checkbox"/>
Basic slangstuk Uni	4	2.645-191.0					Universele slangkoppeling met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.	<input type="checkbox"/>
Slangen								
Aansluitset 10 m 3/4"	5	2.645-156.0					Slangset voor de hogedrukreiniger of te gebruiken voor de bewatering van de tuin. Met 10 m PrimoFlex® slang (3/4"), één G3/4 kraanaansluiting, één universele slangkoppeling en één universele slangkoppeling met Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Slangset voor watervoorziening	6	2.645-258.0						<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex® 1/2" 20 m	7	2.645-138.0					Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® tuinslang (1/2"), 20 m. Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt met gewezen wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex 3/4" 25 m	8	2.645-142.0					Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® tuinslang (3/4"), 25 m. Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt met gewezen wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C.	<input type="checkbox"/>
Slangopberging en slangwagens								
Premium slanghouder HR 7.315 Kit	9	2.645-165.0						<input type="checkbox"/>
Slangwagen HT 3.420 Kit 5/8"	10	2.645-167.0						<input type="checkbox"/>
HR 7.315 Kit 1/2" 15 m Premium Slanghouder	11	2.645-164.0					Slanghouder voor het praktisch en ruimtebesparend opbergen van uw slangen en tuinaccessoires. Met afneembare trommel, opbergmogelijkheid voor spuitstukken, spuitpistolen, sproeilansen en een ruimtelijke opbergbox.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren