


APEX PRO TKL

PRODUCT
INFORMATION
GUIDE

CONTENTS

STEELSERIES ENGINE	2
PRODUCT OVERVIEW	3-4
PRODUCT INFORMATION	5
SETUP	6
FUNCTIONS	7-8
TRANSLATIONS	
Español	11
简体中文	12
繁體中文	14
日本語	15
한국어	17
Deutsch	18
Русский	20
Français	22
Italiano	24
Português	25
ไทย	27
REGULATORY	29


STEELSERIES ENGINE




Download SteelSeries Engine at steelseries.com/engine

PRODUCT OVERVIEW

- 01 OLED Smart Display
- 02 Multimedia Volume Roller
- 03 OLED Menu Button
- 04 SteelSeries Function Key
- 05 USB Passthrough Port
- 06 USB Keyboard Plug
- 07 USB Passthrough Plug
- 08 Profile Switching Key
- 09 On-the-fly Macro Recording Key
- 10 Illumination Brightness Down Key
- 11 Illumination Brightness Up Key



* Find accessories and replacement parts at steelseries.com/gaming-accessories



PACKAGE CONTENTS

Apex Pro TKL Keyboard

Magnetic Wrist Rest

ENGINE REQUIREMENTS

Windows 7 – Windows 10

Mac OSX 10.8 – 10.12

120 MB of free hard drive space
for installation

PLATFORM COMPATIBILITY

PC

Mac

Xbox One

PS4


SETUP

CONNECTION



Connect the USB Keyboard Plug ⁽⁰⁶⁾ to your computer's USB 3.0 port

To use the USB Passthrough Port ⁽⁰⁵⁾ connect the USB Passthrough Plug ⁽⁰⁷⁾ to your computer



FUNCTIONS

MULTIMEDIA CONTROLS

MULTIMEDIA VOLUME ROLLER

Volume Up	Scroll Wheel Up
Volume Down	Scroll Wheel Down
Mute / Unmute Toggle	Press Wheel

OLED MENU BUTTON

Play / Pause	Single Press
Forward / Skip Track	Double Press
Back / Previous Track	Triple Press

OLED SMART DISPLAY INPUT

OLED MENU BUTTON

Enter OLED Menu	Long Press (2 sec)
-----------------	--------------------

PROFILE SWITCHING



Press the SteelSeries Function Key **(F9)** + Profile Switching Key **(F10)** repeatedly to cycle through the profiles

ON-THE-FLY MACRO RECORDING



01 Press and hold the SteelSeries Function Key **(F10)** + Macro Recording Key **(F11)** for 3 seconds to start recording

02 Type your desired key combinations

03 Press the SteelSeries Function Key **(F10)** + Macro Recording Key **(F11)** to end Macro Recording

To cancel the recording process, press the OLED Menu Button **(M)**

ILLUMINATION BRIGHTNESS CONTROL




Press the SteelSeries Function Key **(F11)** + Illumination Brightness Down Key **(F12)** to reduce Illumination Brightness



Press the SteelSeries Function Key **(F12)** + Illumination Brightness Up Key **(F13)** to increase Illumination Brightness

ACTUATION ADJUSTMENT



To configure the actuation of the highlighted keys download SteelSeries Engine or access the respective settings via the OLED Menu.

ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- 01 Pantalla OLED inteligente
- 02 Rueda de volumen multimedia
- 03 Botón de menú OLED
- 04 Tecla de función SteelSeries
- 05 Puerto USB Passthrough
- 06 Conector de teclado USB
- 07 Conector USB Passthrough
- 08 Tecla de cambio de perfil
- 09 Tecla de grabación de macros sobre la marcha
- 10 Tecla de disminución del brillo de iluminación
- 11 Tecla de incremento del brillo de iluminación

CONTENIDO DEL PAQUETE

Apex Pro TKL Keyboard

Apoyo para muñeca magnético

REQUISITOS DEL SISTEMA

Windows 7 – Windows 10

Mac OSX 10.8 – 10.12

Se requieren 120 MB de espacio libre en el disco duro para la instalación

COMPATIBILIDAD

PC

Mac

Xbox One

PS4

CONFIGURACIÓN

CONEXIÓN

Conecta el conector de teclado USB  al puerto USB 3.0 de tu ordenador.

Para utilizar el puerto USB Passthrough , acopla el conector USB Passthrough  a tu ordenador.

FUNCIONES

CONTROLES MULTIMEDIA

RUEDA DE VOLUMEN MULTIMEDIA

Subir volumen	Rueda de desplazamiento hacia arriba
Bajar volumen	Rueda de desplazamiento hacia abajo
Silenciar/activar sonido	Pulsar rueda

BOTÓN DE MENÚ OLED

Reproducción/pausa	Pulsación única
--------------------	-----------------



Avanzar/saltar pista	Doble pulsación
Retroceder/pista anterior	Triple pulsación

ENTRADA DE PANTALLA OLED INTELIGENTE



RUEDA DE VOLUMEN MULTIMEDIA

Entrar en menú OLED	Pulsación prolongada (2 segundos)
---------------------	-----------------------------------

CAMBIO DE PERFIL

Pulsa repetidamente la tecla de función SteelSeries  junto con la tecla de cambio de perfil  para moverte por los perfiles.



GRABACIÓN DE MACROS SOBRE LA MARCHA

- 01 Pulsa y mantén presionada la tecla de función SteelSeries  junto con la tecla de grabación de macro  durante 3 segundos para iniciar la grabación.
- 02 Escribe las combinaciones de teclas que prefieras.

简体中文



产品概览


- 01 OLED 智能显示屏
- 02 多媒体音量旋钮
- 03 OLED 菜单按钮
- 04 SteelSeries 功能键

- 03 Pulsa la tecla de función SteelSeries  junto con la tecla de grabación de macro  para finalizar la grabación.

Para cancelar el proceso de grabación, pulsa el botón de menú OLED .

CONTROL DEL BRILLO DE ILUMINACIÓN

Pulsa la tecla SteelSeries  junto con la tecla de disminución del brillo de iluminación  para reducir el brillo de la iluminación.

Pulsa la tecla SteelSeries  junto con la tecla de incremento del brillo de iluminación  para aumentar el brillo de la iluminación.

AJUSTE DEL ACCIONAMIENTO

Para modificar la configuración del accionamiento de las teclas señaladas, puedes descargar Engine de SteelSeries o acceder a los ajustes respectivos mediante el menú OLED.

- 05 USB 传递端口
- 06 USB 键盘插头
- 07 USB 传递插头
- 08 配置文件切换键
- 09 动态宏录制键

10 照度亮度调低键

11 照度亮度调高键

包装内含

Apex Pro TKL 键盘

磁力腕托

适用平台

Windows 7 – Windows 10

Mac OSX 10.8 – 10.12

安装需要120MB磁盘空间

系统兼容性

PC

Mac

Xbox One

PS4

设置

连接

将 USB 键盘插头  连接到计算机的 USB 3.0 端口

要使用 USB 传递端口 , 请将 USB 传递插头  连接到计算机

功能

多媒体控制

多媒体音量旋钮 

音量调高	滚轮向上滚动
音量调低	滚轮向下滚动
静音/取消静音切换	按压滚轮

OLED 菜单按钮 

播放/暂停	按压一次
前进/跳过曲目	按压两次
后退/上一曲	按压三次

OLED 智能显示屏输入

多媒体音量旋钮 

进入 OLED 菜单	长按 (2 秒)
------------	----------

配置文件切换

重复按压 SteelSeries 功能键  + 配置文件切换键  可循环遍历配置文件

动态宏录制

- 1 按压 SteelSeries 功能键  + 宏录制键  并保持 3 秒钟可开始录制
- 2 键入所需的组合键
- 3 按压 SteelSeries 功能键  + 宏录制键  可结束录制

要取消录制过程, 请按压 OLED 菜单按钮 

照度亮度控制

重复按压 SteelSeries 功能键 **(Fn)** + 照度亮度调低键 **(F10)** 可降低照度亮度

重复按压 SteelSeries 功能键 **(Fn)** + 照度亮度调高键 **(F11)** 可提高照明亮度

繁體中文

產品概述

- 01 OLED 智能顯示
- 02 多媒體音量控制器
- 03 OLED 選單按鈕
- 04 SteelSeries 功能鍵
- 05 USB 直通端口
- 06 USB 鍵盤插頭
- 07 USB 直通插頭
- 08 配置文件切換鍵
- 09 On-the-fly 巨集錄製鍵
- 10 燈效亮度降低鍵
- 11 燈效亮度增加鍵

包裝內容

Apex Pro TKL 鍵盤

磁性手腕靠墊

調整触发键程

如果要设置发光按键的触发键程, 请下载 SteelSeries Engine, 或通过 OLED 目录设置相关选项。[a](#)

適用系統

Windows 7 – Windows 10

Mac OSX 10.8 – 10.12

安裝需要120MB硬體空間

系統相容性

PC

Mac

Xbox One

PS4

設定

連線

將 USB 鍵盤插頭 **(06)** 連接到您電腦的 USB 3.0 端口

將 USB 直通插頭 **(07)** 連接到您的電腦, 從而使用 USB 直通端口 **(05)**

功能

多媒體控制器

多媒體音量控制器 ⁽⁰²⁾

音量增加	滾輪向上
音量降低	滾輪向下
靜音／取消靜音切換	按下滾輪

OLED 選單按鈕 ⁽⁰³⁾

播放／暫停	按下一次
前進／跳過目錄	連續按下兩次
後退／上一個目錄	連續按下三次

OLED 智能顯示輸入

多媒體音量控制器 ⁽⁰²⁾

進入 OLED 選單	長按 (2 秒)
------------	----------

配置文件切換中

重複按下 SteelSeries 功能鍵 ⁽⁰⁴⁾ + 配置文件切換鍵 ⁽⁰⁹⁾，以循環瀏覽配置文件

日本語

製品概要

- 01 OLED スマートディスプレイ
- 02 マルチメディアボリュームローラー
- 03 OLED メニューボタン
- 04 SteelSeries 機能キー

ON-THE-FLY 巨集錄製中

- 01 按住 SteelSeries 功能鍵 ⁽⁰⁴⁾ + 巨集錄製鍵 ⁽⁰⁹⁾ 長達 3 秒，即可開始錄製
- 02 輸入所需的組合鍵
- 03 按下 SteelSeries 功能鍵 ⁽⁰⁴⁾ + 巨集錄製鍵 ⁽⁰⁹⁾，以終止巨集錄製

若要取消錄製過程，按下 OLED 選單按鈕 ⁽⁰³⁾

燈效亮度控制器

按下 SteelSeries 功能鍵 ⁽⁰⁴⁾ + 燈效亮度降低鍵 ⁽¹⁰⁾，以降低燈效亮度

按下 SteelSeries 功能鍵 ⁽⁰⁴⁾ + 燈效亮度增加鍵 ⁽¹¹⁾，以增加燈效亮度

調整觸發鍵程

如欲設定發光按鍵的觸發鍵程，請下載 SteelSeries Engine，或透過 OLED 目錄存取相關選項。

- 05 USB パススルーポート
- 06 USB キーボードプラグ
- 07 USB パススループラグ
- 08 プロフィール切替キー
- 09 オンザフライマクロ記録キー

10 イルミネーション輝度ダウンキー

11 イルミネーション輝度アップキー

パッケージの内容

Apex Pro TKL キーボード

磁気リストレスト

システム要件

Windows 7 - Windows 10

Mac OSX 10.8 - 10.12

インストールに120MB以上の空き

プラットフォーム

PC

Mac

Xbox One

PS4

容量が必要。

接続

USB キーボードのプラグ  をお使いのコンピュータのUSB 3.0ポートに接続してください

USB パススルーポート  を使用するには、USB パススループラグ  をお使いのコンピュータに接続してください

機能

マルチメディアボリュームローラー 

ボリュームアップ	スクロールホイールアップ
ボリュームダウン	スクロールホイールダウン
ミュート/ミュート解除の切替	ホイールを押す

OLED メニューボタン 



再生/一時停止	1回押す
進む/次のトラックに移動	2回押す
戻る/前のトラックに移動	3回押す

OLED スマートディスプレイ入力





マルチメディアボリュームローラー 

OLED メニューに進む | 長押し (2秒)

プロフィール切替

プロフィールを循環して切り替えるには、SteelSeries 機能キー  + プロフィール切替キー  を繰り返し押ししてください

オンザフライマクロ記録

- 01 記録を開始するには、SteelSeries 機能キー  + マクロ記録キー  を3秒間押しして保持してください
- 02 お好みのキー組合せをタイプしてください
- 03 記録を終了するにはSteelSeries 機能キー  + マクロ記録キー  を押ししてください

記録を中止するにはOLED メニューボタン  を押ししてください

イルミネーション輝度コントロール

イルミネーションの輝度を下げるにはSteelSeriesキー **(M)** + イルミネーション輝度ダウンキー **(D)** を押してください

イルミネーションの輝度を上げるにはSteelSeriesキー **(M)** + イルミネーション輝度アップキー **(U)** を押

してください

アクチュエーション調整

特定のキーのアクチュエーションを設定するには、SteelSeries Engineをダウンロードするか、OLEDメニューから該当する設定にアクセスしてください。

한국어

제품 개요

- 01 OLED 스마트 디스플레이
- 02 멀티미디어 볼륨 롤러
- 03 OLED 메뉴 버튼
- 04 SteelSeries 기능 키
- 05 USB 패스스루 포트
- 06 USB 키보드 플러그
- 07 USB 패스스루 플러그
- 08 프로필 전환 키
- 09 실시간 매크로 기록 키
- 10 조명 어둡게 키
- 11 조명 밝게 키

패키지 구성품

Apex Pro TKL 건반

마그네틱 손목 받침대

플랫폼

Windows 7 - Windows 10

Mac OSX 10.8 - 10.12

설치에 120MB 이상의 여유

시스템 호환

PC

Mac

Xbox One

PS4

설정

연결

사용자 컴퓨터의 USB 3.0 포트에 USB 키보드 플러그 **(M)** 를 연결합니다

USB 패스스루 포트 05를 이용하려면 사용자 컴퓨터에 USB 패스스루 플러그 07를 연결합니다

기능

멀티미디어 컨트롤

멀티미디어 볼륨 롤러 02

볼륨 높게	위로 스크롤
볼륨 낮게	아래로 스크롤
음소거/음소거 해제 토글	휠 누르기

OLED 메뉴 버튼 03

재생/일시정지	한 번 누르기
앞으로/트랙 건너뛰기	두 번 누르기
뒤로/이전 트랙	세 번 누르기

OLED 스마트 디스플레이 입력

멀티미디어 볼륨 롤러 02

OLED 메뉴 입력	길게 누르기(2초)
------------	------------

프로필 전환

SteelSeries 기능 키 04와 프로필 전환 키 08를

동시에 계속 누르면서 프로필을 선택합니다

실시간 매크로 기록

- 01 SteelSeries 기능 키 04와 매크로 기록 키 09를 동시에 3초간 길게 누르면 기록이 시작됩니다
- 02 원하는 키 조합을 입력합니다
- 03 SteelSeries 기능 키 04와 매크로 기록 키를 동시에 눌러 매크로 기록을 끝냅니다

매크로 기록을 취소하려면 OLED 메뉴 버튼 03을 누릅니다

조명 밝기 조절

SteelSeries 기능 키 04와 조명 어둡게 키 10를 동시에 눌러 조명 밝기를 낮춥니다

SteelSeries 기능 키 04와 조명 밝게 키 11를 동시에 눌러 조명 밝기를 높입니다

키 작동 설정

강조된 키의 작동과 관련된 설정을 하려면 SteelSeries Engine을 다운로드하시거나 OLED 메뉴를 통해 개별적으로 설정하십시오.

DEUTSCH

PRODUKTÜBERSICHT

- 01 OLED-Smart-Display
- 02 Multimedia-Lautstärkerad

- 03 OLED-Menütaste
- 04 SteelSeries-Funktionstaste
- 05 USB-Durchgangsport

- 06 USB-Tastaturstecker
- 07 USB-Durchgangsstecker
- 08 Profil-Wechseltaste
- 09 Makro-Aufzeichnungstaste
- 10 Taste zum Verringern der Beleuchtungsstärke
- 11 Taste zum Erhöhen der Beleuchtungsstärke

LIEFERUMFANG

Apex Pro TKL Keyboard

Magnetische Handballenauflage

SYSTEMANFORDERUNG

Windows 7 – Windows 10

Mac OSX 10.8 – 10.12

120 MB freien Platz auf der Festplatte für die Installation

KOMPATIBILITÄT

PC

Mac



Xbox One

PS4

INSTALLATION

ANSCHLUSS

Schließe den USB-Tastaturstecker  an den USB-3.0-Port deines Computers an.

Schließe den USB-Durchgangsstecker  an deinen Computer an, um den USB-Durchgangsport  zu verwenden.

FUNKTIONEN

MULTIMEDIA-BEDIENELEMENTE

MULTIMEDIA-LAUTSTÄRKERAD

Lautstärke erhöhen	Rad nach oben scrollen
Lautstärke verringern	Rad nach unten scrollen
Stummschaltung ein/aus	Rad drücken

OLED-MENÜTASTE


Wiedergabe/Pause	Einmal drücken
Weiter/Nächster Titel	Zweimal drücken
Zurück/Vorheriger Titel	Dreimal drücken

EINGANG DES OLED-SMART-DISPLAYS

MULTIMEDIA-LAUTSTÄRKERAD

OLED-Menü öffnen	Lang drücken (2 s)
------------------	--------------------

PROFILWECHSEL

Drücke mehrmals die SteelSeries-Funktionstaste  und die Profil-Wechseltaste , um durch die Profile zu schalten.

МАКРОАУФZEICHNUNG

- 01 Halte die SteelSeries-Funktionstaste **F4** und die Makro-Aufzeichnungstaste **M1** 3 Sekunden gedrückt, um die Aufzeichnung zu starten.
- 02 Stelle beliebige Tastenkombinationen ein.
- 03 Drücke die SteelSeries-Funktionstaste **F4** und die Makro-Aufzeichnungstaste **M1**, um die Aufzeichnung zu beenden.

Drücke die OLED-Menütaste **F12**, um die Aufzeichnung abzubrechen.

РУССКИЙ

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- 01 Смарт-дисплей OLED
- 02 Мультимедийный ролик громкости
- 03 Кнопка OLED-меню
- 04 Многофункциональная кнопка SteelSeries
- 05 Сквозной USB-порт
- 06 USB-разъем для клавиатуры
- 07 Сквозной USB-разъем
- 08 Кнопка переключения профилей

ЕINSTELLEN DER BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Drücke die SteelSeries-Funktionstaste **F4** und die Taste zum Verringern der Beleuchtungsstärke **F10**, um die Beleuchtungsstärke zu verringern.

Drücke die SteelSeries-Funktionstaste **F4** und die Taste zum Erhöhen der Beleuchtungsstärke **F11**, um die Beleuchtungsstärke zu erhöhen.

АНПАССУНГ ДЕР АУСЛÖСУНГ

Lade SteelSeries Engine herunter oder greife über das OLED-Menü auf die entsprechenden Einstellungen zu, um die Auslösung zu konfigurieren.

- 09 Кнопка мгновенной записи в режиме «макро»
- 10 Кнопка снижения яркости подсветки
- 11 Кнопка увеличения яркости подсветки

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Apex Pro TKL клавиатура
Магнитная опора для запястья

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Windows 7 – Windows 10
Mac OSX 10.8 – 10.12

Для установки нужно 120 МБ свободного места на жёстком диске.

СОВМЕСТИМОСТЬ

PC

Mac

Xbox One

PS4

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключите клавиатуру через USB-разъем **06** к порту USB 3.0 компьютера.

Чтобы использовать сквозной USB-порт **05**, подключите клавиатуру к компьютеру через сквозной USB-разъем **07**.

ФУНКЦИИ

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИА

Мультимедийный ролик громкости **02**

Увеличение громкости	Колесо прокрутки вверх
Уменьшение громкости	Колесо прокрутки вниз
Переключатель «Отключение/включение звука»	Нажимное колесо

Кнопка OLED-меню **03**

Воспроизведение/пауза	Однократное нажатие
-----------------------	---------------------

Вперед/пропустить трек	Двойное нажатие
Назад/предыдущий трек	Тройное нажатие

ВХОД СМАРТ-ДИСПЛЕЯ OLED

Мультимедийный ролик громкости **02**

Перейдите в OLED-меню	Длительное нажатие (2 с)
-----------------------	--------------------------

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ

Несколько раз нажмите многофункциональную кнопку SteelSeries **04** + кнопку переключения профилей **08**, чтобы выбрать профиль

МГНОВЕННАЯ ЗАПИСЬ В РЕЖИМЕ «МАКРО»

- 01 Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку SteelSeries **04** + кнопку мгновенной записи в режиме «макро» **09** в течение 3 секунд, чтобы начать запись
- 02 Введите пользовательские сочетания кнопок
- 03 Нажмите многофункциональную кнопку SteelSeries **04** + кнопку мгновенной записи в режиме «макро» **09** для окончания записи

Чтобы отменить процесс записи, нажмите кнопку OLED-меню **03**

РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ

Нажмите многофункциональную кнопку

SteelSeries **(M)** + кнопку снижения яркости подсветки **(V)**, чтобы сделать подсветку менее яркой

Нажмите многофункциональную клавишу SteelSeries **(M)** + кнопку увеличения яркости подсветки **(V)**, чтобы сделать подсветку

более яркой

НАСТРОЙКА ВЫСОТЫ СРАБАТЫВАНИЯ

Для регулировки высоты срабатывания клавиш загрузите программу SteelSeries Engine или вручную выберите необходимые настройки в OLED меню.

FRANÇAIS

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

- 01 Écran OLED intelligent
- 02 Molette de volume multimédia
- 03 Touche Menu OLED
- 04 Touche de fonction SteelSeries
- 05 Port USB supplémentaire
- 06 Prise USB de clavier
- 07 Prise USB supplémentaire
- 08 Touche de changement de profil
- 09 Touche d'enregistrement de macro à la volée
- 10 Touche de diminution de la luminosité
- 11 Touche d'augmentation de la luminosité

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Apex Pro TKL Keyboard

Repose-poignet magnétique

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

Windows 7 – Windows 10

Mac OSX 10.8 – 10.12

120 Mo d'espace disque dur disponible pour l'installation

COMPATIBILITÉ

PC

Mac

Xbox One

PS4

CONFIGURATION

CONNEXION

Connecter la prise USB du clavier **(04)** au port USB 3.0 de votre ordinateur

Pour utiliser le port USB supplémentaire **(05)**, connecter la prise USB supplémentaire **(07)** à votre ordinateur

FONCTIONS

COMMANDES MULTIMÉDIA

MOLETTE DE VOLUME MULTIMÉDIA **(02)**

Augmenter le volume	Tourner la molette vers le haut
Baisser le volume	Tourner la molette vers le bas
Activer/désactiver le mode Silence	Appuyer sur la molette

TOUCHE MENU OLED **(03)**

Lecture/Pause	Simple pression
Avance/Suivant	Double pression
Retour/Précédent	Triple pression

ENTRÉE DE L'ÉCRAN OLED INTELLIGENT

MOLETTE DE VOLUME MULTIMÉDIA **(02)**

Accéder au menu OLED	Pression prolongée (2 s)
----------------------	--------------------------

CHANGEMENT DE PROFIL

Appuyer sur la touche de fonction SteelSeries **(04)** + touche de changement de profil **(08)** à plusieurs

reprises pour faire défiler les profils

ENREGISTREMENT DE MACRO À LA VOLÉE

- 01 Appuyer sur la touche de fonction SteelSeries **(04)** + touche d'enregistrement de macro **(09)** pendant 3 secondes pour démarrer l'enregistrement
- 02 Entrer les combinaisons de touches de votre choix
- 03 Appuyer sur la touche de fonction SteelSeries **(04)** + touche d'enregistrement de macro **(09)** pour mettre fin à l'enregistrement de la macro

Pour annuler l'enregistrement, appuyez sur la touche Menu OLED **(03)**

COMMANDES DE LUMINOSITÉ

Appuyer sur la touche SteelSeries **(04)** + touche de diminution de la luminosité **(10)** pour réduire la luminosité

Appuyer sur la touche SteelSeries **(04)** + touche d'augmentation de la luminosité **(11)** pour augmenter la luminosité

AJUSTEMENT DE L'ACTIVATION

Pour configurer l'activation des touches en surbrillance, téléchargez SteelSeries Engine ou accédez aux paramètres via le menu OLED.

ITALIANO

PANORAMICA DEL PRODOTTO

- 01 Display OLED intelligenti
- 02 Rotella di regolazione del volume multimediale
- 03 Pulsante Menu OLED
- 04 Tasto funzione SteelSeries
- 05 Porta USB Passthrough
- 06 Connettore tastiera USB
- 07 Connettore USB Passthrough
- 08 Tasto di commutazione profilo
- 09 Tasto di registrazione Macro on-the-fly
- 10 Tasto di riduzione luminosità
- 11 Tasto di aumento luminosità

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Apex Pro TKL Keyboard

Poggiapolsi magnetico

REQUISITI DI SISTEMA

Windows 7 – Windows 10

Mac OSX 10.8 – 10.12

120 MB di spazio libero sull'hard

drive per l'installazione

COMPATIBILITÀ

PC

Mac

Xbox One

PS4

CONFIGURAZIONE

CONNESSIONE

Collegare il connettore della tastiera USB  alla porta del computer USB 3.0

Per utilizzare la porta USB Passthrough , collegare il connettore Passthrough  di USB al computer

FUNZIONI

CONTROLLI MULTIMEDIALI

ROTELLA DI REGOLAZIONE DEL VOLUME MULTIMEDIALE

Volume su	Rotellina di scorrimento su
Volume giù	Rotellina di scorrimento giù
Attivazione/disattivazione audio	Rotellina a pressione

PULSANTE MENU OLED

Play/pausa	Pressione singola
Passa alla traccia successiva/ Salta traccia	Pressione doppia
Passa alla traccia precedente	Pressione tripla

INPUT DISPLAY OLED SMART

ROTELLA DI REGOLAZIONE DEL VOLUME MULTIMEDIALE ⁰²

Accedere al menu OLED | Pressione lunga (2 sec.)

COMMUTAZIONE PROFILO

Premere il tasto funzione SteelSeries ⁰⁴ + tasto di commutazione profilo ⁰⁶ ripetutamente per scorrere i profili

REGISTRAZIONE MACRO ON-THE-FLY

- 01 Tenere premuto il tasto funzione SteelSeries ⁰⁴ + tasto di registrazione macro ⁰⁹ per 3

PORTUGUÊS

VISÃO GERAL DO PRODUTO

- 01 Ecrã inteligente OLED
02 Botão rotativo de volume multimédia
03 Botão do menu OLED

secondi per avviare la registrazione

- 02 Digitare la combinazione di tasti desiderata
03 Premere il tasto funzione SteelSeries ⁰⁴ + tasto di registrazione macro ⁰⁹ per terminare la registrazione macro

Per annullare il processo di registrazione, premere il pulsante Menu OLED ⁰³

CONTROLLO DELLA LUMINOSITÀ

Premere il tasto SteelSeries ⁰⁴ + tasto di riduzione luminosità ¹⁰ per ridurre la luminosità

Premere il tasto SteelSeries ⁰⁴ + tasto di aumento luminosità ¹¹ per aumentare la luminosità

REGOLAZIONE DELL'AZIONAMENTO

Per configurare l'azionamento dei tasti evidenziati, scaricare il software SteelSeries Engine o accedere alle impostazioni corrispondenti tramite il Menu OLED.

- 04 Tecla de função SteelSeries
05 Porta Passthrough USB
06 Ficha de teclado USB
07 Ficha Passthrough USB

- 08 Chave de comutação de perfil
- 09 Tecla de gravação de macro imediata
- 10 Tecla para diminuir o brilho da luminosidade
- 11 Tecla para aumentar o brilho da luminosidade

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Apex Pro TKL Keyboard

Descanso para pulsos magnético

REQUISITOS DO SISTEMA

Windows 7 – Windows 10

Mac OSX 10.8 – 10.12

120 MB de espaço livre em disco para a instalação

COMPATIBILIDADE DO SISTEMA

PC

Mac

Xbox One

PS4

CONFIGURAÇÃO

LIGAÇÃO

Ligue a ficha do teclado USB **06** aos seus computadores através da porta USB 3.0

Para utilizar a porta Passthrough USB **05** ligue a

ficha Passthrough USB **07** ao seu computador

FUNÇÕES

CONTROLOS DE MULTIMÉDIA

BOTÃO ROTATIVO DE VOLUME MULTIMÉDIA **02**

Aumentar o volume	Roda do rato para cima
Diminuir o volume	Roda do rato para baixo
Comutar entre ativar/ desativar som	Pressionar a roda

BOTÃO DO MENU OLED **03**

Reproduzir/pausa	Pressionar uma vez
Avançar/saltar faixa	Pressionar duas vezes
Retroceder para a faixa anterior	Pressionar três vezes

ENTRADA DE ECRÃ INTELIGENTE OLED

BOTÃO ROTATIVO DE VOLUME MULTIMÉDIA **02**

Entrar no Menu OLED	Pressionar longamente (2 seg.)
---------------------	-----------------------------------

COMUTAR PERFIL

Pressione a tecla de função SteelSeries **04** + Tecla de comutação de perfil **08** repetidamente para alternar entre perfis

GRAVAÇÃO DE MACRO IMEDIATA

- 01 Pressione e mantenha a tecla de função SteelSeries **04** + Tecla de gravação de macro

Ⓞ durante 3 segundos para começar a gravação

- 02 Escreva as combinações de teclas desejadas
- 03 Pressione a tecla de função SteelSeries Ⓞ + Tecla de gravação de macro Ⓞ para terminar a gravação de macro

Para cancelar o processo de gravação, pressione o botão do menu OLED Ⓞ

CONTROLO DO BRILHO DA LUMINOSIDADE

ไทย

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

- 01 หน้าจออัจฉริยะ OLED
- 02 ลูกกลิ้งปรับเสียงมัลติมีเดีย
- 03 ปุ่มเมนู OLED
- 04 แป้นฟังก์ชัน SteelSeries
- 05 พอร์ต USB Passthrough
- 06 ปลั๊กคีย์บอร์ด USB
- 07 ปลั๊ก USB Passthrough
- 08 แป้นสลับโปรไฟล์
- 09 แป้นบันทึกแมโครในขณะใช้งาน
- 10 แป้นลดแสงสว่าง

Pressione a tecla SteelSeries Ⓞ + Tecla para diminuir o brilho da luminosidade Ⓞ para reduzir o brilho da luminosidade

Pressione a tecla SteelSeries Ⓞ + Tecla para aumentar o brilho da luminosidade Ⓞ para aumentar o brilho da luminosidade

AJUSTE DE ACIONAMENTO

Para configurar o acionamento das teclas realçadas, transfira o SteelSeries Engine ou aceda às respetivas definições através do Menu OLED.

- 11 แป้นเพิ่มแสงสว่าง

แพ็คเกจเนื้อหา

Apex Pro TKL คีย์บอร์ด

ที่รองข้อมือแม่เหล็ก

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

Windows 7 – Windows 10

Mac OSX 10.8 – 10.12

เนื้อที่ว่างบนดิสก์ 120 MB สำหรับการติดตั้ง

ความเข้ากันได้ของระบบ

PC

Mac

Xbox One

PS4

การตั้งค่า

การเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อปลั๊กคีย์บอร์ด USB ⁽⁰²⁾ ไปยังพอร์ต USB 3.0 ของเครื่องคอมพิวเตอร์

หากต้องการใช้พอร์ต USB Passthrough ⁽⁰⁶⁾ ให้เชื่อมต่อปลั๊ก USB Passthrough ⁽⁰⁷⁾ ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

ฟังก์ชันต่างๆ

การควบคุมมัลติมีเดีย

ลูกกลิ้งปรับเสียงมัลติมีเดีย ⁽⁰²⁾

เพิ่มเสียง	เลื่อนลัดขึ้น
ลดเสียง	เลื่อนลัดลง
สวิตช์เปิด/ปิดเสียง	กดลัด

ปุ่มเมนู OLED ⁽⁰³⁾

เล่น/หยุด	กดครั้งเดียว
ไปข้างหน้า/ข้ามเพลง	กดสองครั้ง
ย้อนกลับ/เพลงก่อนหน้า	กดสามครั้ง

การรับสัญญาณหน้าจออัจฉริยะ OLED

ลูกกลิ้งปรับเสียงมัลติมีเดีย ⁽⁰²⁾

กดเมนู OLED

กดค้าง (2 วิ)

การสลับโปรไฟล์

กดแป้นฟังก์ชัน SteelSeries ⁽⁰⁴⁾ + ปุ่มสลับโปรไฟล์ ⁽⁰⁹⁾ ไปเรื่อยๆ เพื่อวนดูโปรไฟล์ต่างๆ

การบันทึกแมโครในขณะใช้งาน

- 01 กดแป้นฟังก์ชัน SteelSeries ⁽⁰⁴⁾ + แป้นบันทึกแมโคร ⁽⁰⁹⁾ ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเริ่มบันทึก
- 02 พิมพ์แป้นผสมที่คุณต้องการ
- 03 กดแป้นฟังก์ชัน SteelSeries ⁽⁰⁴⁾ + แป้นบันทึกแมโคร ⁽⁰⁹⁾ เพื่อหยุดบันทึกแมโคร

หากต้องการยกเลิกกระบวนการบันทึก กดปุ่มเมนู OLED ⁽⁰³⁾

การควบคุมแสงสว่าง

กดแป้น SteelSeries ⁽⁰⁴⁾ + แป้นลดแสงสว่าง ⁽¹⁰⁾ เพื่อลดความสว่างของแสงไฟ

กดแป้น SteelSeries ⁽⁰⁴⁾ + แป้นเพิ่มแสงสว่าง ⁽¹¹⁾ เพื่อเพิ่มความสว่างของแสงไฟ

การปรับค่าการทำงานของปุ่มกด

การปรับแต่งค่าการทำงานของปุ่มกดของแป้นที่เน้นให้ดาวน์โหลด SteelSeries Engine หรือเข้าไปที่การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องผ่านทางเมนู OLED

REGULATORY



Europe – EU Declaration of Conformity

Hereby, SteelSeries ApS. declares that the equipment which is compliance with directive RoHS 2.0 (2015/863/EU), EMC Directive (2014/30/EU), and LVD (2014/35/EU) which are issued by the Commission of the European Community.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://steelseries.com/>

Operating Temperature: 0 to + 40 °C

SteelSeries ApS. hereby confirms, to date, based on the feedback from our suppliers indicates that our products shipping to the EU territory comply with REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals - (EC) 1907/2006) compliance program. We are fully committed to offering REACH compliance on the products and posting accurate REACH compliance status for the all of products.



WEEE

This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。



Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must

accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement:

This device complies with RSS standards of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



该电子电气产品含有某些有害物质，在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다



1. 상호명: SteelSeries ApS.
2. 기기명칭: Keyboard
3. 모델명: KB-00012
4. 인증번호: R-R-SS4-KB-00012
5. 제조사/제조국: SteelSeries ApS./Taiwan



この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

根据中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，以下部分列出了产品中可能包含的有害物质的名称和含量：

零部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	X	○	○	○	○	○
其他线材	X	○	○	○	○	○

*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求；

上表中打“X”的部件，应功能需要，部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求，

但是符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免部分)。

The RoHS test method is based on the standards JIS C 0950 and CNS 15663

設備名稱: Equipment name	鍵盤/Keyboard		型號(型式): Type designation		KB-00012	
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠部件/Plastic	○	○	○	○	○	○
電路板及元件/PCBA	—	○	○	○	○	○
線材/Cables	—	○	○	○	○	○
金屬部件/Metal	—	○	○	○	○	○

備考1. *超出0.1 wt %* 及 *超出0.01 wt %* 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. *○* 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. *—* 係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption

Regions	Contact Information	
亞洲	丹麥商賽睿有限公司台灣分公司 23511 新北市中和區建一路150號16樓	+886 2 8226 3858
Asia	SteelSeries ApS, Taiwan Branch 16F, No.150, Jian-Yi Rd., Chung Ho Dist., New Taipei City Taiwan	+886 2 8226 3858
USA	656 W Randolph St, Suite 3E, Chicago, IL 60661, USA	+1 312 258 9467
Europe	Dirch Passers Allé 27, 5.Sal., 2000 Frederiksberg, Denmark	+45 702 500 75

More information and support from <https://steelseries.com/>



Custom Union Compliance. (Russia / Belarus / Kazakhstan)



ACMA Compliance (Australia/ New-Zealand)



Direct Current

Product Name (產品名稱/产品名称): Keyboard (鍵盤/键盘)

Model No. (型號/型号): KB-00012

Rated (規格/规格): 5V , 600mA

Made in China (中國製造/中国制造)



learn more at steelseries.com