Predator X32 X5

Predator X32X5bmiiphuzx

Ultimatives Gaming

Treten Sie mit dem Predator X32 QD-OLED in ein Universum ein, in dem Technologie die Realität übersteigt. Dieses Display nutzt die Kraft der Quantum-Dot-Technologie und ist Ihr Tor zu lebendigen Welten mit unvergleichlicher Farbtreue und Tiefe. Begegnen Sie jeder Szene mit der Schärfe von UHD, wo die dunkelsten Schatten und hellsten Lichter mit Leben erfüllt werden.



- Sichtbare Diagonale: 80,0 cm (31,5 Zoll)
- Auflösung: 3840x2160
- Reaktionszeit: 0.01ms(PRT)/0.03ms(GTG)
- Helligkeit: 250nits, Peak 1000nits @ HDR 3% cd/m²
- Signaleingang: 2x HDMI (2.1), 1x DP, 1x Type-C (90W Ladeleistung), USB 3.2x 2 + USB-B (2up 2down), Audio Out

AMD FreeSync Premium Pro · ErgoStand · DCI-P3 99% · 240Hz · 0.03ms · VESA CERTIFIED DisplayHDR TRUE BLACK 400

Predator X32X5bmiiphuzx SPEZIFIKATIONEN





Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	80,0 cm (31,5 Zoll)
Displaygröße (BxH)	699x395 mm
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung	3840x2160
Panel Typ	QD-OLED
Reaktionszeit	0.01ms(PRT)/0.03ms(GTG)
Helligkeit	250nits, Peak 1000nits @ HDR 3% cd/m²
Hintergrundbeleuchtung	OLED
Acer CrystalBrite	Ja
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178/178 °
Kontrast - statisch	1'500'000:1
Farbdarstellung	1.07B (10 Bit)
Farbraum	99% DCI-P3
Lautsprecher	2 x 5 Watt
Signaleingang	2x HDMI (2.1), 1x DP, 1x Type-C (90W Ladeleistung), USB 3.2x 2 + USB-B (2up 2down), Audio Out
USB Type-C	1x Type-C (90W Ladeleistung)
Gehäusefarbe	schwarz
Frequenz (H/V)	HDMI:30-566KHz / 48-240Hz, DP / Type-C:566-566KHz / 48-240Hz
Bildwiederholfrequenz (max.)	240Hz
HDMI	Ja
DisplayPort	1x (DP 1.4)
VGA	-
DVI	-
USB 3.1 Type-C	1x Type-C (90W Ladeleistung)
USB Hub	USB 3.2x 2 + USB-B (2up 2down)
Audio	1x

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Intern
EPREL Nr.	2480016
Energieeffizienz-Klasse	G
On-mode Power	33 kWh/1000h
HDR Energy Efficiency Class	G
HDR On-mode Power	36 kWh/1000h
Standby mode Power	0,5 W
Off mode Power	0,3 W

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°-25°
Schwenkwinkel	+/-20°
Höhenverstellung	150 mm
VESA Aufnahme	100x100 mm

Normen und Standards

Garantie	24 Monate Carry In
Zertifizierung	MPR-II, Win 11 compliant
MTBF	30.000 Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T)	717,30x520,60-670,60x274,40 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	717,30x418,60x65 mm
Nettogewicht	8,7 kg
Packmaß	84x52,50x16
Bruttogewicht	12,6 kg
Gewicht ohne Standfuß in Kg	6,40 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	28 St. (114x85x224 cm)
Containergröße (20'/40')	336 / 784

Sonstiges

Kensington Security Slot	Ja

Bestellinformationen

Modell	Predator X32X5bmiiphuzx
Produktlinie	X Series
Bestellnummer	UM.JXXEE.501
EAN	4711474802194
Lieferumfang	1x Predator X32 X5, Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Kabel: Strom, HDMI, Type-C

Predator X32X5bmiiphuzx SPEZIFIKATIONEN

Besonderheiten

Besonderheiten	-
Quantum Dot	Ja
Acer VisionCare	Ja
KVM Switch	Ja
Acer Display Widget	Ja
HDR Support	VESA DisplayHDR 400 True Black

Dieses Datenblatt kann auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Neben den Standard-Garantie-Bedingungen gelten für Verbraucher selbstverständlich parallel die gesetzlichen Regelungen zur Gewährleistung. Nähere Informationen zu Ausschlüssen und Einschränkungen entnehmen Sie bitte unseren Garantie-Bedingungen zum jeweiligen Produkt. Sollte sich die Garantiezeit in dem PDF-Dokument für die Gewährleistungs-Bedingungen von der Angabe auf der Acer Homepage unterscheiden, so gelten die auf dieser Webseite angegebenen Informationen und nicht die im PDF enthaltenen. Copyright 2024 Acer, Inc. alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.