

**Dear customer!**


Congratulations for purchasing high quality CANYON product.

We are happy to present you our gaming accessories, which are the combination of new technology and fresh design.


Our own design bureau implements the latest trends in the technical design of gaming products, while our scrupulous quality control system ensures a long lifetime of CANYON products. To take full advantage of this product, we recommend that you read this manual completely.

**[www.gaming.canyon.eu](http://www.gaming.canyon.eu)**

## Connection / Physical characteristics



## Overview Device



- |                                |                       |                          |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 USB Cable                    | 5 LED indicators      | 8 Tilt legs              |
| 2 Mode keys                    | 6 Metallic top case   | 9 Bottom side            |
| 3 Multifunctional control knob | 7 Magnetic wrist rest | 10 Anti-skid rubber feet |
| 4 Double-injection buttons     |                       |                          |

## Technical specifications

### GAMING KEYBOARD NIGHTFALL

Black 104 mechanical switches

Buttons lifecycle 60 million pressings

Anti Ghosting function, NKRO CLASS

'WIN' button lock

22 Types of backlights (includes 3 custom backlight)

Dual core intelligent chip

Key route 4.0 mm

Trigger actuation 1,5 mm

Actuation force 80 g

Braided cable with ferrite magnet ring

System requirements: Win XP/7/8/10, Apple operating system mac osx.

Compatible	Microsoft Windows/Mac OS
Water resistance	No
Working voltage	5 V
Working current	≤ 250 mA
Sleeping current	10 mA
Cable length	1.6 M
Working temperature	0 ~ 45°C
Store temp	- 20 ~ + 60°C
Store Humidity	≤ 93 (43°C)
Product size	435x125x37,47 ± 0,2 mm
Weight	840 g + / - 5 g
Magnetic wrist rest	435x70x14,5 mm










### Multimedia functions

Fn+	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Shortcut function	My computer	Search	Calculator	Multimedia Player	Prev Track	Next Track
Fn+	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Shortcut function	Play / Pause	Stop	Mute	Volume-	Volume+	Lock/unlock the full keyboard
Fn+	WIN-L	>	<	PrSc	ScLk	
Shortcut function	Lock WIN+APP	Speed+	Speed-	6 key anti-ghosting	N key anti-ghosting	

## Record and storage custom mode key

- Custom mode button recording storage:

Situation: In game mode

- Custom backlight -1 / 2 / 3: Press    keys to enter the corresponding custom mode, Press and hold one of the    buttons (the knob's indicator light flashes) to enter the custom recording state. Press any key that needs to be turned on or off to the specified state. After completing the setting, press the    keys to store.

- Reset to factory Default Backlight:

Press FN+ESC to clear the light recording and restore the factory default constant light mode.

## Gaming modes of backlight

Choose one of backlight modes using M1/M2/M3 keys (see the table below)  
Pre-recorded gaming light effects of the light pattern.

M1:By default the keys illuminated are: WSADCQETBMVFZ 12345 Shift Tab Ctrl Alt

M2:By default the keys illuminated are:QWERTDFBASMCGYH 123456 Esc  
Space Tab

M3:By default the keys illuminated are:WASDREQ 1234 Shift Ctrl Space Tab  
Enter Esc Home End PageUp Insert Delete F1

## Dual modes operation

**Long press the multifunctional knob to switch mode: game mode (knob indicator is on) office (multimedia) mode (knob indicator off)**

## Multimedia mode



Click for "mute"  
function



Rotate the knob  
to control the volume



Previous track



Play /Pause



Next track

## Gaming mode



Click to switch  
light mode



Rotate the knob to control  
the brightness

## Keyboard settings through software

The Canyon NIGHTFALL gaming keyboard has the ability to program and assign macro commands via additional software.

104-key macro programming can be customised, the game is more fun and the performance is stronger.

Driver interface introduction:

The screenshot shows the Canyon Gaming software interface. On the left, there are three profiles: Profile 1, Profile 2, and Profile 3. Below them is the Macro Editor, which includes a Light/Steady toggle (set to Light) and a Brightness slider (set to 98%). A callout bubble points to the Light brightness slider. In the center, the Custom macro settings window is open, showing a Macro list with 'q' and a Key list with 'Num 3'. A callout bubble points to the Custom macro settings window. To the right of the Key list, there are options for Start record, Automatic recording time delay, Cycle until the key released, and Specified cycle times. A Save button is located below these options. At the bottom of the Custom macro settings window, there are OK, Cancel, and Apply buttons. A callout bubble points to the Apply button. At the bottom of the main interface, there are five buttons: Support for key change, Support macro programming, Multimedia change button, Light effect control, and Brightness adjustment. A callout bubble points to the Apply button in the Custom macro settings window.

**CANYON GAMING**

Profile 1  
Profile 2  
Profile 3

Macro Editor

Light Steady

Brightness 98%

Light brightness

Preset 3 configurations

Custom macro settings

Macro list  
q

Key list  
Num 3

Start record  
Automatic recording time delay  
Cycle until the key released  
Specified cycle times  
Insert event

Save

Apply after setup

Restore factory settings

OK Cancel Apply

Support for key change  
Support macro programming  
Multimedia change button  
Light effect control  
Brightness adjustment


## Warranty liabilities

Warranty period starts from the date of purchase the goods from the Seller, authorized by Canyon. Date of purchase is the date indicated in your sales receipt or waybill. During warranty period, a repair, replacement or refund of payment for goods are performed on discretion of Canyon Company. To receive warranty services, goods shall be returned to the Seller, to purchase place, together with purchase evidence (sales receipt or waybill). Warranty takes 2 years from the moment of purchasing goods by consumer. Additional information on usage and warranty is available on website:


**<http://canyon.eu/warranty-terms/>**

**Manufacturer:** Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. **<http://canyon.eu/>**

## Konekcija / Fizičke karakteristike



## Pregled uređaja



- |                                   |                             |                         |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1 USB kabl                        | 5 LD                        | 8 Noge za postolje      |
| 2 Tipke za način rada             | 6 Metalno kucište           | 9 Donji dio             |
| 3 Višenamjenski upravljačka tipka | 7 Magnetski oslonac za ruke | 10 Guma protiv klizanja |
| 4 Double-injection dugme          |                             |                         |

## Tehničke specifikacije

### GAMING TASTATURA NIGHTFALL

104 crnih mehaničkih prekidača

Životni ciklus tipki: 60 miliona pritisaka

Anti Ghost funkcija, NKRO CLASS

«WIN» tipka za zaključavanje

22 vrste pozadinskog svjetla (uključujući i 3 prilagodljive vrste svjetla)

Inteligentni čip s dvije jezgre

Key route 4.0 mm

OKidač za aktiviranje 1,5 mm

Snaga aktiviranja 80 g

Pleteni kabel s prstenom od feritnog magneta

Zahtjevani sistemi: Win XP/7/8/10, Apple operativni sistem mac

Kompatibilnost Microsoft Windows/Mac OS

Vodootpornost Ne

Radni napon 5 V

Struja u radnom modu ≤ 250 mA

Struja u modu Sleep 10 mA

Dužina kabela 1.6 M

Radna temperatura 0 ~ 45°C

Temperatura u radnom okruženju - 20 ~ + 60°C

Vlažnost u radnom okruženju ≤ 93 (43°C)

Product size 435x125x37,47 ± 0,2 mm

Veličina proizvoda 840 g + / - 5 g

Magnetski oslonac za ruke 435x70x14,5 mm

### Multimedijske funkcije







Fn+	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Prečica	Moj računar	Pretraga	Kalkulator	Multimedijski player	Prethodna pjesma	Sljedeća pjesma
Fn+	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Prečica	Reprodukcija / pauza	Stop	Bešumno	Jačina zvuka -	Jačina zvuka +	Zaključavanje/otključavanje kompletne tastature
Fn+	WIN-L	>	<	PrSc	ScLk	
Prečica	Zaključavanje WIN+APP	Brzina +	Brzina -	6 anti-ghosting tipki	N anti-ghosting tipka	



## Tipka za prilagođeni način snimanja i pohrane

- Tipka za snimanje i pohranu

Situacija: U toku igre

- Prilagođavanje pozadinskog svjetla - 1/2/3: Pritisnite    tipke za unos odgovarajućeg prilagodljivog načina rada. Pritisnite i držite jednu od tipki    (svjetlosni indikator će treperiti) za unos prilagođenog stanja snimanja.

Nakon unosa postavki, ponovo pritisnite    tipke za spašavanje.

- Vratite u fabričke postavke pozadinsko svjetlo:

Pritisnite FN+ESC kako biste izbrisali prethodno postavljeno svjetlo i vratite fabričku postavku svjetla.

## Gaming pozadinsko svjetlo

Birajte jednu od postavki pozadinskog svjetla koristeći tipke M1/M2/M3 (pogledajte tabelu ispod).

Prethodno snimljeni uzorak svjetlosnih efekata.

M1: Prema zadanim postavkama osvijetljene tipke su: WSADCQETBMVFZ 12345 Shift Tab Ctrl Alt

M2: Prema zadanim postavkama osvijetljene tipke su: QWERTDFBASMCGYH 123456 Esc Space Tab

M3: Prema zadanim postavkama osvijetljene tipke su: WASDREQ 1234 Shift Ctrl Space Tab Enter Esc Home End PageUp Insert Delete F1

## Dvostruki načini rada

Duže držite pritisnut višenamjensko dugme za promjenu načina rada: postavke za igru (indikator na dugmetu je uključen), način uredskog rada (multimedija) (indikator na dugmetu je isključen)

## Multimedijalni način rada



Kliknite za «mute» funkcionalnost



Okrenite dugme za kontrolu glasnoće zvuka



Prethodna pjesma



Reprodukcija / Pauza



Sljedeća pjesma

## Gaming način rada



Pritisnite prekidač za  
svjetlosni način rada




Okrenite dugme za kontrolu  
jačine svjetla

## Podешavanje tastature putem softvera

Canyon NIGHTFALL gaming tastatura ima mogućnost programiranja i dodjele naredbi putem dodatnog softvera.

Programiranje naredbi za 104 tipke može se prilagoditi, te je time uvodi više zabave u igru i performanse su jače.

Uvod u sučelja upravljačkog programa:




The screenshot displays the Canyon Gaming software interface. On the left, there are three profile selection buttons (Profile 1, Profile 2, Profile 3) and a 'Macro Editor' section with 'Light' and 'Steady' modes, and a 'Brightness' slider set to 98%. A 'Light brightness' button is highlighted. The main area shows 'Preset 3 configurations' and 'Custom macro settings'. The 'Macro list' contains 'q' and the 'Key list' contains 'Num 3'. To the right, there are radio button options for 'Start record', 'Automatic recording time delay', 'Cycle until the key released', and 'Specified cycle times Insert event'. A 'Save' button is present. At the bottom, there are 'Restore' and 'Apply after setup' buttons, and 'OK', 'Cancel', and 'Apply' buttons. Below the screenshot, five feature boxes are listed: 'Support for key change', 'Support macro programming', 'Multimedia change button', 'Light effect control', and 'Brightness adjustment'.

## Garantni uslovi


Garantni rok počinje teći od datuma kupovine robe od prodavatelja, koji je ovlašten od strane Canyon. Datum kupovine je datum naveden na Vašem računu. Za vrijeme garantnog roka, popravak, zamjena ili povrat uplate za robu obavlja Canyon. Za ostvarenje prava iz garantnih usluga, roba se vraća Prodavatelju na mjesto kupovine zajedno s dokazima o kupovini (račun ili tovarni list). Garancija traje 2 godine od trenutka kupovine robe od strane kupca. Dodatne informacije o korištenju i garanciji dostupne su na web stranici: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

**Proizvodjač:** Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>

## Свързване / физически характеристики



## Преглед Устройство



- |   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| 1 USB кабел                               | 5 LED индикатори            | 8 Крачета за наклон                    |
| 2 Бутони за режим                         | 6 Метален корпус            | 9 Гръб                                 |
| 3 Многофункционален контролен бутон       | 7 Магнитна опора за китката | 10 Гумирани крачета против приплъзване |
| 4 Double-injection технология на бутоните |                             |  |

## Технически спецификации

### Гейминг клавиатура NIGHTFALL

104 черни механични бутона/суича

Жизнен цикъл на бутоните 60 милиона натискания

Anti-Ghosting функция, NKRO CLASS

Заклучване на бутон «WIN»

22 режима на подсветката (включва 3 по избор)

Двухдрен интелигентен чип

Ход на суича 4.0 мм

Ход до задействане на суичовете 1.5 мм

Сила на задействане 80 g

Оплетен кабел с феритен пръстен

Системни изисквания: Win XP / 7/8/10, Apple Mac OSX.

Съвместима с	Microsoft Windows / Mac OS
Водоустойчивост	Не
Работно напрежение	5 V
Работен ток	≤ 250 mA
Ток при ф-ия 'заспиване'	10 mA
Дължина на кабела	1.6 M
Работна температура	0 ~ 45°C
Температура на съхранение	- 20 ~ + 60°C
Влажност на съхранение	≤ 93 (43°C)
Размер на продукта	435x125x37,47± 0,2 мм
Тегло	840 гр. + / - 5 гр.
Магнитна опора за китката	435x70x14,5 мм










### Мултимедийни функции:

Fn+	F1	F2	F3	F4	F5	F6
пряк път	Моят компютър	Търсене	Калкулятор	Мултимедийен плейър	Предишен трак	Следващ трак
Fn+	F7	F8	F9	F10	F11	F12
пряк път	Пускане / пауза	Стоп	Без звук	Намляване на силата на звука	Увеличаване на силата на звука	Отключване/заклучване на клавиатурата
Fn+	WIN-L	>	<	PrSc	ScLk	
пряк път	Заклучване на 'Win' и APP	Увеличаване на скоростта	Намалаване на скоростта	6 бутона anti-ghosting	N бутона anti-ghosting	

## Ключ за режима на запис и съхранение

- Бутон за запис на запис:

Ситуация: В режим на игра

- Настройка на подсветка -1 / 2/3: Натиснете бутоните    за да влезете в съответния потребителски режим. Натиснете и задръжте един от бутоните    (индикаторната светлина на копчето мига), за да влезете в потребителското състояние на запис. Натиснете произволен клавиш, който трябва да бъде включен или изключен до определеното състояние. След като завършите настройката, натиснете клавишите    за да запазите.
- Възстановяване на фабричните настройки на подсветката: Натиснете FN + ESC, за да изчистите запис на подсветка и да възстановите фабричния режим на постоянна светлина по подразбиране.

## Гейминг модели на подсветка

Изберете един от режимите на подсветка като използвате бутоните M1 / M2 / M3 (вижте таблицата по-долу) Предварително записани светлинни ефекти от светлинния модел.

M1: Светещи клавиши по подразбиране: WSADCQETBMVFZ 12345 Shift Tab Ctrl Alt

M2: Светещи клавиши по подразбиране: QWERDFBASMCGYH 123456 Esc Space Tab

M3: Светещи клавиши по подразбиране: WASDREQ 1234 Shift Ctrl Space Tab Enter Esc Home End PageUp Insert Delete F1

## Работа с два режима

**Дълго натискане на многофункционалния бутон за превключване на режим: режим на игра (индикаторът на копчето е включен) режим офис (мултимедия) (индикаторът на копчето е изключен)**

## Мултимедиен режим



Кликнете за функция «заглушаване»



Завъртете копчето, за да контролирате силата на звука



Предишен трек



Пускане/пауза



Следващ трек

## Gaming mode



Кликнете, за да превключите светлинния режим



Завъртете копчето, за да контролирате яркостта

## Настройки на клавиатурата чрез софтуер

Гейминг клавиатурата на Canyon NIGHTFALL има възможност да програмира и присвоява макро команди чрез допълнителен софтуер. Всичките 104 бутона може да се програмират и персонализират. Въвеждане на интерфейс на драйвера:

The screenshot displays the Canyon Gaming software interface. At the top left is the Canyon Gaming logo. Below it are three profile selection buttons: Profile 1, Profile 2, and Profile 3. A callout bubble labeled "Preset 3 configurations" points to these buttons. The main area is the "Macro Editor", which includes a "Light" effect selector (set to "Light") and a "Steady" option. A "Brightness" slider is set to 98%, with a callout bubble labeled "Light brightness" pointing to it. The "Macro Editor" contains two lists: "Macro list" (with 'q' selected) and "Key list" (with 'Num 3' selected). A callout bubble labeled "Custom macro settings" points to these lists. To the right of the lists are recording options: "Start record" (checked), "Automatic recording time delay", "Cycle until the key released" (checked), and "Specified cycle times". Below these is an "Insert event" button. At the bottom right of the editor is a "Save" button and a callout bubble labeled "Apply after setup" pointing to it. At the bottom left is a "Restore" button with a callout bubble labeled "Restore factory settings" pointing to it. At the bottom right are "OK", "Cancel", and "Apply" buttons. Below the screenshot are five rounded rectangular boxes listing features: "Support for key change", "Support macro programming", "Multimedia change button", "Light effect control", and "Brightness adjustment".

Support for  
key change

Support macro  
programming

Multimedia  
change  
button

Light effect  
control

Brightness  
adjustment

## ГАРАНЦИЯ


Гаранционният срок на този продукт е 2 години. Той започва да тече от датата на закупуването му от оторизиран партньор на CANYON. Датата, посочена във фактурата или касовата бележка е датата на закупуване. По време на гаранционния период всеки ремонт, замяна или възстановяване на стойността на покупката се извършва по преценка на CANYON. За да предостави гаранционното обслужване, продуктът трябва да бъде върнат към търговеца, от който е закупен и да бъде придружен със съответния документ за покупка (фактура или касова бележка. За подробности относно употребата и гаранционните условия посетете <http://canyon.eu/warranty-terms/>

**Производител:** Asbisc Enterprises PLC, 43, Kolonakiou Street, Diamond Court 4103 Ayios Athanasios <http://canyon.eu>


Продуктът е в съответствие с изискванията на Директива 2015/863/ЕС (or other) Всички декларации може да изтеглите от уеб сайт <https://canyon.bg/sertifikati/> и/или <http://canyon.eu/certificates>, търсейки по модела на устройството.



## Propojení / Vlastnosti



## Přehled zařízení



- |                                  |                             |                                 |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 USB kabel                      | 5 LED indikátor             | 8 Náklon nožiček                |
| 2 Tlačítka režimu                | 6 Kovový horní kryt         | 9 Spodní strana                 |
| 3 Multifunkční ovládací tlačítko | 7 Magnetická opěrka zápěstí | 10 Protisklizové gumové nožičky |
| 4 Double-injection tlačítka      |                             |                                 |

## Technické specifikace

### Herní klávesnice NIGHTFALL

104 černých mechanických kláves

Mechanické spínače s životností až 60 milionů kliknutí

Funkce Anti Ghosting, třída NKRO

Zamknutí WIN klávesy

22 typů podsvícení (obsahuje 3 vlastní podsvícení)

Dvoujádrový inteligentní čip

Rozestup mezi klávesami 4,0 mm

Aktivace sepnutí 1,5 mm

Přítlak na klávesu 80 g

Splétaný kabel s feromagnetickým kroužkem

Systémové požadavky: Win XP/7/8/10, Apple operační systém mac OSX

Kompatibilita Microsoft Windows/Mac OS

Odolnost proti vodě No

Napětí 5 V

Proud při používání ≤ 250 mA

Proud ve spánkovém režimu 10 mA

Délka kabelu 1.6 M

Pracovní teplota 0 ~ 45°C

Teplota skladování - 20 ~ + 60°C

Vlhkost skladování ≤ 93 (43°C)

Rozměry 435x125x37,47 ± 0,2 mm

Váha 840 g + / - 5 g

Magnetická opěrka zápěstí 435x70x14,5 mm










### Multimediální funkce

<b>Fn+</b>	<b>F1</b>	<b>F2</b>	<b>F3</b>	<b>F4</b>	<b>F5</b>	<b>F6</b>
Funkce zkratky	Můj počítač	Vyhledávání	Kalkulačka	Multimedia přehrávač	Předchozí píseň	Další píseň
<b>Fn+</b>	<b>F7</b>	<b>F8</b>	<b>F9</b>	<b>F10</b>	<b>F11</b>	<b>F12</b>
Funkce zkratky	Hrát/Pauza	Stop	Zvuk	Zvuk -	Zvuk +	Zamknutí/otevření celé klávesnice
<b>Fn+</b>	<b>WIN-L</b>	<b>&gt;</b>	<b>&lt;</b>	<b>PrSc</b>	<b>ScLk</b>	
Funkce zkratky	Uzamknutí WIN+APP	Rychlost -	Rychlost +	6 kláves anti-ghosting	N tlačítko anti-ghosting	

## Záznam a uložení uživatelského režimu

- Tlačítko nahrávání uživatelského režimu:

Situace: v hráčském režimu

- Vlastní podsvícení -1 / 2/3: Stiskněte tlačítko    pro vstup do odpovídajícího uživatelského režimu, stiskněte a podržte jedno z tlačítek    (kontrolka knoflíku bliká) pro vstup do vlastního stavu záznamu. Stiskněte libovolnou klávesu, kterou je třeba zapnout nebo vypnout do určeného stavu. Po dokončení nastavení stiskněte klávesy    pro uložení.

- Obnovit výchozí tovární podsvícení:

Stiskněte FN + ESC pro vymazání světelného záznamu a obnovení továrního režimu konstantního osvětlení.

## Herní režimy podsvícení

Vyberte jeden z režimů podsvícení pomocí tlačítek M1 / M2 / M3 (viz tabulka níže) Předem zaznamenané světelné efekty světelného vzoru.

M1: Ve výchozím nastavení svítí tyto klávesy: WSADCQETBMVFZ 12345 Shift Tab Ctrl Alt

M2: Ve výchozím nastavení svítí tyto klávesy: QWERDFBASMCGYH 123456 Esc Space Tab

M3: Ve výchozím nastavení svítí tyto klávesy: WASDREQ 1234 Shift Ctrl Space Tab Enter Esc Home End PageUp Insert Delete F1

## Provoz v duálním režimu

Dlouhým stiskem multifunkčního knoflíku přepnete režim: režim hry (kontrolka svítí) kancelář (multimédia) režim (indikátor knoflíku nesvítí)

## Multimediální funkce



Klikněte pro funkci zvuku



Otáčejte knoflík pro práci se zvukem



Předchozí stopa



Hraní /Pauza



Další stopa

## Herní funkce



Klikněte pro přepnutí režimu  
osvětlení



Otáčením knoflíku nastavte  
jas

## Nastavení klávesnice pomocí softwaru

Herní klávesnice Canyon NIGHTFALL má možnost naprogramovat a přiřadit makro příkazy pomocí dalšího softwaru.

104-kláves makro programovatelných kláves, hra je pak více zábavná a výkon je kvalitnější.

Úvod do rozhraní ovladače:

**CANYON GAMING**

Profile 1  
Profile 2  
Profile 3

Macro Editor

Light Steady

Brightness 98%

Light brightness

Restore

Preset 3 configurations

Custom macro settings

Macro list	Key list
q	Num 3

Right-click on the items for editing.

Start record

- Automatic recording time delay
- Cycle until the key released
- Specified cycle times

Insert event

Save

Apply after setup

OK Cancel Apply

Restore factory settings

Support for key change

Support macro programming

Multimedia change button

Light effect control


Brightness adjustment

## Záruční podmínky


Záruční doma začíná dnem nákupu produktu od CANYON autorizovaného prodejce. Datum nákupu je datum uvedené na prodejním dokladu nebo na dodacím listu. Záruční doba, oprava, výměna nebo náhrada za nákup se řídí dle pravidel společnosti CANYON. Pro reklamaci produktu je potřeba vrátit zboží s dokladem o nákupu (doklad o nákupu nebo dodací list). Záruka je 2 roky od data zakoupení. Další informace o použití a záruce naleznete na adrese <http://canyon.eu/warranty-terms/>

**Výrobce** Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>

## Csatlakoztatás / Fizikai paraméterek



## A készülék áttekintése



- |                              |                         |                        |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 USB Kábel                  | 5 LED indikátorok       | 8 Billenő lábak        |
| 2 Vezérlő billentyűk         | 6 Fém felső burkolat    | 9 Alsó burkolat        |
| 3 Multifunkciós vezérlő gomb | 7 Mágneses csuklótámasz | 10 Csúszásgátló talpak |
| 4 Dupla-bevitel gombok       |                         |                        |

## Technikai specifikáció

### NIGHTFALL GAMING BILLENTYŰZET

Fekete, 104 mechanikus billentyű

A billentyűk élettartama 60 millió leütés

Anti Ghosting funkció, NKRO CLASS

'WIN' zárás funkció

22 típusú háttérvilágítás (3 egyedi háttérvilágítás)

Kétmagos intelligens chip

Lenyomási mélység 4,0 mm

Aktiválási mélység 1,5 mm

Aktiválási erő 80 g

Fonott kábel ferrit mágnes gyűrűvel

Rendszerigény: Win XP/7/8/10, Apple operating system mac osx.

Kompatibilitás	Microsoft Windows/Mac OS
Vízállóság	No
Üzemi feszültség	5 V
Üzemi áram	≤ 250 mA
Alvó áram	10 mA
Kábelhossz	1.6 M
Üzemi hőmérséklet	0 ~ 45°C
Tárolási hőmérséklet	- 20 ~ + 60°C
Tárolási páratartalom	≤ 93 (43°C)
Méret	435x125x37,47 ± 0,2 mm
Súly	840 g + / - 5 g
Mágneses csuklótámasz	435x70x14,5 mm










### Multimédiás funkciók

Fn+	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Fn+ gomb	Sajátgép	Keresés	Kalkulátor	Multimedia Lejátszó	Előző Track	Következő Track
Fn+	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Fn+ gomb	Lejátszás / Szünet	Stop	Némítás	Hangerő -	Hangerő +	Billentyűzet lezárása / nyitása
Fn+	WIN-L	>	<	PrSc	ScLk	
Fn+ gomb	Lezárás WIN+APP	Sebesség+	Sebesség-	6 billentyű Anti-ghosting funkció	N billentyű Anti-ghosting funkció	

## Felvétel és beállítás vezérlő billentyűk

- Adatrögzítés a beállítás vezérlő billentyűkkel:

Felvétel: In-game módban

- Háttérvilágítás beállítása -1 / 2 / 3: Nyomja meg a    gombokat a megfelelő beállításokhoz. Nyomja le és tartsa lenyomva a    gombokat (amíg multifunkciós vezérlő gomb világítani kezd). Nyomja meg bármely gombot, amelyet be kell kapcsolni, vagy ki kell kapcsolni a kívánt beállításhoz. A beállítás befejezése után nyomja meg a    gombokat a beállítások rögzítéséhez.

- A gyári háttérvilágítás visszaállítása:

Nyomja meg a FN+ESC billentyűket a fénybeállítások törléséhez és a gyári fénybeállítások visszaállításához.

## Háttérvilágítás beállítások játékhöz

Válasszon egy háttérvilágítás módot a M1/M2/M3 billentyűk segítségével. A háttérvilágítás mintázat előre rögzített elemei.

M1:Alapértelmezetten világító gombok: WSADCQETBMVFZ 12345 Shift Tab Ctrl Alt

M2:Alapértelmezetten világító gombok:QWERDFBASMCGYH 123456  
Esc Space Tab

M3:Alapértelmezetten világító gombok:WASDREQ 1234 Shift Ctrl Space  
Tab Enter Esc Home End PageUp Insert Delete F1

## Kettős üzemmód működtetése

**Nyomja meg hosszan a multifunkciós gombot a háttérvilágítás mód váltásához: gaming mód (multifunkciós gomb indikátor „on”) office (multimedia) mód (multifunkciós gomb indikátor „off”).**

## Multimedia gomb



Nyomja meg a «némitás»  
funkcióhoz



Forgassa el a gombot  
a hangerő szabályozásához



Previous track



Play /Pause



Next track



## Gaming mode



Kattintson a gombra a fénybeállításokhoz




Forgassa el a gombot a féynerő szabályozásához

## Szoftveres billentyűzet beállítás

A Canyon NIGHTFALL gaming billentyűzet képes macro parancsok végrehajtására a hozzá tartozó szoftver segítségével. 104 billentyűs, macro-programozható, testre szabható. Nagyobb teljesítmény, megnövelt játékélmény.

Vezérlő interface:



The screenshot displays the Canyon Gaming software interface. On the left, there are profile selection options (Profile 1, 2, 3) and a Macro Editor section with 'Light' and 'Steady' modes, a 'Brightness' slider set to 98%, and a 'Light brightness' button. The main area is titled 'Custom macro settings' and contains a 'Macro list' with 'q' and a 'Key list' with 'Num 3'. To the right of the key lists are recording options: 'Start record' (selected), 'Automatic recording time delay', 'Cycle until the key released' (selected), and 'Specified cycle times' (with an 'Insert event' option). Below these are 'Save', 'Apply after setup', and 'Restore' buttons. At the bottom, there are five feature boxes: 'Support for key change', 'Support macro programming', 'Multimedia change button', 'Light effect control', and 'Brightness adjustment'.


## Warranty liabilities

Warranty period starts from the date of purchase the goods from the Seller, authorized by Canyon. Date of purchase is the date indicated in your sales receipt or waybill. During warranty period, a repair, replacement or refund of payment for goods are performed on discretion of Canyon Company. To receive warranty services, goods shall be returned to the Seller, to purchase place, together with purchase evidence (sales receipt or waybill). Warranty takes 2 years from the moment of purchasing goods by consumer. Additional information on usage and warranty is available on website:


**<http://canyon.eu/warranty-terms/>**

**Manufacturer:** Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. **<http://canyon.eu/>**

## Conectare / Caracteristici fizice



## Prezentare dispozitiv



- |                                    |                               |                                 |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 Cablu USB                        | 5 Indicatori LED              | 8 Picioare inclinare            |
| 2 Functii taste                    | 6 Carcasa metalica            | 9 Partea inferioara             |
| 3 Buton de comanda multifunctional | 7 Magnetic incheietura mainii | 10 Suport Cauciuc anti deranpaj |
| 4 Butoane dubla injectie           |                               |                                 |

## Specificatii tehnice

### TASTATURA GAMING NIGHTFALL

104 Butoane mecanice negre

Ciclu de viata butoane: 60 milioane apasari

Functii Anti Ghosting, NKRO CLASS

'WIN' buton blocare

22 Tipuri iluminare din spate (include 3 iluminari customizate)

Chip inteligent dual core

Traseu principal 4.0 mm

Actionarea declansatorului 1,5 mm

Forta actionare 80 g

Cablu impletit cu inel de magnet de ferita

Cerinte sistem: Win XP/7/8/10, Apple sistem operare mac osx.

Compatibil Microsoft Windows/Mac OS

Rezistenta la apa No

Tensiune de lucru 5 V

Curent functionare  $\leq 250$  mA

Curent 10 mA

Lungime cablu 1.6 M

Temperatura operare 0 ~ 45°C

Temperatura depozitare - 20 ~ + 60°C

Umiditate depozitare  $\leq 93$  (43°C)

Dimensiune produs 435x125x37,47  $\pm$  0,2 mm

Greutate 840 g + / - 5 g

Suport pentru incheietura mainii 435x70x14,5 mm










### Functii multimedia

Fn+	F1	F2	F3	F4	F5	F6
FunctieS- hortcut	My com- puter	Cautare	Calculator	Multimedia Player	Cantec anterior	Cantec urmator
Fn+	F7	F8	F9	F10	F11	F12
FunctieS- hortcut	Play /Pause	Stop	Silentios	Volum -	Volum +	Blocați / deblocați complet tastatură
Fn+	WIN-L	>	<	PrSc	ScLk	
FunctieS- hortcut	Bloca- reWIN+APP	Speed+	Speed-	6 taste anti-gho- sting	Tasta N anti-gho- sting	

## Înregistrați și stocați tasta personalizată

- Buton personalizat înregistrare memorie:

Situație: în modul de joc

- Lumini de fundal personalizate -1 / 2 / 3: Apasați    tastele corespunzătoare. Apăsati și mențineți apăsat unul din    butoane (indicatorul luminos al butonului clipește) pentru a intra în starea de înregistrare personalizată. Apăsati orice tastă care trebuie activată sau dezactivată în starea specificată. După finalizarea setării, apăsați    tastele pentru a stoca.
- Reveniți la setările din fabrică:

Apasați FN+ESC pentru a șterge înregistrarea luminii și a restabili modul de lumină constantă implicită din fabrică.

## Modurile de jocuri de iluminare din spate

Alegeți unul dintre modurile de iluminare de fundal folosind tastele M1 / M2 / M3 (vedeți tabelul de mai jos) Efectele luminoase pre-înregistrate ale jocurilor.

M1: În modul implicit tastele iluminate sunt: WSADCQETBMVFZ 12345 Shift Tab Ctrl Alt

M2: În modul prestabilit tastele iluminate sunt: QWERDFBASMCGYH 123456 Esc Space Tab

M3: În modul implicit tastele iluminate sunt: WASDREQ 1234 Shift Ctrl Space Tab Enter Esc Home End PageUp Insert Delete F1

## Mod operare dual

Apăsati lung butonul multifuncțional pentru a comuta: mod de joc (indicatorul este pornit) modul de birou (multimedia) (butonul de oprire a butonului)

## Mod multimedia



Apasati pentru Functia "mute"



Rotiți butonul pentru a controla volumul



Cantecul anterior



Play /Pause



Cantecul urmator

## Mod joc



Faceți clic pentru a comuta  
în modul luminos




Rotiți butonul  
pentru a controla luminozitatea

## Setari tastatura din software

Tastatura de gaming Canyon NIGHTFALL are capacitatea de a programa și de a atribui comenzi macro prin programe software suplimentare.

Programarea cu 104 taste macro poate fi personalizată, jocul este mai distractiv și performanța este mai puternică.

Introducere interfața driver:



The screenshot displays the Canyon Gaming software interface. On the left, there are three profile selection buttons (Profile 1, Profile 2, Profile 3) and a Macro Editor section with 'Light' and 'Steady' modes, and a 'Brightness' slider set to 98%. A callout bubble points to the 'Light brightness' button. The main area shows 'Custom macro settings' with a 'Macro list' containing 'q' and a 'Key list' containing 'Num 3'. Below these lists is a 'Right-click on the items for editing.' instruction. To the right of the lists are radio button options: 'Start record' (selected), 'Automatic recording time delay', 'Cycle until the key released', and 'Specified cycle times Insert event'. A 'Save' button is located below these options. At the bottom right, there is an 'Apply after setup' button and 'OK', 'Cancel', and 'Apply' buttons. A callout bubble points to the 'Apply after setup' button. At the bottom left, there is a 'Restore' button and a callout bubble pointing to 'Restore factory settings'.

Support for key change

Support macro programming

Multimedia change button

Light effect control


Brightness adjustment

## Garantie


Perioada de garanție începe de la data achiziționării bunurilor de la vânzător, autorizate de Canyon. Data achiziționării este data indicată în chitanța sau factura. În timpul perioadei de garanție, reparația, înlocuirea sau rambursarea plății se efectuează numai cu acordul Canyon. Pentru a primi servicii de garanție, mărfurile vor fi returnate vânzătorului, la locul de cumpărare, împreună cu dovezile de cumpărare (chitanța au factura). Garanția durează 2 ani de la momentul cumpărării bunurilor de către consumator. Informații suplimentare privind utilizarea și garanția sunt disponibile pe site-ul web: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

**Producator:** Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>

## Подключение/ физические характеристики



## Обзор устройства



- |                                     |                                    |                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 USB кабель                        | 5 LED индикаторы                   | 8 Ножки регулировки угла наклона     |
| 2 Кнопки режимов                    | 6 Металлический корпус             | 9 Задняя крышка                      |
| 3 Многофункциональный переключатель | 7 Магнитная подставка под запястья | 10 Противоскользящие резиновые ножки |
| 4 Клавиши                           |                                    |                                      |



## Технические характеристики

### Игровая клавиатура NIGHTFALL

Черные механические переключатели, 104 шт.

Жизненный цикл кнопок - 60 миллионов нажатий

2 функции против фиктивных нажатий (NKRO CLASS)

Блокировка кнопки WIN/Start

22 Сценария подсветки клавиш / 3 пользовательских режима

Двухъядерный чипсет управления

Ход кнопки до упора 4.0 мм

Ход кнопки до нажатия (срабатывание курка) 1.5 мм

Сила нажатия 80 г

Плетеный кабель с ферритовым фильтром










Системные требования: Win XP / 7/8/10, операционная система Apple Mac OSX

Совместимость	Microsoft Windows/Mac OS
Водонепроницаемость	нет
Рабочее напряжение	5 V
Рабочий ток	≤ 250 mA
«Спящий» режим	10 mA
Длина кабеля	1.6 М
Рабочая температура	0 ~ 45°C
Температура хранения	- 20 ~ + 60°C
Влажность хранения	≤ 93 (43°C)
Размер продукта	435x125x37,47 ± 0,2 мм
Вес	840 г + / - 5 г
Размеры магнитной подставки под запястья	435x70x14,5 мм

### Функции мультимедиа

Fn+	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Сочетание клавиш	Мой компьютер	Поиск	Калькулятор	Мультимедиа плеер	Пред.трек	След. Трек
Fn+	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Сочетание клавиш	(Играть / Пауза)	Стоп	(выкл./вкл. Звук)	Звук -	Звук +	Блокировка клавиш
Fn+	WIN-L	>	<	PrSc	ScLk	
Сочетание клавиш	Блок Win/Start	Скорость +	Скорость -	Функция anti ghosting 6 кнопок	Функция anti ghosting N кнопок	

## Пользовательские настройки подсветки

- Пользовательский режим подсветки, запись и хранение. Может применяться в игровом процессе
- Пользовательская подсветка -1 / 2 / 3: нажмите клавиши,    чтобы включить соответствующий пользовательский режим. Нажмите и удерживайте одну из кнопок    (мигает индикатор), чтобы войти в состояние записи пользовательской подсветки. Выберите любые клавиши, которые будут задействованы в этом режиме. После завершения настройки нажмите соответствующую кнопку    для сохранения.
- Сброс до заводских настроек подсветки: Нажмите FN + ESC, чтобы восстановить заводской режим подсветки.

## Игровой режим подсветки

Выберите один из режимов подсветки с помощью клавиш M1 / M2 / M3 (см. Таблицу ниже) Предварительно записанные игровые световые эффекты.

M1: По умолчанию подсвечиваются клавиши: WSADCQETBMVFZ 12345 Shift Tab Ctrl Alt

M2: По умолчанию подсвечиваются клавиши: QWERDFBASMCGYH 123456 EscSpace Tab

M3: По умолчанию подсвечиваются клавиши: WASDREQ 1234 Shift Ctrl Space Tab Enter Esc Home End PageUp Insert Delete F1

## Работа в двух режимах

Длительное нажатие многофункциональной ручки управления для переключения режима: режим игры (ручка управления включена) / рабочий (мультимедиа) режим (ручка управления выключена).

## Мультимедиа режим



Нажать для «Беззвучного» режима



Вращайте переключатель для регулировки звука



Предыдущий трек



Играть / пауза



Следующий трек

## Игровой режим



Кликнуть для смены режима подсветки



Регулировка яркости подсветки

## Настройка клавиатуры через программное обеспечение

Игровая клавиатура Canyon NIGHTFALL обладает возможностью программировать и назначать макро команды с помощью дополнительного программного обеспечения. С его помощью можно настроить все 104 клавиши, игра станет веселее, а производительность выше.

Введение в интерфейс драйвера:

**CANYON GAMING**

Profile 1  
Profile 2  
Profile 3

Macro Editor

● Light    Steady

Brightness 98%

Light brightness

Restore    Restore factory settings

Macro list    Key list

q    Num 3

Right-click on the items for editing.

Start record

- Automatic recording time delay
- Cycle until the key released
- Specified cycle times

Insert event

Save    Apply after setup

OK    Cancel    Apply

Переназначение клавиш    Поддержка макро команд    Настройка мультимедиа    Настройка подсветки    Регулировка яркости

## Гарантийные обязательства


Гарантийный срок исчисляется со дня покупки товара у авторизованного Продавца Canyon. За дату покупки принимается дата, указанная на Вашем товарном чеке или же на транспортной накладной. В течение гарантийного периода ремонт, замена либо возврат средств за покупку производится на усмотрение Canyon. Для предоставления гарантийного обслуживания товар должен быть возвращен Продавцу на место покупки вместе с доказательством покупки (чек или транспортная накладная).

Гарантия 2 года с момента приобретения товара потребителем. Срок службы 2 года. Дополнительная информация об использовании и гарантии доступна на сайте <http://canyon.ru/usloviya-garantii/>


**Импортер в Российской Федерации:** ООО «АСБИС», 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, дом 13 стр. 1, тел. +7 495 775 06 41

**Производитель:** Asbisc Enterprises PLC, Кипр, Лимассол 4103, Даймонд обратитесь в Корт, ул. Колонакиу 43, Агиос Атанасиос.

## Konekcija / fizičke karakteristike



## Pregled uređaja



- |                                      |                           |                              |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1 USB Kabal                          | 5 LED indikatori          | 8 Rasklopive noge            |
| 2 Mod tasteri                        | 6 Metalni deo kućišta     | 9 Donja strana               |
| 3 Multifunkcionalni kontrolni taster | 7 Magnetni zglojni naslon | 10 Neklizajuće gumene nogice |
| 4 Dupli tasteri za računanje         |                           |                              |

## Tehnička specifikacija

### Gejmerska tastatura NIGHTFALL

104 crna mehanička prekidača

Izdržljivost tastera 60 miliona pritisaka

Anti Ghosting funkcija, NKRO klasa

WIN taster za zaključavanje

22 tipa osvetljenja (uključujući 3 samopodesiva osvetljenja)

Dvojezgarni inteligentni čip

Prazan hod tastera do okidača 4 mm

Aktiviranje okidača na 1,5 mm

Snaga potrebna za aktiviranje okidača 80 g

Pleteni kabl sa feritnim magnetnim prstenom

Sistemske zahteve: Win XP/7/8/10, Apple operativni sistem mac osx.

Kompatibilnost Microsoft Windows/Mac OS

Vodootporna Ne

Radna voltaža 5 V

Radna struja ≤ 250 mA

Struja kada ne radi 10 mA

Dužina kabla 1.6 M

Radna temperatura 0 ~ 45°C

Temperatura u prostoriji - 20 ~ + 60°C

Vlažnost u prostoriji ≤ 93 (43°C)

Dimenzije 435x125x37,47 ± 0,2 mm

Težina 840 g + / - 5 g

Magnetni zglobovi naslon 435x70x14,5 mm










### Multimedialne funkcije

<b>Fn+</b>	<b>F1</b>	<b>F2</b>	<b>F3</b>	<b>F4</b>	<b>F5</b>	<b>F6</b>
Funkcija prečice	Moj kompjuter	Pretraga	Digitron	Multimedijalni Player	Prethodna pesma	Sledeća pesma
<b>Fn+</b>	<b>F7</b>	<b>F8</b>	<b>F9</b>	<b>F10</b>	<b>F11</b>	<b>F12</b>
Funkcija prečice	Play / Pauza	Stop	Mutiraj	Smanjiti	Pojačati	Zaključavanje / otključavanje kompletne tastature
<b>Fn+</b>	<b>WIN-L</b>	<b>&gt;</b>	<b>&lt;</b>	<b>PrSc</b>	<b>ScLk</b>	
Funkcija prečice	Zaključavanje WIN + APP	Brzina +	Brzina -	6 tastera anti-ghosting	N tastera anti-ghosting	

## Taster za režim snimanja i skladištenja

- Korisničko dugme za snimanje:

Situacija: U režimu igre

- Prilagođeno pozadinsko osvetljenje -1 / 2/3: Pritisnite tastere    da biste uneli odgovarajući prilagođeni režim, Pritisnite i držite jedan od tastera    (indikatorska lampica dugmeta treperi) da biste ušli u prilagođeno stanje snimanja. Pritisnite bilo koji taster koji treba da se uključi ili isključi u određeno stanje. Nakon završetka podešavanja, pritisnite tastere    za čuvanje.
- Vraćanje na fabričko podrazumevano pozadinsko osvetljenje  
Pritisnite FN + ESC da biste obrisali snimak svetla i vratili fabrički podrazumevani režim konstantnog osvetljenja.

## Režimi igranja pozadinskog osvetljenja

Izaberite jedan od režima pozadinskog osvetljenja pomoću tastera M1 / M2 / M3 (pogledajte tabelu ispod) Prethodno snimljeni svetlosni efekti igre svetlosnog uzorka.

M1: Podrazumevano su ključevi: VSADCKETBMVFZ 12345 Shift Tab Ctrl Alt

M2: Podrazumevano su ključevi: KVERDFBASMCGIH 123456 Esc  
Space Tab

M3: Podrazumevano su tasteri: VASDREK 1234 Shift Ctrl Space Tab Enter Esc  
Home End PageUp Insert Izbriši F1

## Dvostruki režim rada

Dugo pritisnite višenamenski zaster za promenu režima: režim igre (taster indikator je uključen) kancelarijski (multimedijalni) režim (isključivanje indikatora tastera)

## Multimedijalni mode



Kliknite za  
«mute» funkcije



Okrenite dugme za kontrolu  
jačine zvuka



Prethodna traka



Play / Pauza



Sledeća traka

## Gejming mod



Pritisnite da uključite svetlosni mod




Rotirajte dugme da podesite osvetljenje

## Podešavanja tastature preko softvera

Canyon NIGHTFALL tastatura za igranje ima mogućnost programiranja i dodjeljivanja makro naredbi putem dodatnog softvera.

Makro programiranje sa 104 tastera se može prilagoditi, igra je zabavnija i performanse su bolje. Uvod u interfejs upravljačkog programa



The screenshot shows the Canyon Gaming software interface. On the left, there are three profiles (Profile 1, Profile 2, Profile 3) and a Macro Editor section with 'Light' and 'Steady' modes, a 'Brightness' slider set to 98%, and a 'Light brightness' button. The main area is titled 'Custom macro settings' and contains a 'Macro list' with 'q' and a 'Key list' with 'Num 3'. To the right of the key lists are recording options: 'Start record' (selected), 'Automatic recording time delay', 'Cycle until the key released' (selected), and 'Specified cycle times' (with an 'Insert event' option). Below these are 'Save', 'Apply after setup', and 'Restore' buttons. At the bottom, there are five feature boxes: 'Support for key change', 'Support macro programming', 'Multimedia change button', 'Light effect control', and 'Brightness adjustment'.




## Garantni uslovi

Garantni period počinje od datuma kupovine robe od prodavca ovlašćenog od strane Canyon-a. Datum kupovine je datum naznačen na vašem računu ili otpremnici. Tokom garantnog perioda, popravka, zamena ili refundiranje novca se obavlja po pravilima kompanije Canyon. Da biste ostvarili pravo na reklamaciju, robu treba vratiti prodavcu na mesto kupovine zajedno sa dokazom o kupovini (račun ili otpremnica). Garancija važi 2 godine od datuma kupovine od strane potrošača.


Dodatne informacije o korišćenju i garanciji su dostupne na sajtu: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

**Proizvođač:** Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>

## Pripojenie/fyzická charakteristika



## Popis zariadenia



- |                               |                                  |                                |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 USB kábel                   | 5 LED indikátory                 | 8 Naklápacie nožičky           |
| 2 Tlačidlá voľby režimu       | 6 Kovový povrch                  | 9 Spodná strana                |
| 3 Multifunkčný ovládací prvok | 7 Magnetická opierka na zápästie | 10 Protišmykové gumené nožičky |
| 4 Klávesy                     |                                  |                                |

## Technické parametre

### HRÁČSKA KLÁVESNICA NIGHTFALL

104 mechanických spínačov Black

Životnosť spínačov: 60 miliónov stlačení

Funkcia anti-ghosting (trieda NKRO)

Zablokovanie klávesu „WIN“

22 druhov podsvietenia (vrátane 3 vlastných)

Dvojjadrový inteligentný čip

Dráha klávesu: 4,0 mm

Aktívna dráha spínača: 1,5 mm

Sila stlačenia: 80 g

Opletaný kábel s feritovým magnetickým prstencom










Systémové požiadavky: operačný systém Windows XP/7/8/10, Apple OS X

Kompatibilita	OS Windows/Mac
Odolnosť voči vode	Nie
Prevádzkové napätie	5 V
Prevádzkový prúd	< 250 mA
Odber v režime spánku	10 mA
Dĺžka kábla	1,6 m
Pracovná teplota	0 – 45 °C
Skladovacia teplota	- 20 až + 60 °C
Skladovacia vlhkosť	< 93 % (43 °C)
Rozmery:	435 × 125 × 37,47 mm ± 0,2 mm
Hmotnosť	840 g ± 5 g
Magnetická opierka na zápästie	435 × 70 × 14,5 mm

### Multimediálne funkcie

Fn+	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Vyvolanie skratky	Tento počítač	Vyhľadávanie	Kalkulačka	Multimediálny prehrávač	Predchádzajúca stopa	Nasledujúca stopa
Fn+	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Vyvolanie skratky	Prehrávanie/pauza	Zastavenie	Vypnutie zvuku	Hlasitosť –	Hlasitosť +	Zamknutie/odomknutie celej klávesnice
Fn+	WIN-L	>	<	PrSc	ScLk	
Vyvolanie skratky	Uzamknutie Windows + aplikácie	Rýchlosť +	Rýchlosť –	Anti-ghosting pre 6 klávesov	Anti-ghosting pre N klávesov	

## Záznam a uloženie vlastného režimu klávesu

- Uloženie záznamu vlastného režimu klávesov: Situácia: V režime hry
- Vlastné podsvietenie 1/2/3: Stlačením tlačidiel    vstúpite do zodpovedajúceho používateľského režimu. Stlačením a podržaním tlačidiel    vstúpite do režimu vlastného nahrávania (indikátor ovládacieho prvku začne blikať). Stlačte všetky klávesy, ktoré majú byť zapnuté alebo vypnuté. Po dokončení uložte nastavenie stlačením klávesov    .
- Obnovenie pôvodného podsvietenia:  
Stlačením tlačidiel FN+ESC vymažete zaznamenané podsvietenie a obnovíte štandardný režim podsvietenia.

## Hráčske režimy podsvietenia

Klávesmi M1/M2/M3 vyberte jeden z režimov podsvietenia (pozrite nižšie uvedenú tabuľku).

Prípravené svetelné obrazce pri hraní hier:

M1: Štandardne podsvietené klávesy: WSADCQETBMVFZ 12345 Shift Tab Ctrl Alt

M2: Štandardne podsvietené klávesy: QWERDFBASMCGYH 123456 Esc Space Tab

M3: Štandardne podsvietené klávesy: WASDREQ 1234 Shift Ctrl Space Tab Enter Esc Home End PageUp Insert Delete F1

## Duálny režim prevádzky

Prepnutie režimu dlhým stlačením multifunkčného ovládacieho prvku: hráčsky režim (indikátor ovl. prvku svieti)/multimediálny režim (indikátor ovl. prvku nesvieti)

## Multimediálny režim



Stlačením vypnete zvuk



Otáčaním môžete nastaviť hlasitosť



Predchádzajúca stopa



Prehrávanie/pauza



Nasledujúca stopa

## Hráčsky režim



Stlačením zapnete režim  
osvetlenia



Otáčaním môžete  
ovládať jas

## Nastavenie klávesnice prostredníctvom softvéru

Hráčska klávesnica Canyon NIGHTFALL umožňuje prostredníctvom doplnkového softvéru programovať a priradovať makrá.

Makrá umožňujú naprogramovať všetkých 104 klávesov. Hra bude zábavnejšia a vaše možnosti sa rozšíria.

Popis rozhrania:

**CANYON GAMING**

Profile 1 ← Preset 3 configurations  
Profile 2  
Profile 3

Macro Editor

Light Steady  
Brightness 98%  
Light brightness

Macro list Key list  
q Num 3

Start record  
Automatic recording time delay  
Cycle until the key released  
Specified cycle times  
Insert event

Save  
Apply after setup

Restore ← Restore factory settings  
OK Cancel Apply


Support for key change  
Support macro programming  
Multimedia change button  
Light effect control  
Brightness adjustment

## Záručné podmienky


Záručná doba začína plynúť dňom zakúpenia tovaru od autorizovaného predajcu značky Canyon. Za deň zakúpenia sa považuje dátum uvedený na pokladničnom bloku alebo faktúre. Počas záručnej doby môže spoločnosť Canyon na základe vlastného uváženia zariadenie opraviť, vymeniť alebo vrátiť zaň peniaze. Pri uplatnení záruky musí byť tovar vrátený predajcovi spolu s dokladom o kúpe (pokladničným blokom alebo faktúrou). Záruka trvá 2 roky od okamihu, kedy si spotrebiteľ tovar zakúpil. Ďalšie informácie o používaní a záruke sú dostupné na tejto webovej stránke: <http://canyon.sk/prehlasenia-o-zaruke/>

**Výrobca:** Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>

## Povezava / Karakteristike



## Pregled naprave



- |                                  |                             |                                |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 USB Kabel                      | 5 Led indikatorji           | 8 Stojali za naklon tipkovnice |
| 2 Funkcijske tipke               | 6 Kovinsko ohišje           | 9 Spodnja stran                |
| 3 Multi-funkcijski nadzorni gumb | 7 Magnetno počivalo za roko | 10 Stopala s protizdrsko gumo  |
| 4 Gumbi z dvojnim vbrzganjem     |                             |                                |

## Tehnične specifikacije

### Igralna tipkovnica NIGHTFALL

104 črne mehanične tipke

Življenjski cikel gumbov: 60 milijonov pritiskov

Anti-ghosting funkcija, NKRO razred

Zaklep »WIN« tipke

22 vrst osvetlitev tipk

Inteligentni čip z dvojnim jedrom

Globina pritiska 4,0 mm

Aktivacija sprožilca 1,5 mm

Sila potrebna za aktivacijo 80 g

Pleteni kabel s feritnim magnetnim obročem

Sistemske zahteve: Win XP/7/8/10, Apple operacijski sistem MAC OSX

Kompatibilnost MS Windows/Mac OS

Vodoodpornost NE

Delujoča napetost 5 V

Električni tok v stanju delovanja  $\leq 250$  mA

Električni tok v mirovanju 10 mA

Dolžina USB kabla 1.6 M

Delovna temperatura 0 ~ 45°C

Temperatura okolice - 20 ~ + 60°C

Vlažnost okolice  $\leq 93$  (43°C)

Velikost 435x125x37,47  $\pm$  0,2 mm

Teža 840 g + / - 5 g

Velikost počivalnika za roke 435x70x14,5 mm

### Multimedijske funkcije










Fn+	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Bližnjica za funkcijo	Moj računalnik	Išči	Kalkulator	Multimedijski predvajalnik	Predhodni	Naslednji
Fn+	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Bližnjica za funkcijo	Igraj/pavza	Stop	Utišaj	Povečanje glasnosti	Zmanjšanje glasnosti	Zakleni/ odkleni
Fn+	WIN-L	>	<	PrSc	ScLk	
Bližnjica za funkcijo	Zakleni WIN+prog	Hitrost +	Hitrost -	6 anti-ghosting tipk	N key anti ghosting	



## Snemanje in shranjevanje po meri

- Gumb za snemanje po meri:

Stanje: V načinu igre

- Osvetlitev po meri – 1 / 2 / 3: Pritisnite    tipke za vnos ustreznega načina po meri, pritisnite in držite enega od    gumbov (indikator gumbalučka utripa), da vstopite v stanje snemanja po meri. Pritisnite katerokoli tipko, ki jo potrebujete, da vklopite ali izklopite določeno stanje. Po končani nastavitvi pritisnite    za shranjevanje.

- Ponastavitev na tovarniško privzeto osvetlitev:

Pritisnite FN + ESC, da počistite snemanje svetlobe in obnovite tovarniško privzeto konstanto svetlobo.

## Gaming načini osvetlitve

Izberite enega od načinov osvetlitve ozadja z uporabo tipk M1 / M2 / M3 (glejte spodnjo tabelo). Vnaprej posneti svetlobni učinki svetlobnega vzorca.

M1: Privzeto so tipke: WSADCQETBMVFZ 12345 Shift Tab Ctrl Alt

M2: Privzeto so tipke: QWERDFBASMCGYH 123456 Esc Space

M3: Privzeto so tipke: WASDREQ 1234 Shift Ctrl Space Tab Enter Esc Home End PageUp Insert Delete F1

## Dvojni način delovanja

Daljši pritisk na več-funkcijski gumb za preklop načina: način igre (gumb indikator je vklopljen) način pisarniškega (večpredstavnostnega) načina (gumb indikator izklopljen)

## Multimedijski način



Kliknite za »utišanje«



Zavrtite gumb za nadzor glasnosti



Predhodna skladba



Igraj/pavza



Naslednja skladba

## Način igranja



Klikni za način  
osvetlitve



Rotiraj gumb za nadzor  
svetlinosti

## Nastavitve tipkovnice preko programske opreme

Igralna tipkovnica Canyon NIGHTFALL ima možnost programiranja in dodeljevanja makro ukazov preko dodatne programske opreme. 104-tipke lahko makro programirate in prilagodite, da bo igra bolj zabavna ter da bo izboljšana vaša uspešnost.

Predstavitve gonilnika vmesnika:


The screenshot shows the Canyon Gaming software interface. On the left, there are three profiles (Profile 1, Profile 2, Profile 3) and a Macro Editor section with a 'Light' effect selected and a 'Brightness' slider set to 98%. A callout box points to the 'Light brightness' button. In the center, the 'Custom macro settings' window is open, showing a 'Macro list' with 'q' and a 'Key list' with 'Num 3'. A callout box points to the 'Macro list' and another points to the 'Key list'. To the right of the lists are recording options: 'Start record' (selected), 'Automatic recording time delay', 'Cycle until the key released' (selected), and 'Specified cycle times Insert event'. A 'Save' button is below these options. At the bottom of the window, there are 'OK', 'Cancel', and 'Apply' buttons. A callout box points to the 'Apply after setup' button. Below the screenshot, five feature boxes are listed: 'Support for key change', 'Support macro programming', 'Multimedia change button', 'Light effect control', and 'Brightness adjustment'.

## Garancija


Garancijski rok začne teči od dneva nakupa blaga od prodajalca. Datum nakupa je datum, naveden na računu ob prodaji ali na dobavnici. Med garancijskim obdobjem je popravilo, zamenjava ali vračilo plačila za blago, opravljeno po presoji podjetja Canyon. Za uveljavljanje garancije se blago vrne prodajalcu, na mesto nakupa, skupaj z dokazom o nakupu (račun ali dobavnica). Garancija traja 2 leti po nakupu blaga. Dodatne informacije o uporabi in garancija je na voljo na spletni strani: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

**Proizvajalec:** Asbisc Enterprises PLC, Ciper, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou ulica. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>

## Қосылу. Механикалық қасиеттері



## Құрылғыға шолу



- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1 USB кабель                             | 5 Жарық диодты индикаторлар                | 8 Еңкейтуге арналған аяқшалар          |
| 2 Режимдерді ауыстырып қосу түймешіктері | 6 Үстіңгі металл корпус                    | 9 Төмен жағы                           |
| 3 Көп функционалдық басқару тұтқасы      | 7 Білезіктерге арналған магнитті көпшіктер | 10 Сырғанауға қарсы резеңке аяқташалар |
| 4 Биполярлық инжекция бар түймешіктер    |  |  |

**техникалық сипаттамалары****«NIGHTFALL» ОЙЫН ПЕРНЕТАҚТАСЫ**

Black 104 механикалық ауыстырып қосқыштары

Түймешіктер 60 миллионға дейін басқанға шыдайды

«Анти-блик» функциясы, NKRO класы

WIN түймешігінің бұғаттамасы

22 көмескі жарық түрі (үш пайдаланушылық көмескі жарықты қамтиды)

Қос ядролы интеллектуалдық чип

Маршрутизация түймешігі 4,0 мм

Іске қосылу триггері 1,5 мм

Усилие срабатывания 80 г

Феррит магнитті сақинасы бар өрме кабель

Win XP/7/8/10 жүйелік талаптары, Apple, mac osx операциялық жүйелері

Үйлесімдігі MS Windows/Mac OS

Су өткізбегіштігі Жоқ

Жұмыс кернеуі 5 В

Жұмыс тогы  $\leq 250$  мА

Ұйқыдағы режимдегі ток 10 мА

Кабельдің ұзындығы 1.6 М

Жұмыс температурасы 0 ~ 45°C

Сақтау температурасы - 20 ~ + 60°C

Сақтау ылғалдылығы  $\leq 93$  (43°C)Бұйымның мөлшері 435x125x37,47  $\pm$  0,2 мм

Салмағы 840 г + / - 5 г

Білезікке арналған магнитті көпшік 435x70x14,5 мм




**Мультимедиялық функциялар**

Fn+	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Жылдам шақыру функциясы	Менің компьютерім	Іздеу	Калькулятор	Мультимедиа плеері	Алдындағы трек	Келесі трек
Fn+	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Жылдам шақыру функциясы	Ойнату / Үзіліс	Стоп	Дыбысты өшіру	Дабыстылықты азайту	Дабыстылықты көтеру	Бүкіл пернетақтаны бұғаттау / бұғаттан
Fn+	WIN-L	>	<	PrSc	ScLk	
Жылдам шақыру функциясы	WIN+APP бұғаттау	Жылдамдықты ұлғайту	Жылдамдықты азайту	6 шағылысқа қарсы жүйе түймешігі	N түймешігі шағылысқа қарсы жүйе	

## Жазу және пайдаланушылық режимді сақтау түймешігі

• Жазу және пайдаланушылық режимді сақтау түймешіктері:

Жағдаят: ойын режимінде

• Пайдаланушылық көмескі жарық - 1/2/3: Тиісті пайдаланушылық режимді активтендіру үшін  түймешіктерін басыңыз, содан соң пайдаланушылық жазу режиміне кіру үшін  түймешіктерінің бірін басыңыз және ұстап тұрыңыз (тұтқаның индикаторы жыпылықтайды). Тиісті режимді активтендіру немесе активсіздендіру үшін кез келген түймешікті басыңыз. Баптау аяқталғаннан кейін сақтау үшін  түймешіктерін басыңыз.

• Көмескі жарықтың зауыттық баптамаларына дейін қайтару:

Бапталған көмескі жарықтың деректерін кетіру және тұрақты көмескі жарықтың зауыттық режимін қалпына келтіру үшін FN + ESC басыңыз.

## Көмескі жарықтың ойын режимдері

M1/M2/M3 түймешіктерінің көмегімен көмескі жарық режимдерінің бірін таңдаңыз (төмендегі Кестені қараңыз)

Жарық режиміндегі ойынның әдепкі бойынша жарық эффектері.

M1: әдепкі бойынша келесі түймешіктер көмескі жарықтандырылады:  
WSADCQETBMVFZ 12345 Shift Tab Ctrl Alt

M2: әдепкі бойынша келесі түймешіктер көмескі жарықтандырылады:  
QWERDFBASMCGYH 123456 Esc

M3: әдепкі бойынша келесі түймешіктер көмескі жарықтандырылады:  
WASDREQ 1234 Shift Ctrl Tab Enter Esc Home End PageUp Insert Delete F1

## Екі режимдегі жұмыс

Режимді ауыстырып қосу үшін көп функционалдық тұтқаны қысыңыз: ойын режимі (тұтқаның индикаторы жанады), офистік (мультимедиалық) режим (тұтқаның индикаторы жанбайды)

## Мультимедиалық режим



«Дыбысты ажырату»  
функциясын таңдаңыз



Дыбыстылықты ретке келтіру  
үшін тұтқаны бұрыңыз



Алдындағы трек



Ойнату/ Үзіліс



Келесі трек

## Ойын режимі



Жарық режимін ауыстырып қосу үшін басыңыз



Ашықтықты ретке келтіру үшін тұтқаны бұрыңыз

## Пернетақтаны бағдарламалық жасақтама арқылы баптау

Canyon NIGHTFALL ойын пернетақтасының көмегімен бағдарламалауға және қосымша бағдарламалық жасақтаманың көмегімен макрокомандалар тағайындауға болады. 104 түймешікпен макрокомандаларды бағдарламалауды өзіңізге бейімдеп баптауға болады және ойын анағұрлым тартымдыға айналады, сондай-ақ өнімділігі жоғарылайды. Драйвердің интерфейсіне кіріспе:

The screenshot displays the Canyon Gaming software interface. At the top left is the Canyon Gaming logo. Below it are three profile selection buttons: Profile 1, Profile 2, and Profile 3. A callout bubble labeled "Preset 3 configurations" points to these buttons. The main area is the "Macro Editor", which includes a "Light" section with "Light" and "Steady" modes, and a "Brightness" slider set to 98%. A callout bubble labeled "Light brightness" points to the slider. The "Custom macro settings" section contains a "Macro list" with the letter 'q' and a "Key list" with "Num 3". A callout bubble labeled "Custom macro settings" points to this section. To the right of the lists are radio button options: "Start record" (selected), "Automatic recording time delay", "Cycle until the key released", and "Specified cycle times Insert event". A "Save" button is located below these options. A callout bubble labeled "Apply after setup" points to the "Save" button. At the bottom of the interface are "Restore" and "Restore factory settings" buttons. A callout bubble labeled "Restore factory settings" points to the "Restore" button. At the very bottom, there are five feature callouts in rounded rectangles: "Support for key change", "Support macro programming", "Multimedia change button", "Light effect control", and "Brightness adjustment".

Support for key change

Support macro programming

Multimedia change button

Light effect control

Brightness adjustment

## КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР


Кепілдік кезеңі тауар Canyon компаниясымен уәкілеттік берілген Сатушыдан сатып алынған күннен басталады. Сатып алыну күні – сіздің чекте немесе жүкқұжатта көрсетілген күн. Кепілдік кезеңінің ішінде жөндеу, ауыстыру немесе тауарлар үшін төлемді қайтару Canyon компаниясының қалауы бойынша жүзеге асырылады. Кепілдік қызмет көрсету үшін, тауар сатып алынған жері бойынша, сатып алудың дәлелдемесімен (чек немесе жүкқұжат) бірге Сатушыға қайтарылуға тиіс. Кепілдік тауарды тұтынушы сатып алған сәттен бастап 2 жыл қолданылады. Пайдалану және кепілдік туралы қосымша ақпаратты келесі веб-сайттан табуға болады: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

**Өндіруші:** Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>


**Шағымдарды қабылдайтын заңды тұлға, Қазақстандағы импорттаушы:** ЖШС «Асбис Қазақстан» /Поставщик-Юр. лицо, принимающее претензии в РК, импортёр в Казахстане: ТОО «Асбис Казахстан» 050018 г. Алматы, ул. Тюлькубасская 2. Тел./тел.: +7 (727) 383-52-25.



## Підключення / фізичні характеристики



## Огляд пристрою



- |  |                                   |                                 |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 USB кабель                               | 5 LED індикатори                  | 8 Ніжки регулювання кута нахилу |
| 2 Кнопки режимів                           | 6 Металевий корпус                | 9 Задня кришка                  |
| 3 Багатофункціональний перемикач           | 7 Магнітна підставка під зап'ястя | 10 Протиковзні гумові ніжки     |
| 4 Клавiші (метод подвійної подачі сигналу) |                                   |                                 |

## Технічні характеристики

### Ігрова клавіатура NIGHTFALL

Чорні механічні перемикачі, 104 шт

Життєвий цикл кнопок - 60 мільйонів натискань

2 функції проти фантомних натискань (NKRO CLASS)

Блокування клавіш 'WIN' / Start

22 типів підсвічування клавіш (включає 3 режими користувача)

Двоядерний чіп

Хід кнопки до упору 4.0 мм

Хід кнопки до натискання механізму (спрацьовування курка) 1.5 мм

Сила спрацьовування 80 г

Плетений кабель з феритовим фільтром

Системні вимоги: Win XP / 7/8/10, операційна система Apple Mac OS X

Сумісність WIN XP/7/8/10, Mac OS

Водонепроникність Hi

Робоча напруга 5 V

Робочий струм  $\leq 250$  mA

«Сплячий» режим 10 mA

Довжина кабелю 1.6 М

Робоча температура 0 ~ 45°C

Температура зберігання - 20 ~ + 60°C

Вологість зберігання  $\leq 93$  (43°C)

Розмір продукту 435x125x37,47  $\pm$  0,2 мм

Вага 840 g + / - 5 g

Розміри магнітної підставки під зап'ястя 435x70x14,5 мм







### Функції мультимедії

Fn+	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Поєднання клавіш	Мій комп'ютер	Пошук	Калькулятор	Мультимедійний плеєр	Попередній трек	Наступний трек
Fn+	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Поєднання клавіш	Програвання / Пауза	Стоп	(Викл./вкл. Звук)	Звук -	Звук +	Блокування клавіш
Fn+	WIN-L	>	<	PrSc	ScLk	
Поєднання клавіш	Блокування Win/Start	Швидкість +	Швидкість -	Функція від фантомного натискання 6 кнопок	Функція від залипання N кнопок	

## Персональне налаштування підсвічування

- Кнопка персонального режиму запису:

Застосування: в ігровому режимі

- Персональне підсвічування -1 / 2/3: натисніть    клавіші, щоб включити відповідний режим користувача. Натисніть і утримуйте одну з кнопок    (блимає індикатор), щоб увійти в режим запису персонального підсвічування. Виберете будь-які клавіші, які будуть задіяні в цьому режимі.

Після завершення налаштування натисніть    відповідну кнопку для збереження.

- Повернення до заводських налаштувань підсвічування:

Натисніть FN + ESC, щоб відновити заводський режим підсвічування.

## Ігровий режим підсвічування

Виберіть один із режимів підсвічування за допомогою клавіш M1 / M2 / M3 (див. таблицю нижче) Попередньо записані ігрові світлові ефекти.

M1: За замовчуванням підсвічуються клавіші: WSADCQETBMVFZ 12345 Shift Tab Ctrl Alt

M2: За замовчуванням підсвічуються клавіші: QWERDFBASMCGYH 123456 EscSpace Tab

M3: За замовчуванням підсвічуються клавіші: WASDREQ 1234 Shift Ctrl Space Tab Enter Esc Home End PageUp Insert Delete F1

## Робота в двох режимах

Довготривале натискання багатфункціональної ручки управління для перемикання режиму: режим гри (ручка управління увімкнута) робочий (мультимедіа) режим (ручка управління вимкнута)

## Мультимедіа режим



Натиснути для  
«Беззвучного» режиму



Повертайте перемикач  
для регулювання гучності



Попередній трек



Програвання / пауза



Наступний трек

## Ігровий режим



Натиснути для зміни режимів підсвічування



Регулювання яскравості підсвічування

## Налаштування клавіатури через програмне забезпечення

Ігрова клавіатура Canyon NIGHTFALL має можливість програмувати і призначати макро команди за допомогою додаткового програмного забезпечення. З його допомогою можна налаштувати всі 104 клавіші, гра стане веселіше, а продуктивність вище.

Введення в інтерфейс драйвера:

**CANYON GAMING**

Profile 1  
Profile 2  
Profile 3

Macro Editor

Light Steady

Brightness 98%

Light brightness

Restore

Preset 3 configurations

Custom macro settings

Macro list  
q

Key list  
Num 3

Start record

- Automatic recording time delay
- Cycle until the key released
- Specified cycle times

Insert event

Save

Apply after setup

OK Cancel Apply

Restore factory settings

Перепризначення клавіш

Підтримка макро команд

Налаштування мультимедії

Налаштування підсвічування

Регулювання яскравості

## ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін обчислюється з дня покупки товару у авторизованого Продавця Canyon. За дату покупки приймається дата, зазначена на Вашому товарному чеку або ж на транспортній накладній. Протягом гарантійного періоду ремонт, заміна або повернення коштів за покупку проводиться на розсуд Canyon. Для надання гарантійного обслуговування товар повинен бути повернутий Продавцю на місце покупки разом із підтвердженням покупки (чек або транспортна накладна). Гарантія 2 роки з моменту придбання товару споживачем. Термін служби 2 роки. За більш детальною інформацією щодо гарантійних термінів, будь ласка, звертайтеся до:

<https://canyon.ua/garantiyni-umovy/>

**Імпортер в Україні:** ТОВ ПІІ «АСБІС-УКРАЇНА», 03061, м. Київ, вул. Газова, будинок 30, тел. +38 044 455 44 11 <https://canyon.ua/>

**Виробник:** Asbisc Enterprises PLC, Кіпр, Лімасол 4103, Даймонд Корт, вул. Колонакі 43, Агіос Атанасіос <https://canyon.eu/>





