

AREBOS

Handmatig Honingslinger 4 Frame

AR-HE-HS4R



Volg alle veiligheidsmaatregelen in deze gebruikershandleiding om een veilig gebruik te garanderen.



Bedankt voor uw vertrouwen in AREBOS.

Inhoudsopgave

1. Veiligheid	3
1.1 Symbool uitleg	3
1.2 Voorbereiding	3
2. Specificaties	3
3. Constructie	4
4. Installatie	5
5. Ontmanteling	6
6. Gebruiken	6
7. Reiniging en onderhoud	6
8. Milieuvriendelijke verwijdering	7
8.1 Verwijdering en verpakking	7
8.2 Verwijdering van afgedankte apparatuur	7
EU-conformiteitsverklaring	8

Bedankt voor de aankoop van ons product. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. Als u het product aan derden overlaat, moet deze handleiding ook worden overhandigd. Bewaar de handleiding voor latere referentie. De tekeningen in deze handleiding komen mogelijk niet overeen met de fysieke objecten. Raadpleeg de fysieke objecten.

1. Veiligheid

1.1 Symbool uitleg



Aan de hand van een CE-markering kan worden erkend dat een product voldoet aan de wettelijke bepalingen Bestelwagen de Europese wettelijke normen en daarom binnen de Europese Gemeenschap mag worden verhandeld.



Waarschuwing! Lees de veiligheidsvoorschriften goed door. Het niet naleven van veiligheidsmaatregelen kan leiden tot ernstig letsel of schade. Bewaar de gebruiksaanwijzing veilig.



Waarschuwing! Risico op verbrijzeling van handen!

1.2 Voorbereiding

- Nadat u de machine zorgvuldig uit de doos hebt verwijderd, reinigt u deze grondig met mild water en zeep **VOOR** het eerste gebruik.
- De honingslinter moet op een droog, vlak en stabiel oppervlak staan.

2. Specificaties

Model	AR-HE-HS4R
Materiaal honingslinter	Edelstaal
Materiaal Cover	Pmma
Materiaal honingraatmand	Edelstaal
Afmetingen honingraatmand	26 cm x 26 cm
Materiaal crank	Edelstaal
Materiaal aandrijf-as en versnellingsbak	Staal
Totale hoogte incl. handslinger en voeten	ca. 90 cm
Ketelhoogte	61 cm
Ketelhoogte met voeten	81 cm
Ketel diameter	49 cm
Honingraat grootte max.	26 x 42 cm
Hand-crankaandrijving	3:1 zonder freewheel
Diameter keteluitlaat	40 mm
Gewicht	16 kg

3. Constructie



Nee.	Naam	Getal
1	Honingslinger trommel	1
2	Transparante deksels	2
3	Honingtuit met deksel	1
4	Zeshoekige moer (op de tuit)	1
5	O Ring (voorgemonteerd op de tuit)	1
6	Benen	3
7	Beensluitingen	6
8	Sluitringen	6
9	Vleugelmoer	1
10	Zwengel	1

4. Installatie

1. **Stap:** Bevestig de poten van de honingslinger met behulp van de bevestigde schroeven (7) en ringen (8).



2. **Stap:** Om de honinguitlaat te monteren, verwijdert u de zeskantmoer (4) uit het uitlaatstuk. Steek de tuit in het gat aan de voorkant en zet de achterkant vast met de zeskantmoer (stevig genoeg om de O-ring af te dichten).



3. **Stap:** Monteer de crank (10) aan de buitenkant van de trommel door deze in te brengen en de schroef vast te draaien.



4. **Stap:** Plaats de transparante deksels op de honingslinger.

5. **Stap:** (Schroef de voeten stevig op de grond of een oppervlak voor extra stabiliteit (*onderdelen zijn inbegrepen*)).



5. Ontmanteling

- Om de honingzuiger te demonteren, verwijdert u de twee vleugelmoeren met inzetschijven op het apparaat (één aan elke kant) en verwijdert u vervolgens de bovenste steunbalk. De container kan er dan uit worden getild.
- Een kogellager bevindt zich onder de container om de rotatie te verbeteren. Neem het op een veilige plaats opzij (bijvoorbeeld een beker) zodat het niet wegrolt en verdwaalt.

6. Gebruiken

1. Plaats honingraten in de container van de honingslinger. Vul het aan twee of vier zijden elk om de balans van de honingslinger te garanderen en om zwaar schudden te verminderen. Kleine en middelgrote honingraten kunnen radiaal in de container worden geplaatst, zodat beide zijden tegelijkertijd kunnen afvloeien.
2. Plaats de deksels op de honingslinger en begin aan de zwengel te draaien om honing te extraheren. Verwijder de honingraten zodra de honingslinger klaar is.
3. (Alleen met betrekking tot grote honingraten) Zodra de honingraten aan één kant zijn gelegd, verwijder je ze, draai je ze een keer om en doe je ze terug in de honingslinger. Herhaal stap 2 en verwijder de honingraten.
4. Als de afvoer boven een emmer of andere container is geplaatst, opent u de honinguitlaat en begint u de honing af te tappen. Kantel de honingslinger naar voren om zoveel mogelijk honing naar buiten te laten stromen.

7. Reiniging en onderhoud

Snelle reiniging

Optie 1: Spoel de honingafzuiger af met koud water met behulp van een waterslang. Indien aanwezig, is een hogedrukreiniger zeer effectief. Verwijder overtollig water om oppervlakkige roest te voorkomen.

Optie 2: Plaats de honingslinger naast een bijenkorf. De bijen zullen het schoonmaken en de materialen hergebruiken.

8. Milieuvriendelijke verwijdering

Waarschuwing Risico op verstikking! Verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen. Laat kinderen nooit spelen met verpakkingsmateriaal.

8.1 Verwijdering en verpakking

- De verpakking van uw apparaat is gemaakt van materialen die nodig zijn om een effectieve bescherming tijdens het transport te garanderen. Deze materialen zijn volledig recyclebaar en verminderen zo de milieu-impact. Gooi de verpakking weg in een bak voor recyclebare materialen.

8.2 Verwijdering van afgedankte apparatuur

- Afgedankte apparatuur moet worden verwijderd in overeenstemming met de richtlijnen en voorschriften van lokale afvalverwijdering. Neem contact op met uw lokale administratie via het adres van het dichtstbijzijnde recyclagepark en lever uw toestel daar af.

Ons klantenservicenummer: Tel. +31 (0) 20 808 1216

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / e-mail: info@arebos.de

Kantooradres: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Het retouradres is te vinden in de opdruk: <https://www.arebos.de/impressum/>

EU-conformiteitsverklaring

Wij, de

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Duitsland

hierbij verklaren dat de volgende hulpmiddelen voldoen aan de relevante, essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van de EU-richtlijnen vanwege hun ontwerp en ontwerp, evenals in de versies die door ons op de markt worden gebracht.

Naam van het product: AREBOS Handmatig Honingslinger 4 Frame

Model nummer: AR-HE-HS4R

Objectnummer: 4260551588891

Als het apparaat zonder onze toestemming wordt gewijzigd, verliest deze conformiteitsverklaring zijn geldigheid.

Europese richtlijnen:

2006/42/EG Machinerichtlijn

Datum/Handtekening Fabrikant/plaats:

Würzburg, 21.04.2022



Handtekening:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Algemeen Directeur

Vertegenwoordiger van deze gebruiksaanwijzing/technische gegevens:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Algemeen Directeur

Kantooradres:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Het retouradres is te vinden in de opdruk: <https://www.arebos.de/impressum/>

BTW-identificatienummer: DE 263752326

Rechtbank van inschrijving in het handelsregister is Würzburg, HRB 10082

AEEA Reg. Nr. DE 61617071