

**Clear Eyes Redness Relief XL**  
**Oogdruppels Tegen Rode Ogen, Droge Ogen, Branderige Ogen & Geïrriteerde Ogen**  
**1x15ML**

**Actieve ingrediënten** : Glycerine 0.25% & Naphazoline Hydrochloride 0.012%

**Inactieve ingrediënten** : Benzalkoniumchloride, Boorzuur, Dinatriumedetaat, Gezuiverd Water & Natriumboraat.

**Gebruiksaanwijzing** : Alleen voor uitwendig gebruik.

Raadpleeg uw arts vóór gebruik als u leidt aan nauwe kamerhoekglaucoom.

Als u gebruik maakt van lenzen, dan moet u eerst uw lenzen verwijderen en na circa. 20 minuten weer inzetten.

**Dosering** : Gebruik 1 tot 2 oogdruppels per oog, gebruik niet meer dan 4 oogdruppels per oog, per dag!

**Bijwerkingen** : Uw pupillen kunnen tijdelijk vergroot worden na het gebruiken van de werkzame vloeistof.

Uw ogen kunnen roder worden na het gebruiken van té veel werkzame vloeistof.

**Waarschuwingen** : Als de werkzame vloeistof van kleur verandert of troebel wordt, moet u stoppen met het gebruiken van de werkzame vloeistof.

Als u oogpijn ervaart na het gebruiken van de werkzame vloeistof, moet u stoppen met het gebruiken van de werkzame vloeistof.

Als u verandering in uw gezichtsvermogen ervaart na het gebruiken van de werkzame vloeistof, moet u stoppen met het gebruiken van de werkzame vloeistof.

Als u aanhoudende roodheid of irritatie ervaart na het gebruiken van de werkzame vloeistof, moet u stoppen met het gebruiken van de werkzame vloeistof.

Als u merkt dat uw oogtoestand verslechtert na het gebruiken van de werkzame vloeistof, moet u stoppen met het gebruiken van de werkzame vloeistof.

Als u langer dan 72 uur last heeft van één van de bovengenoemde symptomen, moet u stoppen met het gebruiken van de werkzame vloeistof en contact opnemen met uw arts.

**Noodgeval** : Bij inslikken van de werkzame vloeistof, neem dan per direct contact op met de Nederlandse Vereniging Intensive Care (030-274-8888) óf Belgische Vereniging Intensive Care (070-245-245).