



TRANSFORM, STARTS HERE

ANDROID AUTOMEDIASPELER INSTRUCTIES

INHOUD

Tips en waarschuwingen.....	01
Belangrijke tips.....	01
Testen.....	01
Installatie.....	02
Bedrading.....	02~03
Introductie pictogrammen.....	04~05
Belangrijkste functies en gebruik.....	06
Hoofdinterface.....	07
Radio.....	07
Bluetooth-verbindingsinterface.....	08
Bluetooth-instellingeninterface.....	08~09
Bluetooth-belinterface.....	09
Bluetooth-muziek.....	09
CarPlay- en Android Auto-verbindingsinterface.....	10~11
Schermspiegeling.....	12~13
DSP.....	13
Lokale muziek.....	14
Lokale video's.....	14
Kaartnavigatie.....	15
Stuurwielknoppen leren (voertuiginstellingen openen).....	16
Instellingen in het voertuig.....	17
Touchscreenkalibratie.....	18
Thema.....	18
Bestandsbeheer.....	18~19



(Scan the QR code to view common problem solutions)

Tips en waarschuwingen

Om de belangrijke informatie in de gebruikershandleiding te benadrukken, dient men extra aandacht te besteden aan het label,  waarop enkele belangrijke waarschuwingen en herinneringen staan vermeld.

Belangrijke tips

Lees alle instructies aandachtig door vóór de installatie. Het wordt aanbevolen dat de installatie wordt uitgevoerd door een auto-audiospecialist.

-  Deze machine is geschikt voor een 12V-voedingssysteem in voertuigen (aardingsdraad is vereist). Installeer deze machine niet in een 24V-voertuig, anders raakt de machine beschadigd.
-  Repareer de stroomzekering niet zonder professionele begeleiding. Onjuist gebruik van de zekering kan schade aan het apparaat veroorzaken of brand veroorzaken.
-  Om verkeersregels niet te overtreden, mogen bestuurders geen video's bekijken tijdens het rijden en ook geen machines bedienen om onnodige ongelukken te voorkomen.
-  Voor uw eigen veiligheid en om een normaal gebruik van het product te garanderen, raden wij u aan om professionals in te schakelen voor de installatie, demontage of reparatie van de machine om schade aan de machine en ongelukken te voorkomen.
-  Plaats dit product niet in een vochtige omgeving en in contact met water om brand door elektrische schokken of andere onnodige schade te voorkomen.

**Let op: Om doorbranden van het apparaat te voorkomen, mag u het apparaat pas inschakelen nadat u het netsnoer correct hebt aangesloten!
Het product bevat kleine onderdelen. Buiten het bereik van kinderen houden om inslikken te voorkomen!**

Test

Een snelle, eenvoudige test vóór de installatie is om te controleren of het apparaat normaal en naar behoren werkt. Mocht er tijdens de installatie een fout zijn gemaakt, dan kan dit ertoe leiden dat het apparaat niet werkt. Als de test succesvol is verlopen, maar het apparaat na de installatie niet werkt, controleer dan de installatiestappen opnieuw.

Test de autoradio:


- ① Verbind eerst de rode en gele draden van de autoradio met elkaar en sluit deze vervolgens aan op de pluspool van de 12V-accu.
- ② Sluit de zwarte draad aan op de minpool van de accu.
- ③ Controleer na 2 seconden of de autoradio werkt. Als het scherm oplicht, werkt de autoradio naar behoren.

Installatie


- 1** Schroefbevestiging
installatie



- 2** Kaartpositie
vaste installatie



- 3** Speciaal frame
vaste installatie




Zoals in de afbeelding hierboven te zien is, zijn er drie manieren om het apparaat te installeren. Kies er een die het beste bij uw situatie past. Uiteraard kunt u de nieuwe radio ook opnieuw installeren volgens de installatiemethode van de originele autoradio.


Bedrading

(Let op: de afbeelding dient alleen ter referentie, het daadwerkelijke product kan afwijken!)

1. Harnas





2. Diagram van de achterinterface



1. Voedingskabel
2. RCA-ingang/-uitgang
3. CAN-bus seriële kabel
4. 2 USB-kabels
5. Camera-ingang
6. Radioantenne
7. GPS-antenne

3. Bedrading voor achteruitrijcamera (optioneel)

1. Monitor (niet inbegrepen)
2. Voeding voor de camera
3. Camera (optioneel)



LET OP: Of u nu een achteruitrijcamera gebruikt of niet, sluit de kabel van de achteruitrijcamera aan. Anders zullen uw wifi- en bluetoothsignalen verstoord raken!

Introductie van pictogrammen

1. Machine-Host

Symbool	Bediening en controle
MIC	Ingebouwd microfoongat
RST	Resetten (drukken met een scherp voorwerp)
	Schakel het apparaat in. Houd 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Schakel het apparaat kort en herhaaldelijk in om het geluid te dempen of het geluid weer aan te zetten. Gebruik de dempfunctie om het geluid weer aan te zetten.
	Naar het hoofdmenu
	Terug naar de vorige interface
	Druk herhaaldelijk op de knop of houd deze ingedrukt om het volume te verhogen.
	Druk herhaaldelijk op de knop of houd deze ingedrukt om het volume te verlagen.

2. Op het scherm - Hoofdinterface

(Let op: de hoofdinterface verschilt per product; raadpleeg de productinformatie voor uw specifieke product.)

Icon	Naam	Operaties
	Hoofdmenu	Tik om naar het hoofdmenu te schakelen.
	Snelmenu verbergen	Tik om het gebied voor de snelmenuknoppen te verbergen.
	Achter de schermen	Tik hier om alle programma's weer te geven die op de achtergrond draaien.
	Opbrengst	Tik om tussen schermen te wisselen en terug te keren naar het vorige scherm.
	Instelling	Tik om de instellingen te openen.
	Sollicitatie	Tik om de app-interface te openen.
	Navigatie	Tik om de navigatie te openen.

3. Op het scherm - vervolgkeuzelijst

Icon	Naam	Operaties
	Wifi	Wifi in-/uitschakelen
	Bluetooth	Bluetooth in-/uitschakelen
	Schermd uit	Schermd openen/sluiten
	Schermafbeelding	Tik om een screenshot te maken
	Auto-instelling	Tik om de auto-instellingen te openen
	Opruimen	Tik om te reinigen
	Video uit	Tik om de video-uitgang in te stellen
	OPTISCH	Optisch in-/uitschakelen






4. App-pictogram op het scherm

★ Als deze app bij het product is inbegrepen, moet er een extra accessoire worden aangeschaft om deze te kunnen gebruiken!

Icon	Naam	Operaties
	BT	Tik om Bluetooth te openen
	★ ESSGOO Stem	Tik om de instellingen voor slimme spraak te openen
	★ ESSGOO +	Tik om de intelligente spraaksoftware te openen
	★ DAB+	Tik om DAB+ te openen
	HIER GAAN WE	Tik om de offline kaart te openen
	Autoset	Tik om de auto-instellingen te openen
	Auto-instellingen	Tik om de instellingen te openen, voer wachtwoord in 000000 voor fabrieksinstellingen
	Kaarten	Tik om de online Google Maps-kaart te openen.
	Phonelink/TIMA	Tik om verbinding te maken met je mobiele telefoon.
	Video	Tik om de videoweergave te starten.
	Bestandsbeheerder	Tik om het bestandsbeheer te openen.

Belangrijkste functies en gebruik

1. Intelligente spraak – ESSGOO + (optioneel)



Je kunt het activeren door "Hey TOP" te roepen. In de "instructies"-interface zie je de specifieke spraakopdracht; spreek de bijbehorende spraakopdracht uit en je kunt het gebruiken. Bovendien hoeft je alleen maar in te loggen op ESSGOO+ met je Google-e-mailadres of Facebook-account om onze productintroducties, bedieningsvideo's, promotieproducten, enzovoort te bekijken. Daarnaast kun je in de "Vragen en antwoorden" ook antwoorden vinden op vragen die je tijdens het gebruik tegenkomt.


Hoofdinterface



1. Gebruiksaanwijzing voor de Quick Bar

1. Houd het pictogram lang ingedrukt om de snelkoppeling te verwijderen.
2. Klik op het plusteken (+) om een snelkoppeling toe te voegen.
3. Er kunnen maximaal 5 snelkoppelingspictogrammen tegelijk worden weergegeven. Als er meer dan 5 pictogrammen zijn, kunt u naar links/rechts vegen om ertussen te wisselen.


Radio



1. Functiebeschrijving van het pictogram

1. Bandwissel: Klik om van band te wisselen.
2. Dempen: Klik om het geluid uit te schakelen.
3. Vorige zender: Klik om naar de vorige zender te gaan / houd ingedrukt om naar boven te zoeken.
4. Zoeken: Klik om naar zenders te zoeken / houd ingedrukt om zenders te zoeken en op te slaan.
5. Volgende zender: Klik om naar de volgende zender te gaan / houd ingedrukt om naar beneden te zoeken.
6. Dichtbij/Ver weg: Klik om te schakelen tussen zenders dichtbij en ver weg.
7. Audio-effecten: Klik om de DSP-instellingen te openen.
8. RDS: Klik om de RDS-functionaliteit in te schakelen.
9. Ontvangststatus: Toont de huidige radio-ontvangststatus.
- 10/11. Fijnafstemming: Klik om de ontvangstfrequentie naar voren/achter te verstellen.
12. Zenderlijst: Klik om van zender te wisselen, houd ingedrukt om de momenteel afgespeelde zender op te slaan.

Bluetooth-verbindingsinterface




1. Functiebeschrijving van het pictogram

1. Bellen: Klik om via Bluetooth te bellen.
2. Contacten: Klik om de contactenlijst van de telefoon weer te geven (handmatig vernieuwen/synchroniseren vereist).
3. Oproepgeschiedenis: Klik om de huidige oproepgeschiedenis op het infotainmentsysteem van de auto weer te geven.
4. Koppelen: Klik om de verbindingsovername weer te geven met verbonden en gekoppelde apparaten.
5. Bluetooth-instellingen: Klik om de Bluetooth-instellingen te openen, waar u de Bluetooth-naam, automatisch beantwoorden, enz. kunt instellen.

2. Bluetooth-telefoon

1. Zoeken: Klik om te zoeken naar Bluetooth-apparaten in de buurt.
2. Verbinden: Klik om verbinding te maken met het geselecteerde Bluetooth-apparaat.
3. Verbinding verbreken: Klik om de verbinding met het huidige Bluetooth-apparaat te verbreken.
4. Verwijderen: Klik om de verbinding met het huidige Bluetooth-apparaat te verbreken.

Bluetooth-instellingeninterface




1. Functiebeschrijving van het pictogram

1. Automatisch beantwoorden: Schakel deze optie in om inkomende oproepen automatisch te beantwoorden.

2. Automatisch verbinden: Schakel deze schakelaar in om automatisch verbinding te maken met gekoppelde mobiele telefoons.
3. Bluetooth-netwerk: Schakel deze schakelaar in om het dataverkeer van uw mobiele telefoon te delen nadat u verbinding hebt gemaakt met Bluetooth. (Klik op het uitroepsteken links om te zien hoe u het delen van het mobiele netwerk inschakelt.)


Bluetooth-belinterface



1. Functiebeschrijving van het pictogram

1. Gesprek wisselen: Klik om te schakelen tussen de status van een gesprek in de auto en een gesprek op de mobiele telefoon.
2. Ophangen: Klik om het huidige gesprek te beëindigen.
3. Bellen: Klik om het belscherm te openen.

Bluetooth-muziek



1. Functiebeschrijving van het pictogram

1. Vorig nummer: Klik om naar het vorige nummer te gaan.
2. Afspelen/Pauze: Klik om de muziek af te spelen of te pauzeren.
3. Volgend nummer: Klik om naar het volgende nummer te gaan.


Verbindingsinterface voor CarPlay en Android Auto



Directe koppeling met CarPlay- en Android Auto-functies


CarPlay

1. Draadloze verbindingmethode: Schakel wifi en Bluetooth in op uw telefoon > Instellingen > Algemeen > CarPlay > Klik op Essgoo-BT > Koppelen > Verbinden om draadloos verbinding te maken met CarPlay.
2. Bekabelde verbindingmethode: Gebruik een datakabel om uw telefoon aan te sluiten op de USB-poort van het geïnstalleerde apparaat en volg de instructies op uw telefoon om CarPlay in te schakelen; (Voor een stabiele verbinding raden we aan de originele telefoonkabel te gebruiken).
3. Om CarPlay in de auto te kunnen gebruiken, moet Siri-spraakbediening op uw telefoon zijn ingeschakeld.
4. Als de CarPlay-interface niet verschijnt, klik dan op het ZLINK-pictogram op het display in de auto.



Android Auto

1. Draadloze verbinding: Schakel de wifi- en Bluetooth-instellingen van uw telefoon in > Koppel met de Bluetooth van de auto > Volg de aanwijzingen op uw telefoon om te koppelen > Bevestig om Android Auto in te schakelen.
2. Bekabelde verbinding: Verbind uw telefoon met de USB-poort van het geïnstalleerde apparaat met behulp van een datakabel voor uw telefoon en volg de aanwijzingen op uw telefoon om Android Auto in te schakelen; (Voor een stabiele verbinding raden we aan de originele telefoonkabel te gebruiken).
3. Als de Android Auto-interface niet op het scherm verschijnt, klik dan op het ZLINK-pictogram op het scherm.



Belangrijke opmerkingen


1. Wanneer u de draadloze verbindingsoptie gebruikt, wordt Bluetooth op uw telefoon als 'niet verbonden' weergegeven en de wifi-schakelaar als 'uit'. Dit is normaal. De draadloze verbindingsoptie schakelt automatisch over naar een lokale netwerkverbinding, waarna noch de telefoon, noch het autosysteem verbinding kan maken met andere wifi-netwerken.
2. De draadloze verbindingsoptie is alleen compatibel met navigatie-, muziek- en radio-apps. Video-apps worden niet ondersteund. De compatibiliteit kan variëren afhankelijk van de telefoon- of systeemfabrikant.
3. Vanwege de grote verscheidenheid aan Android-telefoonmerken en de hoge mate van systeemaanpassing kunnen de verbindingsmethoden verschillen tussen verschillende telefoonmerken. Volg de instructies op uw telefoon.

Schermspiegeling




1. Functiebeschrijving van het pictogram

1. Spiegelen: Klik om over te schakelen naar de spiegelschermprojectiefunctie.
2. Instellingen: Klik om de ZLINK-instellingen te openen, waar u de aardingsaansluiting van de bestuurdersstoel/achterbank, enz. kunt instellen.



2. Beschrijving van de pictogramfunctie

1. Schermspiegeling inschakelen: Klik om te schakelen tussen bedrade en draadloze schermspiegeling.
2. Verbinding maken: Klik om terug te schakelen naar CarPlay/Android Auto-modus.



3. Draadloze schermspiegeling (iOS)


1. Volg de aanwijzingen op het scherm om verbinding te maken met de hotspot van je telefoon en schakel de schermspiegeling op je telefoon in.



4.Andriod

1. Download en installeer de "zPLUS" -app op je telefoon, scan vervolgens de QR-code op het scherm om de app te downloaden en te installeren en volg de instructies op het scherm.


DSP



1. Functiebeschrijving van het pictogram

1. DSP-schakelaar: Klik om DSP-audio-effecten in/uit te schakelen.
2. EQ: Klik om naar de EQ-interface te gaan, waar u de EQ-effecten handmatig kunt aanpassen.
3. Geluidseffecten: Klik om naar de interface voor geluidseffecten te gaan, waar u surround sound en equalisatie kunt instellen.
4. Ultra-Bass: Klik om naar de interface voor ultra-bass-instellingen te gaan.
5. DSP: Klik om naar de interface voor DSP-instellingen te gaan.
6. ASP: Klik om naar de ASP-interface te gaan, waar u ingebouwde geluidseffecten kunt selecteren en handmatig kunt aanpassen.
7. Balans: Klik om naar de interface voor geluidsveldbalans te gaan, waar u het luistergebied kunt aanpassen.


Lokale muziek



1. Functiebeschrijving van het pictogram

1. Herhalen: Klik om te schakelen tussen willekeurig, sequentieel en herhalend afspelen.
2. Vorig nummer: Klik om naar het vorige nummer te gaan.
3. Afspelen/Pauzeren: Klik om de muziek af te spelen of te pauzeren.
4. Volgend nummer: Klik om naar het volgende nummer te gaan.
5. Afspeellijst: Klik om de muziekljst op uw apparaat of USB-stick te bekijken.


Lokale video's



1. Functiebeschrijving van het pictogram

1. Herhalen: Klik om te schakelen tussen willekeurige, sequentiële en herhalende afspeelmodi.
2. Beeldverhouding: Klik om de beeldverhouding van het afspeelscherm te wijzigen.
3. Vorig nummer: Klik om naar de vorige video te gaan.
4. Afspelen/Pauzeren: Klik om de video af te spelen of te pauzeren.
5. Volgend nummer: Klik om naar de volgende video te gaan.
6. Afspeellijst: Klik om de videolijst op het apparaat of de USB-stick te bekijken.
7. Audio-effecten: Klik om de DSP-instellingen te openen.


Kaartnavigatie



(Google Maps)

1. Functiebeschrijving van het pictogram

1. Zoekvak: Klik om het zoekvak en het toetsenbord te openen.
2. Omgeving: Klik om de diensten in de buurt van uw huidige locatie weer te geven.
3. Type: Klik om het huidige kaarttype en de routemodus te wijzigen.
4. Locatie: Klik om uw huidige locatie weer te geven.
5. Navigatie: Klik om het zoekvak voor bestemmingen te openen.
6. Persoonlijk centrum: Na het inloggen kunt u uw persoonlijke instellingen aanpassen.



(WAZE)

2. Beschrijving van de pictogramfunctie


1. Zoekvak: Klik om het zoekvak te openen, veeg omhoog om de snelbalk weer te geven.
2. Locatie: Klik om uw huidige locatie weer te geven.
3. Menu: Klik om de instellingen te openen.



3. Beschrijving van de pictogramfunctie


1. Zoekvak: Klik om het toetsenbord weer te geven en voer de bestemming in;
2. Snelkoppeling: U kunt de locaties van uw thuis- en bedrijfsadres instellen.

Stuurwielknoppen inleren (voertuiginstellingen openen)



1. Gebruiksaanwijzing


1. Bedieningstype: Klik om over te schakelen naar de "Leermodus".
2. Bediening: Klik om de interface voor het inleren van de bediening te openen.
3. Klik op het pictogram van de functie die u wilt inleren (bijv. Volume +) op het scherm.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm en druk op de bijbehorende knop op het stuurwiel (bijv. Volume +).
5. Nadat u alle knoppen in de juiste volgorde hebt ingeleerd, klikt u op "Terug" om af te sluiten en de instellingen op te slaan.



2. Notities

1. De pull-up weerstandswaarde van de stuurwielbedieningsknoppen wijzigen: Als bepaalde knoppen niet kunnen worden opgeslagen tijdens het inleren (20K-modus) of nadat het inleren is voltooid, klikt u op dit pictogram om de functie te wijzigen en opnieuw in te leren.
2. Resetten: Klik om de opgeslagen knopgegevens te wissen.
3. Deze functie is van toepassing op alle modellen met stuurwielbedieningsknoppen die geen CAN-BUS hebben.


In-voertuiginstelling



1. Functiebeschrijving van het pictogram

1. Algemene instellingen: Veelgebruikte functies zoals radio, achteruitkijkspiegel, vierkante bediening en hulplijnen bij achteruitrijden.
2. Weergave-instellingen: Schermbeveiliging, achtergrond, helderheid en andere functie-instellingen.
3. Geluidsinstellingen: Volume van navigatie, media en Bluetooth.
4. Fabrieksinstellingen: Enkele minder vaak gebruikte instellingen met betrekking tot het CAN-BUS-systeem van het voertuigmodel; het wachtwoord bestaat uit 6 nullen.
5. Systeeminformatie: Toont de huidige hostconfiguratie en versie-informatie.

Kleurrijke verlichting (alleen beschikbaar op bepaalde modellen)



2. Beschrijving van de pictogramfunctie



1. Weergave: Klik om de weergave-instellingen te openen.
2. Kleurrijke verlichting: Klik om de interface voor de instellingen van de kleurrijke verlichting te openen.

Aanraakkalibratie

Als er afwijkingen in de aanraakrespons optreden, zoals een afwijkende aanraakrespons, een omgekeerde aanraakrespons of geen aanraakrespons, volg dan deze stappen om de aanraakrespons te kalibreren:



1. Nadat de boordcomputer normaal is opgestart, houdt u het touchscreen met vijf vingers ingedrukt.
2. Wacht 5 seconden en beweeg uw vingers vervolgens lichtjes om de interface voor touchscreenkalibratie te openen.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm en klik in de juiste volgorde op de cursor. Zodra de kalibratie is voltooid, keert het systeem automatisch terug naar de hoofdinterface.


Thema



1. Selecteer het gewenste thema.
2. Klik op OK om over te schakelen.

Bestandsbeheerder





Bestandskopieermethode

1. USB-apparaat: Klik om het USB-apparaat te openen en de bestanden te bekijken.
2. Selecteer het bestand dat u wilt kopiëren, houd de bestandsnaam ingedrukt en er verschijnt een contextmenu. Klik op 4 om te kopiëren.
3. Delen
4. Kopiëren
5. Knippen
6. Verwijderen
7. Klik op het hoofdmap-pictogram om terug te keren naar de hoofdmap van de bestandsbeheerder.
8. Selecteer de map waarin u de bestanden wilt opslaan.
9. Klik op 'Plakken' om de bestanden naar die map te kopiëren.

Bescherming van de privacy

Om te leren hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen, kunt u ons privacybeleid lezen op <https://essgoo.com/pages/privacy-policy>.


Bedankt voor het gebruik van ons product. Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met onze klantenservice. De gebruikersinterface of functies van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt.
Het is normaal dat er enkele verschillen zijn met de handleiding!

Hierbij wordt verklaard dat dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/30/EU of Richtlijn 2014/53/EU.


Een exemplaar van de EU-conformiteitsverklaring is online beschikbaar op <https://essgoo.com/pages/doc>

Je kunt de code scannen om toegang te krijgen tot de URL en het documentbestand te bekijken.





Company : APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Address: 6f East Union Street, Manchester, England,
M16 9AE
Contact: Wells Yan
Tel : +441616371080
E-Mail: info@apex-ce.com



Company : Apex CE Specialists GmbH
Address: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE
Contact: Wells Yan
Tel : +4921312066043
E-Mail: Info@apex-ce.de

Manufacturer/Exporter: SHEN ZHEN XIN SHENG SHANG TECHNOLOGY CO.,LTD.
Production Site: Room 303, Building 9, No. 54-6, Guanlan Avenue, Xinxhe Community, Fucheng Street, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, China
Zip Code: 518000
Phone: +86 13048907387
Phone(United States): +1 2065363281
Phone(Germany): +49 8001014317
Phone(United Kingdom): +44 1518080196
E-mail: support@essgoo.com
Official Website: www.essgoo.com
Facebook ID: Essgoo.Official



www.essgoo.com



[essgoo-Youtube](#)



[essgoo-Facebook](#)