

Handleiding – GOODD® Frejus Fonteinkraan

1. Productinformatie

- **Merk:** GOODD®
 - **Model:** Frejus fonteinkraan / toiletkraan
 - **Toepassing:** Fontein / toilet / gastentoilet
 - **Watersaansluiting:** Alleen koud water
 - **Bediening:** Eénhendelbediening
 - **Hoogte kraan:** ± 16 cm
 - **Uitloophoogte:** ± 10 cm
 - **Aansluiting:** ½" duim buitendraad
 - **Slang:** Afhankelijk van pakket inclusief of niet (nylon zwart, ca. 30 cm),
 - **Materiaal:** Metaallegering met keramisch binnenwerk
 - **Afwerking:** Mat zwart, anti-vingerafdruk PVD coating
 - **Montage:** Opbouw, geschikt voor fonteinwastafel
-

2. Belangrijke informatie vóór installatie

- Controleer of je een uitvoering hebt mét of zonder aansluitslang.
 - De kraan is alleen geschikt voor **koudwatersaansluiting**.
 - Let op correcte positionering en afdichting van pakkingen.
 - Bescherm de mat zwarte coating bij montage (gebruik zachte materialen).
 - Gebruik geen schurende of bijtende schoonmaakmiddelen.
-

3. Inhoud van de verpakking (kan per variant verschillen)

1. Frejus fonteinkraan
 2. Hendel
 3. Afdichtingsringen
 4. Bevestigingsmoer
 5. **Eventueel: zwarte aansluitslang (nylon, 30 cm) Pakket 2**
 6. **Eventueel: hoekstopkraan Pakket 3**
 7. Handleiding
-

4. Installatiehandleiding

Stap 1 – Voorbereiding

- Sluit de hoofdwaterkraan af.
- Spoel de koudwaterleiding kort door.
- Controleer of je een passende aansluiting hebt (½").

Stap 2 – Kraan plaatsen

- Steek de kraan door het kraangat in de fontein.
- Zorg dat de kraan stevig staat en goed gepositioneerd is.
- Bevestig met de meegeleverde moer en eventuele afdichtring.

Stap 3 – Aansluiten

Variant 1: Kraan mét aansluitslang

- Sluit de slang aan op de kraan en op je koudwaterleiding (of hoekstopkraan).
- Controleer of de aansluitingen goed vastzitten, maar overdrijf niet.

Variant 2: Kraan zonder slang

- Je hebt een eigen aansluitslang nodig.
- Gebruik een passende slang (½" duim aansluiting kraan zijde) met afdichtringen.
- Eventueel sluit je direct aan op een hoekstopkraan onder het fonteinmeubel.

Stap 4 – Controle

- Zet de hoofdwaterkraan aan.
- Open de kraan en controleer op lekkage.
- Test de doorstroom en sluit weer af.

5. Gebruik

- De kraan werkt met één hendel: op/af bediening van koud water.
 - Geen temperatuurregeling nodig (alleen koud water).
 - Ideaal voor toiletruimtes of fonteinen.
-

6. Onderhoud

- Reinig met een zachte doek en lauw water.
 - Kalk en vuil kunnen perlator (straalregelaar) blokkeren: draai deze los en reinig indien nodig.
 - Gebruik **nooit** bijtende, zure of schurende middelen.
 - Controleer regelmatig de aansluiting op lekkage.
-

7. Problemen & oplossingen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen water	Slang los of kraan verkeerd aangesloten	Controleer de aansluitingen
Water lekt onder kraan	Pakkingen niet correct geplaatst	Draai los, plaats opnieuw met zorg
Druppelt na sluiten	Kalk in binnenwerk / cartridge	Reinig of vervang binnenwerk
Slang mist of te kort	Productversie zonder slang geleverd	Voeg eigen slang toe (min. 30 cm)
Slechte straal	Verstopte perlator	Draai los en spoel schoon

8. Garantie & Disclaimer – GOODD & Bouw je Thuis

1. Aansprakelijkheid

Bouw je Thuis en GOODD aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade aan eigendommen of personen die is ontstaan als gevolg van het gebruik, de montage, verwerking of installatie van onze producten. Schade (zoals lekkages, breuk, verkleuring of defecten) die voortkomt uit verkeerd gebruik, ondeugdelijke installatie of foutieve verwerking valt volledig onder verantwoordelijkheid van de eindgebruiker of installateur.

2. Uitsluiting van Garantie

De garantie vervalt indien:

- Product verkeerd is verwerkt, gemonteerd of gebruikt
- Er agressieve schoonmaakmiddelen zijn gebruikt
- De zwarte afwerking is beschadigd door kalkaanslag of fout onderhoud
- De kraan druppelt of lekt als gevolg van kalkaanslag of slecht onderhoud

Deze situaties vallen buiten fabrieksgarantie.

3. Garantieprocedure

1. Klant stuurt product retour naar Bouw je Thuis
2. Wij laten het product technisch onderzoeken
3. Binnen 5 weken volgt uitslag:
 - **Binnen garantie:** gratis reparatie of vervanging
 - **Buiten garantie:** klant kiest voor retour (kosten voor klant) of vernietiging

Let op: retourkosten bij garantieclaims buiten garantie zijn voor de klant.

4. Technisch advies

Technische adviezen van Bouw je Thuis zijn **niet bindend** en zonder garantie. Klant / installateur blijft verantwoordelijk voor correcte toepassing en installatie volgens de normen.

5. Gebruik van producten


Gebruik producten alleen voor het bedoelde doel. Afwijkend gebruik of eigen aanpassingen leiden tot uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid.

6. Overmacht

GOODD en Bouw je Thuis zijn niet verantwoordelijk voor schade door overmacht, zoals natuurrampen, pandemieën, oorlogen, overheidsmaatregelen of leveringsproblemen bij derden.

7. Contactgegevens

GOODD / Bouw je Thuis

 info@bouwjethuis.nl

8. Slotbepaling

Door het gebruik van producten of diensten van GOODD en/of Bouw je Thuis verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. Raadpleeg de algemene voorwaarden voor aanvullende informatie.