

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

 **Vervangingsfiltermat
– SK 3172.100**

Stand : 10-mrt-2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Vervangingsfiltermat – SK 3172.100

created: 10.03.2021 on www.rittal.com/nl-nl



Product omschrijving

Uitvoering:	voor ventilatoren
Beschrijving:	Vezelmies met een progressieve opbouw. Temperatuurbestendig tot 100 °C, zelfdovend klasse F1 volgens DIN 53 438. Stofzijde: open structuur. Schone luchtzijde: gesloten structuur. Betrouwbare filtering van bijna alle stofsoorten vanaf een korrelgrootte van 10 µm.
Materiaal:	Kunststof vezels
Opmerking:	Vermogensgegevens, beschermklasse en toelatingen van de aggregaten zijn alleen gewaarborgd in combinatie met originele Rittal-filtermatten.
Geschikt voor bestelnr.:	3240.... 3241....

Product omschrijving

Afmetingen:	Breedte: 221 mm Hoogte: 221 mm Diepte: 17 mm
Geschikt voor:	Ventilatoren
Filterklasse volgens DIN EN 779:	G3
Filterklasse volgens DIN EN ISO 16890:	ISO Coarse 50 %
eCl@ss 8.0/8.1:	27180706

Leveringseenheid:	5 st.
Gewicht/VE:	0,08 kg
EAN:	4028177038097
Douanetariefnummer:	56039390
ETIM 7.0:	EC002513
ETIM 6.0:	EC002513
eCl@ss 8.0/8.1:	27180706
eCl@ss 6.0/6.1:	27180706
Product omschrijving:	SK Vervangingsfiltermat, 221x221x17 mm BxHxD, filterklasse G3, kunststofvezel
Toelatingen	
Certificaten:	EAC