



# Veiligheidsproducten

**GRATIS  
BEZORGD**

**rubbermagazijn**

VOOR 17.00  
UUR BESTELD  
ZELFDE WERKDAG  
VERZONDEN

# Inhoudsopgave

## **Antislipmateriaal**

Antislip stroken	4
Antislip tape	6
Antislip strips	10
Supergrip loper	11

## **Kabelbescherming**

Kabelmatten	11
Kabelbruggen en slangbruggen	12
Kabelgoten	18
Kabelgeleiders	21

## **Wandbescherming & stootmateriaal**

Muurbeschermers	22
Hoekbeschermers	23
Stootblokken en stootranden	24

## **Drempelhulpen en oprijplaten**

28

## **Afzetmateriaal**


Verkeerspijlen en afzetpalen	31
PVC schakelkettingen	32
Kunststof afzethekken	33

Antislip stroken



Artikelcode	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Rollengte (m)
4699902003R	3	20	10
4699903003R	3	30	10
4699904003R	3	40	10
4699905003R	3	50	10
4699906003R	3	60	10
4699907003R	3	70	10
4699908003R	3	80	10
4699909003R	3	90	10
4699910003R	3	100	10
4699911003R	3	110	10
4699912003R	3	120	10
4699913003R	3	130	10
4699914003R	3	140	10
4699915003R	3	150	10
4699920003R	3	200	10
4699925003R	3	250	10
4699930003R	3	300	10
4699935003R	3	350	10
4699940003R	3	400	10
4699945003R	3	450	10
4699950003R	3	500	10

## Antislip stroken zelfklevend



Artikelcode	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Rollengte (m)
4699804003R	3	40	10
4699805003R	3	50	10
4699806003R	3	60	10
4699810003R	3	100	10
4699812003R	3	120	10
4699815003R	3	150	10
4699820003R	3	200	10

Antislip tape / standaard

De standaard antislip tape is bij uitstek geschikt om houvast te bieden op gladde oppervlakken. Door het lage profiel wordt het risico op struikelen beperkt en dankzij de drukgevoelige lijm is de tape eenvoudig aan te brengen. De tape hecht zich aan schone, droge oppervlakken zonder te kreuken, krullen, scheuren of los te komen en staat daarom garant voor een lange levensduur.



Artikelcode	Kleur	Breedte (mm)	Rollengte (m)
31101705	zwart	25	18,3
31101708	zwart	50	18,3
31101710	zwart	100	18,3
31101720	zwart	200	18,3
31101714	zwart	250	18,3
31101708GR	grijs	50	18,3
31101708BL	blauw	50	18,3
31101708G	groen	50	18,3
31101708FY	fluoriserend geel	50	18,3
31101708Y	geel	50	18,3
31101708OR	oranje	50	18,3
31101708RD	rood	50	18,3
31101708W	wit	50	18,3
31101705T	transparant	25	18,3
31101708T	transparant	50	18,3
31101810GL	glow in the dark	25	18,3
31101812GL	glow in the dark	50	18,3

**Antislip tape / extra grof**

Antislip tape extra grof is voorzien van grove korrels voor een extra ruw oppervlak. De speciale coating op deze antislip tape voorkomt de ophoping van stof en vuil waardoor de tape zeer lang meegaat en altijd stroef blijft aanvoelen. Dit maakt deze tape bij uitstek geschikt voor industriële omgevingen die vaak blootstaan aan vuil, stof en plekken waar met werkschoenen overheen wordt gelopen.



Artikelcode	Kleur	Breedte (mm)	Rollengte (m)
31101780	zwart	25	18,3
31101782	zwart	50	18,3
31101780Y	geel	25	18,3
31101782Y	geel	50	18,3

**Antislip tape / gevarenzone**

Antislip tape gevarenzone wordt gebruikt om extra aandacht te vestigen op gevaarlijke afstappen, uiteindes van laadplatformen en alle oppervlakken waar extra aandacht is vereist.



Artikelcode	Kleur	Breedte (mm)	Rollengte (m)
31101705BY	zwart/geel	25	18,3
31101708BY	zwart/geel	50	18,3
31101710BY	zwart/geel	100	18,3
31101812BGL	zwart/glow	50	18,3

**Antislip tape / waterbestendig**

Deze antislip tape is bij uitstek geschikt voor oppervlakken die vochtig of nat worden. De tape is voorzien van een antislip coating en heeft een relatief glad oppervlak zodat over deze tape pijnloos met blote voeten kan worden gelopen en er geen schade kan ontstaan aan wetsuits. De tape is zeer geschikt voor badkamers, zwembaden en in kleedkamers.



Artikelcode	Kleur	Breedte (mm)	Rollengte (m)
31101755	zwart	25	18,3
31101758	zwart	50	18,3
31101760	zwart	100	18,3
31101755W	wit	25	18,3
31101758W	wit	50	18,3
31101755T	transparant	25	18,3
31101758T	transparant	50	18,3

**Antislip tape / marine**

Antislip tape marine is speciaal ontwikkeld voor gebruik op boten. De tape is 100% bestand tegen zout en kan dus uitstekend worden gebruikt bij het varen op zout water. De antislip coating zorgt zelfs in natte omstandigheden voor voldoende grip en heeft een relatief glad oppervlak zodat over deze tape pijnloos met blote voeten kan worden gelopen.



Artikelcode	Kleur	Breedte (mm)	Rollengte (m)
31101835	zwart	25	18,3
31101838	zwart	50	18,3
31101840	zwart	100	18,3
31101835GR	grijs	25	18,3
31101838GR	grijs	50	18,3
31101840GR	grijs	100	18,3
31101835BL	blauw	25	18,3
31101838BL	blauw	50	18,3
31101840BL	blauw	100	18,3



### Antislip tape / glow in the dark

In het geval van stroomuitval is het belangrijk dat gebieden zoals uitgangen, trappen en (verlaagde) bovendorpels goed zichtbaar blijven. Overdag en in het licht functioneert deze tape als standaard antislip tape, in het donker licht de tape op en levert deze voldoende licht om gevaar bij drempels te voorkomen en om uitgangen duidelijk aan te geven.



Artikelcode	Kleur	Breedte (mm)	Rollengte (m)
31101810GL	glow	25	18,3
31101812GL	glow	50	18,3
31101812BGL	zwart/glow	50	18,3

### Antislip tape / vervormbaar

De vervormbare tape is voorzien van een speciale aluminiumfolie waardoor de tape zich uitstekend aanpast aan hoeken en onregelmatige ondergronden zoals tranenplaat of oppervlakken met schroeven. Antislip tape vervormbaar is geschikt voor toepassingen in droge ruimtes en voor industriële omgevingen zowel in als rond het huis.



Artikelcode	Kleur	Breedte (mm)	Rollengte (m)
31101820	zwart	50	18,3
31101820Y	geel	50	18,3
31101820OR	oranje	50	18,3
31101820BY	zwart/geel	50	18,3

**Antislip strips / standaard - trapstukken**

Antislip strips standaard is bij uitstek geschikt om houvast te bieden op gladde oppervlakken. Door het lage profiel wordt het risico op struikelen beperkt en dankzij de drukgevoelige lijm is de strip eenvoudig aan te brengen. De tape hecht zich aan schone, droge oppervlakken zonder te kreuken, krullen, scheuren of los te komen en staat daarom garant voor een lange levensduur.



Artikelcode	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (mm)
31101715	zwart	150	610
31101715BY	zwart/geel	150	610

**Antislip tape / gangpad markering**



Deze gele tape is speciaal ontworpen voor het markeren van gangpaden in magazijnen. De tape hecht zich aan schone, droge oppervlakken zonder te kreuken, krullen, scheuren of los te komen en staat daarom garant voor een lange levensduur. Het oppervlak van de tape is bovendien krasbestendig. Zelfs wanneer er overheen wordt gereden met steekwagens of heftrucks en er beschadigingen in de tape ontstaan, blijft de tape altijd zijn kleur behouden.

Artikelcode	Kleur	Breedte (mm)	Rollengte (m)
31101910Y	geel	50	30

## Kabelmatten




Kwaliteit : SBR/NR  
 Hardheid : 70° Shore A ± 5°  
 Temperatuurbereik : -10°C / +70°C  
 Uitvoering : bovenkant fijnrib, onderkant met  
 doekafdruk

Toepassing: Het beschermen van kabels.

Artikelcode	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Rollengte (mm)	Kleur
21500610	3	500	10000	zwart
21500620	3	700	10000	zwart
21500630	3	1000	10000	zwart

## Supergrip loper



Kwaliteit : SBR/NR  
 Hardheid : 65° Shore A ± 5°  
 Temperatuurbereik : -10°C / +70°C  
 Uitvoering : beide zijden met doekafdruk

Toepassing: Het beschermen van kabels.

Artikelcode	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Rollengte (mm)
30280110	3	1600	10000
30280120	3	1800	10000
30280125	3	2000	10000
30280130	4	1000	10000
30280140	4 met 2 inlagen	2000	10000
30280150	5	2000	10000
30280160	6 met 2 inlagen	2000	10000

Kabelbrug - 1 kanaal



Artikelcode	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur	Afmeting kanalen (mm)	Max belasting	Gewicht (kg)
21500506	940	250	65	zwart/geel	50 x 50	12 ton	8,5

Kabelbrug - 2 kanalen



Artikelcode	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur	Afmeting kanalen (mm)	Max belasting	Gewicht (kg)
21500505	980	255	45	zwart/geel	31 x 31	20 ton	7,5
21500505BL	980	255	45	blauw	31 x 31	20 ton	7,5
21500510	901	610	102	zwart/geel	85 x 85	12 ton	27,5
21500520	980	255	45	rood	32 x 32	10 ton	3,5

## Kabelbrug - 3 kanalen



Artikelcode	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur	Afmeting kanalen (mm)	Max belasting	Gewicht (kg)
21500515	901	505	75	zwart/geel	65 x 65	20 ton	20

## Kabelbrug - 5 kanalen



Artikelcode	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur	Afmeting kanalen (mm)	Max belasting	Gewicht (kg)
21500495	905	505	55	zwart/geel	42 x 42	10 ton	16
21500530	905	505	55	rood	32 x 32	10 ton	10

Kabelbrug bochten - 2 kanalen



Artikelcode	Bocht	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur	Afmeting kanalen (mm)	Gewicht (kg)
21500505R	rechts	400	255	45	zwart/geel	31 x 31	2
21500505L	links	400	255	45	zwart/geel	31 x 31	2

Kabelbrug bochten - 3 kanalen




Artikelcode	Bocht	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur	Afmeting kanalen (mm)	Gewicht (kg)
21500515R	rechts	310	505	76	zwart/geel	65 x 65	5
21500515L	links	310	505	76	zwart/geel	65 x 65	5

Kabelbrug bochten - 5 kanalen



Artikelcode	Bocht	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur	Afmeting kanalen (mm)	Gewicht (kg)
21500495R	rechts	310	501	55	zwart/geel	42 x 42	4
21500495L	links	310	501	55	zwart/geel	42 x 42	4

## Overzet kabelbrug - 1 kanaal




Artikelcode	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur	Afmeting kanalen (mm)	Max belasting	Gewicht (kg)
21500493	1000	140	20	geel	40 x 13	1,5 ton	1,4
21500493BL	1000	140	20	blauw	40 x 13	1,5 ton	1,4
21500494	1000	270	40	geel	100 x 25	1,5 ton	3,2
21500494BL	1000	270	40	blauw	100 x 25	1,5 ton	3,2

## Overzet kabelbrug - 3 kanalen



Artikelcode	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur	Afmeting kanalen (mm)	Max belasting	Gewicht (kg)
21500498	905	350	48	zwart	36 x 36	1,5 ton	10

Slangenbrug - 2 kanalen



Artikelcode	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Afmeting kanalen (mm)	Gewicht (kg)
21500545	305	860	125	100 x 100	17

Slangenbrug open - 2 kanalen



Artikelcode	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Afmeting kanalen (mm)	Max belasting	Gewicht (kg)
21500543	610	380	90	70 x 70	40 ton	9,5

Slangenbrug open - 2 kanalen



Artikelcode	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Afmeting kanalen (mm)	Max belasting	Gewicht (kg)
21500541	1010	300	135	120 x 120	20 ton	17,8



## Kabelbrug met reflectors - 3 kanalen




Artikelcode	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Afmeting kanalen (mm)	Max belasting	Gewicht (kg)
21500540	1000	500	70	30 x 40 (2x) 40 x 50 (1x)	18 ton	9,5

## Flexibele verkeersdrempel




Artikelcode	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Max belasting	Gewicht (kg)
21500552	3000	250	25	20 ton	12


Kabelgoten



Artikelcode	Rollengte (m)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
21500470	9	64	11	5




Artikelcode	Rollengte (m)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
21500471	9	76	16	6,5




Artikelcode	Rollengte (m)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
21500472	9	76	25	9

Kabelgoten / dorpels



Artikelcode	Rollengte (m)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
21500480	25	66,5	10,7	14



Artikelcode	Rollengte (m)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
21500485	10	83	14	17

Kabelgoten



A



B



C



D



E

Artikelcode	Aantal kanalen	Rollengte (m)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
A 21500474	1	9	63	13	8,8
B 21500477	2	9	95	17	11,8
C 21500475	3	9	77	16	10
D 21500473	5	9	64	15	6
E 21500478	5	9	102	17	15,8

Flexibele kabelgoten



Artikelcode	Aantal kanalen	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Afmeting kanalen (mm)	Gewicht (kg)
21500460	1	985	80	15	10 x 15	0,75
21500461	1	950	150	27	20 x 305	1,4

Bovengenoemde waarden dienen uitsluitend als indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Leveringen geschieden uitsluitend volgens de algemene leveringsvoorwaarden van Rubbermagazijn B.V.

## Kabelgeleiders



Artikelcode	Kleur	Diameter (mm)	Lengte (mm)
21500370	zwart	10	3000
21500370GR	grijs	10	3000
21500370W	wit	10	3000
21500375	zwart	15	3000
21500375GR	grijs	15	3000
21500375W	wit	15	3000
21500380	zwart	20	3000
21500380GR	grijs	20	3000
21500380W	wit	20	3000
21500385	zwart	25	3000
21500385GR	grijs	25	3000
21500385W	wit	25	3000

Muurbeschermer met boorgaten



Artikelcode	Kleur	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
21501210	zwart	1000	150	48	5,5
21501210ZS	zwart zonder streep	1000	150	48	5,5
21501211	wit	1000	162	48	5,5
21501212	geel	1000	162	48	5,5

Muurbeschermer



Artikelcode	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
21659020	800	220	10	2

Stootrand



Artikelcode	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
21502030	2000	200	30	9,5

## Wandbescherming & stootmateriaal

### Hoekbeschermer recht



Artikelcode	Kleur	Lengte (mm)	Afmeting (mm)	Dikte (mm)	Gewicht (kg)	Materiaal
21659000	zwart/geel	805	101 x 101	10	2,20	rubber
21659001	zwart/geel	805	101 x 101	8	1,80	rubber
21659055	rood/wit	805	101 x 101	8	0,16	eva-schuim
21659056	blauw/wit	805	101 x 101	8	0,16	eva-schuim

### Hoekbeschermer rond



Artikelcode	Kleur	Lengte (mm)	Afmeting (mm)	Dikte (mm)	Gewicht (kg)	Materiaal
21659010	zwart/geel	805	121 x 121	14	2,50	rubber
21659052	rood/wit	805	121 x 121	8	0,16	eva-schuim
21659051	blauw/wit	805	121 x 121	8	0,16	eva-schuim
21659050	geel/wit	805	121 x 121	8	0,16	eva-schuim

### Hoekbeschermer met RVS



Artikelcode	Kleur	Lengte (mm)	Afmeting (mm)	Dikte (mm)	Gewicht (kg)	Materiaal
21658800	zwart/geel	1000	100 x 100	20	2,5	rubber en RVS


Stootblok/wielstopper



Artikelcode	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur	Materiaal	Gewicht (kg/m)
21500565	540	150	101	zwart/geel	PVC	5
21500570Y	555	155	100	zwart/geel	rubber	4
21500570	555	155	100	zwart	rubber	4
21500572Y	905	155	100	zwart/geel	rubber	7
21500572	905	155	100	zwart	rubber	7
21500574Y	1205	155	100	zwart/geel	rubber	8,5
21500574	1205	155	100	zwart	rubber	8,5
21500576Y	1865	155	100	zwart/geel	rubber	14
21500576	1865	155	100	zwart	rubber	14






## Stootblokken voor laaddocks




Artikelcode	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht in (kg/m)
21501075	325	250	100	8
21501080	445	250	100	12

D-fenderblokken met boorgaten





Artikelcode	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg/m)	Hardheid
21501010	905	100	100	8	95° Shore
21501015	905	150	150	14	95° Shore
21501020	1000	200	200	30	95° Shore
21501022	2000	200	200	60	95° Shore

## D-fenderblokken zonder boorgaten



Artikelcode	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kwaliteit	Hardheid
21501435	400	80	82	EPDM	70° Shore

## Fenderprofielen op rol



Artikelcode	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kwaliteit	Hardheid
21108810	5000	100	80	EPDM	70° Shore
21528070	10000	80	70	EPDM	70° Shore

Drempelhulpen



Artikelcode	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
31002010	1080	220	26	5
31002020	1080	325	38	9
31002030	1080	420	51	14
31002040	1080	420	65	16
31002050	910	450	75	17
31002060	910	540	90	21
31002070	910	600	103	27

Oprijplaat



Artikelcode	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
31002075	1080	610	65	16

## Drempelhulpen en oprijplaten

### Drempelhulpen recht



Artikelcode	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
31002114	1000	40	4	1
31002116	1000	80	8	2
31002118	1000	120	12	2,5



Artikelcode	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
31002120	1000	160	20	3
31002130	1000	300	30	6,5
31002140	1000	400	40	8,5
31002150	1000	500	50	12
31002160	1000	600	60	16
31002170	1000	700	70	21,5

### Mobiele drempelhulp



Artikelcode	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Kleur	Materiaal	Gewicht (kg)
21500554BL	700	700	blauw	kunststof	2

Oprijplaat voor rolstoel



Artikelcode	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
31002230	900	500	50	10

Container oprijplaat



Artikelcode	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
31002250	1250	2200	160	209


## Afzetmateriaal

### Verkeerspijnen



Artikelcode	Kleur	Hoogte (mm)	Basis (mm)	Gewicht (kg)
21500580	oranje/wit	300	220 x 220	0,7
21500590	oranje/wit	500	270 x 270	1,2
21500591	oranje	500	270 x 270	1,2
21500590Y	geel/wit	500	270x 270	1,2
21500592	oranje/wit	710	350 x 350	3,2
21500594	oranje/wit	900	350 x 350	4,1

### Afzetzpalen



Artikelcode	Kleur	Hoogte (mm)	Basis (mm)	Gewicht (kg)
21500601	zwart	75	20	1,1
21500601BL	blauw	75	20	1,1
21500601DG	donkergroen	75	20	1,1
21500601Y	geel	75	20	1,1
21500601OR	oranje	75	20	1,1

PVC schakelkettingen



Artikelcode	Diameter schakel (mm)	Rollengte (m)	Gewicht (kg)
21500710.10	4	10	0,4
21500710.50	4	50	1,8
21500712.10	6	10	0,6
21500712.50	6	50	3,0
21500714.10	8	10	1,0
21500714.25	8	25	2,5
21500714.50	8	50	5,0
21500716.10	10	10	1,9
21500716.50	10	50	9,6

Kettingverbinding voor afzetzpalen (2 Stuks)



Artikelcode	Verkoopenheid (set)	Kleur
21500709	2	rood



## Afzetmateriaal

### Kunststof afzethekken



Artikelcode	Kleur	Lengte (mm)	Breedte (mm)
31004100	oranje	2000	1000
31004100BL	blauw	2000	1000
31004100W	wit	2000	1000
31004110	oranje	1000	1000

### Kunststof afzethekken op rol



Artikelcode	Kleur	Lengte (mm)	Breedte (mm)
31004010	oranje	50000	1000
31004012	oranje	50000	1200
<b>Grondpen</b>			
31004005	zwart	1300	



# rubbermagazijn

Rubbermagazijn B.V. | Postadres: Zilverstraat 105 | 2718 RP Zoetermeer  
 NL: T 085 273 88 50 | service@rubbermagazijn.nl | www.rubbermagazijn.nl  
 BE: T 0380 83 451 | service@rubbermagazijn.be | www.rubbermagazijn.be