



PLEASE SCAN THE QR CODE TO
VIEW YOUR LANGUAGES.



CLOUVOU

MasterSeat

Ergonomische bureaustoel

Gebruikershandleiding



GEACHTE **KLANT**,

BEDANKT VOOR HET KIEZEN VAN CLOUVOU! WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM IN DE CLOUVOU-FAMILIE. UW AANKOOP VAN HET MASTERSEAT-MODEL LAAT ZIEN DAT U KWALITEIT EN COMFORT BELANGRIJK VINDT EN WE ZIJN ERVAN OVERTUIGD DAT ONS PRODUCT UW DAGELIJKSE WERKERVARING ZAL VERBETEREN.

WIJ WAARDEREN UW VERTROUWEN IN ONS MERK EN KIJKEN ERNAAR UIT U OOK IN DE TOEKOMST OPNIEUW VAN DIENST TE ZIJN. ALS U VRAGEN HEBT OF HULP NODIG HEBT, ZOWEL MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN HET PRODUCT ALS BIJ ALGEMENE PROBLEMEN, AARZEL DAN NIET OM CONTACT OP TE NEMEN MET ONZE KLANTENSERVICE. UW KLANTTEVREDENHEID IS BELANGRIJK VOOR ONS 


 support@clouvou.nl

Inhoudsopgave


Productoverzicht	03
Afmetingen	04
Specificatie	04
Inleiding	05
Eigenschappen	05
Onderdelen en componenten	06
Montagehandleiding	07-13
Gebruik	14-19
Verzorging en onderhoud	20
Veiligheidsinstructies	20

Het is belangrijk dat u de veiligheidsinstructies aan het einde van de handleiding zorgvuldig leest en opvolgt. Deze bevatten belangrijke informatie voor een veilig gebruik van het product!

PRODUCTOVERZICHT



AFMETINGEN



SPEZIFIKATION

Maximaal Gewicht:	150KG
Nettogewicht des Stuhls:	27.5KG

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en volledig door en bewaar deze op een veilige plaats zodat u er op elk moment bij kunt. Het is belangrijk dat u alle instructies en aanwijzingen opvolgt, anders kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen **De veiligheidsinstructies staan aan het einde van de handleiding!**

INLEIDING

Ongeëvenaard comfort en ondersteuning met onze MasterSeat, ontworpen om uw productiviteit en welzijn tijdens lange werkuren te verbeteren. Met functies zoals onze unieke Quantum-Flex-stof, die de hoogste netkwaliteit heeft, onze innovatieve 4D-verchroomde metalen armleuningen die zich perfect naar uw lichaam vormen, unieke Phantom Wheels die moeiteloos over alle vloerooppervlakken glijden en nog veel meer. Onze premium-bureaustoel heeft ook een seat-slider-functie, een 3D-hoofdsteun en zelfs een in hoogte verstelbare rugleuning, zodat u de stoel op uw lengte kunt instellen en ideaal uitgerust bent voor een intensieve werkdag. Deze speciale bureaustoel is daarom een perfecte aanvulling voor elke kantooromgeving.

EIGENSCHAPPEN


- Ergonomisch en innovatief ontwerp
- Quantum-Flex-stof
- 4D verstelbare verchroomde metalen armleuningen
- 3D hoofdsteun gemaakt van Quantum-Flex stof
- Seat-Slider-functie
- Phantom Wheels
- Hoogste kwaliteit en duurzaamheid



Scannen Sie den
QR-Code für eine
Hilfestellung in
Form eines
Aufbauvideos.

ONDERDELEN EN COMPONENTEN


- A. Stoel x 1
- B. Rugleuning x 1
- C. Armleuning x 2
- D. Hoofdsteun x 1
- E. Basissteun x 5
- F. Wiel x 5
- G. Basis incl. verchroomd rozet x 1
- H. Zitmechanisme x 1
- I. Gasveer x 1
- J. Armleuningschroef x 7
- K. Mechanismeschroef x 5
- L. Rugleuningschroef x 4
- M. Hoofdsteunschroef x 3
- N. Frameschroef x 10
- O. Inbussleutel x 1
- P. Knopschroeven x 5
- Q. Schroevendraaier x 1




ONDERDELEN EN COMPONENTEN

Stap 1: Zet het hele wielframe in elkaar.


Neem de basis (**onderdeel G**). Nadat u de metalen chromen rozet hebt verwijderd, plaatst u de basissteunen (**onderdeel E**) afzonderlijk in de basis




Draai de frameschroeven (**onderdeel N**) vast met de inbussleutel (**onderdeel O**).




Druk nu elke wiel (**onderdeel F**) stevig in zijn houder om ervoor te zorgen dat ze goed vastzitten.



Voordat u verder gaat met de volgende stap, is het belangrijk dat u de zwarte plastic dop van de gasveer (**onderdeel I**) verwijdert.




Plaats vervolgens de gasveer (**onderdeel I**) met de chromen rozet in het middelste gat van de basis.




Stap 2: Bevestig het mechanisme aan de stoel.


Opmerking: Ga voorzichtig om met de kabels. Deze zijn rood gemarkeerd. Bij het leggen van de kabels moet erop gelet worden dat ze boven het plastic frame lopen. Installeer zoals hieronder weergegeven.



Gebruik de knoppen die al met een kabel aan het zitmechanisme zijn bevestigd. Plaats ze aan de kant van de stoel waar de schroefgaten al zichtbaar zijn en lijn de knoppen uit met de voorgeboorde gaten. Gebruik vervolgens de knopschroeven (**onderdeel P**) en de schroevendraaier (**onderdeel Q**) om de knoppen te plaatsen. Schroef de twee lange knopschroeven in de twee voorgeboorde gaten naast elkaar. Schroef de korte knopschroef in het overgebleven gat met buitendraad.




Plaats het zitmechanisme (**onderdeel H**) aan de onderkant van de stoel (zorg ervoor dat het in de juiste richting is geplaatst). Draai vervolgens het stoelmechanisme vast met de bijgeleverde mechanisme-schroeven (**onderdeel K**) en de inbussleutel (**onderdeel O**).




Stap 3: Plaats de stoel op het wielframe.

Plaats nu de stoel met de opening van het stoelmechanisme op de gasdrukveer van het onderste wielframe en zorg ervoor dat de stoel goed vastzit.




Stap 4: Bevestiging van de rugleuning.

Bevestig de rugleuning (**onderdeel B**) aan de stoel door deze uit te lijnen met de voorgeboorde gaten onder de basis van de stoel. Draai ze vervolgens vast met de bijgeleverde schroeven voor de rugleuning (**onderdeel L**) en de inbussleutel (**onderdeel O**).




Stap 5: Bevestig de armleuningen aan de stoel.

Lijn de armleuningen (**onderdeel C**) uit met de voorgeboorde gaten aan de onderkant van de stoel en draai ze vast met de bijgeleverde armleuningschroeven (**onderdeel J**) en de inbussleutel (**onderdeel O**).

**Stap 6: Bevestig de hoofdsteun aan de rugleuning.**


Neem de hoofdsteun (**onderdeel D**), lijn hem uit met de voorgeboorde gaten aan de achterkant van de rugleuning en draai hem stevig vast met de bijgeleverde schroeven voor de hoofdsteun (**onderdeel M**) en de inbussleutel (**onderdeel O**).



VERWENDUNG


Höhenverstellung:

Ziehen Sie den **“Höhenverstellknopf”** (befindet sich auf der rechten Seite Ihres Sitzes) nach oben, um den Sitz zu entriegeln. Achten Sie darauf, dass keinerlei Gewicht auf dem Stuhl lastet, damit der Stuhl einwandfrei hochgefahren werden kann. Stellen Sie dann die Höhe des Stuhls ein und drücken Sie den Knopf wieder nach unten, um die Position zu fixieren. Gleichermaßen können Sie Ihre Sitzposition wieder nach unten fahren, indem Sie weiterhin auf dem Stuhl sitzen bleiben und den **“Höhenverstellknopf”** wieder nach oben ziehen.




Sitztiefenverstellung:

Ziehen Sie den **“Sitztiefenverstellknopf”** nach oben, um den Sitz zu entriegeln. Nun können Sie Ihre Hüfte auf der Sitzfläche nach vorne schieben, um die Sitztiefe anzupassen. Nachdem Sie Ihre ideale Sitzposition gefunden haben, können Sie den Knopf einfach wieder nach unten drücken, um die Position zu fixieren. Wenn Sie wiederum die Position auflösen möchten, muss der Knopf lediglich wieder nach oben gezogen werden.




Helling van de rugleuning:

Stel de helling van de rugleuning in door de "**knop voor helling-instelling**" ingedrukt te houden in de uitgangspositie. Leun vervolgens achterover en het kantelproces begint. Er zijn drie extra niveaus tot 135 graden waarin de kantelpositie kan worden vergrendeld. Zodra u de gewenste hoek hebt bereikt, trekt u de knop omhoog om de rugleuning vast te zetten. Om de vergrendeling/bevestiging van de rugleuning in elke hellende positie op te heffen, moet de knop opnieuw worden ingedrukt en kan de zittende persoon enigszins "**schoksgewijs**" naar achteren leunen zodat er een "**klikkend**" geluid hoorbaar is. Hierdoor wordt de rugleuning in de meest rechte uitgangspositie geplaatst zonder weerstand van het lichaamsgewicht.




Spanning van de rugleuning bij kantelen:

Zoek de "**draaiknop voor kantelspanning**" onder de stoel. Draai deze met de klok mee om te genieten van verminderde kantelspanning in de vrije zwaaimodus. Draai deze tegen de klok in om de kantelspanning van de rugleuning te verhogen. Probeer zelf, welke instelling in dit opzicht het beste bij u past.



Hoogteverstelling van de rugleuning:


Ideaal is om achter de MasterSeat te gaan staan en de rugleuning met beide handen aan één kant tegelijk vast te houden. U kunt deze nu in vier verschillende hoogteniveaus naar boven verstellen. Telkens wanneer een hoogteniveau wordt bereikt, hoort u een "klikkend" geluid als indicator. Zodra u de rugleuning weer in de oorspronkelijke stand wilt zetten, trekt u de rugleuning één keer tot voorbij de vierde en dus hoogste stand omhoog en trekt u hem sneller omlaag tot u weer een "klikgeluid" hoort in de laagste stand. Dit laatste geeft aan, dat alles weer in de oorspronkelijke positie zit en individueel kan worden aangepast.



4D-armleuningverstelling:


Hoogteverstelling van de armleuning:

Zoek de "**knop voor aanpassing van de armleuning**" aan de buitenkant onder elke hendel van de armleuning. Druk op de knop, houd deze ingedrukt en beweeg de armleuning omhoog of omlaag tot de gewenste hoogte. Laat vervolgens de knop los om de armleuning vast te zetten.




Breedteverstelling van de armleuningen:

Bedien de volgende verstellknop aan de binnenkant van de betreffende armleuning en direct onder de armleuning. Druk erop en houd hem vast, terwijl u tegelijkertijd de armleuningen van links naar rechts kunt verstellen om ze optimaal aan te passen aan de breedte van uw lichaam. Laat de knop los om de positie van de armleuningen vast te zetten.




Zwenken van de armleuningen:

Om de armleuningen te draaien, houdt u de verstelknop aan de binnenkant van de armleuning ingedrukt, precies op de hoogte van de armleuning. Laat de knop weer los om de positie in de betreffende zwenking vast te zetten.



Lineaire verstelling van de armleuning (voor- en achteruit):

De vierde verstelmogelijkheid is om de armleuning naar voren en naar achteren te duwen. Druk nogmaals op dezelfde binnenste verstelknop aan de binnenkant van de armleuning en ter hoogte van de armleuning zelf en trek de armleuning tegelijkertijd naar achteren of naar voren. Opnieuw kan er een gewenste lineaire verschuiving worden verholpen door de instelknop gewoon niet meer in te drukken. Ook deze functie helpt u om uw optimale zithouding te vinden.




Verstelling van de hoofdsteen:

De hoofdsteen van onze MasterSeat kan zowel in hoogte, hoek en diepte worden veresteld (naar voren en naar achteren). Om de hoogte te verstellen, trekt u gewoon de hoofdsteen omhoog, net als bij de in hoogte verstelbare rugleuning. Er zijn zes verschillende hoogteniveaus en een klikgeluid geeft aan dat het volgende hoogteniveau is bereikt. Zodra u de hoofdsteen weer in de oorspronkelijke stand wilt zetten, trekt u de rugleuning één keer tot voorbij de zesde en dus hoogste stand omhoog en trekt u hem sneller omlaag tot u weer een **"klikgeluid"** hoort in de laagste stand. Dit laatste geeft aan, dat alles weer in de oorspronkelijke positie zit en individueel kan worden aangepast.

Een identiek concept geldt voor de diepteverstelling van de hoofdsteen. Trek de hoofdsteen dicht naar je hoofd. Er zijn hiervoor ook drie verschillende niveaus, die elk te herkennen zijn aan het **"klik"-geluid**. Om de hoofdsteen terug te zetten in zijn oorspronkelijke positie, dient de stop eenmaal voorbij de derde positie te komen en duwt u de hoofdsteen sneller naar achteren totdat u het "klikgeluid" van de stop hoort.

De hoek van de hoofdsteen kan ook worden aangepast. Pak de hoofdsteen vast en stel de hoek naar wens in.



VERZORGING & ONDERHOUD

- Gebruik voor een grondigere reiniging milde zeep en water. Vermijd agressieve chemicaliën of schurende reinigingsmiddelen.
- Droog de stoel grondig af met een schone en droge doek om vochtschade en stof/vuil te voorkomen.
- Smeer bewegende delen, zoals wielen en verstelmecanismen, regelmatig met een geschikt smeermiddel om een soepele werking te garanderen.
- Controleer regelmatig of alle schroeven, bouten en andere bevestigingen goed vastzitten.
- Inspecteer de stoel op tekenen van slijtage, zoals scheuren of gebroken onderdelen.
- Neem contact op met onze klantenservice als er sprake is van beschadigde onderdelen. We vervangen de aangetaste onderdelen onmiddellijk om de veiligheid en functionaliteit te garanderen.
- Stel de stoel niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht of hoge luchtvochtigheid om achteruitgang van het materiaal en functieverlies te voorkomen.
- Maak de gasveer nooit schoon.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Verwijder nooit de gasveer. Werkzaamheden aan de gasveren mogen alleen worden uitgevoerd door geschoold vakpersoneel. Open of wijzig de gasveer niet. Er bestaat een risico op letsel als het werk verkeerd wordt uitgevoerd.
- Volg de montagehandleiding nauwkeurig op, want een onjuiste installatie kan letsel veroorzaken.
- Wees voorzichtig met de klemmen bij het verstellen van de stoel. Houd vingers en kleding uit de buurt van bewegende onderdelen.
- Zet de stoel op een vlakke en stabiele ondergrond om te voorkomen dat hij omvalt.
- De bureaustoel mag nooit als ladder worden gebruikt.
- Houd kinderen en baby's uit de buurt van de draaistoel om ongelukken zoals kantelen of verwondingen door de wielen te voorkomen. Laat huisdieren of kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van de stoel.
- De wielen zijn alleen geschikt voor zachte vloerbedekkingen.
- Voor de veiligheid raden we u aan niet te ver naar achteren te leunen, omdat de stoel dan kan kantelen en omvallen. Zorg dat u uw evenwicht bewaart om ongelukken te voorkomen en stabiel gebruik te garanderen.
- Als er niemand op de stoel zit, heeft deze stoel geen veiligheidswielen met rem en rolt hij gemakkelijk weg. Wees voorzichtig bij het opstaan en gaan zitten om onbedoeld weggrollen te voorkomen. Zorg ervoor dat de stoel goed vastzit om vallen of ongelukken te voorkomen.
- Let op. De energieaccumulatoren van de stoelverhoger mogen alleen door gespecialiseerd personeel worden vervangen en gerepareerd.

*We wensen u veel plezier en ontspanning met onze bureaustoel. Hij
biedt u comfort en ondersteuning terwijl u werkt!*





CLOUVOU GmbH
Mittelweg 43
25479 Ellerau
Deutschland
Modell: CLOUVOU MasterSeat 1.0
Modell Nr: B12-0051, B12-0052, B12-0053
E-mail: support@clouvou.nl