



Q2778VQE


27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR

Briljante weergave, ook van de allerkleinste details



QHD-resolutie

Quad HD (QHD) biedt met een resolutie van 2560 x 1440 superieure beeldkwaliteit en scherpe beelden die de kleinste details onthullen. De breedbeeld aspectverhouding van 16:9 geeft volop ruimte voor uitbreiding van uw werkgebied, en biedt daarbij de mogelijkheid te genieten games of films in hun oorspronkelijke formaat.



Vesa Mount

AOC's Ergo Base-standaarden geven in één pakket veelzijdigheid, robuustheid en gebruiksgemak. Maar wilt u toch wandmontage gebruiken of een installatie met meerdere monitors aan de wand plaatsen? VESA-montage materiaal biedt u de allergrootste flexibiliteit. Ondersteboven, draaien om de as, boven elkaar, bevestig uw monitor waar u maar montagemateriaal en standaards van externe leveranciers wilt gebruiken, het is mogelijk met de optie van VESA-montage.



HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) wordt ondersteund door de huidige gaming-consoles, huidige GPU's en decoders, die het HDCP-systeem voor digitale content-beveiliging ondersteunen. HDMI versie 1.3-1.4b ondersteunt tot 144 Hz verversfrequentie @1080p en 75 Hz@1440p, terwijl HDMI versie 2.0-2.0b 240Hz@1080p, 144Hz@1440p en 60 Hz@2160p (4K) ondersteunt.



Display Port

De meest recente display-interfacestandaard van VESA is DisplayPort die ook audio, USB en andere vormen van gegevens kan overdragen. DisplayPort-versie 1.2-1.2a ondersteunt tot 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p, versie 1.3 ondersteunt tot 240Hz@1440p, 120 Hz@2160p en de versie 1.4 ondersteunt HDR10-specificaties.

Algemeen

Modelnaam	Q2778VQE
EAN	4038986185134
Productlijn	Value-line
Kanaal	B2C
Classificatie	Mainstream
Sectie	Consument
Lanceerdatum	12-10-2015
Continent	Europe, America
Productstatus	EOL
Productstop	30-06-2020

Scherm

Resolutie	2560x1440
Verversfrequentie	60Hz
Schermafmeting (inch)	27 inch
Schermafmeting (cm)	68.6 cm
Plat / Gebogen scherm	Nee
Achtergrondverlichting	WLED
Type paneel	TN
Aspect-verhouding	16:9
Displaykleuren	16,7 miljoen
Actief Schermgebied (hoogte x breedte)	596,74 x 335,66 mm mm
Pixel-pitch	0.2331
Scanfrequentie	30-83khz/50-76Hz
Responstijd (GtG)	1 ms
Contrast (statisch)	1000:1
Contrast (dynamisch)	80M:1
Helderheid (typisch)	350 cd/m ²
Kijkhoek (CR10)	170/160 °
OSD talen	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Buitenkant

Kleur	Zwart/Zilver
Type rand	Normaal

Ergonomie

Vesa	100x100
Kantelen	-4/21 °

Aansluitbaarheid

Aansluitingen	HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, VGA, DVI
---------------	---

What's in the Box?

VGA-kabel	1,2 m
DVI-kabel	1,5 m
Displayport-kabel	1,5 m
Power Schuko C7 Cable	1.2 m

Energie / Milieu

Powersupply	Intern
Powersource	100 - 240 V 50/60 Hz
Stroomverbruik Aan (Energystar)	45 watt
Stroomverbruik Stand-by (Energystar)	0.5 watt
Stroomverbruik Uit (Energystar)	0.5 watt
EnergyClass	C

Vergunningen / Regelgeving

TCO	6
EPEAT	Yes
TUV-Bauart	✓
CE	✓
EAC	✓
ISO Gecertificeerde Productie	✓
Voldoet aan Rohs	✓
Voldoet aan Reach	✓

Garantie

Pixel-beleid	ISO 9241-307
Garantieperiode	3 Jaar
MTBF	50.000 uur

Afmetingen / Gewichten

Product height (mm)	470.7
Product width (mm)	640.3
Product depth (mm)	299.1
Afmetingen verpakking (L x B x H)	729 x 555 x 215 mm
Product Afmetingen (incl voet)	640.3 x 470.7 x 299.1 mm
Brutogewicht (incl verpakking) (kg)	6.77 Kg
Nettogewicht (excl verpakking) (kg)	4.72 Kg

Teksten en USP

Marketing title

27 inch 2560×1440@60Hz 1 ms TN HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI, DisplayPort
1.2 x 1
