

USB 3.0 naar Dual HDMI Adapter - Dual 1080p of Single 4K 30Hz - Externe video & grafische kaart - USB Type-A naar HDMI Dual Monitor Display Adapter - Alleen Windows - Zwart

Productcode: USB32HD2



Met deze USB naar HDMI® Dual Monitor adapter kunt u twee onafhankelijke HDMI-schermen via één USB 3.0 poort op uw computer aansluiten. Eén van de HDMI-poorten kan resoluties tot 4K weergeven, terwijl de andere voor resoluties tot 1920 x 1200 kan worden gebruikt.

Het toevoegen van meerdere schermen aan uw werkstation kan moeilijk zijn, vooral als uw computer MST niet ondersteunt of niet over vele externe videopoorten beschikt. Deze USB naar Dual HDMI adapter heeft twee video outputs, waarmee u uw productiviteit kunt verhogen omdat u op meer schermen kunt werken. Met meerdere schermen kunt u meer applicaties tegelijkertijd gebruiken, of een scherm specifiek gebruiken voor referentiemateriaal.

Eén van de poorten van deze USB-videoadapter ondersteunt resoluties tot 4K bij 30 Hz, d.w.z. dat u een 4K scherm, HDTV, of projector op uw computer kunt aansluiten, zelfs als de videokaart van uw laptop of desktop 4K niet native ondersteunt. Met de USB-naar-HDMI 4K-adapter kunt uw primaire scherm uitbreiden of spiegelen op een Ultra HD-scherm of -tv, waardoor u extra schermruimte krijgt voor het vereenvoudigen van multitasking en het maximaliseren van uw productiviteit.

Met behulp van de USB 3.0 interface voor hoge bandbreedte kunt u met deze USB 3.0 naar HDMI adapter gemakkelijker door documenten scrollen, hogere resoluties weergeven en een over het algemeen betere prestatie bereiken dan vroegere USB-adapters. Deze videoadapter is bedoeld ter ondersteuning van al uw zakelijke applicaties inclusief webbrowsing, e-mails, spreadsheets en presentaties. U kunt uw systeemvideokaart ook beschikbaar houden voor meer veeleisende toepassingen zoals gaming of CAD-ontwerp, terwijl u de USB-schermen als referentiemateriaal gebruikt.

De USB32HD2 wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Voeg twee schermen toe aan uw werkstation
- Voer meerdere applicaties op verschillende schermen uit
- Spiegel uw primaire scherm op een UHD-scherm of -tv

## Eigenschappen

- **PRESTATIE:** Met de USB 3.0 naar Dual HDMI adapter kunt u uw desktop uitbreiden door toevoeging van maximaal twee HDMI monitors aan uw laptop of desktopcomputer met één USB Type-A poort | 1x output voor tot 4K 30Hz (UHD) & 1x 1080p | 2-kanaals audio (via HDMI) | HDCP 1.4
- **HOGERE PRODUCTIVITEIT:** Ondersteunt in totaal 3 schermen in uitgebreide modus (incl. laptop scherm) op uw werkplek of wanneer u thuiswerkt | USB busvoeding; geen extra voeding vereist | 4K poort ondersteunt ultrawide schermen tot 2560x1080
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** 25 cm lange vaste kabel voor extra bereik tussen adapter en hostapparaat voor werkplekken met meerdere schermen of vergaderruimtes met HDTV; automatische driverinstallatie; geschikt voor Windows-besturingssystemen, zelfs als 4K output niet natief door de laptop-/videokaart wordt ondersteund
- **ALLEEN WINDOWS:** Deze USB-A naar Dual HDMI monitor adapter is alleen compatibel met Windows besturingssystemen en ondersteunt niet macOS of Linux | externe USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) grafische kaart voor de aansluiting van meerdere schermen
- **STARTECH.COM VOORDEEL:** Al meer dan 30 jaar de keuze van IT-professionals; deze USB Type-A naar Dual HDMI adapter dongle heeft 2 jaar garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning vanuit Noord-Amerika

---

Hardware

Garantiebeleid

3 Years

AV-ingang	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Poorten	2
AV-uitgang	HDMI
Audio	Ja
USB pass-through	Nee
Geheugen	64MB
Chipsetcode	Trigger T6-688SL Silicon Image - Sil9136-3

---

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30Hz
Ondersteunde resoluties	Output 1: 3840x2160, 2560x1440, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480  Output 2: 2048 X1152, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480  **All resolutions support 16 and 32 bit color
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	2-kanaals stereo

---

Connector(en)

Connector A	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) 2 - HDMI (19-polig)
-------------	--

---

Software

Besturingssystemen	Windows® 11 Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64)
Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja

---

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Systeemprocessor: Quad Core 2,4 GHz (i5 aanbevolen)  Systeemgeheugen: 4 GB  Niet geschikt voor gaming
Notitie	Deze USB video adapter is niet geschikt voor grafisch intensieve toepassingen, zoals gaming

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 75°C (-4°F to 176°F)
Vochtigheid	<85% niet-condenserend

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	9.8 in [250 mm]
Lengte product	12.4 in [31.5 cm]
Breedte product	2.6 in [6.6 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
Gewicht product	2.0 oz [56.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
-------------------	---

Package Length	8.1 in [20.7 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.5 in [3.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.5 oz [184.0 g]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-videoadapter
	1 - Quick-start handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.