



H 9 Q, hogedrukslang Quick Connect

Vervanging hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers K 2 tot K 7 vanaf 2009, waarbij de slang met een snelkoppeling Quick Connect aan het hogedrukpistool en het toestel wordt bevestigd. 160 bar, 60° C.

1 Vervangslang 9 meter

- Snel afkoppelen van de slang

3 Quick-connect systeem

- Voor gemakkelijk reinigen

2 Quick connect aansluiting

- De hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.



H 9 Q, hogedrukslang Quick Connect

Technische gegevens

Artikelnr.	2.641-721.0	
EAN Code	4039784361232	
Temperatuur	°C	max. 60
Max. druk	bar	180
Lengte	m	9
Gewicht	kg	0,85
Gewicht incl. verpakking	kg	0,96
Afmetingen (l x b x h)	mm	245 x 245 x 65

H 9 Q, HOGEDRUKSLANG QUICK CONNECT 2.641-721.0

KÄRCHER



		Artikelnr.				Prijs	Beschrijving	
Overige								
Anti-Twist adapter	1	2.644-257.0					De anti-twist adapter maakt een einde aan vervelende lussen in de hogedrukslang voor gegarandeerd twistvrij werken. Voor alle hogedrukslangen met een Quick Connect-adapter op het pistool.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren