

# Stappenplan voor onderhouden van uw zwembadwater.

**STAP 1: Nadat u het zwembad met water heeft gevuld, controleert u altijd eerst de pH- en chloorwaarden met de WAYS. 3-in-1 teststrips.**

1. Dompel voor ongeveer 5 seconden een WAYS. teststrip in uw zwembad- of spa water.
2. Haal de teststrip uit het water en wacht vervolgens 15 seconden; houdt de teststrip daarbij uit het zonlicht.
3. Leg de teststrip daarna op de achterkant van de verpakking; nu kunt u de actuele waarden (pH- en chloorwaarde) van het water gemakkelijk aflezen met de kleurenkaart. Test dit in de zomerperiode zo'n 4 keer per week.



WAYS. teststrips

**STAP 2: Is de pH-waarde in orde?**

- Een goede pH-waarde ligt tussen de 7,2 en 7,6. Is de pH-waarde goed? Dan hoeft u hier niets aan te doen.
- Is de de pH-waarde te hoog of te laag? Voeg dan pH- of pH+ toe om de pH-waarde op orde te brengen.



Poolpower pH+ en pH-

**Hoeveel pH- of pH+ moet ik toevoegen?**

- Per 1.000 liter (1m3) water verlaagt/verhoogt 8 gram pH- of pH+ de pH-waarde met 0,1.
- Doseer per 1.000 liter (1m3) water nooit meer dan 30 gram pH- of pH+ per behandeling.
- Is de pH-waarde dusdanig hoog of laag dat één behandeling niet voldoende is? Voer dan meerdere behandelingen verspreid over meerdere dagen uit. Zorg er hierbij voor dat er minimaal 12 uur tussen de behandelingen zit.

**Hoe voeg ik pH- of pH+ toe?**

1. Meng de juiste hoeveelheid pH-poeder eerst in een emmer met warm water of zwembadwater voordat je het toevoegt aan het zwembad. Voeg altijd het poeder toe aan het water en nooit andersom.
2. Wanneer het poeder goed is opgelost kunt u het gelijkmatig verspreiden over het zwembad.
3. Laat de pomp draaien tijdens de behandeling. Check na 2 uur nogmaals de pH-waarde en corrigeer indien nodig. U kunt hierna weer gebruik maken van het zwembad.

### STAP 3: Is de chloorwaarde in orde?

1. Een goede chloorwaarde ligt tussen de 1 en 2 ppm\*; zorg hierbij dat de chloorwaarde nooit boven de 3 ppm uitkomt.
2. Is de chloorwaarde te laag? Voeg dan chloorshock (granulaat) toe om een chloorwaarde te bereiken die juist is. Wacht minimaal 4 uur met zwemmen na het toevoegen van chloorshock.



Poolpower chloorshock

(Chloorshock zit niet in het standaard meegeleverde zwembadpakket)

*In standaard leidingwater zit 0,1 ppm chloor.*

### Hoeveel chloorshock moet ik toevoegen?

- Per 1.000 liter (1m<sup>3</sup>) water verhoogt 1,8 gram chloorshock de chloorwaarde met ongeveer 1 mg/l.

### Hoe voeg ik chloorshock toe?

- Meng de juiste hoeveelheid chloorshock eerst in een emmer met warm water of zwembadwater voordat je het toevoegt aan het zwembad. Bekijk op de verpakking hoeveel je precies nodig hebt.
- Wanneer de chloorshock goed is opgelost kun je het gelijkmatig verspreiden over het zwembad. Controleer de waardes regelmatig met een teststrip.

Let op! Voeg chloorshock nooit tegelijk toe met andere chemicaliën.

### STAP 4: Zodra de pH-waarde op peil is, kunt u beginnen met het op peil houden van de chloorwaarde door middel van chloortabletten.

1. Meet altijd eerst de actuele chloorwaarde met de WAYS teststrips zodat u weet hoeveel chloor u moet toevoegen. Dit kunt u controleren op de verpakking van de teststrips.
2. Afhankelijk van het aantal liter van uw zwembad of spa moet de **chloorwaarde** tussen 1 & 3 ppm liggen en de **alkaliniteit** tussen 80 & 120 ppm.



Poolpower chloortabletten Mini Quick, Long Mini en Long

\*ppm: Parts Per Milion

3. Doe 1 chloortablet (20 of 200 grams) in de kleine of grote chloordrijver. Draai deze half open en laat het drijven in het zwembad. De grootte van de chloordrijver is afhankelijk van het aantal liters van uw zwembad en het gewicht van uw chloor. *Zie afbeelding voor verdere informatie.*



Intex chloordispenser groot, klein & met thermometer

4. Voor het toevoegen van chloortabletten kunt u onderstaande tabel raadplegen.

**Let op!** Ondanks het doseren van het chloor is het niet verstandig om de chloordrijver te gebruiken tijdens het zwemmen.

Type chloortablet	Tabletten van 20 gram 0 - 25.000 liter								Tabletten van 200 gram >25.000 liter		
	Zwembad liters	0-2500	5.000	7.500	10.000	12.500	15.000	20.000	25.000	25.000	50.000
Aantal chloortabletten	1	2	3	4	5	6	8	10	1	2	3
Doseer advies	1 tablet per 2.500 liter per 5 à 7 dagen, houdt dit iedere dag in de gaten								1 tablet per 25.000 liter per 5 à 7 dagen		
Type chloordrijver	Kleine 20 grams chloordrijver								Grote 200 grams chloordrijver		

### STAP 5: Heeft u last van groen zwembadwater? Voeg dan Poolpower Anti-Alg toe.

1. Test het water eerst met een WAYS. teststrip om de waardes opnieuw te meten.
2. Voeg eerst een chloorshock toe. Zo werkt Anti-Alg effectiever.
3. Bekijk op de verpakking hoeveel u precies nodig heeft. Voeg vervolgens de juiste hoeveelheid Anti-Alg toe aan een emmer met warm water of zwembadwater.
4. Voeg vervolgens de juiste hoeveelheid vloeistof toe aan een emmer met warm water of zwembadwater. Bekijk op de verpakking hoeveel je precies nodig hebt. Verspreid het vervolgens gelijkmatig over het zwembad en zorg ervoor dat de zwembadpomp draait. Wacht minimaal 6 uur met zwemmen. (Anti-Alg zit niet in het standaard meegeleverde zwembadpakket)



Poolpower Anti-Alg

### Overige tips!

- Voor het goed schoonhouden van uw zwembadwater is het handig om bij het gebruik van een cartridgefilterpomp om de dag het filter goed te controleren op viezigheid. Spoel deze af wanneer nodig en vervang het filter op tijd om defecten aan uw pomp te voorkomen.
- Een afdekzeil en/of solarzeil voorkomt viezigheden in het zwembadwater. Hierdoor wordt het filter van de cartridgefilterpomp minder snel vies en gaat deze langer mee.
- Een voetenbad helpt om het zwembad schoon te houden, omdat u hierdoor uw voeten schoonmaakt voordat u het zwembad instapt.