



### AKB6004RVS

- 1 motor: 344 m<sup>3</sup>/h capaciteit
- 2 x 3 W led-spots
- geluidsniveau max. 64 dB
- druktoetsbediening
- geschikt voor recirculatie en afvoer



### Productkenmerken

Model afzuigkap	blokschouw
Aantal motoren	1
Aantal standen	3
Bediening	druktoetsen
Verlichting afzuigkap	led
Aantal spotjes	2 x 3 watt
Energieklasse verlichting	A
Positie verlichting	voorzijde
Aluminium cassettefilters	2 stuks
Aantal lagen cassettefilters	5-laags
Geschikt voor afvoer en recirculatie	ja
Afvoer naar boven	ja

### Technische gegevens

Kleur	rvs
Breedte	60 cm
Randhoogte	4 cm
Afmeting schacht (bxd)	324 x 265 mm
Diameter afvoer	120 - 150 mm
Energie label	D
Motor vermogen	115 watt
Aansluitwaarde	121 watt
Maximale luchtstroom	344 m <sup>3</sup> /h
Maximaal geluidsniveau	64 dB

### Aanvullende kenmerken afzuigkap

Type recirculatie koolstoffilter set	KB62
Type longlife recirculatie set	KB62LL
Type startset recirculatie	SB900
Type plasmafilter	IPF600R
Schacht verlengset (100 cm)	VS100

### Verkoopgegevens

EAN barcode	8712876170672
-------------	---------------



Garantie

5 jaar Inventum garantie

*maakt 't moment*



vrijstaand witgoed - afzuigkappen

## Technische tekening

