


iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Inox CM656NBS1



Toebehoren

- 1 x Combi rooster
- 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires

- HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven)
- HZ66X600 Decorstrip zwart (2x stuks)
- HZ636000 Glazen braadslede

Verkort de kooktijd dankzij de functies Snel voorverwarmen en coolStart

- ✓ varioSpeed: bereid de meest voortreffelijke gerechten tot wel 50% sneller.
- ✓ cookControl Plus: de beste bakresultaten met de minste moeite.
- ✓ ecoClean Plus: moeiteloos schoon dankzij de speciale coating van de ovenwanden.
- ✓ 4D hetelucht: gelijkmatige warmteverdeling in de hele oven voor overal hetzelfde resultaat.
- ✓ Inverter Technology: een constant magnetronvermogen voor geleidelijk verwarmde maaltijden.

Uitrusting

Technische Data

Soort magnetron : Combimagnetron
 Soort besturing : Elektronisch
 Kleur / -materiaal voorzijde : Inox
 Afmetingen (HxBxD) : 455 x 594 x 548 mm
 Afmetingen binnenruimte hxbxd : 237.0 x 480 x 392.0 mm
 Lengte elektriciteitsnoer : 150,0 cm
 Nettogewicht : 37,1 kg
 Brutogewicht : 39,5 kg
 EAN-code : 4242003671344
 Maximaal magnetronvermogen : 900 W
 Aansluitwaarde : 3600 W
 Minimale smeltveiligheid : 16 A
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 60; 50 Hz
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Afmetingen binnenruimte hxbxd : 237.0 x 480 x 392.0 mm
 Meegeleverde toebehoren : 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Inox CM656NBS1

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte varioSpeed bakoven m. magnetron met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Grootvlakgrill, Hetelucht Eco, Kleinvlakgrill, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Pizzastand, Langzaam garen, coolStart, Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: combi-magnetron variabel, magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik
- Snel voorverwarmen
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: cookControl Plus
- coolStart

Design:

- Handgreep
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
-

Comfort:

- 3,7" TFT-kleurendisplay met touch-control toetsen
- Draaiknoppen
- Elektronische klok
- Inhoud: 45 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets
-

Reiniging:

- ecoClean: zelfreinigende katalytische plafond, achterwand, zijwanden
- humidClean: hydrolyse reiniging
- ecoClean Plus reinigingsprogramma, humidClean (hydrolyse reiniging)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST
- Telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- Combi rooster
- Universele braadslede

Technische specificaties:


- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):

- 455 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V


iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Inox CM656NBS1

Maatschetsen

Inbouw met één kookzone.




Afmeting in mm




Afmeting in mm

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm