



# CorePro LEDcapsule MV

## CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

### Product gegevens

Algemene informatie		Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Lampvoet	G9 [ G9]	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Power (Rated) (Nom)	2,6 W
Nominale levensduur (nom.)	15000 h	Lampstroom (nom.)	14,5 mA
Schakelcyclus	50.000X	Overeenkomstig vermogen	25 W
Technisch type	2.6-25W	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
<b>Eisen aan armatuurontwerp</b>		Arbeidsfactor (nom.)	0,7
Kleurcode	827 [ CCT van 2700 K]	Spanning (nom.)	220-240 V
Bundelhoek (nom.)	300 °	<b>Temperatuur</b>	
Lichtstroom (nom.)	300 lm	T-behuizing maximaal (nom.)	86 °C
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	<b>Regelsystemen en Dimmers</b>	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K	Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	115,00 lm/W	<b>Mechanische eigenschappen en Behuizing</b>	
Kleurconsistentie	<6	Lampvorm	Capsule
Kleurweergave-index (nom.)	80		
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %		

# CorePro LEDcapsule MV

## Goedkeuring en Toepassing


Energie-efficiëntieklasse	E
Geschikt voor accentverlichting	No
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	374868

## Productgegevens

Volledige productcode	871869976669600
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

EAN/UPC - Product	8718699766696
Bestelcode	76669600
Lokale code	76669600
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	929002389902
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,012 kg


## Maatschets



Capsule G9 25W 215lm 2700K G9 Dim 15khrs


Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm

## Fotometrische gegevens



General Uniform Lighting  
1 x F0002009 1.6W 2700K  
Page 11


LEDcapsule MV 2,6W G9 827



LEDcapsule MV 2,6W G9 827


# CorePro LEDcapsule MV

## Fotometrische gegevens




LEDcapsule MV 2,6W G9

## Levensduur



15K LED



15K LMP

