



## Loop voorop met de curved GC2781HSU-B1 met 144Hz verversingssnelheid en 1ms responstijd

Ga volledig op in de curve en laat de concurrentie achter je.

Standaard platte schermen kunnen zorgen voor een afstandelijke ervaring, waarbij bewegingsonscherpte en laag contrast je vijanden verbergen. De G-MASTER GC2781HSU verandert de regels met een 1500R curved VA-paneel dat aansluit bij je natuurlijke gezichtsveld; het trekt je dieper de wereld in en biedt tegelijkertijd een superieure statische contrastratio voor de zwartdiepte. Samen met een 144Hz verversingssnelheid en 1ms MPRT elimineert dit ghosting en screen tearing, wat resulteert in een vloeiend beeld waarin elke tegenstander zichtbaar is, zelfs in de donkerste hoeken.

Ook verkrijgbaar met en in hoogte verstelbare monitorvoet : [G-Master GCB2784HSU-B1](#)



### CURVED DESIGN 1500R

De 1500R-kromming van het scherm, garandeert een realistische en comfortabele kijkervaring, waardoor je jezelf echt kunt onderdompelen in de game.



### VA-PANEELTECHNOLOGIE

Gegarandeerd een uitstekende contrastverhouding waardoor alle nuances tussen de lichte en donkere kleuren duidelijk zichtbaar zijn.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Design                 | curved                                                                               |
| Beelddiagonaal         | 27", 68,6cm                                                                          |
| Paneel                 | VA                                                                                   |
| Curved                 | 1500R                                                                                |
| Resolutie              | 1920 x 1080 @144Hz                                                                   |
| Beeldverhouding        | 16:9                                                                                 |
| Paneel helderheid      | 350 cd/m <sup>2</sup>                                                                |
| Statisch contrast      | 4000:1                                                                               |
| Advanced contrast      | 80M:1                                                                                |
| Reactietijd (MPRT)     | 1ms                                                                                  |
| Inkijkhoek             | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning     | 16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)                                                  |
| Horizontale frequentie | 30 - 160kHz                                                                          |
| Zichtbaar formaat      | 597.9 x 336.3mm                                                                      |
| Pixel pitch            | 0.311mm                                                                              |
| Kleur                  | zwart                                                                                |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Video ingang              | HDMI x1 (ver. 1.4)<br>DisplayPort x1 (ver. 1.2) |
| USB HUB                   | x2 (v. 2.0; 5V, 500mA)                          |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja                                              |

## 03 KENMERKEN

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blue light reducer          | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Flicker Free LED            | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Adaptive Sync ondersteuning | FreeSync - 1920 x 1080 @48-144Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bedieningsknoppen           | Stroomindicator, Joystick: Aan/Uit/ Menu (Midden), Omhoog/ Signaalselectie, Omlaag, Links/ i-style Colour/ Nachtmodus/ Blue Light Reducer, Rechts/ Volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gebruikersinstellingen      | beeldinstellingen (contrast, helderheid, OverDrive, FreeSync, ACR, nachtmodus, Blue Light Reducer, motion blur reduction, gamma), ingang selecteren, audio-instellingen (volume, dempen), gebruikersinstellingen opslaan (gebruikersmodi), kleurinstellingen (6-assig, kleurtemperatuur, gebruikerspreset, black tuner), beeld aanpassen (i-style colour, x-res technology, scherpte, HDMI-bereik, direct drive modus, video modus aanpassen), taal, instelmenu (OSD horizontale positie, OSD verticale positie, OSD tijd, openingslogo, stroom-LED, DDC/CI controle, USB opladen), scherm informatie, reset |
| Luidspreker                 | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 04 MECHANISME

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| VESA montage            | 100 x 100mm |
| Kabelmanagement systeem | ja          |

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| Kabels  | Stroom (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m)        |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

## 06 POWER-MANAGEMENT

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Voeding           | intern                                      |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz                      |
| Energieverbruik   | 17W default , 0.5W stand by, 0.3W uit modus |

## 07 DUURZAAMHEID

|                                                        |                                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Richtlijnen                                            | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369) | D                                                                        |

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 610,5 x 362,5 x 98,5mm |
| Doos afmetingen B x H x D    | 693 x 439 x 163mm      |
| Gewicht (zonder doos)        | 4kg                    |
| Gewicht (inclusief doos)     | 6,54kg                 |
| EAN code                     | 4948570127528          |

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED