

Bijsluiter: informatie voor gebruikers

Lees zorgvuldig de gehele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke informatie in voor u.

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker of drogist u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of drogist.
- Wanneer u bijwerkingen vaststelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of drogist. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in de bijsluiter worden genoemd.
- Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt deze zelfs erger, neem dan contact op met uw arts.

Phytohustil® Hoestsiroop

Heemstwortelextract



Inhoud van deze bijsluiter

1. Waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en aanvullende informatie.

1. Waarvoor wordt dit middel ingenomen?

Traditioneel kruidengeneesmiddel voor gebruik als verzachtend middel voor de symptomatische behandeling van een geïrriteerde mond of keel en daarmee samenhangende droge hoest. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op langdurige gebruikservaring en niet op klinisch bewijs. Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt deze zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Phytohustil® Hoestsiroop niet innemen,

- wanneer u allergisch bent voor heemstwortel, methyl-4-hydroxybenzoesuur, propyl-4-hydroxybenzoesuur of een van de stoffen genoemd onder punt 6.
- bij een zeldzame erfelijke fructoseonverdraaglijkheid, een verstoorde opname van glucosegalactose of een gebrek aan sacharase-isomaltase.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

In geval van ademnood of koorts dient zonder uitstel een arts te worden geraadpleegd.

Gebruik bij kinderen

Bij kinderen jonger dan 3 jaar met een geïrriteerde mond of keel en daarmee samenhangende droge hoest wordt geadviseerd om een arts te raadplegen.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

De opname van andere geneesmiddelen die gelijktijdig worden ingenomen kan worden vertraagd. Uit voorzorg wordt u geadviseerd om Phytohustil® Hoestsiroop minimaal 0,5 uur voor of na andere geneesmiddelen in te nemen.

Waarop moet u letten met alcohol?

Dit product bevat een kleine hoeveelheid ethanol (alcohol). Om stapeling van alcohol in het lichaam te voorkomen dient de minimale tijd tussen twee doseringen 4 uur te zijn. Voor kinderen onder de 6 jaar wordt geadviseerd om Phytohustil® Hoestsiroop niet langer dan 1 week te gebruiken. Gelijktijdig gebruik van andere producten die ethanol bevatten dient vermeden te worden.

	Ethanol per dosis
volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar:	86,8 mg
kinderen van 6 tot 12 jaar:	43,4 mg
kinderen van 3 tot 6 jaar:	34,7 mg

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn geen gegevens bekend over gebruik bij zwangerschap en borstvoeding. Gebruik van Phytohustil®

Hoestsiroop wordt dan ook afgeraden tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Phytohustil® Hoestsiroop bij de aangegeven dosering een effect heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Phytohustil® Hoestsiroop bevat sucrose (suiker)

Dit product bevat 8,5 g sucrose per volwassene dosis (ca. 0,8 BE), voorzichtigheid is geboden bij diabetes mellitus.

3. Hoe moet Phytohustil® Hoestsiroop worden ingenomen?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker of drogist u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of drogist.

De aanbevolen dosering is:

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

10 ml, 3 tot 6 keer per dag.

Kinderen van 6 tot 12 jaar:

5 ml, maximaal 5 keer per dag.

Kinderen van 3 tot 6 jaar:

4 ml, maximaal 4 keer per dag.

Gebruik de bijgevoegde maatbeker met afvultreepjes voor het toedienen van de juiste dosis.

Houd de stroop even in de mond en slik daarna pas door.

Heeft u teveel van dit middel ingenomen?

Zet u de behandeling voort zoals beschreven in de doseringsaanwijzing of door uw arts voorgeschreven.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem dan geen dubbele dosis in, maar zet de behandeling voort zoals beschreven in de doseringsaanwijzing of door uw arts voorgeschreven.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Methyl-4-hydroxybenzoesuur en propyl-4-hydroxybenzoesuur kunnen overgevoeligheidsreacties, ook latere reacties, veroorzaken.

Verder kunnen diarree, buikpijn, misselijkheid en overgevoeligheidsreacties zoals jeuk en huiduitslag optreden. Deze bijwerkingen komen zeer zelden voor, bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of drogist. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter

staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit middel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren in originele verpakking, beneden 25 °C.

Phytohustil® Hoestsiroop is na het openen van de fles 3 maanden houdbaar.

Gebruik Phytohustil® Hoestsiroop niet meer na de uiterste gebruiksdatum die is te vinden op het etiket en het doosje.

6. Inhoud van de verpakking en verdere informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stoffen in dit middel zijn:

100 g (equivalent van 76,44 ml) stroop bevat 35,61 g heemstwortelextract (1 : 19,5-23,5).

Extractiemiddel: gezuiverd water

De hulpstoffen in dit middel zijn:

ethanol, methyl-4-hydroxybenzoesuur, propyl-4-hydroxybenzoesuur, sucrose (suiker).

Hoe ziet Phytohustil® Hoestsiroop eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Amberkleurige glazen fles met uitloop en schroefdop. Inhoud 150 ml stroop om in te nemen

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

STEIGERWALD

Arzneimittelwerk GmbH

Havelstrasse 5

64295 Darmstadt

Duitsland

Voer inlichtingen:

Bayer B.V., Bayer HealthCare Consumer Care,

Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Januari 2014

RVG 110961

Andere informatiebronnen

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG (www.cbg-meb.nl).