



## Série 4, Table gaz, 60 cm, Verre dur PNC6B6B10



## Table gaz avec contrôle frontal : les zones de cuisson sont facilement accessibles.

### Données techniques

Appellation produit/famille :	Table à interrup. foyers gaz
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Gaz
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément :	3
Système de commandes :	Manette losangée
Niche d'encastrement (mm) :	45 x 560-562 x 480-492
Largeur de l'appareil :	590
Dimensions du produit (mm) :	45 x 590 x 520
Dimensions du produit emballé (mm) :	141 x 651 x 578
Poids net (kg) :	11,306
Poids brut (kg) :	12,2
Témoin de chaleur résiduelle :	sans
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Verre dur
Couleur de la surface :	Noir
Couleur du cadre :	Noir
Certificats de conformité :	CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	100
Code EAN :	4242002928906
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	1
Puissance maxi gaz en W :	7500
Intensité (A) :	3
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50



4 242002 928906

## Série 4, Table gaz, 60 cm, Verre dur PNC6B6B10

**Table gaz avec contrôle frontal : les zones de cuisson sont facilement accessibles.**

---

**Puissance :**

- 3 brûleurs
- Gauche : Brûleur pour wok 3.3 kW
- Arrière droit : Brûleur normal jusqu'à 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Nettoyage facilité
- Supports émaillés

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7.5 kW



**Série 4, Table gaz, 60 cm, Verre dur  
PNC6B6B10**

